

สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ		
บทคัดย่อ		i
Abstract		ii
สารบัญ		iii
สารบัญตาราง		v
บทที่ 1	บทนำ	
	ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
	วัตถุประสงค์	2
	สมมติฐานการวิจัย	2
	นิยามศัพท์	3
บทที่ 2	วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
	การดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง	4
	คุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง	5
	กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	9
บทที่ 3	ระเบียบวิธีการวิจัย	
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	12
	เครื่องมือวิจัย	12
	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	14
	จริยธรรมการวิจัย	17
	การวิเคราะห์ข้อมูล	17

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 4	ผลการวิจัยและการอภิปรายผล	18
	ผลการวิจัย	18
	ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	18
	พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง	21
	คุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง	29
	อภิปรายผล	36
บทที่ 5	บทสรุป	41
บรรณานุกรม		44

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	18
ตารางที่ 2	พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งกลุ่มควบคุม ในระยะ 1-3 เดือน ระยะ 4-6 เดือน และ ระยะ 7-12 หลังการวินิจฉัยโรค	22
ตารางที่ 3	พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งกลุ่มทดลอง ในระยะ 1-3 เดือน ระยะ 4-6 เดือน และ ระยะ 7-12 หลังการวินิจฉัยโรค	25
ตารางที่ 4	เปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ในระยะ 1-3 เดือน ระยะ 4-6 เดือน และระยะ 7-12 เดือนหลังการวินิจฉัยโรค	27
ตารางที่ 5	ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในระยะ 1-3 เดือน ระยะ 4-6 เดือน และระยะ 7-12 เดือนหลังการวินิจฉัยโรค	28
ตารางที่ 6	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในระยะ 1-3 เดือน ระยะ 4-6 เดือน และระยะ 7-12 เดือนหลังการวินิจฉัยโรค	29
ตารางที่ 7	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิต เด็กวัยเรียนโรคมะเร็งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง	31
ตารางที่ 8	เปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพชีวิตของ เด็กวัยเรียนโรคมะเร็งระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในระยะ 1-3 เดือน ระยะ 4-6 เดือน และระยะ 7-12 เดือนหลังการวินิจฉัยโรค	33
ตารางที่ 9	ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ระหว่างคุณภาพชีวิต ของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในระยะ 1-3 เดือน ระยะ 4-6 เดือน และระยะ 7-12 เดือนหลังการวินิจฉัยโรค	35