

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ความสูงของลำต้น (เซนติเมตร), จำนวนข้อของลำต้น (ข้อต่อต้น), จำนวนกิ่ง (กิ่งต่อต้น) และน้ำหนักลำต้นแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 3 พันธุ์ เมื่อได้รับการปลูกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	15
2	จำนวนใบ (ใบต่อต้น), น้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อต้น), พื้นที่ใบ (ตารางเซนติเมตร) และ ปริมาณคลอโรฟิลล์ภายในใบ (SPAD unit) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจร จำนวน 3 พันธุ์ เมื่อได้รับการปลูกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	17
3	ผลผลิตน้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อตารางเมตร) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจร จำนวน 3 พันธุ์ เมื่อได้รับการปลูกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	19
4	ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ (เปอร์เซ็นต์) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจร จำนวน 3 พันธุ์ เมื่อได้รับการปลูกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	20
5	ความสูงของลำต้น (เซนติเมตร), จำนวนข้อของลำต้น (ข้อต่อต้น), จำนวนกิ่ง (กิ่งต่อต้น) และน้ำหนักลำต้นแห้ง (กรัมต่อต้น) ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 3 พันธุ์ เมื่อได้รับวันเก็บ เกี่ยวที่ช่วงเวลาแตกต่างกัน	22
6	จำนวนใบ (ใบต่อต้น), พื้นที่ใบ (ตารางเซนติเมตร), น้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อต้น) และ ปริมาณคลอโรฟิลล์ภายในใบ (SPAD unit) ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 3 พันธุ์ เมื่อได้รับ วันเก็บเกี่ยวที่ช่วงเวลาแตกต่างกัน	24
7	ผลผลิตน้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อตารางเมตร) ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 3 พันธุ์ เมื่อได้รับ การเก็บเกี่ยวที่ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	26
8	ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ (เปอร์เซ็นต์) ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 3 พันธุ์ เมื่อได้รับ การเก็บเกี่ยวที่ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	27