4.4 ผลการศึกษาการสำรวจความหลากหลายของพืชบริเวณเขื่อนสิรินธร

จากการสำรวจความหลากหลายของพืชบริเวณเขื่อนสิรินธร พบพืชทั้งสิ้น 103 วงศ์ 267 สกุล 365 ชนิด (ตารางที่ 3) เป็นพืชไม่มีเมล็ด 7 วงศ์ 9 สกุล 10 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 2 วงศ์ 2 สกุล 2 ชนิด และพืชมีดอก 94 วงศ์ 256 สกุล 313 ชนิด โดยในจำนวนทั้งหมดนี้พบพืชหายากทั้งสิ้น 15 ชนิด ได้แก่ ฮวงไซ *Buchanania siamensis* วงศ์ Anacardiaceae กำลังช้างสาร *Beaumontia murtonii* วงศ์ Apocynaceae ตะเคียนใบใหญ่ *Hopea thorellii* วงศ์ Dipterocarpaceae คันจ้อง *Diospyros filipendula* วงศ์ Ebenaceae ทองกวาวดอกเหลือง *Butea monosperma* วงศ์ Fabaceae หัวอีอุ๊ก *Decaschista intermedia* วงศ์ Malvaceae โคลงเคลงผลแห้ง *Melastoma pellegrinianum* โคลงเคลง *Osbeckia cochinchinensis* วงศ์ Melastomataceae บ้าบน *Entada reticulata* วงศ์ Mimosaceae ข่อยหิน *Gardenia saxatilis* ไข่เน่า *Gardenia sootepensis* พุดน้ำ *Kailarsenia linearis* บักหม้อ *Rothmannia wittii* วงศ์ Rubiaceae กระเจียวลาย *Curcuma rhabdota* เข้าพรรษา *Globba winitii* วงศ์ Zingiberaceae โดย The International Union for Conservation of Nature (IUCN) จัดให้ตะเคียนใบใหญ่อยู่ในสถานภาพเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

ได้ทำการบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชหายากทั้ง 15 ชนิด ไว้ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ฮวงไซ ธนนไชย *Buchanania siamensis* วงศ์ Anacardiaceae

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 10 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ กระจุกที่ปลายกิ่ง ใบรูปไข่กลับหรือรูปพาย ใบยาว 4-8 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือเว้าตื้น โคนใบมนหรือสอบเรียว แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบ 7-11 คู่ ก้านใบยาว 1-5 มิลลิเมตร ช่อดอกแบบช่อเชิงลดออกตามซอกใบ ก้านดอกสั้น ดอกสีขาวแกมเหลือง ยาว 3-5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมกัน จานฐานดอกรูปถ้วยมี 10 พู เกสรเพศผู้มี 10 อัน รังไข่มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ผลแบบเมล็ดเดียวแข็ง ค่อนข้างกลมหรือคล้ายรูปหัวใจ แบนด้านข้าง ขนาดประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีดำ

การกระจายพันธุ์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ประเทศไทย ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นในป่าเต็งรัง

2. กำลังช้างสาร *Beaumontia murtonii* วงศ์ Apocynaceae

ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้นมีช่องอากาศ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 9-30 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง มี 3-15 ดอก ใบประดับขนาดใหญ่ หลุดร่วงง่าย กลีบเลี้ยงรูปร่างคล้ายใบประดับ ยาว 2.5-4 เซนติเมตร กลีบดอกรูปกรวย หลอดกลีบยาว 4-6 เซนติเมตร กลีบยาว 1.8-5.6 เซนติเมตร มีขนด้านนอกและช่วงบนด้านในหลอดกลีบดอก เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดใต้กึ่งกลางหลอดกลีบดอก ก้านเกสรเพศผู้ยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร อับเรณูแนบติดกับเกสรเพศเมีย รังไข่คาร์เพลติดกัน เรียวยาวจรดก้านเกสรเพศเมีย มีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3.6 เซนติเมตร ผลแตกแนวเดียว รูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 20 เซนติเมตร เมล็ดยาว 1-2 เซนติเมตร ปลายทั้งสองด้านมีกระจุกขน ยาว 3-8 เซนติเมตร

การกระจายพันธุ์ ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู

ประเทศไทย ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ และภาคเหนือ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง

3. ตะเคียนใบใหญ่ ***Hopea thorellii*** **วงศ์** Dipterocarpaceae

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 10-15 เมตร แตกกอ มีขนกระจุกสั้นนุ่มและขนแข็งกระจายตามกิ่งอ่อน หูใบ ตา ก้านใบ และช่อดอก ใบเดี่ยวเรียงสลับ ยาว 8-17 เซนติเมตร เส้นแขนงใบย่อยกิ่งขั้นบันได ก้านใบยาว 7-20 มิลลิเมตร ช่อดอกออกตามซอกใบ ยาว 3-15 เซนติเมตร ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ปลายเป็นชายครุย กลีบดอกสีขาวแกมชมพู ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร ขอบมีขนครุย เกสรเพศผู้ 15 อัน อับเรณูปลายเป็นรยางค์คล้ายเส้นด้าย รังไข่เรียวยาวเป็นฐานของก้านเกสรเพศเมีย ก้านเกสรเพศเมียสั้นมาก ผลหุ้มด้วยกลีบเลี้ยง ไม่ขยายเป็นปีก ยาว 7-8 มิลลิเมตร ผลรูปไข่ เกลี้ยง ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งแหลม

การกระจายพันธุ์ ลาว กัมพูชา

ประเทศไทย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

4. คันจ้อง ***Diospyros filipendula*** **วงศ์** Ebenaceae

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 8 เมตรใบเดี่ยวเรียงสลับ ยาว 4-6 เซนติเมตร แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มตามเส้นแขนงใบทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-3 เซนติเมตร ดอกแยกเพศต่างต้น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ กลีบ ดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ก้านดอกยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงยาว 2-4 มิลลิเมตร มีขนสากด้านนอก ติดทน กลีบดอกรูปดอกเข็ม ยาว 1.2-1.6 เซนติเมตร มีขนด้านนอก เกสรเพศผู้ 12-16 อัน เกลี้ยง รังไข่ที่ไม่เจริญเกลี้ยง ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว คล้ายดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า ก้านดอกยาว 2-4 เซนติเมตร รังไข่มีขนยาวที่โคน ผลมีเนื้อหลายเมล็ด ยาว 2-2.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงแยกเกือบจรดโคน ก้านผลยาว 2-4 เซนติเมตร

5. ทองกวาวดอกเหลือง ***Butea monosperma*** **วงศ์** Fabaceae

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร ลำต้นแตกกิ่งต่ำคดงอไปมา เปลือกเรียบ สีเทา หรือแตกเป็นร่องตื้น ใบประกอบแบบขนนก 3 ใบ เรียงเวียนสลับ ใบย่อย รูปไข่ ยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนสอบเรียว ดอกช่อแบบกระจะ ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-20 เซนติเมตร ก้านช่อดอกและก้านดอกย่อยมีขนสีน้ำตาลดำ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยก กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนรูปไข่ปลายมน กลีบข้างคล้ายปีกรูปขอบขนาน กลีบคู่ข้างเชื่อมกันเป็นรูปท้องเรือ ปลายแหลมโค้ง ผลเป็นฝักแบน รูปขอบขนานยาว 15-20 เซนติเมตร มีขนนุ่มสีขาว โคนฝักคอดงอเล็กน้อย มีเมล็ดเดียว ตรงปลายฝัก

การกระจายพันธุ์ ภูมิภาคอินโดจีน

ประเทศไทย ภาคตะวันออก จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ขึ้นประปรายในป่าเบญจพรรณ และเต็งรัง

6. หัวอีอุ๊ก ***Decaschistia intermedia*** **วงศ์** Malvaceae

ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 60 เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปแถบ ยาว 2-9 เซนติเมตร ขอบเรียบม้วนงอ แผ่นใบด้านล่างมีขนรูปดาวหนาแน่น ไม่มีก้านใบหรือยาว 1 เซนติเมตร ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ หรือเป็นช่อสั้นตามปลายกิ่ง ริ้วประดับมี 10 กลีบ กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงยาว 6-9 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขนรูปดาว กลีบดอกยาวประมาณ 3 เซนติเมตร เกสรเพศผู้จำนวนมากติดกันเป็นหลอด ส่วนแยกยาว 3-5 มิลลิเมตร อับเรณูสีแดง ก้านเกสรเพศเมียมี 8 แฉก ยาวกว่าเกสรเพศผู้ประมาณ 1 เซนติเมตร ผลแบบแคปซูล กลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร แตกเป็น 8 ซีก เมล็ดรูปไต

การกระจายพันธุ์ กัมพูชา

ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก พบที่จังหวัดสุรินทร์ และตราด ขึ้นในป่าเต็งรัง

7. โคลงเคลงผลแห้ง ***Melastoma pellegrinianum*** **วงศ์** Melastomataceae

ไม้พุ่ม สูง 1-2.5 เมตร กิ่งเป็นเหลี่ยม ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ยาว 8-12 เซนติเมตร เส้นโคนใบมี 2-3 คู่ ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ดอกจำนวนมาก กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีอย่างละ 5 กลีบ ฐานรองดอกยาว 5-7 มิลลิเมตร มีขนแข็งแบนราบปกคลุม กลีบเลี้ยงยาว 5-7 มิลลิเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาว 1-1.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 10 อัน เรียง 2 วง ยาวไม่เท่ากัน อับเรณูด้านนอกยาว 9-10 มิลลิเมตร ปลายมีรยางค์ยาว 8-10 มิลลิเมตร อับเรณูวงในสั้นกว่า

เล็กน้อย รยางค์สั้น รังไข่ติดแน่นกับฐานรองดอก ปลายมีขนแข็ง ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่ากับเกสรเพศผู้วงนอก ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลแบบแคปซูล ยาง 6-9 มิลลิเมตร

การกระจายพันธ์ ภูมิภาคอินโดจีน

ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามชายป่าดิบแล้ง หรือที่โล่งบนลานหิน

8. โคลงเคลง ***Osbeckia cochinchinensis*** **วงศ์** Melastomataceae

พืชล้มลุก สูงได้ถึง 30 เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ยาว 1-2 เซนติเมตร ก้านใบสั้นมาก เส้นโคนใบมี 1-3 คู่ ผิวใบทั้งสองด้านมีขนขึ้นคลุมหนาแน่น ช่อดอกเป็นช่อกระจุก หรือดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกและกลีบเลี้ยงอย่างละ 4 กลีบ ฐานรองดอกยาว 3-4 มิลลิเมตร มีขนนุ่มหนาแน่นกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร กลีบดอกยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 8 อัน ยาวเท่ากัน เรียงเป็น 2 วง ไม่มีจงอย อับเรณูเรียว ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร รังไข่มีขนประปราย ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-5 มิลลิเมตร ผลแบบแคปซูล แห้ง ยาว 4-5 มิลลิเมตร มีขนยาวห่างขึ้นปกคลุม

การกระจายพันธุ์ ภูมิภาคอินโดจีน

ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามที่โล่ง ทุ่งหญ้า

9. บ้าบน ***Entada reticulata*** **วงศ์** Mimosaceae

ไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ ใบประกอบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร มีขนละเอียด ใบประกอบย่อยมี 2 คู่ ปลายมีมือเกาะ ใบย่อยมี 8-19 คู่ เรียงตรงข้าม ยาว 5-15 มิลลิเมตร แผ่นใบมีขนกำมะหยี่ทั้งสองด้าน ช่อดอกยาว 5-12 เซนติเมตร มีขนละเอียด ก้านดอกยาว 1 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาว 1 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 3-4 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านเกสรยาว 5 มิลลิเมตร ผลเป็นฝักแบน คอดตามเมล็ด ยาว 4.5-13 เซนติเมตร เปลือกหนา เมล็ดกลม แบน มี 4-9 เมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตรการ

กระจายพันธุ์ ภูมิภาคอินโดจีน

ประเทศไทย ภาคตะวันออก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นตามที่โล่ง ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง

10. ข่อยหิน ***Gardenia saxatilis*** **วงศ์** Rubiaceae

ไม้พุ่ม สูง 1-2เมตร เปลือกบางสีขาวอมเทา เรียบ เปลือกแก่มักล่อนเป็นแผ่น แตกกิ่งก้านสั้น บางครั้งดูทอดเลื้อยไปกับพื้นดิน ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉากและอยู่ชิดกันทำให้ดูเป็นกระจุกหรือกลุ่มบริเวณใกล้ปลายกิ่ง ใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 1-2.5 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ก้านใบสั้นมาก ดอก ใหญ่ สีขาว ต่อมาเป็นสีเหลืองนวล ดอกเดี่ยว ออกตามปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยก 5-6 แฉก ผล รูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5-2 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง ปลายผลมีแฉกกลีบฐานดอกติดอยู่ ก้านผลสั้นมาก เมื่อแก่สีส้ม

11. ไข่เน่า ***Gardenia sootepensis*** **วงศ์** Rubiaceae

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 7-15 เมตร กิ่งอ่อนมีขน ปลายยอดมียางสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่กลับหรือรูปรี ยาว 9-11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกเดี่ยว สีขาวครีมเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ก้านดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงเป็นหลอด ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายหยักตื้น ด้านนอกมีขน หลอดกลีบดอกทรงกระบอก ยาว 5-5.5 เซนติเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 5 อัน ไม่มีก้าน ติดบนปากกลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 6 เซนติเมตร ยอดเกสรเพศเมียรูปกระบอง ผลมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร

กระจายพันธุ์ พืชถิ่นเดียวของไทย

ประเทศไทย ภาคตะวันออก ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และตาก ขึ้นตามหุบเขา หรือที่ลาดชันใกล้ลำธาร ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ

12. พุดน้ำ ***Kailarsenia linearis*** **วงศ์** Rubiaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 เมตร หูใบเชื่อมติดกัน ปลายจักเป็นสองแฉก ไม่เท่ากัน ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ยาว 3-6 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกและกลีบเลี้ยง มีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงติดกันเห็นหลอดสั้น ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉกรูปแถบ หรือรูปลิ่มแคบ ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ติดทน และขยายเมื่อเป็นผล กลีบดอกรูปดอกเข็ม หลอดกลีบยาวได้ประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบยาว 1.3-2 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดใต้ปากหลอดกลีบดอก ก้านสั้นมาก อับเรณูรูปแถบ ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียรูปกระบอง ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ผลสด รูปรี ยาว 2-3 เซนติเมตร เมล็ดจำนวนมาก

กระจายพันธุ์ พืชถิ่นเดียวของไทย

ประเทศไทย ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าโปร่งที่มีน้ำท่วมในฤดูฝน หรือริมลำธารในป่าดิบแล้ง

13. บักหม้อ ***Rothmannia wittii*** **วงศ์** Rubiaceae

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-12 เมตร หูใบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ด ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ใบรูปไข่ ยาว 10-12 เซนติเมตร ก้านใบยาว 8-15 มิลลิเมตร ดอกช่อกระจุก จำนวน 3-8 ดอก กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปถ้วย หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ติดบนฐานรองดอกยาว 1-2 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉกสามเหลี่ยมแคบ มีขนคล้ายไหมปกคลุม กลีบดอกรูประฆัง หลอดกลีบดอกยาว 5-7 เซนติเมตร กลีบดอกรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก อับเรณูรูปเส้นด้ายก้านเกสรเพศเมียยาว 3-4 เซนติเมตร รวมยอดเกสร ผลสด กลม เมื่อแก่เป็นสีดำ เมล็ดจำนวนมาก

14. กระเจียวลาย ***Curcuma rhabdota*** **วงศ์** Zingiberaceae

พืชล้มลุกอายุหลายปี มีลำต้นใต้ดิน ลำต้นบนดินสูง 20-40 เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 12-25 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ก้านใบยาว 10-20 เซนติเมตร ลิ้นใบเป็นเยื่อเชื่อมต่อกับกาบใบ ช่อดอก ยาว 5-7 เซนติเมตร ก้านช่อดอกสีเขียวยาว 15-20 เซนติเมตร ใบประดับสีน้ำตาลแดงแซมขาว รูปคล้ายสามเหลี่ยม ยาว 2.5-3 เซนติเมตร ใบประดับที่อยู่ด้านล่างจะรองรับดอกย่อย กลีบเลี้ยงสีขาวยาว5-6 มิลลิเมตร กลีบดอกสีม่วง หลอดกลีบดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร แฉกกลีบรูปขอบขนานยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายเป็นแฉก ผลรูปไข่

กระจายพันธุ์ ลาว

ประเทศไทย ภาคตะวันออก จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นใต้ร่มเงาในป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ

15. เข้าพรรษา ***Globba winitii*** **วงศ์ Zingiberaceae**

พืชล้มลุกอายุหลายปี มีลำต้นใต้ดิน ลำต้นบนดินสูง 50-70 เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกแกมขอบขนาน ยาว 15-25 เซนติเมตร โคนใบรูปหัวใจ ใบอ่อนมีขน ก้านใบยาว 5-7 เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อกระจะแยกแขนงสั้น ออกที่ยอด ยาว 8-15 เซนติเมตร ห้อยโค้งลง แต่ละช่อแขนงมี 2-3 ดอก ใบประดับสีขาว ชมพูหรือสีม่วงเข้ม ยาว 1-3 เซนติเมตร ใบประดับย่อยสีเดียวกับใบประดับ ขนาดเล็กกว่า กลีบดอกสีเหลือง เกสรเพศผู้ 1 อัน ก้านชูอับเรณูงอนโค้งลง ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายเกสรเพศผู้เป็นรูปดาว 4 แฉก ผลรูปไข่ ยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร มี 3 พู ผิวด้านนอกขรุขระ เมล็ดมี 6 เมล็ด

กระจายพันธุ์	พืชถิ่นเดียวของไทย
ประเทศไทย	ภาคเหนือ และภาคกลาง ขึ้นตามหุบเขา ขึ้นใต้ร่มเงาในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา

ตารางที่ 3 พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
1. Acanthaceae	1. *Barleria strigosa*	สังกรณี	
2. Ancistrocladaceae	1. *Ancistrocladus tectorius*	ค้อนตีหมา	
3. Amaranthaceae	1.*Amaranthus gracilis* 2.*Amaranthus hybridus* 3.*Amaranthus spinosus* 4.*Gomphrena cerosioides*	ผักหมหัด ผักหมใหญ่ ผักหมหนาม บานไม่รู้โรยป่า	
4. Anacardiaceae	1. *Buchanania arborescens* 2. *Buchanania reticulata* 3. *Buchanania siamensis* 4. *Gluta usitata* 5. *Lannea coromandelica* 6. *Spondias pinnata*	มะม่วงหัวแมงวัน มะม่วงหัวแมงวัน ฮวงไซ น้ำเกลี้ยง กุ๊ก มะกอก	พืชหายาก
5. Annonaceae	1.*Anomianthus dulcis* 2.*Artabotrys siamensis* 3.*Artabotrys spinosus* 4.*Cananga latifolia* 5.*Melodorum fruticosum* 6.*Polyalthia cerasoides* 7.*Polyalthia suberosa* 8. *Polyalthia viridis* 9.*Uvaria rufa* 10.*Xylopia vielana*	นมวัว การเวก นาวน้ำ สะแกแสง ลำดวน ทรายเดน กลึงกล่อม ยางดง ผีผ่วน กล้วยน้อย สะทาง	

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
6. Alangiaceae	1. *Alangium salviifolium*	ปรู๋	
7. Apocynaceae	1. *Aganonerion polymorphum* 2. *Aganosma marginata* 3. *Alyxia pisiformis* 4. *Beaumontia murtonii* 5. *Holarrhena curtisii* 6. *Holarrhena pubescens* 7. *Ichnocarpus frutescens* 8. *Willubegeia edulis* 9. *Wrigthia tomentosa*	เครือส้มลม เครือสะตัน เครือชูด กำลังช้างสาร พุดทุ่ง โมกใหญ่ เครือประสงแดง เครือบักยาง โมกมัน	พืชหายาก
8. Aquifoliaceae	1. *Ilex umbellulata*	เน่าใน	
9. Araceae	1. *Amorphophallus brevispathus* 2. *Lasia spinosa*	อีรอก ผักหนาม	
10. Arecaceae	1. *Caryota mitis* 2. *Licuala spinosa*	ตาว กะพ้อหนาม	
11. Asclepiadaceae	1. *Calotropis gigantea* 2. *Dischidia major* 3. *Dischidia nummularia* 4. *Hoya kerrii* 5. *Hoya ovalifolia* 6. *Streptocaulon juventas*	รัก กระเช้าผีมด เกล็ดมังกร เครือดอกต้าง นมตำเลีย เครือไภสง	
12. Asparagaceae	1. *Asparagus racemosus*	สามสิบกีบ	

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
13. Asteraceae	1. *Ageratum conyzoides* 2. *Chromolaena odorata*	สาบแร้งสาบกา สาบเสือ	

	3. *Eclipta prostrata* 4. *Elephantopus scaber* 5. *Emilia sonchifolia* 6. *Synedrella nodiflora* 7. *Tridax procumbens* 8. *Vernania cinerea* 9. *Vernania elliptica*	กะเม็ง โด่ไม่รู้ล้ม หูปลาช่อน ผักแครด ตีนตุ๊กแก หญ้าละออง ขลู่	
14. Bignoniaceae	1. *Markhamia stipulata* 2. *Millingtonia hortensis* 3. *Oroxylum indicum* 4. *Stereospermum fimbriatum*	แคอาว ก้านของ ลิ้นไม้ แคฝอย	
15. Blechnaceae	1. *Blechnum orientale*	กูดดอย	พืชไม่มีเมล็ด
16. Bombacaceae	1. *Bombax ancep* 2. *Bombax ceiba*	งิ้วป่า งิ้วดอกแดง	
17. Boraginaceae	1. *Ehretia laevis* 2. *Heliotropium indicum*	ก้อม หญ้างวงช้าง	
18. Burmanniaceae	1. *Burmannia coelestris*	หญ้าข้าวก่ำ	
19. Burseraceae	1. *Canarium subulatum*	มะกอกเหลื่อม	
20.Caesalpiniaceae	1. *Afzelia xylocarpa* 2. *Bauhinia malabarica* 3. *Caesalpinia digyna* 4. *Cassia alata* 5. *Cassia occidentalis* 6. *Cassia tora* 7. *Dialium cochinchinense* 8. *Erythrophleum teysmannii*	มะค่าใหญ่ ส้มเสี้ยว หนามกะจาย ชุมเห็ดใหญ่ ชุมเห็ดเล็ก ชุมเห็ดไทย เค็ง พันซาด	

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
20.Caesalpiniaceae (ต่อ)	9. *Peltophorum dasyrrachis* 10.*Senna siamea* 11.*Sindora siamensis*	สะคาม ขี้เหล็ก แต้	
21. Capparaceae	1.*Cleome chelidonii*	ผักเสี้ยนป่า	

	2.*Cleome gynadra* 3.*Cleome viscosa* 4.*Crateva adansonii* 5.*Crateva magna* 6. *Maerua siamensis*	ผักเสี้ยน ผักเสี้ยนผี ผักกุ่มบก ผักกุ่มน้ำ แจง	
22. Celastraceae	1.*Salacia chinensis* 2.*Siphonodon celastrineus*	ตาไก้ มะดูก	
23. Chrysobalanaceae	1. *Parinari anamense*	พอก	
24. Clusiaceae	1.*Calophyllum siamensis* 2.*Cratoxylum cochinchinense* 3.*Cratoxylum formosum* 4.*Garcinia cowa*	พะอุง ติ้วเกลี้ยง ติ้ว ส้มโมง	
24. Clusiaceae(ต่อ)	5.*Garcinia schomburgkiana*	มะดัน	
25.Combretaceae	1.*Combretum quadrangulare* 2.*Combretum trifoliatum* 3.*Genotia floribunda* 4.*Terminalia alata* 5.*Terminalia chebula* 6.*Terminalia glaucifolia* 7.*Terminalia pedicellata* 8.*Terminalia pierrei*	สะแกนา เบ็นน้ำ เครือตีนตั่ง เชือก สมอไทย แหนนา เปือยเลือด เปือยดาน	

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
26.Commelinaceae	1.*Commelina benghalensis* 2.*Commelina diffusa* 3.*Cyanotis cristata* 4.*Murdania gigantean* 5.*Murdania nudiflora*	ผักปราบนา ผักปราบ หญ้าหัวรากน้อย หงอนนาค กินกุ้งน้อย	
27.Connaraceae	1.*Connarus semidecandrus* 2.*Ellipanthus tomentosus*	เครือไหลน้อย ตานกกด	

28.Convolvulaceae	1.*Ipomoea aquatica* 2.*Jacquemontia paniculata* 3.*Merremia hirta* 4.*Merremia umbellata* 5.*Merremia vitifolia*	ผักบุ้ง จิงจ้อผี จิงจ้อนวล จิ้งจ้อขาว จิ้งจ้อเหลือง	
29.Costaceae	1.*Costus speciosus*	เอื้องหมายนา	
30.Crypteroniaceae	1.*Crypteronia paniculata*	กะอาม	
31.Cucurbitaceae	1.*Coccinia grandis*	ตำลึง	
32.Cyperaceae	1.*Carex baccans* 2.*Carex tricephala* 3.*Cyperus compactus* 4.*Cyperus difformis* 5.*Eleocharis geniculata*	หญ้าคมบาง หญ้าดอกดิน หญ้าใบคม กกขนาก หญ้าหัวแมลงวัน	
33.Cycadaceae	1. *Cycas siamensis*	ผง ปรงป่า	พืชเมล็ดเปลือย

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
34.Dilleniaceae	1.*Dillenia penandra* 2.*Dillenia hookerii* 3.*Dillenia ovata* 4.*Tetracera loureiri*	ส้านหิ่ง ส้านดิน ส้าน เถารสสุคนธ์	
35.Dioscoreaceae	1. *Dioscorea glaba* 2. *Dioscorea hispida*	มันดง กลอย	
36.Dipterocarpaceae	1.*Anisoptera costata* 2.*Dipterocarpus alatus* 3.*Dipterocarpus costatus* 4.*Dipterocarpus intricatus* 5.*Dipterocarpus obtusifolius* 6.*Dipterocarpus tuberculatus* 7.*Hopea ferrea*	กะบาก ยางนา ยางปาย สะแบง ซาด กุง แคนหิน	

	8.*Hopea thorellii* 9.*Shorea obtusa* 10.*Shorea siamensis* 11.*Shorea roxburghii*	ตะเคียนใบใหญ่ จิก รัง พะยอม	พืชหายาก
37.Droseraceae	1. *Drosera burmannii* 2. *Drosera indica*	จอกบ่วาย หญ้าน้ำค้าง	
38.Ebenaceae	1.*Diospyros filipendula* 2.*Diospyros mollis* 3.*Diospyros rhodocalyx* 4.*Diospyros* sp	คันจ้อง มะเกลือ ตะโกนา ลักดำ	พืชหายาก

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
39.Eriocaulaceae	1.*Eriocaulon smitinandii*	มณีเทวา	
40.Erythroxylaceae	1. *Erythroxylum cuneatum*	ไกรทอง	
41.Euphorbiaceae	1.*Antidesma acidum* 2.*Antidesma ghaesembilla* 3.*Aporosa ficifolia* 4.*Aporosa villosa* 5.*Baccaurea ramiflora* 6.*Breynia fruticosa* 7.*Croton roxburghii* 8.*Euphorbia heterophylla* 9.*Euphorbia hirta* 10.*Homonia riparia* 11.*Hymenocardia wallichii* 12.*Phyllanthus angkorensis* 13. *Phyllanthus collinsae* 14.*Phyllanthus emblica* 15.*Phyllanthus taxodiifolius* 16.*Phyllanthus virgatus* 17.*Suregada multiflora* 18.*Trigonostemon reidioides*	มะเม่า มะเม่า เหมือดขน เหมือดใหญ่ มะไฟ ขนหมา เปล้าใหญ่ หญ้ายาง น้ำนมราชสีห์ ไคร้น้ำ หูลิง เสียวใหญ่ เสียว มะขามป้อม ไคร้หางนาค ขางอำไพ ขันทองพยาบาท โลดทะนง	
41.Euphorbiaceae	1.*Antidesma acidum*	มะเม่า	

	2.*Antidesma ghaesembilla* 3.*Aporosa ficifolia* 4.*Aporosa villosa* 5.*Baccaurea ramiflora* 6.*Breynia fruticosa* 7.*Croton roxburghii* 8.*Euphorbia heterophylla* 9.*Euphorbia hirta*	มะเม่า เหมือดขน เหมือดใหญ่ มะไฟ ขนหมา เปล้าใหญ่ หญ้ายาง น้ำนมราชสีห์	

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
41.Euphorbiaceae (ต่อ)	10.*Homonia riparia* 11.*Hymenocardia wallichii* 12.*Phyllanthus angkorensis* 13. *Phyllanthus collinsae* 14.*Phyllanthus emblica* 15.*Phyllanthus taxodiifolius* 16.*Phyllanthus virgatus* 17.*Suregada multiflora* 18.*Trigonostemon reidioides*	ไคร้น้ำ หูลิง เสียวใหญ่ เสียว มะขามป้อม ไคร้หางนาค ขางอำไพ ขันทองพยาบาท โลดทะนง	
42.Fabaceae	1.*Butea monosperma* 2.*Clitoria macrophylla* 3.*Crotolaria pallid* 4.*Dalbergia cochinchinensis* 5.*Dalbergia nigrescens* 6.*Duabaria rotundifolia* 7.*Derris scandens* 8.*Desmodium heterocarpon* 9. *Droogmansia godefroyana* 10.*Erythrina subumbrans* 11.*Indigofera galegoides* 12. *Milletia leucantha* 13.*Mucuna pruriens* 14.*Phyllodium pulchellum* 15.*Pterocarpus macrocarpus* 16.*Tephrosia purpurea* 17.*Tephrosia vestita*	จาน อัญชันป่า หิ่งเม่น พะยูง กระพี้โพรง - เถาวัลย์เปียง หนูท้องขาว ไซหิน ทองหลางป่า คราม่ป่า จักจั่น หมามุ่ย เกล็ดปลาช่อน ประดู่ป่า คราม่ป่า ด่านราชสีห์	พืชหายาก (ดอกเหลือง)

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
43.Flacourtiaceae	1.*Caseria grewiifolia* 2.*Flacourtia indica* 3.*Hydnocarpus anthelminthicus*	กรวยป่า หมากเบ็น กะเบา	
44.Gentianaceae	1.*Fagraea ceilanica* 2.*Fagraea fragrans*	โกงกางเขา มันปลา	
45.Gnetaceae	1.*Gnetum cuspidatum*	เครือบักม่วย	พืชเมล็ดเปลือย
46.Icacinaceae	1.*Gonocaryum lobbianum*	ก้านเหลือง	
47.Irvingiaceae	1.*Irvingia malayana*	กะบก	
48.Lamiaceae	1.*Clerodendrum paniculatum* 2.*Hiptis suaveolens* 3.*Nosema cochinchinense* 4.*Vitex glabrata* 5.*Vitex scabra*	พนมสวรรค์ แมงลักคา หางเสือลาย ขี้เห็น หมากเล็กหมากน้อย	
49.Lauraceae	1.*Cassytha filiformis* 2.*Litsea glutinosa*	สังวาลพระอินทร์ หมี่	
50.Lecythidaceae	1.*Barringtonia acutangula* 2.*Careya sphaerica*	กะโดนน้ำ กะโดนโคก	
51.Leeaceae	1.*Leea indica*	กะตังใบ	
52.Lentibulariaceae	1.*Utricularia aurea* 2.*Utricularia bifida* 3. *Utricularia coerulea* 4.*Utricularia delphinioides* 5.*Utricularia minutissima*	สาหร่ายข้าวเหนียว สร้อยสุวรรณา สรัสจันทร ดุสิตา ทิพเกสร	
53.Loranthaceae	1.*Dendrophthoe pentandra* 2. *Scurrula ferruginea*	กาฝากมะม่วง กาฝากขน	

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
53.Loranthaceae	1.*Dendrophthoe pentandra* 2. *Scurrula ferruginea*	กาฝากมะม่วง กาฝากขน	
54.Lycopodiaceae	1.*Lycopodiella cernua*	สามร้อยยอด	พืชไม่มีเมล็ด
55.Lythraceae	1. *Lagerstroemia balansae* 2.*Lagerstroemia calyculata* 3.*Lagerstroemia floribunda* 4. *Lagerstroemia macrocarpa* 5.*Lagerstroemia villosa*	เปือยป่า เปือยใหญ่ เปือยนา อินทนิลบก เปือยขาว	
56.Malvaceae	1.*Abelmoschus* sp. 2.*Decaschista intermedia* 3.*Pavonia rigida* 4.*Sida acuta* 5.*Sida cordifolia* 6.*Urena lobata*	นางฟ้าจำแลง หัวอีอุ๊ก ขี้ครอก หญ้าไม้กวาด หญ้าไม้กวาด ปอขี้อ้น	พืชหายาก
57.Marsileaceae	1.*Marsilea crenata*	ผักแว่น	พืชไม่มีเมล็ด
58.Melastomataceae	1.*Melastoma malabathricum* 2.*Melastoma pellegrinianum* 3.*Melastoma saigonensis* 4.*Memecylon edule* 5.*Memecylon* sp. 6.*Osbeckia cochinchinensis*	เอ้นอ้า โคลงเคลงผลแห้ง อ้าใหญ่ เหมือดแอ เหมือด โคลงเคลง	พืชหายาก พืชหายาก
59.Mimosaceae	1. *Albizia lebbeck* 2.*Albizia lebbeckoides* 3.*Albizia procera* 4.*Entada glandulosa* 5.*Entada reticulata* 6.*Mimosa invisa* 7.*Mimosa pigra*	พฤกษ์ กางฮุง ถ่อน สะบ้าดิน บ้าบน ไมยราบเลื้อย ไมยราบยักษ์	พืชหายาก

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
59.Mimosaceae (ต่อ)	8.*Mimosa pudica* 9.*Xylia xylocarpa*	หญ้าผีหมอบ แดง	

60.Moraceae	1.*Ficus altissimus* 2.*Ficus rumphii* 3.*Ficus superba* 4.*Strebus asper*	กร่าง โพขี้นก ไกร ข่อย	
61.Myristicaceae	1.*Knema globularia*	เลือดนก	
62.Myrsinaceae	1.*Ardisia crenata* 2.*Ardisia villosa*	ตาเป็ดตาไก่ กำลังช้างเผือก	
63.Myrtaceae	1.*Rhodamnia dumetorum* 2.*Syzygium albiflorum* 3.*Syzygium cinereum* 4. *Syzygium claviflorum* 5. *Syzygium cumini* 6.*Syzygium grande* 7.*Syzygium gratum*	ก้นถ้วย มะห้า หว้านา หว้าก้นโกน หว้าใหญ่ หว้าใหญ่ ผักเม็ก	
64.Nelumbonaceae	1.*Nelumba nucifera*	บัวหลวง	
65.Nymphaeaceae	1.*Barclaya longifolia* 2.*Nymphaea lotus*	ไส้ปลาไหล บัวสาย	
66.Ochnaceae	1.*Gomphia serrata* 2.*Ochna integerrima*	หมาว่อ ช้างน้าว	
67.Olacaceae	1.*Olax psittacorum*	น้ำใจใคร่	
68.Oleaceae	1.*Chionanthus ramiflorus* 2.*Jasminum funale*	น้ำนอง มะลิไส้ไก่	
69.Onagraceae	1.*Ludwigia adscendens* 2.*Ludwigia hyssopifolia*	แพงพวยน้ำ เทียนนา	

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
70.Orchidaceae	1.*Aerides falcata* 2.*Habenaria dentata* 3.*Habenaria rhodocheila* 4.*Rhynchostylis retusa* 5.*Vanilla aphylla*	กุหลาบกระเป๋าเปิด นางอั้วน้อย ลิ้นมังกร ไอยเรศ เถางูเขียว	
71.Orobanchaceae	1.*Aeginetia indica*	ดอกดินแดง	
72.Oxalidaceae	1.*Oxalis corniculata*	ส้มกบ	

73.Parkeriaceae	1.*Ceratopteris thalictroides*	ผักตับกบ	พืชไม่มีเมล็ด
74.Passifloraceae	1.*Passiflora foetida*	กะทกรก	
75.Phormiaceae	1.*Dianella ensifolia*	หญ้าหนูต้น	
76.Poaceae	1.*Aristida cumingiana* 2.*Chroris barbata* 3.*Chrysopogon orientalis* 4.*Dactyloctenium aegyptium* 5.*Echinochloa crusgalli* 6.*Heteropogon contortus* 7.*Imperata cylindrica* 8.*Panicum incomtum* 9.*Paspalum orbiculare* 10.*Pennisetum polystachion* 11.*Saccharum procerum* 12.*Setaria parviflora* 13.*Themeda triandra* 14.*Tricholaena rosea* 15.*Veitnamosasa ciliata*	หญ้าสามหาง หญ้ารังนก หญ้าเจ้าชู้ หญ้าปากควาย หญ้าปล้อง หญ้าหนวดฤาษี หญ้าคา หญ้าไข่เหา หญ้านมหนอน หญ้าคอมมิวนิสต์ เลา หญ้าหางหมาจอกหญ้าขนตาช้าง หญ้าดอกชมพู โจด	

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
77.Polygalaceae	1.*Salamonia cantoniensis*	หญ้ารากหอม	
78.Polygonaceae	1.*Persicaria attenuata* 2.*Polygonum chinense* 3.*Polygonum pubescens*	ผักไผ่น้ำ ผักไผ่ ผักแพ	
79.Polypodiaceae	1.*Drynaria spasisora* 2.*Microsorum punctatum* 3.*Pyrrosia adnascens*	กะแตไต่ไม้ กะปอกไม้ ผักปีกไก่	พืชไม่มีเมล็ด
80.Portulacaceae	1.*Portulaca oleracea*	ผักเบี้ยใหญ่	
81.Rhamnaceae	1.*Ziziphus cambodiana* 2. *Ziziphus mauritiana* 3.*Ziziphus oenoplia*	หนามคอม พุทรา หนามเล็บแมว	

82.Rhizophoraceae	1.*Carallia brachiata*	บักมั่ง	
83.Rubiaceae	1. *Borreria latifolia* 2.*Catunaregam tomentosa* 3.*Gardenia saxatilis* 4.*Gardenia sootepensis* 5.*Haldina cordifolia* 6.*Hymenodictyon orixense* 7.*Ixora javanica* 8.*Kailarsenia linearis* 9.*Mitracarpus hirtus* 10.*Mitragyna diversifolia* 11.*Mitragyna brunonis* 12.*Morinda elliptica* 13.*Nauclea orientalis* 14.*Oldenlandia arguta* 15.*Oxyceros horridus* 16.*Pavetta graciliflora*	กระดุมใบใหญ่ หนามแท่ง ข่อยดาน สามพันตา ไข่เน่า ตุ้มกว้าว ส้มกบ เข็มแดง พุดน้ำ กระดุมใบ กะทุ่มนา กะทุ่มเนิน ยอป่า กะทุ่มน้ำ หญ้าหมู่ดาว คัดเค้า เข็มเกลี้ยง	 พืชหายาก พืชหายาก พืชหายาก

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
83.Rubiaceae (ต่อ)	17.*Pavetta tomentosa* 18.*Prismatomeris tetrandra* 19.*Richardia brasiliensis* 20.*Rothmannia wittii* 21.*Tamilnadia uliginosa*	ข้าวสารป่า ซ้อนป่า หญ้าท่าพระ บักหม้อ ลุมพุก	 พืชหายาก
84.Rutaceae	1.*Acronychia pedunculata* 2.*Atalantia monophylla*	กะอวม มะนาวป่า	
85.Salicaceae	1. *Salix tetrasperma*	สนุ่น	
86.Salviniaceae	1.*Salvinia cucullata*	จอกหูหนู	พืชไม่มีเมล็ด
87.Sapindaceae	1.*Lepisanthes rubiginosa*	มะหวด	
88.Sapotaceae	1.*Madhuca kerrii*	เดือยไก่	
89.Schizaceae	1.*Lygodium flexuosum*	ลิเภาใหญ่	พืชไม่มีเมล็ด

	2.*Lygodium microphyllum*	ลิเภายุ่ง	
90.Scrophulariaceae	1.*Limnophila chinensis* 2.*Lindernia crustacean* 3.*Scoparia dulcis* 4.*Torenia flava* 5.*Torenia fourneri*	ผักแขยง หญ้าเกล็ดหอย สะเดาดิน มันปู แววมยุรา	
91.Simaroubaceae	1.*Eurycoma longifolia* 2.*Harrisonia perforata*	ปลาไหลเผือก คนทา	
92.Sterculiaceae	1.*Helicteres angustifolia* 2.*Helicteres hirsuta* 3. *Helicteres lanata* 4.*Melochia corchorifolia* 5.*Sterculia foetida* 6.*Pterospermum littorale*	ปอขี้ตุ่น ปอขี้ไก่ ปอขี้อ้น เส้ง ปอสำโรง หำอาว	

ตารางที่ 3 (ต่อ) พืชพื้นเมืองที่พบในบริเวณเขื่อนสิรินธร

ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	หมายเหตุ
93.Theaceae	1.*Anneslea fragrans* 2.*Schima wallichii*	สารภีป่า คายโซ่	
94.Thunbergiaceae	1.*Thunbergia fragrans*	หนามแน่ขาว	
95.Thymelaeaceae	1.*Enkleia siamensis*	ปอเต่าไห้	
96.Tiliaceae	1.*Colona auriculata* 2.*Microcos paniculata* 3.*Triumfetta bartramia*	ปอพาน คอมส้ม เส้ง	
97.Trapaceae	1.*Trapa incisa*	กระจับ	
98.Ulmaceae	1.*Holoptelea integrifolia* 2.*Trema orientalis*	กะเชา ปอพาน	
99.Verbenaceae	1.*Congea tomentosa* 2.*Stachytarpheta jamaicensis*	เครือออน พันงูเขียว	
100.Vitaceae	1.*Ampelocissus martinii*	เครืออีโกย	
101.Xanthophyllaceae	1.*Xanthophyllum lanceatum*	แสง	
102.Xyridaceae	1.*Xyris pauciflora*	กระถินทุ่งเล็ก	

103.Zingiberaceae	1. *Alpinia conchigera*	ข่าลิง	
	2.Curcuma parviflora	กระเจียวขาว	
	3.*Curcuma rhabdota*	กระเจียวลาย	พืชหายาก
	4.*Globba obscura*	ข่าลิง	
	5.*Globba winitii*	เข้าพรรษา	พืชหายาก
	6.*Kaempferia marginata*	ตูบหมูบ	
	7. *Kaempferia larsenii*	เปราะราศี	
	8.*Zingiber junceum*	ขิงกระต่าย	
	9.*Zingiber zerumbet*	กระทือ	

ก

ข

ค


ง

จ

ฉ

ช

ภาพที่ 29 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงศ์ แท่งทอง)

ก. สังกรณี ข. ผักหมหัด ค. มะม่วงหัวแมงวัน ง. ฮวงไซ
จ. น้ำเกลี้ยง (ดอก) ฉ. น้ำเกลี้ยง (ผล) ช. กอกกัน ซ. นมวัว ฌ. ลำดวน



ภาพที่ 30 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงค์ แท่งทอง)

ก. ยางดง ข. ผีผ่วน ค. เครือส้มลม ง. เครือสะตัน จ. กำลังช้างสาร

ฉ. พุดทุ่ง ช. โมกใหญ่ ซ. เครือบักยาง ฌ. โมกมัน



ภาพที่ 31 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงค์ แท่งทอง)

ก. เน่าใน ข. ผักหนาม ค. รัก ง. เครือดอกต้าง จ. สาบแร้งสาบกา
ฉ. สาบเสือ ช. กะเม็ง ซ. ตีนตุ๊กแก ฌ. ขลู่

ภาพที่ 32 พรรณไม้ที่พบในเขอนสรนธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงศ์ แท่งทอง)

ก. แคอาว ข. ก้านของ ค. งิ้วป่า ง. ก้อม จ. หญ้างวงช้าง
ฉ. ส้มเสี้ยว ช. ชุมเห็ดเล็ก ซ. เค็ง ฌ. สะคาม

ภาพที่ 33 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายโดย จักรพงค์ แนวพนัส)

ก. ผักเสี้ยนผี ข. ผักกุ่มบก ค. ผักกุ่มน้ำ ง. ติ้วเกลี้ยง จ. ติ้ว
ฉ.เครือตีนตั่ง ช. เปือยเลือด ซ. เครือไหลน้อย ฌ. ตานกกด



ภาพที่ 34 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงศ์ แท่งทอง)

ก. ส้านหิ่ง ข. ส้าน ค. สะแบง

ง. ซาด(ดอก) จ. ซาด(ผล) ฉ.ตะเคียนใบใหญ่

ช. จิก ซ. รัง(ดอก) ฌ. รัง (ผล)



ช

ซ


ณ

ภาพที่ 35 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงศ์ แท่งทอง)

ก. จอกบ่วาย ข. คันจ้อง ค. มณีเทวา

ง. เหมือดขน จ. หญ้ายาง ฉ. น้ำนมราชสีห์

ช. หูลิง (ดอกเพศเมีย) ซ. หูลิง(ดอกเพศผู้) ณ. เสียวใหญ่

ก

ข

ค

ภาพที่ 36 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงค์ แท่งทอง)

ก. ทองกวาวดอกเหลือง ข. ทองหลางป่า ค. จักจั่น

ง. ประดู่ป่า จ. โกงกางเขา ฉ. มันปลา

ช. แมงลักคา ซ. ทางเสือสาย ฌ. กระโดน

ภาพที่ 37 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงศ์ แท่งทอง)

ก. เปือยป่า ข. อินทนิลบก ค. เปือยขาว

ง. หัวอีอุ๊ก จ. ขี้ครอก ฉ. เอนอ้า

ช. เสี้ยวเคลงผลแห้ง ซ. อ้าใหญ่ ฌ. เหมือดแอ่



ภาพที่ 38 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงค์ แท่งทอง)

ก. แดง ข. มะห้า ค. ผักเม็ก

ง. กะทกรก จ. หนามแท่ง ฉ. ข่อยดาน

ช. ไข่เน่า ซ. ตุ้มกว้าว ฌ. พุดน้ำ

ภาพที่ 39 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงค์ แท่งทอง)

ก. กะทุ่มน้ำ ข. คัดเค้า ค. เข็มเกลี้ยง

ง. ซ้อนป่า จ. บักหม้อ ฉ. ลุมพุก

ช. เดือยไก่ ซ. สารภีดอย ฌ. คายโซ้

ภาพที่ 40 พรรณไม้ที่พบในเขื่อนสิรินธร (ถ่ายภาพโดย จักรพงศ์ แท่งทอง)

ก. คอมส้ม ข. กระจับ ค. เครือออน ง. เครืออีโกย จ. แสง

ฉ. กระเจียวขาว ช. กระเจียวลาย ซ. เข้าพรรษา ฌ. กะทือ