

บรรณานุกรม

1. รัชชัย ลิพหานาจ, สรยุทธ วาสิกนนานนท์. ตำราโรคไบโพลาร์ (Text book of bipolar disorder). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 2549.
2. Robert M.A. Hirschfeld, Charles L. Bowden, et al. PRACTICE GUIDELINE FOR THE Treatment of Patients With Bipolar Disorder Second Edition. American Psychiatric Association, <http://www.psychiatryonline.com/content.aspx?aid=50051>.
3. Yatham LN, Kennedy SH, Schaffer A, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the management of patients with bipolar disorder: update 2009. *Bipolar Disorder* 2009; 11: 225–255.
4. Edward Kim, Ross Maclean, Diane Ammerman, et al. Time to Psychiatric Hospitalization in Patients With Bipolar Disorder Treated With a Mood Stabilizer and Adjunctive Atypical Antipsychotics: A Retrospective Claims Database Analysis. *Clinical Therapeutics*; Volume 31, Number 4, 2009
5. Nick C. Patel, M. Lynn Crismon, Michael Pondrom. Rehospitalization Rates of Patients With Bipolar Disorder Discharged on a Mood Stabilizer Versus a Mood Stabilizer Plus an Atypical or Typical Antipsychotic. *The Journal of Behavioral Health Services & Research* ; 32:4 October ~ December 2005
6. ณาตยา สงห้อง, สรยุทธ วาสิกนนานนท์. การรักษาภาวะแมนีย์ด้วยยาในผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ ในหอผู้ป่วยจิตเวช ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2550. *วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย* 2551; 53(3): 293 – 308
7. Debra S. Miller, Lakshmi N. Yatham, Raymond W. Lam. Comparative efficacy of typical and atypical antipsychotics as add-on therapy to mood stabilizers in the treatment of acute mania. *Journal clinical psychiatry*; 62:12, December 2001, 975-980.
8. Megan J., Gary M. Levin. Long - term Use of Atypical Antipsychotics in Bipolar Disorder. *Pharmacotherapy* 2006; 26(8): 1134–1147

9. Yatham LN, Kennedy SH, O'Donovan C, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) guidelines for the management of patients with bipolar disorder: consensus and controversies. *Bipolar Disorders* 2005; 7(Suppl. 3): 5–69

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยผลของการใช้ยาทำให้อารมณ์คงที่ร่วมกับยาต้านโรคจิตกลุ่มเดิมเปรียบเทียบกับการใช้ยาทำให้อารมณ์คงที่ร่วมกับยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่ ต่อระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ในผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน

เพศ ชาย หญิง

อายุ ปี

สถานภาพสมรส

โสด แต่งงานหรืออยู่ด้วยกัน หย่าร้างหรือแยกกันอยู่

คู่สมรสเสียชีวิต

ระดับการศึกษา

ไม่ได้เรียนหนังสือ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 การศึกษาสูงกว่าชั้นมัธยมศึกษา

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหाराชา นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่นอนโรงพยาบาล วันที่แพทย์อนุญาตให้จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

.....

รวมระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาล วัน

รวมค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล บาท

จำนวนครั้งที่นอนโรงพยาบาล ครั้ง/ปี

ยาทำให้อารมณ์คงที่และยาต้านโรคจิตที่ได้รับในระหว่างการนอนโรงพยาบาล

ชื่อยา	ขนาดยา (mg)	วิธีใช้	ระยะเวลา (วัน)



ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - สกุล

นายณัฐเมธี นพช้อยนันต์

วัน เดือน ปีเกิด

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 ที่จังหวัดสงขลา

ประวัติการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ปีการศึกษา 2544

ระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2550

ประวัติการทำงาน

เป็นแพทย์ใช้ทุนสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2552

