

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาบุคลิกภาพของผู้ติดยาเสพติดชนิดแอมเฟตามีน ที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ศูนย์ลาดหลุมแก้ว) จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบทดสอบ T.A.T.

ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 จำนวนและร้อยละ จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ติดยาเสพติด ชนิดแอมเฟตามีน

ส่วนที่ 2 จำนวนและร้อยละ จำแนกตามลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง

ส่วนที่ 3 จำนวนและร้อยละ จำแนกตามลักษณะคำตอบ (เฉพาะภาพที่ 16)

ส่วนที่ 1 จำนวนและร้อยละ จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ของผู้ติดยาเสพติดชนิดแอมเฟตามีน

จำนวนและร้อยละ จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ติดยาเสพติดชนิดแอมเฟตามีน ประกอบด้วย อายุ ประวัติการเสพยาเสพติดครั้งแรก ลำดับการเกิด ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรสของบิดามารดา รายได้ของครอบครัว ประวัติการใช้จ่าย ปริมาณการใช้จ่าย วิธีการเสพยา เหตุผลที่เสพยาเสพติด ระยะเวลาที่เสพยา

ตาราง 1

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ และอายุในการเสพยาเสพติดครั้งแรก

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (30 คน)	ร้อยละ
อายุ		
15-20 ปี	10	33.30
21-25 ปี	8	26.70
25-30 ปี	6	20.00
31-35 ปี	5	16.70
35 ปีขึ้นไป	1	3.30
อายุในการเสพยาเสพติดครั้งแรก		
น้อยกว่า 15 ปี	1	3.30
15-20 ปี	24	80.00
21-25 ปี	3	10.00
26-30 ปี	2	6.70

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 15-20 ปีมากที่สุด จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และอายุในการเสพยาเสพติดครั้งแรก อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 15-20 ปี มากที่สุด จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80

ตาราง 2

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลำดับการเกิดและระดับการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (30 คน)	ร้อยละ
ลำดับการเกิด		
ลูกคนโต	10	33.33
ลูกคนกลาง	5	16.67
ลูกคนสุดท้อง	11	36.67
ลูกคนเดียว	4	13.30

ตาราง 2 (ต่อ)

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (30 คน)	ร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	9	30.00
มัธยมศึกษา	20	66.67
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	1	3.33
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	0	0.00
ปริญญาตรี	0	0.00

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีลำดับการเกิดเป็นลูกคนสุดท้ายมากที่สุด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 และมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษามากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67

ตาราง 3

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสถานภาพการสมรสของบิดามารดาและรายได้ของครอบครัว

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (30 คน)	ร้อยละ
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา		
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน	14	46.66
บิดามารดาหย่าร้าง	6	20.00
บิดามารดาแยกกันอยู่	5	16.67
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต	5	16.67
บิดาและมารดาเสียชีวิต	0	0.00

ตาราง 3 (ต่อ)

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (30 คน)	ร้อยละ
รายได้ของครอบครัว		
ดีมาก (มีเงินเก็บทุกเดือน)	2	6.70
ดี (ส่วนใหญ่มีเงินเก็บ)	8	26.60
ปานกลาง (พอกินพอใช้)	18	60.00
ไม่ดี (ไม่ค่อยพอใช้ เป็นหนี้)	2	6.70

จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีบิดามารดาอยู่ด้วยกันมากที่สุด จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 และมีรายได้ครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (พอกินพอใช้) มากที่สุด จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60

ตาราง 4

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ประวัติการใช้ยา ปริมาณการใช้ยา วิธีการเสพยา เหตุผลที่ใช้น้ำ และระยะเวลาที่ใช้น้ำ

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (30 คน)	ร้อยละ
ประวัติการใช้ยา		
นาน ๆ ครั้ง	8	26.67
ใช้ทุกสัปดาห์	4	13.33
ใช้ทุกวัน	10	33.33
ใช้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน	8	26.67
ปริมาณการใช้ยา		
ครั้งละ ¼ เม็ด	0	0.00
ครั้งละ ½ เม็ด	4	13.30
ครั้งละ 1 เม็ด	13	43.30
ครั้งละ 2-5 เม็ด	10	33.33
มากกว่า 10 เม็ดต่อครั้ง	1	3.33

ตาราง 4 (ต่อ)

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน (30 คน)	ร้อยละ
วิธีการเสพยา		
กินเหมือนยาทั่วไป	0	0.00
ใช้ไฟลนแล้วสูดควันเข้าปอด	28	93.33
ฉีดโดยใช้เข็มฉีดยา	2	6.67
เหตุผลที่ไช้ยา		
เพื่อให้อ่านหนังสือหรือทำ กิจกรรมต่าง ๆ ได้นานขึ้น	2	6.67
เพื่อเข้ากับสังคมเพื่อนได้	9	30.00
เพื่อนชวนให้ลอง	3	10.00
คลายความกั้มใจ	4	13.33
อยากทดลองด้วยตนเอง	12	40.00
ระยะเวลาที่ไช้ยา		
น้อยกว่า 1 ปี	2	6.67
1-3 ปี	12	40.00
3-5 ปี	5	16.66
5-7 ปี	3	10.00
7-10 ปี	0	0.00
10 ปีขึ้นไป	8	26.66

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประวัติการไช้ยาเสพติดเป็นประจำทุกวันมากที่สุดจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เสพครั้งละ 1 เม็ด จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ส่วนใหญ่ไช้วิธีการเสพโดยใช้ไฟลนแล้วสูดควันเข้าปอดจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 สาเหตุที่ไช้เพราะอยากทดลองด้วยตนเองจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 เคยเสพยามาแล้ว 1-3 ปี

ส่วนที่ 2 จำนวนและร้อยละ จำแนกตามลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอก

จำนวนและร้อยละ จำแนกตามลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอก ดังข้อมูลที่ปรากฏ (ดูตาราง 5)

ตาราง 5

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอก

ลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอก	จำนวน (N = 30)	ร้อยละ
1. ความมีพลัง ความสามารถ (superiority)	0	0.00
2. ปมด้อย (inferiority)	8	26.66
3. อาชญากร (criminality)	2	6.67
4. ความผิดปกติทางจิต (mental abnormality)	0	0.00
5. โดดเดี่ยว ไม่มีเพื่อน (solitariness)	15	50.00
6. รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง (belongingness)	0	0.00
7. ความเป็นผู้นำ (leadership)	0	0.00
8. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (quarrelsomeness)	5	16.67

จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอก “แบบ โดดเดี่ยว ไม่มีเพื่อน” มากที่สุด จำนวน 15 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 50 และมีลักษณะ “รู้สึกมีปมด้อย” จำนวน 8 คำตอบ คิดเป็น 26.66 แบบ “มีความขัดแย้งกับบุคคล” จำนวน 5 คำตอบคิดเป็น ร้อยละ 16.67 และแบบ “อาชญากร” จำนวน 2 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามลำดับ



ส่วนที่ 3 จำนวนและร้อยละ จำแนกตามลักษณะคำตอบ (เฉพาะภาพ 16)

จำนวนและร้อยละ จำแนกตามลักษณะคำตอบ (เฉพาะภาพ 16) ดังข้อมูลที่ปรากฏ (ดูตาราง 6)

ตาราง 6

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลักษณะคำตอบ (เฉพาะภาพ 16)

ลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอก	จำนวน ($N = 30$)	ร้อยละ
โคดเดี่ยวอ้างว้าง ต้องการที่พึ่ง	5	16.66
ว่างเปล่า	11	36.67
มองไม่เห็นอะไร ไม่มีอะไรในชีวิต	14	46.67

จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คำตอบในภาพ 16 ว่า “มองไม่เห็นอะไร ไม่มีอะไรในชีวิต” มากที่สุด จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมา คือ “ว่างเปล่า” จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 และลำดับสุดท้าย “โคดเดี่ยวอ้างว้าง ต้องการที่พึ่ง” จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66