

บรรณานุกรม



บรรณานุกรม

- กฤษณา แสงดี, ชีรพร สติธอังกูร, และเรวดี ศิรินคร. (2539). *แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย*.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2539) *แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย*.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- กันทิมา ขาวเหลือง. (2554). *การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายทารกคลอดก่อนกำหนดที่ส่งเสริมการดูแลต่อเนื่อง* (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.
- จงจิตร ทองเครือ. (2546). *การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในไตในโรงพยาบาลขอนแก่น*
(รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- จันทร์ จินดา. (2546). *ผลของการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วนต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความพึงพอใจในงานของพยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน*
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
- ชนิษฐ์นาฏ จูริมาศ. (2558). *ผลของการวางแผนจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลเสลภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด*. *วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม*, 12(2), 17-23.
- ช่อลดา พันธุเสนา. (2544). *ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 ศัลยศาสตร์*. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา: *ซานเมืองการพิมพ์*.
- ชัชวาล วงศ์สารี. (2559). *การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: N P Press Limited Partnership
- ชาญชัย บุญหล้า, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, และเกียง ตั้งสง่า. (2550). *โรคนิ่วไต: จากกลไกการเกิดนิ่วระดับโมเลกุลสู่การป้องกัน*. สืบค้นจาก www.bmbmd.research.chula.ac.th/pdf/Kidney%20Stone-%20From%20
- ฐานพัฒน์ ศิริสุภาพรเจริญ, อมร เปรมกมล, ปัทมพงษ์ เกษสมบุรณ์, และ สุนทร สุวรรณไทร. (2557). *ชนิดของนิ่วไตที่หลุดออกมาเองในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น*. *ศรีนครินทร์เวชสาร*. 29(1), 50-55.

———. (2557). ชนิดของนิ่วไตที่หลุดออกมาเองในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น.

ศรีนครินทร์เวชสาร. 29(1), 50-55

ณัฐธิกา แซ่แต้. (2551). ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการจัดการอาการ
หอบเหนื่อยพลันของผู้ป่วยโรคหืด ที่มารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใต้เหตุการณ์ความ
ไม่สงบของพื้นที่ชายแดนภายใต้ (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตไม่ได้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.

ครุณี บุ่งทอง, ทศนีย์ กลิ่นหอม, นิตยา เทศคำจร, วัฒนาชัย อึ้งเจริญวัฒนา, และปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์
(2556). การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคนิ่วไตเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วซ้ำ. *The Thai Journal of Urology*, 34(2), 41-50

ทวี สิริวงศ์. (2537). *โรคไตคลินิก เล่ม 2*. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทางเดินปัสสาวะ. กรุงเทพฯ: อนุกรรมการพิจารณาวางแผนทางการตรวจรักษาโรคทางเดิน
ปัสสาวะ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ
(ประเทศไทย). สืบค้นจาก www.surgeons.or.th/cpg/14U98.pdf

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2551). *การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS*. (พิมพ์ครั้งที่ 9).

กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.

———. (2557). *การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS*. (พิมพ์ครั้งที่ 15).

กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.

บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์. (2548). *นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ การเกิดโรค การวินิจฉัย และการ
รักษา*. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: บิยอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์.

———. (2558). *นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ*. ใน *Common Urologic Problems for Medical
Student*. (เล่มที่ 1, น. 82-95). กรุงเทพมหานคร: สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

บุญใจ ศรีสถิตนราญ. (2550). *ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์*. (พิมพ์ครั้งที่ 4).

กรุงเทพมหานคร : ยูเอเอ็นไออินเตอร์มีเดีย.

ประคอง กรรณสูตร. (2542). *สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์*. (พิมพ์ครั้งที่ 3).

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ และ ชาญชัย บุญหล้า. (2550). *โรคนิ่วไต สร้างเสริมสุขภาพอย่างไรให้
ห่างไกลจากโรคนิ่ว*. สืบค้นจาก www.bmbmd.research.chula.ac.th/knrenal.htm.

- ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, ฉัตรชัย ขาจันทร์ทา, ทศพล ศศิวงค์ภักดี, ชาญชัย บุญหล้า, และ เกรียง ตั้งสง่า. (2549). โรคนี้ว่าไต่: พยาธิสรีระวิทยา การรักษา และการสร้างเสริมสุขภาพ. *Chula Med Journal*, 50(2), 103-123.
- พจน์ ศรีบุญถือ, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา, และเกียง ตั้งสง่า.(2543). โรคนี้ว่าไต่: สาเหตุ การวินิจฉัย การป้องกันรักษา.ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- พวงทอง กล่อมใจเย็น. (2552). การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วย อัมพาตจากการบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลศิริราช (วิทยานิพนธ์ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,นนทบุรี.
- พัชรินทร์ ชนะพาห์. (2554). ปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ว่าไต่.ประเด็นของสารเคลือบและออกซาลेट. *สงขลานครินทร์เวชสาร*, 29(6), 299-308.
- พลสุข จันทรโคตร. (2556). การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ. *วารสาร สมาคมพยาบาลสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*, 31(3), 186-194
- มณฑิรา ตันตานุช. (2553). นี้น่ารู้. (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพมหานคร:การพิมพ์ไทยกรุ๊ป.
- รัตนกรณ์ แซ่ลิ้ม, นงลักษณ์ ว่องวิญญพงศ์,และสุดจิต ไตรประคอง. (2556). ประสิทธิภาพของ โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. *วารสารสภาการพยาบาล*, 29(23), 101-113.
- ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย. (2551). แนวทางการรักษาพยาบาลด้านศัลยกรรม Clinical practice guidelines in surgery. สืบค้นจาก: www.surgeons.or.th/cpg/14U98.pdf
- เรวดี ศรีสุข. (2558). ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวต่อ พฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพ(วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ.
- ลักษณะ พรหมกสิกร. (2558). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเกิดนี้ว่าไต่ใน ผู้ป่วยโรคนี้ว่าไต่ (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ผู้ใหญ่).บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- วราภรณ์ เขมโชติกร,สุกัญญา ศรีสง่า,และสุนทรี ศรีพรอุดมศิลป์. (2555). การพัฒนารูปแบบการ วางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ หอผู้ป่วย หู คอ จมูก โรงพยาบาลบุรีรัมย์. *วารสาร สมาคมพยาบาลสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*, 30(3), 146-152.
- วิสรดา ศักดาจิระเจริญ. (2553). ผลของการวางแผนจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมาดา. *วารสารสมาคมพยาบาล*, 59(3), 27-35.

- วไลลักษณ์ คำจุจิต. (2550). *การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลเลย* (รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- วันเพ็ญ พิชิตพรชัย. (2546). *การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย แนวคิดและการประยุกต์ใช้* (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- วารีวรรณ ศิริวาณิชย์, มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, กัลยา พันธุ, คณิงนิตย์ พงษ์สุวรรณ, และภรณ์ชฎา นาสวาสดี. (2555). ความพึงพอใจของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะรอคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา. *Journal of Nursing and Health Care*, 30 (4), 40-47.
- วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2552). *การวิจัยและพัฒนา. สืบค้นจาก www.snrujst.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/SNRU-JST-1-2-1.pdf*.
- วิจิตร กุสุมภ์และคณะ. (2554). *กระบวนการพยาบาลและข้อมูลวินิจฉัยการพยาบาล: การนำไปใช้ในคลินิก* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์.
- วิริยา สุขวงศ์, ชนพร วรรณกุล, ชลิดา โสภิตกักดีพงษ์. (2554). *ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง*. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร.
- วิริยา อินทร์คง. (2558). *ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบบูรณาการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระสุราษฎร์ธานี* (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
- โสรดา ชุ่มนัย, อนัญญา เข้มวัง, และชนารัตน์ ไชยโสภา. (2552). ผลการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยในโรงพยาบาลร่งคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์. *วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ*, 2 (2), 74-83.
- สมจิตร อุทยานสุทธิ. (2556). *การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายทารกเกิดก่อนกำหนดโรงพยาบาลตำรวจ. วารสารพยาบาลตำรวจ*, 7 (2), 145-160.
- สมเจตน์ นาคเสวี. (2550). ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา. *วารสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี*, 13(2), 202-216
- สมชาย เอี่ยมอ่อง, สมจิตร เอี่ยมอ่อง, เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, ขจร ศิริธนากุล, เกียรติยง ตั้งสง่า และวิศิษฐ์ สิตปรีชา. (2554). *Textbook of Nephrology*. กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์แอนด์เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

- สมบัติ บวรผดุงกิตติ, พจน์ ศรีบุญลือ และ เกรียง ตั้งสง่า. (2535). อัตราการเกิดนิ้วใหม่ภายหลังการผ่าตัดนิ้วไตในโรงพยาบาลขอนแก่น. *วารสารยูโร*. (13), 21-26.
- . (2536). อัตราการเกิดนิ้วใหม่ภายหลังการผ่าตัดนิ้วไตในโรงพยาบาลขอนแก่น. *ขอนแก่นเวชสาร*, 17 (2), 13-19
- สายชล สันสมบุรณ์ทอง. (2559). *การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB for Windows*. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักส์.
- สุกัญญา พลอาทิตย์. (2553). *การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยผ่าตัดนิ้วในไตในหอผู้ป่วย ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด*. (รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- สุพจน์ รัชชานนท์, และปิยะรัตน์ โตสุขโขวงศ์. (2558). *โรคนิ้วไต ป้องกันได้ ไม่เป็นซ้ำ*. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุวรรณ นาควิธราชกูร. (2546) *รูปแบบการวางแผนจำหน่ายมารดาและทารกคลอดปกติในโรงพยาบาลชุมชน (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์)*. มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
- เสาวนีย์ โสบุญ. (2554). *ผลของการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดนิ้วในไตแบบเปิด ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์)*. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- สำนักงานการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2551). *มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล*. กรุงเทพมหานคร: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
- หน่วยสถิติสารสนเทศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. สถิติผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 2559. อุบลราชธานี: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์.
- อมร เปรมกมล, วัฒนะ ดิฐสถาพรเจริญ, มุกดา วิเชียร, ศรีน้อย มาศเกษม, บังอรศรี จินดาวงศ์, และ พจน์ ศรีบุญลือ. (2550). ความสุขของกลุ่มอาการอัสมา รวมมิตรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น. *ศรีนครินทร์เวชสาร*, 22(4), 384-393.
- อรชร มาลาหอม. (2536). *ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อการฟื้นฟูสภาพภายหลังผ่าตัดนิ้วในไตและท่อไตและความพึงพอใจในการพยาบาลที่ได้รับ (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์)*. มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร.

- อ่อนน้อม ฐปะวิโรจน์. (2550). ผลของการวางแผนจำหน่ายและการติดตามทางโทรศัพท์ต่ออัตรา
การกลับมารักษาซ้ำและความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวานและความพึง
พอใจในงานของพยาบาล (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
พยาบาลผู้ใหญ่). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
- อัมพร พรรณธีรานูตร, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, วรรณภา ศรีชัยรัตน์, นิตย์ ทศนิยม, และสุทธิพันธ์
จิตพิมลมาศ.(2555). Development of Transitional Care Model for the Elderly with Chronic
Illness. *Journal of Nursing Science and Health*, 32(1), 1-11.
- อาดิละห์ สะไร.(2559). ผลของโปรแกรมการบูรณาการการวางแผนจำหน่ายร่วมกับประสบการณ์
อาการต่อความสามารถในการจัดการอาการและสภาวะอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,สงขลา.
- อารี ชิวเกษมสุข. (2551). กระบวนการพยาบาลและการประเมินผล ทฤษฎีและการปฏิบัติ.
(พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
- อุษาวดี อัครวิเศษ. (2546). การวางแผนจำหน่าย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: นิยมวิทยา
พระนคร.
- เอมอร สุวิสุทธิเกษม. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน โรคนี้ระบบ
ทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิก โรคระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี
(วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุงเทพมหานคร.
- อำพรณ ภิรมย์สิทธิ์, นภาพร แก้วนิมิตชัย, และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. (2556).การพัฒนารูปแบบ
การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลหัวเฉียว. *วารสารมก. วิชาการ*, 13 (26),
21-37.
- Aday, L. A., & Andersen, R. (1974). A framework for the study of access to medical care. *Health
services research*, 9(3), 208 -220.
- Aday, L. A., & Andersen, R. (1975). *Development of indices of access to medical care*. Health
Administration Press.
- American Society of Nephrology (ASN). (2013, December 12). Diet, physical activity may affect
risk of developing kidney stones. *ScienceDaily*. Retrieved from
www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131212183425.htm.

- Armitage, J. N., Withington, J., Meulen, J., Cromwell, D. A., Glass, J., Finch, W. G., & Burgess, N. A. (2014). Percutaneous nephrolithotomy in England: practice and outcomes described in the Hospital Episode Statistics database. *BJU international*, 113(5), 777-782.
- Armitage, S. K. (1981). Negotiating the discharge of medical patients. *Journal of Advanced Nursing*, 6(5), 385-389.
- Borwornpadungkitti S, Sriboonlue P, Tungsanga K. Recurrence rates after renal stone surgery in Khon khaen hospital. *J Urology* 1992; 13-19.
- Curhan, G. C., Goldfarb, S., & Post, T. W. (2016). Prevention of recurrent calcium stones in adults.
- Curhan, G. C., Willett, W. C., Knight, E. L., & Stampfer, M. J. (2004). Dietary factors and the risk of incident kidney stones in younger women: Nurses' Health Study II. *Archives of internal medicine*, 164(8), 885-891.
- Dai, M., Zhao, A., Liu, A., You, L., & Wang, P. (2013). Dietary factors and risk of kidney stone: a case-control study in Southern China. *Journal of Renal Nutrition*, 23(2), 21-28. doi: Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1053/j.jrn.2012.04.003>.
- Dion, M., Ankawi, G., Chew, B., Paterson, R., Sultan, N., Hoddinott, P., & Razvi, H. (2016). CUA guideline on the evaluation and medical management of the kidney stone patient—2016 update. *Canadian Urological Association Journal*, 10(11-12), E347.
- Doan, Q. A., & Preechawong, S. (2014). Factors Related to Dietary Behaviors in Vietnamese Persons with Recurrent Kidney Stone Post-Operation. *Journal of Health Research*, 28(6), 413-418.
- Erb, J. K. (1997). Discharge Planning. *Handbook of Home Health Care Administration*, 427.
- Eriksen, L. (1988). Measuring Patient Satisfaction with Nursing Care: A Magnitude Estimation Approach. *Measuring client outcomes*, 1.
- Eriksen, L. R. (1987). Patient Satisfaction: An Indicator of Nursing Care Quality Patient satisfaction is not necessarily an indication of quality nursing care and vice versa. *Nursing management*, 18(7), 31-38.
- Eriksen, L. R. (1995). Patient satisfaction with nursing care: Concept clarification. *Journal of Nursing Measurement*, 3(1), 59-76.

- Ferraro, P. M., Taylor, E. N., Gambaro, G., & Curhan, G. C. (2017). Dietary and lifestyle risk factors associated with incident kidney stones in men and women. *The Journal of urology*, 198(4), 858-863.
- Krieg, C. (2005). The role of diet in the prevention of common kidney stones. *Urol Nurs*, 25(6), 451-457.
- Lin, C. J., Cheng, S. J., Shih, S. C., Chu, C. H., & Tjung, J. J. (2012). Discharge planning. *International Journal of Gerontology*, 6(4), 237-240.
- Mamon, J., Steinwachs, D. M., Fahey, M., Bone, L. R., Oktay, J., & Klein, L. (1992). Impact of hospital discharge planning on meeting patient needs after returning home. *Health services research*, 27(2), 155.
- Massini, L. A., Han, H., Seifter, J., & Dwyer, J. T. (2014). Diet and kidney stones: myths and realities. *Nutrition Today*, 49(1), 32-38.
- Mc Kechan, K M. (1981).Continuing Care:A Mutidisciplinary Approach to Discharge Planning.St.Louis:the C.V.Mosdy.
- Meschi, T., Nouvenne, A., & Borghi, L. (2012). The importance of water and other fluids in the prevention of stone recurrence. In *Urolithiasis* (pp. 745-749). Springer, London.
- Moe, O. W. (2006). Kidney stones: pathophysiology and medical management. *The lancet*, 367(9507), 333-344.
- Mohammed, R. F., Mohammed, Z. A., Fathi, A. A. H., & Mohamed, J. A. (2015). Impact of Health Education Program for Elderly Patients Undergoing Extracorporeal Shock waves Lithotripsy on Clearance of Urolithiasis. *Journal of American Science*, 11(6).
- Naylor, M. D., & McCauley, K. M. (1999). The effects of a discharge planning and home follow-up intervention on elders hospitalized with common medical and surgical cardiac conditions. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 14(1), 44-54.
- Nicola, T., Minodora, D., BrînduŞa, B., OŞan, V., Florina, G., & Edit, S. (2012). Obesity and Calcium Oxalate Renal Stones. *Acta Medica Marisiensis*, 58(6).
- Orem, D.E., Taylor, S.G., & Renpenning, K.M. (2001). Nursing concept of practice. St.Louis:Mosby.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *the Journal of Marketing*, 41-50.

- Parsell, S. T. (2016). Kidney Stones. In *The Nurse Practitioner in Urology* (pp. 149-158). Springer International Publishing.
- Ramello A, Vitale C, Marangella M. Epidemiology of nephrolithiasis. *J Nephrol* 2000 Nov-Dec; 13 Suppl 3: S45-50.
- Romano, C. A. (1982, November). Computerized multidisciplinary discharge care planning. In *Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care* (p. 587). American Medical Informatics Association.
- Salmeh, F., Yaghoubi, T., Zakizadeh, M., Yaghoubian, M., & Shahmohammadi, S. (2012). Evaluation of health behaviours in patients with kidney stones in Sari/Iran. *International Journal of Urological Nursing*, 6(1), 17-21.
- Sorensen, M. D., Hsi, R. S., Chi, T., Shara, N., Wactawski-Wende, J., Kahn, A. J., & Stoller, M. L. (2014). Dietary intake of fiber, fruit and vegetables decreases the risk of incident kidney stones in women: a Women's Health Initiative report. *The Journal of urology*, 192(6), 1694-1699.
- Taylor, E. N., & Curhan, G. C. (2007). Oxalate intake and the risk for nephrolithiasis. *Journal of the American Society of Nephrology*, 18(7), 2198-2204.
- Taylor, E. N., Fung, T. T., & Curhan, G. C. (2009). DASH-style diet associates with reduced risk for kidney stones. *Journal of the American Society of Nephrology*, 20(10), 2253-2259.
- Taylor, E. N., Stampfer, M. J., & Curhan, G. C. (2004). Dietary factors and the risk of incident kidney stones in men: new insights after 14 years of follow-up. *Journal of the American Society of Nephrology*, 15(12), 3225-3232.
- Yanagawa M, Kawamura J, Onishi T, Soga N, Kameda K, Sriboonlue P, Prasongwattana V, Borwormpadungkitti S. Incidence of urolithiasis in northeast Thailand. *Int J Urol* 1997 Nov; 4:537-40.
- Yilmaz, E., Batislam, E., Kacmaz, M., & Erguder, I. (2010). Citrate, oxalate, sodium, and magnesium levels in fresh juices of three different types of tomatoes: evaluation in the light of the results of studies on orange and lemon juices *International journal of food sciences and nutrition*, 61(4), 339-345.