

บรรณานุกรม



บรรณานุกรม

- กรัณทชา สุธาวา. (2558). ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคฟันผุในคลินิกเด็กดี อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ปี 2553-2556. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 20(1), 43-47.
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร. (2559). *รายงานผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับอำเภอ ปี 2559*. พิจิตร: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร.
- กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). *สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก*. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
- ฉลองชัย สกลวสันต์, วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ และทรงวุฒิ ดวงรัตนพันธ์. (2549). บริบทการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย. *เชียงใหม่ทันตแพทยสาร*, 27(2), 7-18.
- ชลฤดี แก้วสวาท และ สุณี วงศ์คงคาเทพ. (2556). เปรียบเทียบสภาวะฟันผุและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็กไทยอายุ 1-4 ปี ระหว่างปี 2549 และ 2554. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 18(1), 74-86.
- พัชรี เรืองงาม. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 18(2), 9-19.
- พันทิพา ลาภปริสุทธิ. (2558). การเกิดฟันผุในเด็ก. ใน *การประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2558*. นครปฐม: โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร.
- เมธินี กุปพิทยานันท์ และศรีสุดา ลีละศิธร. (2556). กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 18(2), 34-44.
- รัชณี จิตสันตวิรรักษ์. (2558). ประเมินผลโปรแกรมการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคทางทันตกรรมเด็ก 6 เดือน และ 9 เดือน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดพิษณุโลก ปี 2555-2557. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 20(1), 33-39.
- ลักขณา อุ้ยจิรากุล, สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวัฒนา, จันทนา อึ้งชูศักดิ์ และมยุดา ศิริเทพทวี. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นและโรคฟันผุในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสระแก้ว. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 18(2), 23-30.

- วันวิสา ดำริมุงกิจ, นันทน์ภัส ภัคะมาน และกุลยา นาคสวัสดิ์. (2551). ปัจจัยทางพฤติกรรมการดูแลฟันเด็กของผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีอิทธิพลต่อการสุขของฟันน้ำนมในเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. *วารสารสาธารณสุข*, 38(3), 297-303.
- วิลาวรรณ จันจร. (2559). เปรียบเทียบผลของชุดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพที่ให้แก่เด็กตั้งแต่อายุ 2 เดือนและ 6 เดือน ตามผลเมื่ออายุ 18 เดือนในคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลสองจังหวัดแพร่. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 21(1), 34-39.
- ศศิธร บุญมี. (2552). การใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชเพื่อป้องกันฟันผุในคลินิกเด็กดี จังหวัดสุพรรณบุรี. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 14(1), 40-46.
- สมเกียรติ กาญจนสินีทรัพย์, อัจฉริยา กาญจนสินีทรัพย์ และณวัฒน์ เดชพุทธรวัจน์. (2553). ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันฟันผุในฟันน้ำนม ในเด็กอายุ 3 ปี จังหวัดน่าน. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 15(1), 51-59.
- สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2550). *ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม*. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
- สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). *แนวทางการบริหารจัดการเพื่อจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในงานบริการอนามัยแม่และเด็ก*. (พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
- สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). *ผลการสำรวจสถานะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555*, 3-4. สืบค้นจาก http://dental2.anamai.moph.go.th/main.php?filename=dental_health_survey##lo
- สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). *คู่มือการสำรวจสถานะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (เพื่อการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ)*. ปทุมธานี: นโมพลัส.
- สุปรียา เครือสาร. (2559). การประเมินผลบริการทันตกรรมในคลินิกเด็กดี โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 21(1), 51-57.
- _____. (2560). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและสถานะช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนที่มารับบริการคลินิกทันตกรรมเด็กคืออย่างต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่อง โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. *วารสารทันตภิบาล*, 28(2), 47-57.
- สุพรรณิ สุคันถวานิล และสุภาวดี พรหมมา. (2557). สถานะโรคฟันผุในฟันน้ำนมและปัจจัยเสี่ยงในเด็ก 1-24 เดือน. *วิทยาสารทันตสาธารณสุข*, 19(1), 66-75.

สุกร ตันตินิรามย์. (2559). สาเหตุ การรักษาและการป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย (ECC).

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 33(2), 167-174.

Agouropoulos A, Twetman S, Pandis N, Kavvadia K & Papagiannoulis L. (2014). Caries- preventive effectiveness of fluoride varnish as adjunct to oral health promotion and supervised tooth brushing in preschool children: a double-blind randomized controlled trial.

Journal of Dentistry, 42(10), 1277-1283.

Al-Dashi AA., Williams SA. and Curzon ME. (1995). Breast feeding, bottle feeding and dental caries in Kuwait, a country with low-fluoride levels in the water supply.

Community Dental Health, 12(1), 42-47.

American Academy of Pediatric Dentistry. (2014). Guideline on Caries-risk Assessment and Management for Infants, Children, and Adolescents. *Clinical practice guidelines*, 38(6), 142-149.

American Academy of Pediatric Dentistry. (2016). Policy on Early Childhood Caries (ECC): Classifications, Consequences, and Preventive Strategies. *Oral health policies*, 39(6), 59-61.

Azevedo T., Bezerra A., Toledo O. (2005). Feeding Habits and Severe Early Childhood Caries in Brazilian Preschool Children. *Pediatric Dentistry*, 27(1), 28-33.

Best JW. and Kanh JV. (1998). *Research in Education*. (8th ed.). Massachusetts: Allyn & Bacon.

Ungchusak C. (2017). Oral health promotion and prevention of Early Childhood Caries. *Thai Dental Public Health Journal*, 22, 44-61.

Council on Clinical Affairs. (2014). Guideline on Caries-risk Assessment and Management for Infants, Children, and Adolescent. *Clinical practice guidelines*, 37(6), 132-139.

Jiang EM., Lo ECM., Chu CH. and Wong MCM. (2014). Prevention of early childhood caries (ECC) through parental toothbrushing training and fluoride varnish application: a 24-month randomized controlled trial. *Journal of Dentistry*, 42(12), 1543-1550.

Kaste LM., Marianos D., Chang R. and Phipps KR. (1992). The assessment of nursing caries and its relationship to high caries in the permanent dentition . *Journal of Public Health Dentistry*, 52(2), 64-68.

- Leelasithorn S., Ungchusak C., Promma S. and Bunmee S. (2009). Effect of Fluoride Varnish on Caries Prevention in 0-3 Year-old Children. *Thailand journal of health promotion and environmental health*, 32(2), 62-71.
- Nelson S., Albert JM., Lombardy G., Wishnek S., Asaad G., Kirchner HL., et al. (2010). Dental caries and enamel defects in very low birth weight adolescents. *Caries Research*, 44, 509-18.
- Oliveira BH., Salazar M., Carvalho DM., Falcão A., Campos K. and Nadanovsky P. (2014). Biannual fluoride varnish applications and caries incidence in preschoolers: a 24-month follow-up randomized placebo-controlled clinical trial. *Caries Research*, 48(3), 228-236.
- Rajab LD. and Hamdan MA. (2002). Early Childhood caries and risk factors in Jordan. *Community Dental Health*, 19(4), 224-229.
- Shibu Thomas Sebastian & Treesa Johnson. (2015). International Caries Detection and Assessment System (ICDAS): An Integrated Approach. *Community dentistry and oral epidemiology*, 2(3), 81-84.
- Zafar S., Harnekar SY and Siddiqi A. (2009). Early childhood caries: etiology clinical considerations, consequences and management. *International Dentistry Africa editions*, 11(4), 24-36.
- Weintraub JA., Romos- Gomez F., Jue B., Shain S., Hoover CI., Featherstone JDB. and Gansky SA. (2006). Fluoride varnish efficacy in preventing early childhood caries. *Journal of Dental Research*, 85(2), 172-176.
- World Health Organization. (2013). *Oral Health Surveys : Basic Methods*. (5th Ed). France: Presence graphique.
- Wyne AH. Early childhood caries: nomenclature and case definition. (1999). *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 27(5), 313-315.
- Zimmer S Zimmer, M Bizhang, R Seemann & S Witzke. (2001). The effect of a preventive program, including the application of low-concentration fluoride varnish, on caries control in high-risk children. *Clinical Oral Investigation*, 5(1), 40-44.