




ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย



รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย

- | | |
|--|---|
| 1.อาจารย์สุนิรัตน์ ศรีสินธุ์ | พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลสระบุรี |
| 2.อาจารย์สมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ | นักวิชาการสถิติระดับชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลสระบุรี |
| 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบุญ | อาจารย์ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |



ภาคผนวก ข

แบบสอบถาม



แบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมาพบแพทย์ของผู้ป่วยที่มีก้อนที่เต้านม
ในโรงพยาบาลสระบุรี

คำชี้แจง เป็นแบบวัดปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมาพบแพทย์ของผู้ป่วยที่มีก้อนที่เต้านมในโรงพยาบาลสระบุรี จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ซึ่งคำถามชุดนี้ประกอบด้วยข้อมูล 5 ตอน ดังนี้

- ตอนที่ 1 ข้อมูลทางคุณลักษณะประชากรของผู้ป่วยที่มีก้อนที่เต้านมเกี่ยวกับอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ที่อยู่ รายได้ของครอบครัว
- ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับก้อนและโรคมะเร็งเต้านม
- ตอนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
- ตอนที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม
- ตอนที่ 5 การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการมาพบแพทย์
- ตอนที่ 6 การรับรู้เกี่ยวกับอุปสรรคของการมาพบแพทย์
- ตอนที่ 7 ความสนใจในการตรวจเต้านมของตนเอง
- ตอนที่ 8 สิ่งชักนำให้มาพบแพทย์ ได้แก่ การกระตุ้นสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน ข่าวสารจากสื่อ/อินเทอร์เน็ต และบุคลากรสาธารณสุข

โปรดกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ คำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีผลต่อการให้การรักษาพยาบาลและการบริการที่ท่านจะได้รับแต่อย่างใด ซึ่งความเห็นของท่านมีคุณค่ายิ่งในงานวิจัยนี้ ทั้งนี้ผลการวิจัยจะสามารถนำไปพัฒนาบริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีก้อนที่เต้านม

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ

นายสุรกิจ พรชัย

แบบสอบถาม

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมาพบแพทย์ของผู้ป่วยที่มีก้อนที่เต้านม ในโรงพยาบาลสระบุรี

ตอนที่ 1 ข้อมูลทางคุณลักษณะประชากรของผู้ป่วยที่มีก้อนที่เต้านม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย (✓) ลงหน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านและเติมข้อความเกี่ยวกับตัวท่านลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

1. ปัจจุบันท่านอายุ..... ปี (อายุเต็ม)

2. ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

- () 1. ไม่ได้เรียน
- () 2. ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4)
- () 3. ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)
- () 4. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- () 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
- () 6. อนุปริญญา หรือ ปวส.
- () 7.ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- () 8. อื่นๆ ระบุ

3. อาชีพหลักในปัจจุบัน

- () 1. แม่บ้าน
- () 2. เกษตรกรรม
- () 3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- () 4. ค้าขาย
- () 5. รับจ้าง
- () 6. อื่น ๆ (ระบุ).....

4. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

- () 1. น้อยกว่า 5,000 บาท
- () 2. 5,000 - 10,000 บาท
- () 3. 10,001 - 15,000 บาท
- () 4. 15,001 - 20,000 บาท
- () 5. 20,001 - 25,000 บาท
- () 6. 25,001 -30,000 บาท
- () 7. ตั้งแต่ 30,001 ขึ้นไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทางคุณลักษณะประชากรของผู้ป่วยที่มีก้อนที่เต้านม (ต่อ)

5. ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

6. สถานภาพการสมรสของท่าน

- () 1. โสด () 2. คู่ () 3. หย่า () 4. หม้าย

7. ท่านนับถือศาสนา

- () 1. พุทธ () 2. คริสต์
() 3. อิสลาม () 4. อื่นๆ ระบุ.....

8. ภาวะสุขภาพของท่าน

- () 1. สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว
() 2. สุขภาพพอใช้ มีโรคประจำตัว
() 3. สุขภาพไม่ดี มีโรคประจำตัว

9. ท่านมีน้ำหนัก.....กิโลกรัม สูง.....เซนติเมตร

10. ระยะเวลานับตั้งแต่ท่านคลำพบก้อนที่เต้านมจนมาพบแพทย์.....วัน.....สัปดาห์.....เดือน

11. สาเหตุที่ทำให้ท่านตัดสินใจไปพบแพทย์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- () 1. ตรวจพบก้อน
() 2. มีอาการเจ็บที่เต้านม หรือ ก้อน
() 3. มีสิ่งคัดหลั่งจากหัวนม
() 4. มีคนรู้จักหรือญาติพี่น้องแนะนำให้มา
() 5. มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำให้มา หรือส่งตัวให้มา
() 6. มีความวิตกกังวล
() 7. อื่นๆ ระบุ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับก้อนและโรคมะเร็งเต้านม

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมายถูก ✓ ลงในช่องว่าง () ให้ตรงกับความรู้ความเข้าใจของท่าน

ถูก หมายถึง ข้อความดังกล่าวถูกต้องตามความรู้ความเข้าใจของท่าน

ผิด หมายถึง ข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความรู้ความเข้าใจของท่าน

ไม่ทราบ หมายถึง ท่านไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องหรือไม่

ลำดับ	ข้อความ	ถูก	ผิด	ไม่ทราบ
1	มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิง			
2	มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของเนื้อเยื่อบริเวณเต้านม			
3	การเป็นโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกจะคลำพบก้อนเล็กๆ ที่เต้านมแต่ไม่มีอาการเจ็บปวด			
4	อาการของมะเร็งเต้านมในระยะรุนแรง คือ มีแผลและหัวนมบวม			
5	โรคมะเร็งเต้านม พบได้บ่อยในสตรีช่วงอายุ 40 ขึ้นไป			
6	โรคมะเร็งเต้านมสามารถลุกลามแพร่กระจายจากเต้านมไปยังอวัยวะส่วนอื่น เช่น ตับ หรือปอดได้อย่างรวดเร็ว			
7	โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้			
8	การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นวิธีค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกที่ยากและ ประหยัดที่สุด			
9	การป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะแรกมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยการผ่าตัด			
10	โรคมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้			
11	อาการของมะเร็งเต้านมที่รุนแรง มีอาการเจ็บที่เต้านม			
12	ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการที่สามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้			

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วพิจารณาว่าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
 ข้อความนั้นๆ อย่างไร แล้วทำเครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่องว่าง () ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ลำดับ	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
1	ฉันกินยาหรือฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้ฉันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนทั่วไป					
2	ฉันยังมีอายุน้อยจึงมีโอกาสน้อยที่จะป่วยเป็นมะเร็งเต้านม					
3	ฉันชอบกินอาหารที่ไขมันสูงเป็นประจำจึงมีโอกาเป็นมะเร็งเต้านม					
4	ฉันมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าปกติจึงมีโอกาเป็นมะเร็งเต้านมได้สูง					
5	ในครอบครัวฉันมีคนี่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมทำให้ฉันมีโอกาเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่าผู้หญิงทั่วไป					
6	การที่ฉันคลำพบก้อนที่เต้านมโดยไม่มีอาการเจ็บปวดฉันจึงมีโอกาสน้อยที่จะเป็นมะเร็งเต้านม					

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วพิจารณาว่าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความนั้นๆ อย่างไร แล้วทำเครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่องว่าง () ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ลำดับ	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
1	ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมมักซึมเศร้าและหมดหวังในชีวิต					
2	การรักษา มะเร็งเต้านมต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก					
3	โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคเรื้อรัง ต้องใช้เวลายาวนานในการรักษา					
4	มะเร็งเต้านมสามารถลุกลามไปยังอวัยวะที่สำคัญ เช่น ปอด หรือตับ ทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว					
5	ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม ต้องรักษาด้วยการตัดเต้านมทิ้ง					
6	ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม จะทุกข์ทรมานมากจากการต้องรักษาด้วยเคมีบำบัด และฉายแสง					
7	ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในครอบครัว					

ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการมาพบแพทย์

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วพิจารณาว่าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความนั้นๆ อย่างไร แล้วทำเครื่องหมายถูก ✓ ลงในช่องว่าง () ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ลำดับ	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
1	การมาพบแพทย์เพื่อตรวจเต้านม ช่วยให้พบโรคมะเร็งเต้านมในระยะ เริ่มแรกทำให้มีโอกาสรักษาให้หายขาด ได้					
2	การพบก้อนที่เต้านมแล้วรีบมา โรงพยาบาลจะช่วยให้แพทย์รักษา ได้เร็วก่อนที่โรคจะลุกลาม					
3	การมาปรึกษาแพทย์เรื่องก้อนเต้านม เร็วสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้					
4	หากพบความผิดปกติของเต้านม แล้วมาตรวจและปรึกษาแพทย์ เป็นประจำทุกปี จะสามารถลดการตาย จากมะเร็งเต้านมได้					
5	การมาปรึกษาแพทย์ครั้งนี้ทำให้ท่าน ลดความกังวลใจหรือกระวนกระวายใจ เกี่ยวกับก้อนเต้านม					

ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับอุปสรรคของการมาพบแพทย์

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วพิจารณาว่าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความนั้นๆ อย่างไร แล้วทำเครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่องว่าง () ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ลำดับ	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
1	การมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเต้านมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเสียเวลา					
2	ท่านไม่ยอมมาใช้บริการเพื่อตรวจก่อนที่เต้านมเพราะบริการของโรงพยาบาลล่าช้า					
3	การมาพบแพทย์เพื่อตรวจเต้านมเป็นเรื่องน่าอาย					
4	การมีก้อนที่เต้านมควรรอให้มีอาการที่ก้อนอย่างชัดเจนแล้วค่อยมาพบแพทย์เพื่อจะได้วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง					
5	การเดินทางมาโรงพยาบาลลำบากไม่คุ้มค่าในการมาตรวจเต้านม					
6	ท่านหลีกเลี่ยงที่จะมาตรวจก่อนที่เต้านมกับแพทย์เพราะกังวลว่าแพทย์จะให้การวินิจฉัยโรคว่าเป็นมะเร็ง					
7	ท่านหลีกเลี่ยงที่จะมาตรวจกับแพทย์เพราะกลัวว่าแพทย์จะใช้เครื่องมือที่ทำให้เจ็บปวดและน่ากลัว					

ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับอุปสรรคของการมาพบแพทย์ (ต่อ)

ลำดับ	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
8	ท่านคิดว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรค ที่รักษาไม่หายจึงไม่จำเป็นต้องมาพบ แพทย์					
9	ท่านคิดว่าการมาตรวจเต้านม กับแพทย์ที่โรงพยาบาลต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก					

ตอนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในการตรวจเต้านมของตนเอง

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วพิจารณาว่าท่านปฏิบัติในลักษณะต่างๆ
ในแต่ละข้อหรือไม่ แล้วทำเครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่องว่าง () ที่ตรงกับความเป็นจริง
ที่ท่านปฏิบัติ มากที่สุด

ลำดับ	ข้อความ	ปฏิบัติ เป็นประจำ	ปฏิบัติ เป็นบางครั้ง	ไม่ปฏิบัติ เลย
1	ท่านตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง			
2	ท่านตรวจเต้านมด้วยตนเองตามท่าทางที่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข หรือ อสม. แนะนำ			
3	ท่านตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยการคลำรอบๆ เต้านมเพื่อค้นหาความผิดปกติ			
4	ท่านถอดเสื้อยืนน้ากระจกเงาเพื่อดูความผิดปกติ ของเต้านมและหัวนม			

ตอนที่ 8 แบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งชักนำให้มาพบแพทย์

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วพิจารณาว่าข้อความใดเป็นจริง

ตามความคิดของท่านแล้วทำเครื่องหมายถูก ✓ ลงในช่องว่าง () ที่ตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด

ลำดับ	ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่
1	ท่านได้รับรู้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เอกสารสิ่งพิมพ์ / แผ่นพับ วีดิทัศน์		
2	ข้อมูลเรื่องโรคมะเร็งเต้านมจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เอกสารสิ่งพิมพ์ / แผ่นพับ วีดิทัศน์กระตุ้นให้ท่านมาพบแพทย์ เพื่อตรวจเต้านม		
3	ท่านได้รับรู้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข		
4	ท่านได้รับการกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการมาตรวจเต้านมที่โรงพยาบาล		
5	ท่านได้รับรู้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมจากเพื่อนบ้าน หรือ อสม.		
6	ท่านได้รับการกระตุ้นจากเพื่อนบ้าน คนรู้จัก หรือ อสม. ในการมาตรวจเต้านมที่โรงพยาบาล		
7	ท่านได้รับรู้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมจากครอบครัว หรือญาติพี่น้อง		
8	ท่านได้รับการกระตุ้นจากจากครอบครัวหรือญาติพี่น้องในการมาตรวจเต้านมที่โรงพยาบาล		

ภาคผนวก ค

การแปลผลคะแนนรายข้อ



การแปลผลคะแนนรายข้อ

ตารางที่ 1 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้เกี่ยวกับก้อนและโรคมะเร็งเต้านม จำแนกเป็นรายข้อ

ลำดับ	ข้อความ	ตอบถูก N(%)	ตอบผิด N(%)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
1	มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิง	107(83.6%)	21(16.4%)	0.84	0.372
2	มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของเนื้อเยื่อบริเวณเต้านม	24(18.8%)	104(81.1%)	0.19	0.392
3	การเป็นโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกจะคลำพบก้อนเล็กๆ ที่เต้านม แต่ไม่มีอาการเจ็บปวด	100(78.1%)	28(21.9%)	0.78	0.415
4	อาการของมะเร็งเต้านมในระยะรุนแรงคือ มีแผลและห้วนมบวม	67(52.3%)	61(47.7%)	0.52	0.501
5	โรคมะเร็งเต้านม พบได้บ่อยในสตรีช่วงอายุ 40 ขึ้นไป	72(56.2%)	56(43.8%)	0.56	0.498
6	โรคมะเร็งเต้านมสามารถลุกลามแพร่กระจายจากเต้านม ไปยังอวัยวะส่วนอื่น เช่นตับ หรือ ปอดได้อย่างรวดเร็ว	64(50%)	64(50%)	0.50	0.502
7	โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้	80(62.5%)	48(37.5%)	0.62	0.486
8	การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นวิธีค้นหา มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกที่ยากและประหยัดที่สุด	108(84.4%)	20(15.6%)	0.84	0.365
9	การป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะแรก มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยการผ่าตัด	91(71.1%)	37(28.9%)	0.71	0.455
10	โรคมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	48(37.5%)	80(62.5%)	0.38	0.486
11	อาการของมะเร็งเต้านมที่รุนแรง มีอาการเจ็บที่เต้านม	6(4.7%)	122(95.3%)	0.05	0.212
12	ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการที่สามารถป้องกัน การเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้	61(47.7%)	67(52.3%)	0.48	0.501

ตารางที่ 2 การแปลผล ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม จำแนกเป็นรายข้อ

ลำดับ	ข้อความ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การแปลผล(ระดับ)
1	ฉันกินยาหรือฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้ฉันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนทั่วไป	3.23	1.044	ปานกลาง
2	ฉันยังมีอายุน้อยจึงมีโอกาสน้อยที่จะป่วยเป็นมะเร็งเต้านม	2.95	9.21	ปานกลาง
3	ฉันชอบกินอาหารที่ไขมันสูงเป็นประจำจึงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม	2.59	1.016	ปานกลาง
4	ฉันมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าปกติจึงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้สูง	3.21	0.993	ปานกลาง
5	ในครอบครัวฉันมีคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมทำให้ฉันมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่าผู้หญิงทั่วไป	3.30	1.139	ปานกลาง
6	การที่ฉันคลำพบก้อนที่เต้านมโดยไม่มีอาการเจ็บปวดฉันจึงมีโอกาสน้อยที่จะเป็นมะเร็งเต้านม	2.98	1.083	ปานกลาง

ตารางที่ 3 การแปลผล ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมจำแนกเป็นรายข้อ

ลำดับ	ข้อความ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	การแปลผล (ระดับ)
1	ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมมัก ซึมเศร้าและหมดหวังในชีวิต	3.19	1.278	ปานกลาง
2	การรักษามะเร็งเต้านมต้องเสีย ค่าใช้จ่ายมาก	3.37	1.056	ปานกลาง
3	โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคเรื้อรัง ต้องใช้เวลายาวนานในการรักษา	3.91	0.870	สูง
4	มะเร็งเต้านมสามารถลุกลามไปยัง อวัยวะที่สำคัญ เช่น ปอด หรือตับ ทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว	3.55	0.979	สูง
5	ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม ต้องรักษาด้วยการตัดเต้านมทิ้ง	2.42	1.098	ต่ำ
6	ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม จะทุกข์ทรมานมากที่รักษา ด้วย เคมีบำบัด และฉายแสง	3.63	1.171	สูง
7	ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมจะทำให้ เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ของทุกคนในครอบครัว	3.15	1.217	ปานกลาง

ตารางที่ 4 การแปลผล ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการ
มาพบแพทย์จำแนกเป็นรายชื่อ

ลำดับ	ข้อความ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	การแปลผล (ระดับ)
1	การมาพบแพทย์เพื่อตรวจด้านมช่วยทำให้ พบโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกทำให้ มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้	4.48	0.588	สูง
2	การพบก้อนที่เต้านมแล้วรีบมาโรงพยาบาล จะช่วยให้แพทย์รักษาได้เร็วขึ้น	4.48	0.546	สูง
3	การมาปรึกษาแพทย์เรื่องก้อนเต้านมเร็ว สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้	3.87	0.908	สูง
4	หากพบความผิดปกติของเต้านมและ มาตรวจและปรึกษาแพทย์เป็นประจำทุกปี จะสามารถลดการตายจากมะเร็งเต้านมได้	4.29	0.700	สูง
5	การมาปรึกษาแพทย์ครั้งนี้ทำให้ท่าน ลดความกังวลใจหรือกระวนกระวายใจ เกี่ยวกับก้อนเต้านม	4.30	0.77	สูง

ตารางที่ 5 การแปลผล ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู้เกี่ยวกับอุปสรรคของการ
มาพบแพทย์จำแนกเป็นรายข้อ

ลำดับ	ข้อความ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	การแปลผล (ระดับ)
1	การมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจ ด้านมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเสียเวลา	3.80	1.067	สูง
2	ท่านไม่ยอมมาใช้บริการเพื่อตรวจก่อน ที่ด้านมเพราะบริการของโรงพยาบาล ล่าช้า	3.48	1.150	ปานกลาง
3	การมาพบแพทย์เพื่อตรวจด้านม เป็นเรื่องน่าอาย	4.02	0.960	สูง
4	การมีก้อนที่ด้านมควรรอให้มีอาการ ที่ก้อนอย่างชัดเจนแล้วค่อยมาพบแพทย์ เพื่อจะได้วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง	4.00	1.065	สูง
5	การเดินทางมาโรงพยาบาลลำบาก ไม่คุ้มค่าในการมาตรวจด้านม	4.14	0.986	สูง
6	ท่านหลีกเลี่ยงที่จะมาตรวจก่อนที่ด้านม กับแพทย์เพราะกังวลว่าแพทย์จะให้การ วินิจฉัยโรคว่าเป็นมะเร็ง	3.95	1.067	สูง
7	ท่านหลีกเลี่ยงที่จะมาตรวจกับแพทย์ เพราะกลัวว่าแพทย์จะใช้เครื่องมือ ของโรงพยาบาลทำให้เจ็บปวด และน่ากลัว	3.88	1.047	สูง
8	ท่านคิดว่าโรคมะเร็งด้านมเป็นโรค ที่รักษาไม่หายจึงไม่จำเป็นต้องมา พบแพทย์	4.08	0.927	สูง
9	ท่านคิดว่าการมาตรวจด้านมกับแพทย์ ที่โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนมาก	3.83	1.073	สูง

ตารางที่ 6 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสนใจในการตรวจเต้านม
ของตนเอง จำแนกเป็นรายข้อ

ลำดับ	ข้อความ	ปฏิบัติ เป็นประจำ N(%)	ปฏิบัติ เป็นบางครั้ง N(%)	ไม่ปฏิบัติ เลย N(%)	ค่าเฉลี่ย	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน
1	ท่านตรวจเต้านมด้วยตนเอง เดือนละครั้ง	41 (32%)	57 (44.5%)	30(23.4%)	1.09	0.743
2	ท่านตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตามท่าทางที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม แนะนำ	38 (29.7%)	55 (43.0%)	35(27.3%)	1.02	0.758
3	ท่านตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยการคลำรอบๆ เต้านม เพื่อค้นหาความผิดปกติ	51 (39.8%)	63 (49.2%)	14(10.9%)	1.29	0.654
4	ท่านถอดเสื้อยืนหน้ากระจกเงา เพื่อดูความผิดปกติของเต้านม และหัวนม	38 (29.7%)	54 (42.2%)	36(28.1%)	1.02	0.763

ตารางที่ 7 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สิ่งชักนำให้มาพบแพทย์
จำแนกเป็นรายข้อ

ลำดับ	ข้อความ	มีสิ่งชักนำ N(%)	ไม่มีสิ่งชักนำ N(%)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
1	ท่านได้รับรู้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านมจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เอกสารสิ่งพิมพ์ / แผ่นพับ วีดีทัศน์	112 (87.5%)	16 (12.5%)	0.87	0.332
2	ข้อมูลเรื่องโรคมะเร็งเต้านมจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เอกสารสิ่งพิมพ์ / แผ่นพับ วีดีทัศน์กระตุ้นให้ท่านมาพบ แพทย์เพื่อตรวจเต้านม	98 (76.6%)	30 (23.4%)	0.77	0.425
3	ท่านได้รับรู้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านมจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข	85 (66.4%)	43 (33.6%)	0.66	0.474
4	ท่านได้รับการกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในการมาตรวจเต้านม ที่โรงพยาบาล	64 (50%)	64 (50%)	0.50	0.502
5	ท่านได้รับรู้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านมจากเพื่อนบ้าน หรือ อสม.	75 (58.6%)	53 (41.4%)	0.59	0.494
6	ท่านได้รับการกระตุ้นจากเพื่อนบ้าน คนรู้จัก หรือ อสม. ในการมาตรวจเต้านม ที่โรงพยาบาล	82 (69.5%)	46 (35.9%)	0.64	0.482
7	ท่านได้รับรู้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านมจากครอบครัวหรือญาติ พี่น้อง	89 (69.5%)	39 (30.5%)	0.70	0.462
8	ท่านได้รับการกระตุ้นจากครอบครัว หรือญาติพี่น้องในการมาตรวจเต้านม ที่โรงพยาบาล	100 (78.1%)	28 (21.9%)	0.78	0.415

ภาคผนวก ง

เอกสารรับรองโครงการวิจัย



18 ถนนเทศบาล 4
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี



โทรศัพท์ 036-316555
โทรสาร 036-211624

เอกสารรับรองโครงการวิจัย (ต่ออายุ)
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสระบุรี

หมายเลข 062/2015

ชื่อโครงการภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมมาราพบแพทย์ของผู้ป่วยที่มีก้อนที่เต้านมในโรงพยาบาล สระบุรี
รหัสโครงการ : EC068/02/2015
หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานที่สังกัด : นายแพทย์สุรกิจ พรชัย
สถานที่ทำวิจัย : โรงพยาบาลสระบุรี
เอกสารที่รับรอง :

1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
2. โครงร่างการวิจัย
3. แบบสอบถาม
4. ประวัติผู้วิจัย

ต่ออายุครั้งที่ (...I...) : 27 ธันวาคม 2561

วันหมดอายุ : 27 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสระบุรี ดำเนินการให้การรับรองโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นสากล ได้แก่ Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guidelines และ The International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP)

ลงนาม

(นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ วัชรโรจน์)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ลงนาม

(นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

28 ธ.ค. 2561

วันที่

08 ม.ค. 2562

วันที่