

ภาคผนวก ง

ความสูงของหน้าเพียร์ของช่วงการตัดหน้าเพียร์

ตารางที่ 8 แสดงความสูงของหญ้าเนเปียร์ของช่วงการตัดหญ้าเนเปียร์ครั้งที่ 1 (70 วัน)

เวลา (วัน)	ปริมาณความชื้นในดิน (ร้อยละ)																				
	แปลงที่ 1 (12 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 2 (16 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 3 (20 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)						
	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.3	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0.0	0.0
7	7	5	6	9	7	7	1.5	2	4	6	7	8	5	2.4	5	4	5	7	8	6	1.6
14	18	15	13	15	19	16	2.5	14	16	13	15	17	15	1.6	15	11	15	16	19	15	2.9
21	26	16	12	17	28	20	6.9	23	18	13	17	28	20	5.8	20	14	16	18	25	19	4.2
28	50	37	35	33	57	42	10.5	41	37	29	31	50	38	8.4	38	52	58	49	64	52	9.8
35	91	72	93	87	78	84	8.9	78	82	71	81	98	82	9.9	81	79	89	78	85	82	4.6
42	128	121	134	120	147	130	11.1	131	128	119	129	137	129	6.5	121	147	129	102	130	126	16.3
49	173	165	176	159	175	170	7.3	165	141	141	157	168	154	12.9	149	162	159	128	164	152	14.8
56	182	179	189	167	178	179	8.0	170	169	157	181	195	174	14.3	179	187	163	136	188	171	21.9
63	187	184	198	173	180	184	9.2	173	172	165	193	198	180	14.4	178	189	162	149	197	175	19.6
70	191	186	213	178	182	190	13.7	175	173	168	197	203	183	15.7	181	191	165	158	201	179	17.8

ตารางที่ 9 แสดงความสูงของหญ้าเนเปียร์ของช่วงการตัดหญ้าเนเปียร์ครั้งที่ 2 (45 วัน)

เวลา (วัน)	ปริมาณความชื้นในดิน (ร้อยละ)																				
	แปลงที่ 1 (12 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 2 (16 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 3 (20 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)						
	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0
7	13	12	18	10	17	14	3.4	15	11	10	17	12	13	2.9	12	17	12	9	19	14	4.1
14	33	25	37	29	39	33	5.7	34	32	29	41	45	36	6.6	35	31	38	26	42	34	6.2
21	56	66	62	49	68	60	7.8	61	54	62	75	68	64	7.9	57	62	56	48	71	59	8.5
28	86	97	85	83	95	89	6.3	94	77	79	91	98	88	9.3	89	92	88	79	94	88	5.8
35	116	122	118	107	137	120	11.0	122	114	123	131	126	123	6.2	124	138	128	99	135	125	15.4
42	142	147	148	134	152	145	6.9	149	138	141	152	158	148	8.1	131	167	151	128	167	149	18.8
45	162	167	174	154	181	168	10.5	165	149	158	172	178	164	11.4	149	171	169	142	181	162	16.3

ตารางที่ 10 แสดงความสูงของหญ้าเนเปียร์ของช่วงการตัดหญ้าเนเปียร์ครั้งที่ 3 (45 วัน)

เวลา (วัน)	ปริมาณความชื้นในดิน (ร้อยละ)																				
	แปลงที่ 1 (12 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 2 (16 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 3 (20 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)						
	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD
0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0
7	11	9	16	12	17	13	3.4	12	9	13	17	15	13	3.0	15	14	8	9	17	13	3.9
14	38	43	45	35	49	42	5.6	34	36	29	45	37	36	5.8	35	41	45	36	49	41	5.9
21	76	66	82	67	78	74	7.0	53	48	51	87	78	63	17.8	61	74	66	58	75	67	7.6
28	94	87	95	93	98	93	4.0	81	77	79	103	97	87	11.8	88	92	88	79	94	88	5.8
35	125	118	131	128	128	126	4.9	123	108	114	142	128	123	13.2	117	129	119	105	132	120	10.7
42	151	161	159	148	147	153	6.4	148	138	144	167	161	152	12.1	136	167	149	131	169	150	17.4
45	168	170	187	155	181	172	12.4	165	147	158	182	178	166	14.4	154	178	159	157	183	166	13.3