

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายชื่อผู้เสียชีวิต

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

1. แพทย์หญิง เฟลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จรูญธรรม พยาบาลประจำหน่วยควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตย์ บุนงามงคล อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล มีไชยโย อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคผนวก ข

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทักษะคิด เกี่ยวกับโรคเอดส์ กับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคเอดส์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นใช้เก็บข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการนำไปวาง
แผนในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่ถูกต้อง แก่นักศึกษา เยาวชนทั่วไป
เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรคเอดส์ ในโอกาสต่อไป

คำตอบของท่านจะถือเป็นความลับ นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น
ดังนั้น จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่าน

แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
3. ทักษะคิดเกี่ยวกับโรคเอดส์
4. พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

ขอความกรุณาตอบคำถามทุกข้อ ด้วยตัวท่านเองตามความเป็นจริง
ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลครั้งนี้ มา ณ
โอกาสนี้ด้วย

นางสาวฐาติมา เพชรน้อย

นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 2 3

--	--	--

สำหรับผู้วิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน () หน้าข้อความ หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ซึ่งตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเกี่ยวกับตัวท่าน

1. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย คณะ..... [] 4 5
2. เพศ () ชาย () หญิง [] 6
3. อายุ ปี [] [] 7 8
4. ที่พักอาศัยปัจจุบัน [] 9
 - () อยู่กับบิดา และหรือมารดา () อยู่กับญาติ
 - () อยู่หอพักมหาวิทยาลัย () เข้าหอพักหรือบ้านพักเอกชน
 - () อื่นๆ (ระบุ)..... 10 11 12 13
5. ท่านได้รับค่าใช้จ่าจากผู้อุปการะ จำนวน.....บาท/เดือน 14 15 16 17
6. ท่านทำงานมีรายได้ของท่านเองเดือนละ.....บาท [] [] [] []
7. ค่าใช้จ่าที่ท่านได้รับ 18
 - () เพียงพอ () ไม่เพียงพอ []
8. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) [] [] 19 20
 - () การเรียนในชั้นเรียน () เพื่อน [] [] 21 22
 - () วิทยุ/โทรทัศน์ () บิดา มารดา [] [] 23 24
 - () หนังสือพิมพ์ () เจ้าหน้าที่สาธารณสุข [] [] 25 26
 - () เอกสารแผ่นพับ () การจัดอบรมของมหาวิทยาลัย [] [] 27 28
 - () นิตรรศการ () อื่นๆ (ระบุ).....
9. ท่านเคยร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หรือไม่ 29
 - () เคย () ไม่เคย []

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

สำหรับผู้วิจัย

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทำเครื่องหมาย / หน้าคำตอบที่เลือก
ในแต่ละข้อคำถามต่อไปนี้

1. โรคเอดส์ หมายถึง ข้อใด

- ก. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด ซึ่งเมื่อปรากฏอาการ จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เนื่องจากโรคติดเชื้ออื่นๆ
- ข. โรคติดเชื้อไวรัสที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ค. โรคติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ทำให้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อหรือโรคมะเร็งอื่นๆ
- ง. โรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้เกิดโรคติดเชื้ออื่นๆได้ง่าย และรุนแรงจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

[] 30

2. ข้อใดเป็นเชื้อของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์

- ก. HIV
- ข. HLT
- ค. ARC
- ง. LAV

[] 31

3. พฤติกรรมใดต่อไปนี้ ทำให้เกิดการติดต่อของโรคเอดส์

- 1. ได้รับเลือด
- 2. การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือสระน้ำร่วมกัน
- 3. ยุงกัด
- 4. การร่วมเพศ
- 5. การรับประทานอาหารร่วมกัน
- 6. ระหว่างตั้งครรภ์มารดาถ่ายทอดสู่ทารกทางสายสะดือ
- ก. 1, 2, 4
- ข. 1, 4, 6
- ค. 2, 3, 6
- ง. 3, 4, 6

[] 32

4. คำกล่าวข้อใดถูกต้อง

[] 33

- ก. ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเป็นเวลาหลายปี
- ข. ปัจจุบันมียารักษาโรคเอดส์ให้หายขาดแล้วคือ ยา AZT
- ค. การฉีดวัคซีนป้องกันเป็นวิธีป้องกันโรคเอดส์ที่ดีที่สุด
- ง. บริจาคโลหิต อาจทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้

5. ผู้เสพยาเสพติด สามารถติดเชื้อเอดส์ได้โดยวิธีใด

[] 34

- ก. ใช้ยาเสพติดชนิดโอระเหย
- ข. ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
- ค. ใช้ยาเสพติดชนิดกิน
- ง. ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในการฉีดยาเสพติด

6. ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ เราควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อป้องกันโรคเอดส์

[] 35

- ก. ใช้การหลั่งภายนอก
- ข. ใช้ถุงยางอนามัย
- ค. ให้ฝ่ายหญิง ใส่ห่วงคุมกำเนิด
- ง. หลังจากมีเพศสัมพันธ์ ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด

7. เมื่อสัมผัสกับโรคเอดส์ โอกาสในการรับเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกายขึ้นอยู่กับ

[] 36

- ก. ภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกาย
- ข. สุขภาพของร่างกาย
- ค. การได้รับภูมิคุ้มกัน
- ง. ปริมาณไวรัสโรคเอดส์ที่เข้าสู่ร่างกาย

8. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นวิธีการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ที่ดีที่สุด ในขณะนี้

[] 37

- ก. ระดมตรวจเลือดเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ แล้ววางแผนป้องกันให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย
- ข. ออกกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ควบคุมโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ค. การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ แก่ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย

- ง. แยกผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ให้อยู่ต่างหาก ไม่ปะปนกับคนทั่วไป
9. บุคคลใดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์มากที่สุด [] 38
- ก. ทารกในครรภ์มารดา
 - ข. บุคคลที่อยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยโรคเอดส์
 - ค. คู่นอนของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
 - ง. เจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์
10. นักศึกษามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์จากวิธีใดมากที่สุด [] 39
- ก. ใช้ห้องน้ำหรือส้วมร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์
 - ข. มีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 - ค. เล่นยาเสพติดชนิดโอระเหยร่วมกัน
 - ง. ได้รับบาดแผลจากของมีคม
11. ในประเทศไทยผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเชื้อจากสาเหตุใดเป็นส่วนใหญ่ [] 40
- ก. เพศสัมพันธ์
 - ข. ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด
 - ค. ติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก
 - ง. รับเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด
12. สิ่งต่อไปนี้สามารถทำลายเชื้อโรคเอดส์ได้ ยกเว้นข้อใด [] 41
- ก. น้ำเดือด นาน 20 นาที
 - ข. แอลกอฮอล์ 70 %
 - ค. แสงอุลตราไวโอเลต
 - ง. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5 %
13. เมื่อรับเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกาย ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะตรวจเลือดพบว่าได้รับเชื้อแล้ว [] 42
- ก. ตั้งแต่เริ่มได้รับเชื้อ
 - ข. 1 วัน - 1 สัปดาห์
 - ค. 2-3 สัปดาห์
 - ง. 6-12 สัปดาห์

14. ข้อใดคือคุณสมบัติของ AZT ซึ่งเป็นยาที่ใช้เกี่ยวกับโรคเอดส์

- ก. รักษาโรคติดเชื้อเมื่อร่างกายอ่อนแอ ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ข. คนไข้มีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์ การดำเนินโรคไปเป็นโรคเอดส์จะช้าลง
- ค. ป้องกันการเกิดโรคเอดส์
- ง. ทำให้ไขกระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวใหม่ได้เร็วขึ้น

ส่วนที่ 3 ทศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่า ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในแต่ละข้อแล้วใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หมายถึง	ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมด
เห็นด้วย	หมายถึง	ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นเป็นส่วนใหญ่
ไม่แน่ใจ	หมายถึง	ท่านไม่ทราบว่าข้อความนั้นเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
ไม่เห็นด้วย	หมายถึง	ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นเป็นส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หมายถึง	ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมด

ลำดับที่	ข้อความ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
1	โรคเอดส์เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้						☐ 44
2	ในอนาคตอาจมีวัคซีนเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคเอดส์ได้ ดังนั้นโรคเอดส์จึงไม่ใช่โรคที่น่ากลัว						☐ 45
3	ผู้ป่วยโรคเอดส์ควรได้รับการยอมรับและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ						☐ 46
4	ถ้าท่านมีเพื่อนเป็นโรคเอดส์ อาจจะทำให้สถานภาพทางสังคมของท่านถูกมองในแง่ลบได้						☐ 47
5	ท่านไม่ต้องการเรียน หรือมีกิจกรรมร่วมกับคนที่เป็โรคเอดส์						☐ 48

ลำดับ ที่	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
6	มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายของโรคเอดส์						[] 49
7	บุคคลที่ป่วยเป็นโรคเอดส์เป็นบุคคลที่ น่าเห็นใจ						[] 50
8	การขึ้นครุ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ลูกผู้ชาย						[] 51
9	ท่านจะรู้สึกสิ้นหวัง ไม่อยากมีชีวิตอยู่ หากท่านตรวจพบว่าตัวท่านติดเชื้อ โรค เอดส์						[] 52
10	การร่วมเพศกับโสเภณี โดยไม่ใช้ถุง ยางอนามัยทำให้มีโอกาสติดเชื้อ โรค เอดส์สูงมาก						[] 53
11	โรคเอดส์ไม่มีจริง เป็นการหลอกให้ กลัวเท่านั้น เพื่อให้เลิกยาเสพติดและ เลิกเที่ยวผู้หญิงโสเภณี						[] 54
12	การเจาะเลือดตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการ ป้องกันโรค						[] 55
13	การหาความรู้เรื่องโรคเอดส์เป็นสิ่ง จำเป็นสำหรับทุกคน						[] 56
14	การใช้บริการคลินิกนิรนาม ไม่ใช่เรื่อง น่าอายหรือน่ารังเกียจ						[] 57
15	โรคเอดส์เป็นเรื่องของเวรกรรมหรือ โชครชะตา						[] 58

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติ
 ตัวของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียวและกรุณาตอบทุกข้อ การเลือกตอบจะถือ
 เกณฑ์ ดังนี้
 ทำทุกครั้ง หมายถึง ท่านเห็นว่าข้อความที่ถามนั้น เป็นพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติ
 เป็นประจำ
 ทำเป็นบางครั้ง หมายถึง ท่านเห็นว่าข้อความที่ถามนั้น เป็นพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติ
 บ้าง แต่ไม่ทุกครั้ง
 ไม่เคยทำ หมายถึง ท่านเห็นว่าข้อความที่ถามนั้น เป็นพฤติกรรมที่ไม่เคย
 ปฏิบัติเลย

ลำดับ ที่	พฤติกรรมที่ท่านปฏิบัติ	ทำทุกครั้ง	ทำเป็น บางครั้ง	ไม่เคย ทำ	สำหรับผู้วิจัย
1	เข้าไปเที่ยวในสถานเริงรมย์ต่างๆ (เช่น บาร์, ไนต์คลับ หรือดิสโกเธค เป็นต้น)				[] 59
2	ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่น การเล่นกีฬา ดนตรี หรือเข้าชมรม บำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ				[] 60
3	จัดยาเสพติดโดยใช้เข็มหรือกระบอก ฉีดยาร่วมกับคนอื่น				[] 61
4	มีเพศสัมพันธ์กับคู่วัยหรือเพื่อนต่าง เพศ				[] 62
5	มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ขายบริการ ทางเพศ				[] 63
6	ใช้มีดโกนร่วมกับผู้อื่น				[] 64
7	ใช้กรรไกรตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น				[] 65

ลำดับ ที่	พฤติกรรมที่ท่านปฏิบัติ	ทำทุกครั้ง	ทำเป็น บางครั้ง	ไม่เคย ทำ	สำหรับผู้วิจัย
8	ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ (ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ให้ข้ามข้อไป)				☐ 66
9	มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดยาเสพติดชนิด เข้าเส้น				☐ 67
10	ใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่น				☐ 68
11	ใช้ไม้แคะหูร่วมกับผู้อื่น				☐ 69
12	มีเพศสัมพันธ์กับคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ กับผู้อื่นมาก่อน				☐ 70
13	มีเพศสัมพันธ์ ทางทวารหนัก				☐ 71
14	มีเพศสัมพันธ์ โดยใช้ปากกับอวัยวะเพศ				☐ 72
15	สูบบุหรี่ หรือยาเสพติดจนเมา				☐ 73
16	ดื่มเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์				☐ 74
17	มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน				☐ 75
18	อยู่กับเพื่อนต่างเพศหรือคูรักสองต่อ สองในที่ลับตาคน				☐ 76
19	เมื่อมีบาดแผลจะระมัดระวังไม่ให้ บาดแผลสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่ง จากร่างกายของผู้อื่น				☐ 77
20	หาหนังสืออ่าน สอบถามผู้รู้ เรื่อง โรค เอดส์				☐ 78