

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่นครราชสีมา

ชื่อผู้ทำ : นายวสันต์ ชันดินกุลธานนท์

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ดร. เทพ พังงา)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่ง เจริญจิต)

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสุขภาพจิตและ เปรียบเทียบระดับสุขภาพจิต
ด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องขัง

กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 180 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยอาศัยระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี-
24 ปี 25 ปี - 34 ปี และ 35 ปี - ตลอดชีวิต กลุ่มละ 60 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์สุขภาพจิต SCL-90 ซึ่งหาค่าความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีการวัดซ้ำได้ค่าความเชื่อมั่น .78 (ลักษณะสุขภาพจิตทั้ง 9 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกาย ด้านการย่ำคิดย่ำทำ ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น
ด้านความขี้นเสระ ด้านความวิตกกังวล ด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว ด้านความรู้สึก
กลัวโดยไม่มีเหตุผล ด้านความรู้สึกหวาดระแวง และด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทาง
จิต)

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้านของผู้ต้องขังทั้ง 3 กลุ่ม แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้านที่แผนกจิตวิทยาโรงพยาบาลสมเด็จพระยา ราชธรรมสารธรรมสุข ได้จัดทำไว้เมื่อ พ.ศ.2520 แล้วเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างลักษณะสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องขังทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้ F-test และ S-test ข้อสรุปจากผลการวิจัยครั้งนี้ คือ

1. ระดับสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ยกเว้นด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น และด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ระดับสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 25 ปี - 34 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ยกเว้นด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น และด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว อยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. ระดับสุขภาพจิต ของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิต สูงกว่าเกณฑ์ปกติ 8 ด้าน ยกเว้นลักษณะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high)
4. ระดับสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ส่วนรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ยกเว้นเพียง 2 ด้าน คือ ลักษณะสุขภาพจิตด้านความซึมเศร้า และด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติ และมีกลุ่มสูงกว่าเกณฑ์ปกติถึงร้อยละ 61.11 และ 47.78 ตามลำดับ
5. ระดับสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องขังทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ระดับสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี ไม่แตกต่างกัน
7. ระดับสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 35 ปี - ตลอดชีวิต มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะ

สุขภาพจิตรวม 3 ด้าน คือ ด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกาย ด้านการย่ำคิดย้ำทำ และด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต

8. ระดับสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 25 ปี - 34 ปี และ 35 ปี - ตลอดชีวิต มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพียงด้านเดียว คือ ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น

9. ค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตทุกด้าน ของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิต สูงกว่าทุกกลุ่ม

Thesis Title : A Study of Prisoners' Mental Health, Klongphai
Central Penitentiary, Nakorn Ratjasima

Author : Mr. Wasan Khuntinukoontanon

Thesis Advisory Committee

Dhep Pungah Chairman

(Dr. Dhep Pungah)

Rung Jenjit Committee

(Assistant Professor Dr. Rung Jenjit)

Abstract

The purposes of this study were to determine the mental health characteristics and compare the mental health levels of Klongphai prisoners.

The subjects were 180 prisoners of Klongphai Central Penitentiary, Nakorn Ratjasima. They were divided into three equal groups by using the time of punishment. Each group consisted of 60 prisoners.

The SCL-90 form was used in collecting the data concerning the mental health characteristics of Klongphai prisoners. The SCL-90 form consists of 9 categories, i.e., Somatization, Obsessive-Compulsive, Interpersonal-Sensitivity, Depression, Anxiety, Hostility, Phobic Anxiety, Paranoid Ideation and Psychoticism. The reliability of SCL-90 form is .78 .

To analyze the data, the average values of each category of mental health were evaluated. The computed average values of each mental health characteristics were compared with the normal level of mental health characteristics as arranged in 1977 by the Department of Psychology, Somdej Chao Praya Hospital, Ministry of Public Health. F-test and S-test were used to compare significant differences between means of mental health characteristics of the three groups of the prisoners. The main conclusions were

1. Each mental health characteristics of 10 - 24 year group was normal high, except the Interpersonal - Sensitivity and Hostility categories were normal.

2. Each mental health characteristics of 25 - 34 year group was normal high, except the Interpersonal - Sensitivity and Hostility categories were normal.

3. Eight mental health characteristics of 35 year onward group were higher than the normal level, except the Interpersonal - Sensitivity category was normal high.

4. Each mental health characteristic of the 180 prisoners was normal high, except the Depression and Psychoticism categories were higher than the normal level, being 61.11 % and 47.78 % higher than the normal level respectively.

5. There were significant differences between means of mental health characteristics of all groups at .01 level.

6. There was no significant difference between means of mental health characteristics of the 10-24 year group and 25-34 year group.

7. There were significant differences between the mental health characteristics of the 10-24 year group and the 35 year onward group at .01 level in three categories of Somatization, Obsessive-Compulsive and Psychoticism.

8. There was a significant difference between the mental health characteristics of the 25-34 year group and the 35 year onward group at .01 level in Interpersonal-Sensitivity category.

9. The average values of all the mental characteristics of the 35 year onward group were higher than the other two groups.