

## บทที่ 5

### สรุปผลของการศึกษา และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้ จะเป็นการนำเสนอเนื้อหา 2 ส่วนซึ่งประกอบไปด้วย 5.1 การวิเคราะห์ผลการศึกษา 5.2 สรุป และ ข้อเสนอแนะ

#### 5.1 การวิเคราะห์ผลการศึกษา

จากเนื้อหาของการศึกษาภูมิทัศน์เมืองชุมยวนในบทที่ 4 สามารถวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุง ภูมิทัศน์เมืองชุมยวน ได้เป็น 2 ส่วน ด้วยกัน คือ 5.1.1 การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองชุมยวนตามแนวคิดทางภูมิ ทัศน์เมือง และ 5.1.2 การวิเคราะห์การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตามแนวคิดทางภูมิทัศน์เมืองที่สัมพันธ์กับโครงสร้างการ ดำเนินงานของเมือง

##### 5.1.1 การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองชุมยวนตามแนวคิดทางภูมิทัศน์เมือง

โดยภาพรวมของเมืองชุมยวน สามารถอธิบายถึงเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์ของเมืองชุมยวน โดยใช้แนวคิดจินต ภาพเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางจินตภาพเมือง คือ มีเส้นทาง ของเมือง คือทางหลวงหมายเลข 108 เป็น แกนหลักที่สำคัญ ของ ของเมือง คือ พื้นที่นาที่ต่อเนื่องไปกับแนวแม่น้ำ และแนวเทือกเขา ย่าน ของเมือง ได้แก่ ย่านที่ ออยู่อาศัยหนาแน่นซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารไม้เก่าแก่ ชุมทางที่สำคัญของเมือง ได้แก่ วัดโพธาราม วัดคำใน วัดชุม ที่เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา กิจกรรมชุมชน สถานีขนส่ง เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางใน รูปแบบของรถประจำทาง ตลาดกลางคืน สนามกีฬา และสวนสาธารณะ ของเมือง และ จุดหมายปลายทางของเมือง ได้แก่ องค์ประกอบที่เป็นสถานที่สำคัญของเมือง (ดูภาพที่ 4.5)

ตามแนวคิดจินตภาพของเมือง การสร้างเอกลักษณ์ของเมืองให้เกิดจินตภาพให้แก่ผู้พบเห็นสามารถทำได้โดย การปรับปรุง องค์ประกอบทางจินตภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองให้มีความโดดเด่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสร้างภูมิ ทัศน์เมืองโดยนำแนวคิดนี้มาใช้ยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในระดับกว้าง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงลงในรายละเอียด โดยนำแนวคิดทางด้านภูมิทัศน์ของ กอร์ตอน คูลเลน เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงการรับรู้ทางภูมิทัศน์ ซึ่งแนวคิดของ คูลเลน อธิบายถึงการรับรู้โดยการมองของภูมิทัศน์เมืองที่มีลำดับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละมุมมองของการเคลื่อนที่

รูปแบบของการเคลื่อนที่ภายในเมือง ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญของการเคลื่อนที่ตามเส้นทางหลัก เนื่องจากเป็น รูปแบบการเคลื่อนที่ ที่ผู้ที่เดินทางสามารถเกิดการรับรู้ทางภูมิทัศน์เมืองชุมยวนได้ชัดเจนที่สุด โดยมีรูปแบบของการ เคลื่อนตามเส้นทางหลักจากทางทิศใต้ไปยังทิศเหนือ ภาพรวมของลำดับการรับรู้ทางด้านภูมิทัศน์เมืองชุมยวนตาม รูปแบบของการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย 3 ช่วงหลัก ๆ คือ ช่วงแรกเป็นช่วงเริ่มต้น เป็นภูมิทัศน์ที่มีลักษณะเปิดเผย สามารถมองเห็นองค์ประกอบทางกายภาพภายนอกบ้านที่สำคัญ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนที่เป็น พื้นที่นา แม่น้ำ และแนว เทือกเขา ต่อมาเป็นช่วงที่ 2 มุมมองจะเริ่มเป็นภูมิทัศน์ที่ถูกปิดกั้นโดยอาคารพักอาศัย ย่านการค้า ที่เก่าแก่ของเมือง ที่ต่อเนื่องกันจนถึงช่วงที่สามเป็นช่วงที่มีลักษณะของภูมิทัศน์ที่มีรูปแบบของอาคารที่หลากหลาย เป็นส่วนขยาย และ สิ้นสุดเขตของเมือง โดยเฉพาะ ช่วงแรก และช่วงที่สอง เป็นช่วงถนนที่มีการรับรู้ทางภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง ชุมยวน ที่สามารถรับรู้ถึงองค์ประกอบทางกายภาพที่สำคัญ จากรูปแบบเคลื่อนที่บนเส้นทางหลัก

จากการวิเคราะห์เลือกพื้นที่ต้นแบบในนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อทำการศึกษาใน รายละเอียดขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์ในพื้นที่ต้นแบบ โดยนำแนวคิดการคัดเลือกพื้นที่เข้าไป จากตัวอย่างของการ

สร้างภูมิทัศน์เมืองนรา โดยพื้นที่ด้านแบบประกอบด้วย พื้นที่ภูมิทัศน์เมืองตามเส้นทางหลักที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ เป็นตัวแทนของภูมิทัศน์เมืองมีลักษณะเป็นพื้นที่ธรรมชาติ และ พื้นที่ภูมิทัศน์เมืองตามเส้นทางหลักที่เป็นย่านการค้าของเมือง เป็นตัวแทนของภูมิทัศน์เมืองที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมือง

ภาพรวมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ด้านแบบที่เป็น ภูมิทัศน์เมืองตามเส้นทางหลักที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ คือ พื้นที่ที่ต่อเนื่องกันของ พื้นที่ท่านา แนวแม่น้ำ และแนวเทือกเขา เป็นภูมิทัศน์หลักของพื้นที่ด้านแบบนี้ ซึ่งในการสร้างภูมิทัศน์ของพื้นที่ด้านแบบนี้ ควรรักษาสภาพทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สำคัญเหล่านี้ไว้ และทำการปรับปรุงองค์ประกอบอย่างมีแต่ละช่วงอย่างๆ ของการเคลื่อนที่ตามถนนเส้นทางหลัก ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของช่วงถนนนี้ โดยองค์ประกอบอย่างภายในพื้นที่ด้านแบบนี้ทำให้เกิดลำดับของการรับรู้ทางภูมิทัศน์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพทางธรรมชาติ แบ่งเป็น 4 ช่วงของลำดับทางภูมิทัศน์ ซึ่งควรทำการปรับปรุงตามแนวคิดทางภูมิทัศน์ดังนี้

ช่วงที่ 1 (พื้นที่ A1 ภาพที่ 4.23) เป็นช่วงที่มีมุมมองภายในช่วงถนน ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นช่วงของถนนที่มีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ภายใน ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ สวนสาธารณะ มีความสอดคล้องกับทัศนียภาพทางธรรมชาติตามที่วางไว้ เป็นองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่อยู่ภายในเส้นทางหลักของเส้นทางหลักช่วงนี้ที่สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์ได้

ช่วงที่ 2 (พื้นที่ A2 ภาพที่ 4.23) ช่วงถนนที่เริ่มมีกลุ่มอาคารริมฝั่งถนนที่ไม่หนาแน่นมากนักซึ่งสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ที่เป็นทัศนียภาพทางธรรมชาติตามที่วางไว้ ได้โดยพื้นที่ช่วงถนนช่วงนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสวนขยายของเมือง เป็นที่ตั้งของอาคารที่จะเกิดขึ้นใหม่ ในอนาคต ซึ่งควรศึกษาแนวทางในการควบคุมการขยายตัวของเมืองในลักษณะของการควบคุมการสร้างอาคาร กำหนดการใช้ที่ดินที่จะมีผลกระทบต่อทัศนียภาพทางธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ด้านแบบ

ช่วงที่ 3 (พื้นที่ A3 ภาพที่ 4.23) ช่วงที่มีกลุ่มที่อยู่อาศัยหนาแน่น เมื่อเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางหลัก ไม่สามารถมองเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติตามที่วางไว้ ได้ซึ่งเจน การจะปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เป็นพื้นที่ภายในเส้นทางช่วงนี้ให้สอดคล้อง โดยการเปิดมุมมองนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้นในการปรับปรุงภูมิทัศน์นั้นควรมุ่งเน้นการปรับปรุงในระดับองค์ประกอบทางกายภาพที่อยู่ภายในถนนที่เป็นย่านชุมชน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในระดับย่านให้มีรูปแบบของอาคาร องค์ประกอบอย่างต่างๆ ให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพทางธรรมชาติตามที่วางไว้

ช่วงที่ 4 (พื้นที่ A4 ภาพที่ 4.23) ช่วงที่เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ที่มีความเป็นเมือง ภายในพื้นที่ช่วงถนนนี้ มีองค์ประกอบทางกายภาพภายในได้แก่ หนองน้ำรัตน์พืชพรรณที่เกิดจากเส้นทางน้ำทางธรรมชาติ (ภาพที่ 4.3) ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติ ที่มีความเรื่องไปสู่พื้นที่ภายนอกที่เป็นทัศนียภาพทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพภายในพื้นที่ช่วงถนนนี้ ให้สอดคล้องเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์ที่เป็นทัศนียภาพทางธรรมชาติตามที่วางไว้ ของพื้นที่ด้านแบบนี้ได้

ต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านแบบที่เป็นภูมิทัศน์เมืองชุมชนบนเส้นทางหลักที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ แล้ว ลำดับต่อไป เป็นภูมิทัศน์ที่เป็นพื้นที่ด้านแบบที่ต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านแบบที่ได้อธิบายมาคือ ภูมิทัศน์เมืองชุมชนบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองย่านการค้า เมืองจากเป็นพื้นที่ของช่วงถนนที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางกายภาพที่เป็นอาคาร เรียงตัวอยู่สองฝั่งถนนอย่างหนาแน่น ทำให้มุมมองที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ผ่านช่วงถนนนี้ เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นภายในช่วงไม่สามารถรับรู้ทัศนียภาพจากภายนอกได้เลย ดังนั้นภาพรวมของภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ด้านแบบนี้ คือ ความเป็นย่านของอาคารไม้เก่าที่หนาแน่น ซึ่งเป็นอาคารเก่าที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการ

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 108 ประมาน ปี พ.ศ. 2500 ดังนั้น การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ดันแบบนี้ควรให้ความสำคัญต่อองค์ประกอบทางกายภาพที่เป็นกลุ่มอาคารเก่าแก่ที่หนาแน่นของพื้นที่ซึ่งเป็นย่านการค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง โดยในพื้นที่ดันแบบนี้ มีลำดับของการรับรู้ทางภูมิทัศน์แบ่ง 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 (พื้นที่ B1 ภาคที่ 4.23) ช่วงที่มีองค์ประกอบทางกายภาพ ริมฝั่งถนนส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่ใช้ประโยชน์เพื่อพักอาศัย และทำการค้าขาย การเรียงตัวของอาคารค่อนข้างจะมีระยะห่างที่เป็นพื้นที่โล่ง ภายในพื้นที่มีอาคารพักอาศัยที่เป็นอาคารไม้จำนวนมาก ซึ่งอาคารที่สร้างภายในช่วงถนนนี้ เป็นอาคารสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีบริเวณโดยอาคารแต่ละหลังมีการปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นในพื้นที่ ทำให้เกิดความรู้สึกของการมองอาคารที่ไม่หนาแน่นมากนัก และมีสถานที่สำคัญของช่วงถนนนี้ ได้แก่ ศาลเจ้าอาฆาตขุนยวม แนวโน้มผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับถนนช่วงนี้ คือ การขยายตัวของพื้นที่เมือง โดยการสร้างอาคารสมัยที่เกิดขึ้นภายใต้บันดาลใจที่ต้องมาเลือกชนบทที่แตกต่างไปจากความเป็นองค์ประกอบดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นพื้นดิน ดังนั้น การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ถนนช่วงนี้ ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ที่จะทำให้ความสำคัญของการรับรู้มุ่งเน้นไปยังอาคารที่เก่าแก่ที่รวมตัวกันจนกลายเป็นย่านพักอาศัยในถนนช่วงนี้ หน่วยงานป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อภูมิทัศน์ที่เป็นกลุ่มของอาคารไม้พื้นดินเก่าแก่ที่มีคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของช่วงถนนนี้

ช่วงที่ 2 (พื้นที่ B2 ภาคที่ 4.23) ช่วงถนนเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญทางภูมิทัศน์ของเมืองขุนยวม ในลักษณะของย่านการค้า การใช้ที่ดินของพื้นที่มีความหนาแน่นมาก อาคารเรียงตัวกันอย่างใกล้ชิดกันมาก ทำให้การรับรู้ทางภูมิทัศน์ในช่วงนี้ทำให้เกิดความรู้สึกที่ปิดกั้น องค์ประกอบทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญที่สุดของช่วงถนนนี้ คือ กลุ่มอาคารไม้เก่าแก่ที่เรียงตัวติดกันไปตามสองข้างทางของถนน ซึ่งบางส่วนของถนน จะมีอาคารสมัยใหม่แทรกเข้ามาภายในพื้นที่บ้าง ซึ่งหากไม่มีการควบคุมอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อภูมิทัศน์ที่เป็นย่านอาคารการค้าที่เก่าแก่ของเมืองได้ ดังนั้น แนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ช่วงถนนนี้ ควรให้ความสำคัญองค์ประกอบทางกายภาพที่เป็นกลุ่มของอาคารไม้เก่าแก่ที่เกาะกลุ่มกันหนาแน่นริมฝั่งถนน

อย่างไรก็ตามเนื้อหาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยนำแนวความคิดทางภูมิทัศน์เมืองมาใช้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองนั้นควรเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับ แนวทางนโยบาย การดำเนินงานของเมือง เพื่อให้ได้ผลของการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในลำดับต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองที่สัมพันธ์กับโครงสร้างการดำเนินงานของเมือง

### 5.1.2 การวิเคราะห์การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตามแนวคิดทางภูมิทัศน์เมืองที่สัมพันธ์กับโครงสร้างการดำเนินงานของเมือง

การวิเคราะห์การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตามแนวคิดทางด้านภูมิทัศน์เมือง ดังที่ได้อธิบายมาเป็นการนำเสนอ การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวคิดทางภูมิทัศน์เมือง สิ่งที่สำคัญในการสร้างแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนั้น ควรนำแนวคิดทางด้านภูมิทัศน์เมืองนำมายกระดับให้สามารถให้สามารถดำเนินการของเมือง ดังนั้นเนื้อหาส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานของเมืองที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองขุนยวม

จากการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพภายในพื้นที่เมืองขุนยวม พบว่าองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองนั้น ดังอยู่บนพื้นที่ 2 ประเภท ได้แก่ พื้นที่สาธารณะ เช่น พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สาธารณะของชุมชน และพื้นที่เอกชน เช่น พื้นที่ที่เป็นบ้านพักอาศัย สถานประกอบการส่วนบุคคล เป็นต้น

การดำเนินการของเมืองที่เกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ ในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ดำเนินการโดยการเสนอโครงการพัฒนา เพื่อของบประมาณในการพัฒนา ซึ่งทำได้โดยการเขียนโครงการพัฒนา จากหน่วยงานราชการภายใน

พื้นที่ และชุมชนในพื้นที่ นำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาของงบประมาณ เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะอย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ คือ การพัฒนาที่มีผลกระทบต่อพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ทั่วถึง

เที่ยวกับพื้นที่เอกชน มีมาตรการที่ควบคุมการใช้พื้นที่ มีกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมีเทศบาลตำบลลุณยวัฒ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการควบคุมอาคารที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ โดยใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 เมื่อกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่นำไปใช้กับพื้นที่เทศบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นกฎหมายที่ให้ในระดับกังวล ซึ่งไม่ได้มีกฎหมายที่กำหนดเฉพาะที่ อย่างไรก็ตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เทศบาลตำบลลุณยวัฒนำมาใช้นี้ ยังไม่เพียงพอ กับการดำเนินการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์ของเมืองชุมนุม ถึงแม้ว่าปัจจุบันทางเทศบาลกำลังดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำผังพื้นที่เฉพาะของเทศบาลตำบลลุณยวัฒ เพื่อกำหนดการใช้ที่ดินภายใต้เทศบาล แต่ก็เป็นเพียงกฎหมายที่นำมาใช้กับพื้นที่ ดังนั้นในการปรับปรุงภูมิทัศน์จำเป็นต้องมีมาตรการอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์เมืองชุมนุม ตัวอย่างเช่น มาตรการกำหนดมาตรฐานขององค์ประกอบอยู่ต่างๆ ในเมือง เช่น ป้ายต่างๆ สวนประกอบอื่นๆ ของอาคาร เป็นต้น

การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวคิดจินตภาพเมือง โดยการดำเนินของเมืองปัจจุบัน พิจารณาแต่ละองค์ประกอบทางจินตภาพของเมือง ประกอบด้วย 1) เส้นทาง 2) ขอบ 3) ย่าน 4) ชุมทาง และ 5) จุดหมายตา ดังนี้

1) เส้นทาง ภายใต้เมืองชุมนุม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเส้นทางของเมืองนั้นถูกพัฒนาจากการกำหนดโครงการพัฒนาของเมือง ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค แต่การพัฒนาเส้นทางของเมืองนั้นมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านการปรับปรุงเส้นทางทางด้านความเร็วแรง ขนาดความกว้างของเส้นทางเป็นหลัก ในทางภูมิทัศน์เส้นทางภายนอกเมืองเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่ภายในเมืองซึ่งจะนำไปสู่การรับรู้ทางภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง ซึ่งการพัฒนาในการกำหนดรูปแบบการเดินทางตามเส้นทางที่สมพันธ์กับองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ เมืองเป็นสิ่งที่เมืองชุมนุมไม่ได้มีการดำเนินการ

2) ขอบ เป็นองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองชุมนุม ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่ทำนาเป็นพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยเอกชนที่ปล่อยให้ชาวนาเข้าพื้นที่นาเพื่อประกอบอาชีพ แนวแม่น้ำ เป็นพื้นที่สาธารณะของเมือง และแนวเทือกเขา เป็นพื้นที่ป่าไม้ การดำเนินการของเมืองได้มีการรักษาพื้นที่เหล่านี้ไว้ ด้วยการเสนอโครงการพัฒนาที่สมพันธ์กับขอบของเมืองได้แก่ โครงการขุดลอกแม่น้ำยามเพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งเริ่มโดยกับพื้นที่ที่ทำนา ของเมือง อย่างไรก็ตามเมืองไม่ได้กำหนดมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ทำนา ซึ่งสามารถกำหนดการใช้ที่ดินที่เป็นพื้นที่ที่ทำนาไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ที่ดินประเภทอื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจินตภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองได้ โดยการกำจัดเมืองที่ทางเทศบาลตำบลลุณยวัฒดำเนินการอยู่ในขณะนี้

3) ย่าน ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองชุมนุม ได้แก่ ย่านการค้าใจกลางเมืองที่เกิดจากอาคารที่ไม่เก่าแก่ ที่เรียงตัวกันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นย่านการค้าชายที่สำคัญของเมือง คุณค่าของอาคารไม่เก่าแก่เหล่านี้ ทำให้เทศบาลตำบลลุณยวัฒเห็นความสำคัญโดยการจัดตั้งโครงการประกวดการอนุรักษ์บ้านเก่า ซึ่งในการรักษาความเป็นย่านการค้าที่มีอาคารเก่าแก่ ควรมีการจัดการเกี่ยวกับองค์ประกอบอยู่ต่างๆ ที่จะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านภูมิทัศน์แก่กลุ่มอาคารเก่าเหล่านี้ โดยเฉพาะการควบคุมองค์ประกอบที่ตกแต่งอาคารเก่า ที่ทำให้คุณค่าของอาคารลดความสำคัญลง

4) ชุมทาง เป็นองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่กระจายตัวไปตามพื้นที่เทศบาลตำบลลุ่มน้ำ ชุมทางที่สำคัญของเมืองชุมน้ำ ที่เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมที่สำคัญของชุมชน คือ วัดที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละปีกประกอบกิจกรรมทางศาสนา สนามกีฬาเทศบาลเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น และตลาดชุมน้ำ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางได้แก่ สถานีขนส่งชุมน้ำ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลตำบลลุ่มน้ำได้มีการนำมารังสรรค์กิจกรรมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ โดยผ่านโครงการ เมืองน่าอยู่ เริ่มในปี พ.ศ. 2552 ที่มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน จัดการประภาดชุมชนน่าอยู่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำแนะนำพัฒนาชุมชน การดำเนินโครงการเมืองน่าอยู่ ทำให้ประชาชนตื่นตัวที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนของตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมมือกันพัฒนาชุมชน และค่อยๆ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเมืองน่าอยู่ให้แก่ประชาชน

5) จุดหมายตา เป็นองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่กระจายตัวไปตามพื้นที่เทศบาลตำบลลุ่มน้ำ โดยเฉพาะบนเส้นทางหลักที่เป็นสถานที่สำคัญของเมือง (ภาพที่ 4.5) พื้นที่ที่เป็นสถานที่สำคัญเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ครอบคลุมโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งลักษณะของอาคารมีลักษณะเป็นอาคารสมัยใหม่ เพื่อให้มีประโยชน์ใช้สอยของอาคาร ตามสภาพปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสถานที่เหล่านี้มีความพิเศษที่จะทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคารให้มีความกลมกลืนกับความเป็นพื้นที่ของเมือง แต่ไม่มีแนวทางในการรีดปฏิบัติในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคารนั้นๆ ทำให้การพัฒนามีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป

นอกจากการดำเนินการของเมืองเกี่ยวกับองค์ประกอบทางจินตภาพของเมืองแล้ว ยังมีองค์ประกอบอยู่อีกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมือง ที่เมืองชุมน้ำ ความมีมาตรฐานในการควบคุม ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามแนวถนน การตกแต่งอาคาร เช่น ป้ายต่าง ผ้าใบ แผงกันแดดชั่วคราว สิ่งก่อสร้างชั่วคราว เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้เมื่อปรากฏเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์เมือง

## 5.2 สรุป และข้อเสนอแนะ

ในส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 5.2.1 สรุปผลการศึกษา และ 5.2.2 ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 5.2.1 สรุปผลการศึกษา

การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ในเขตเทศบาลตำบลชุมยworm นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา โดยนำแนวคิดจินตภาพเมืองของชาวบ้าน ลินซ์ และ แนวคิดภูมิทัศน์เมืองของกอร์ดอน คูลเลน มาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ทำการสำรวจพื้นที่ศึกษา เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบทางจินตภาพเมืองพบว่าองค์ประกอบทางจินตภาพที่ เป็นเอกลักษณ์ของเมืองชุมยworm ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 108 ที่เป็นเส้นทางแกนหลักของเมือง เป็นการเคลื่อนที่ที่ผ่านย่านการค้าที่หนาแน่น ประกอบไปด้วย กลุ่มอาคารไม้เก่าแก่จำนวนหลายหลังจากลายเป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมือง เป็นภูมิทัศน์ที่เป็นจุดเด่นของเมือง และสามารถรับรู้องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่เป็นขอบของเมืองที่เป็นพื้นที่นาขนาดใหญ่ต่อเนื่องไปกับแนวแม่น้ำ สันสุดที่แนวเทือกเขา ซึ่งองค์ประกอบทางจินตภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองชุมยworm นี้ เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดจินตภาพของเมืองชุมยworm แก่ผู้พบเห็น

เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลชุมยworm เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นในการวิจัยจึงจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกพื้นที่ ต้นแบบเพื่อเป็นพื้นที่ที่จะนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองชุมยworm โดยนำองค์ประกอบทางจินตภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง และตัวอย่างการคัดเลือกพื้นที่เฉพาะของงานวิจัยการสร้างภูมิทัศน์เมืองนาฯ มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ได้พื้นที่ต้นแบบที่แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ (พื้นที่ธรรมชาติ) และพื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองย่านการค้า (พื้นที่ชุมชนเมือง)

พื้นที่ต้นแบบทั้งสองเป็นพื้นที่ที่อยู่บนเส้นทางหลักของเมืองในช่วงตอนที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รูปแบบของการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต้นแบบทั้งสองเป็นรูปแบบของการเคลื่อนที่ที่มาจากการทิศใต้ของเมืองชุมยworm ที่เดินทางเพื่อเข้าไปสู่ัวจังหวัด เชิงเป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ที่สามารถรับรู้ภูมิทัศน์เมืองจากผู้ที่พับเห็นทั่วไป ที่เดินทางเพื่อเข้าไปสู่ัวจังหวัด แม่ย่องตอน ผู้วิจัยได้นำแนวคิดทางภูมิทัศน์เมืองของ กอร์ดอน คูลเลน มาทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนที่ที่ผ่านพื้นที่ต้นแบบ เชิงในแต่ละช่วงตอนของพื้นที่ต้นแบบเกิดลำดับของการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทางภูมิทัศน์ ที่มีลักษณะทางภูมิทัศน์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน

พื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ (พื้นที่ธรรมชาติ) เกิดลำดับของการเปลี่ยนทางการรับรู้ทางภูมิทัศน์ 4 ช่วง (ภาพที่ 4.22) และพื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองย่านการค้า (พื้นที่ชุมชนเมือง) เกิดลำดับของการเปลี่ยนแปลงทางการรับรู้ทางภูมิทัศน์ 2 ช่วง (ภาพที่ 4.22) ซึ่งลำดับของการรับรู้ทางภูมิทัศน์แต่ละช่วงของพื้นที่ต้นแบบ มีองค์ประกอบทางกายภาพภายในที่แตกต่างกัน

ดังนั้นแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองชุมยworm โดยนำแนวคิดทางภูมิทัศน์มาใช้ ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในภาพรวมที่รักษาความเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์เมืองชุมยworm เป็นหลัก คือ ภูมิทัศน์ของเมืองที่มีทางหลวงหมายเลข 108 เป็นเส้นทางหลัก ที่สามารถรับรู้ทัศนียภาพทางธรรมชาติภายนอกได้แก่ พื้นที่นา แนวแม่น้ำยworm แนวเทือกเขา และเป็นเส้นทางที่ผ่านย่านการค้าที่เป็นกลุ่มของอาคารเก่าแก่ของเมือง

การปรับปรุงภูมิทัศน์ในภาพรวมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นจำเป็นจะต้องทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ในระดับที่เล็กลง เพื่อที่จะได้ส่งเสริมเอกลักษณ์ของภูมิทัศน์ในภาพรวม โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่

จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ของเมือง ซึ่งมีแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่ละช่วงถนนของพื้นที่ ด้านแบบ คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปรับปรุงองค์ประกอบทางกายภาพที่มีอยู่ในแต่ละช่วงถนนของพื้นที่ด้านแบบ ที่ สัมพันธ์กับเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์ของเมืองทุนยวม

อย่างไรก็ตามการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองชุมชนจำเป็นที่จะต้องดำเนินไปตามโครงสร้างการดำเนินงานของเมืองปัจจุบัน โครงสร้างการดำเนินงานของเมืองที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ประกอบด้วยการดำเนินงานที่สำคัญ 2 ส่วน คือ โครงการพัฒนาตามนโยบายของเมือง และมาตรการการควบคุมสภาพแวดล้อมของเมือง ส่วนแรกเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตามนโยบายของเมือง ซึ่งจะเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นสาธารณะของเมือง มีปัญหาทางด้านการพัฒนาคือ โครงการพัฒนาบางโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชุมชน สร้างความขัดแย้งภายในชุมชน เนื่องจากกระบวนการเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการพัฒนา สาเหตุที่สองเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสภาพแวดล้อมของเมือง ปัจจุบัน มาตรการควบคุมสภาพแวดล้อมของเมืองมีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารภายนอกพื้นที่เทศบาลเท่านั้นซึ่ง กฎหมายควบคุมนี้ไม่ได้เป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะเมืองชุมชนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการควบคุมเพื่อที่จะรักษาเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์ของเมืองชุมชน ดังนั้น เมืองชุมชนควรมีมาตรการในการควบคุมสภาพแวดล้อม ในการรักษาเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์ของเมืองชุมชนไม่ให้เสื่อมสายไป ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองชุมชน ควรจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงที่รักษาเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์เมืองชุมชน

### 5.2.2 ข้อเสนอแนะ

#### 5.2.2.1 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม

ภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองชุมยworm คือ ภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้นตามเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ที่เป็นแกนหลักของเมือง เป็นการเคลื่อนที่ตามเส้นทางหลักที่สามารถรับรู้ของคุ่ประกอบทางภูมิทัศน์ที่เป็นขอบของเมืองที่เป็นพื้นที่นานาชาติในดูต่อเนื่องไปกับแนวแม่น้ำ สันสุดที่แนวเทือกเขา และผ่านย่านการค้าที่หนาแน่น ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารไม้เก่าแก่จำนวนหลายหลังจนกลาโหมเป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมือง เป็นภูมิทัศน์ที่เป็นจุดเด่นของเมืองดังนี้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยภาพรวมของเมืองชุมยworm ในการดำเนินการก่อสร้างและการพัฒนาแต่ละเรื่องนั้น การแสดงความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างแต่ละรายเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่สิ่งที่จำเป็น คือการให้มีส่วนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองโดยภาพรวมภายใต้เงื่อนไขที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

พื้นที่นาของเมือง เป็นพื้นที่มีภาคเกษตรเป็นเจ้าของ ต้องได้รับการควบคุมการใช้ที่ดินเพื่อให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการกำหนดเป็นเขตพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้มาตราการทางด้านผังเมืองเป็นตัวกำหนดการใช้ที่ดิน

พื้นที่แนวแม่น้ำiyaw เป็นพื้นที่สำคัญของเมืองที่มีความสำคัญเป็นแหล่งน้ำทางด้านการเกษตร จำเป็นที่จะลดการสูบประทบต่อภูมิทัศนโดยมีมาตรการควบคุมสิ่งก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงกับแนวแม่น้ำiyaw

การก่อสร้าง และการพัฒนาต้องไม่บดบังทัศนียภาพและชากระลังของแหล่งภูมิทัศน์ เช่น ทัศนียภาพพื้นที่ธรรมชาติแนวเทือกเข้าที่สวยงาม และจำเป็นที่จะต้องลดผลกระทบต่อบุญมิทัศน์ โดยการปรับรูปแบบอาคารสูง และสิ่งปลูกสร้างไม่ให้สูงกว่าระดับอาคารทั่วไปในพื้นที่(ไม่เกิน 3 ชั้น) ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ทัศนียภาพ และทิวทัศน์อันเป็นที่ประทับใจของประชาชนสูญหายไปเนื่องจากสิ่งก่อสร้างสูงๆ

หลักสูตรความไม่กลมกลืนกัน ของขนาด การออกแบบ และสี ความไม่กลมกลืนของขนาด การออกแบบ และสีที่ส่งผลถึงบริเวณโดยรอบ เช่น ภูมิทัศน์ส่วนที่เห็นได้จากพื้นที่ติดกัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอันเป็นอุปสรรคต่อภูมิทัศน์ของเมือง

การจัดภูมิทัศน์ส่วนที่ติดกับพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน ลานกว้างต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ภูมิทัศน์ สำหรับคนเดินท้าวันนี้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบบริเวณที่ส่วนบุคคลด้านติดถนน ส่วนของสิ่งก่อสร้างทรงเตี้ย รัว เสารัว ส่วนหน้าของอาคาร ลานจอดรถ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดำเนินการสร้างภูมิทัศน์ตามลักษณะพิเศษ ของพื้นที่ โดยถือว่าพื้นที่ส่วนนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ก่อสร้าง

ดังที่ได้อธิบายมาเป็นแนวทางที่ควรคำนึงในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยภาพรวมของเมือง ลำดับต่อไปเป็นเสนอ แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองชุมชนในพื้นที่ด้านแบบ โดยการนำองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ภายใน มีเนื้อหาดังนี้

**(1). พื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีลำดับทางภูมิทัศน์ 4 ช่วง ได้แก่**

(1.1) ช่วงที่ 1 (พื้นที่ A1 ภาคที่ 4.23) พื้นที่ที่มีบรรยากาศธรรมชาติ

ทำการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ธรรมชาติ เช่น พื้นที่ป่าไม้, พื้นที่นา แม่น้ำiyawm และแนวเทือกเขา นอกจากนี้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยใช้องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ในพื้นที่ ดังนี้ (ตาราง 5.1)

ตารางที่ 5.1 แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ ช่วงที่ 1

องค์ประกอบภูมิทัศน์ในพื้นที่	แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่ละองค์ประกอบภูมิทัศน์
แนวเทือกเขา	ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีมาตรการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทัศนียภาพ มีความกลมกลืนกับบรรยากาศ
แม่น้ำiyawm	ปรับปรุงแนวแม่น้ำiyawm กำหนดมาตรฐานคุณภาพให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบภูมิทัศน์
พื้นที่ป่าไม้	ปรับปรุงพื้นที่ป่าไม้ที่รกร้าง ให้เป็นสถานที่ที่ร่มรื่น สวยงาม โดยการกำหนดเป็นโครงการพัฒนา สร้างความกลมกลืนกับบรรยากาศภายในพื้นที่
พื้นที่นา (นาทึ่กแดง)	ดำเนินการสร้าง และรักษาสภาพแวดล้อมเชิงเกษตร เพื่อรักษาภูมิทัศน์ชนบทที่สวยงาม การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะที่ดิน หรือการดำเนินการสร้างในพื้นที่เกษตรกรรม ให้คำนึงถึงการออกแบบที่ไม่สะคุedula และความมีมาตรฐานป้องกันการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ควบคุณการใช้ที่โดยกฎหมายผังเมือง
สวนเฉลิมพระเกียรติ	ปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นเอกภาพกับภูมิทัศน์ธรรมชาติโดยรอบ ซึ่งประชาชนสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ การก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยรอบ โดยกำหนดโครงการพัฒนา สร้างกิจกรรมให้เกิดภายในพื้นที่
ทางน้ำชลประทาน	ปรับปรุงทางน้ำสาธารณะให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีพื้นที่ทางเดิน ขานับกับทางน้ำ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดเป็นโครงการพัฒนา

(1.2) ช่วงที่ 2 (พื้นที่ A2 ภาพที่ 4.23) พื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัย และชนบท

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต และแหล่งที่อยู่อาศัย ที่กลมกลืนกับภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ ป้องกันการดำเนินการในอุตสาหกรรม และรูปแบบที่จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ตารางที่ 5.2 แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ ช่วงที่ 2

องค์ประกอบบนภูมิทัศน์ในพื้นที่	แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่ละองค์ประกอบบนภูมิทัศน์
แนวเทือกเขา	ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีมาตรการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทัศนียภาพ มีความกลมกลืนกับธรรมาภิบาล
แม่น้ำiyawm	ปรับปรุงแนวแม่น้ำiyawm กำหนดมาตรการควบคุมการใช้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริภูมิทัศน์
พื้นที่นา (นาทึกแดง)	ดำเนินการสร้าง และรักษาสภาพแวดล้อมเชิงเกษตร เพื่อรักษาภูมิทัศน์ชนบทที่สวยงาม การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะที่ดิน หรือการดำเนินการสร้างในพื้นที่เกษตรกรรม ให้คำนึงถึงการอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้อง และความมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ควบคุมการใช้ที่โดยกฎหมายผังเมือง
เขตเมืองทั่วไป	สามารถเป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างได้หลากหลายรูปประสงค์ทั้งในการอยู่อาศัย การพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม แต่จำเป็นต้องสร้างภูมิทัศน์ที่เข้ากับลักษณะของพื้นที่ โดยมีมาตรการในการกำหนดค่าตอบแทนของการใช้พื้นที่อาคารต่อการใช้ที่ดิน กำหนดความสูงของอาคารบริเวณนี้ เพื่อสามารถมองเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติได้

(1.3) ช่วงที่ 3 (พื้นที่ A3 ภาพที่ 4.23) พื้นที่ที่มีทัศนียภาพทางธรรมชาติภายในเขื่อมตอกับภายนอก เป็นสถานที่ตั้งของชุมชน มีกลุ่มของร้านค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายตัวเป็นย่านการค้าของพื้นที่ปีกโพธาราม ทำให้เกิดอาคารหนาแน่นมากขึ้น รวมถึงการดำเนินการทางด้านการค้าเกิดผลกระทบต่อการสัญจรทางถนน ควรทำการปรับปรุงพื้นที่สำหรับบทวิถี เพื่อให้ผู้ใช้จักรยาน และผู้เดินเท้าสัญจรได้ง่ายขึ้น

ตารางที่ 5.3 แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ ช่วงที่ 3

<b>องค์ประกอบภูมิทัศน์ในพื้นที่</b>	<b>แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่ละองค์ประกอบภูมิทัศน์</b>
การบริการ และการพาณิชย์ บริเวณเลียบถนน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับป้ายโฆษณาภายนอกอาคาร และสิ่งก่อสร้างบริเวณเลียบถนน ควรคำนึงถึงภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง ทำให้สีสัน และรูปทรงกลมกลืนกับบริเวณโดยรอบ</li> <li>- จัดพื้นที่ริมถนนที่ร่วมเรื่นด้วยต้นไม้ โดยเฉพาะในบริเวณเลียบถนนสายหลักซึ่งการจัดวางสิ่งของริมถนนมีการรุกร้าวเข้ามาภายในถนน ดังนั้นควรสร้างสภาพแวดล้อมถนนที่ให้ความรู้สึกสวยงาม และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ และผู้เดินเท้า</li> </ul>
บริเวณรอบวัดโพธาราม	สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอาศัยที่อยู่รอบๆ บริเวณวัด ทำการสร้างภูมิทัศน์อันสงบนิ่งที่โดยการปลูกต้นไม้ในบริเวณรอบๆ และปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์จากถนน

(1.4) ช่วงที่ 4 (พื้นที่ A4 ภาพที่ 4.23) พื้นที่เขตชุมชน

เป็นพื้นที่ช่วงถนนที่ระยะทางไม่ยาวมากนัก ริมฝั่งถนนทั้งสองฝั่งเป็นภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ บรรยากาศในและภายนอกเป็นธรรมชาติ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บรรยายกาศทั้งสองฝั่งให้มีความเรื่องราวเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นทางน้ำที่ไหลสู่พื้นที่นา โดยมีถนนเส้นหลักกั้นไว้

ตารางที่ 5.4 แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ ช่วงที่ 4

องค์ประกอบภูมิทัศน์ในพื้นที่	แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่ละองค์ประกอบภูมิทัศน์
เส้นทางน้ำที่เป็นพื้นที่ป่าแม่น้ำ	รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สร้างภูมิทัศน์ที่เป็นเอกภาพกับพื้นที่ สวนสาธารณะ หนองน้ำวัดโพธาราม พื้นที่สามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทาง การศึกษาธรรมชาติด้วยการจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่
สวนสาธารณะ หนองน้ำวัดโพธาราม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ธรรมชาติโดยรอบเชิงประชาชุมชนสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทำกิจกรรมของชุมชน โดยการกำหนดกิจกรรมให้ชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษา ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ธรรมชาติที่มีอยู่
พื้นที่บริเวณเลี้ยงถนน	จัดพื้นที่ริมถนนที่ร่วมรื่นไปด้วยต้นไม้ ปรับปรุงสวนที่มีอยู่ เนื่องจากช่วงถนนมีความลาดชัน และเป็นทางโคลง ควรสร้างสภาพแวดล้อมถนนให้สีสันสวยงาม ปลูกต้นไม้ สำหรับผู้ใช้ และผู้เดินเท้า
เขตเมืองท่าวาไป	สามารถเป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างได้หลากหลาย ในส่วนของถนนสายย่อยจากถนนเส้นหลัก จำเป็นต้องสร้างภูมิทัศน์ของสิ่งก่อสร้างให้เข้ากับลักษณะของพื้นที่ มีมาตรฐานควบคุมสิ่งก่อสร้างที่จะมีผลกระทบต่อภูมิทัศน์ธรรมชาติ

(2). พื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองย่านการค้า

ภาพรวมของพื้นที่ เป็นกลุ่มอาคารที่เก่าแก่ของเมือง เป็นชุมชนเมืองที่เรียงตัวกันอย่างหนาแน่น มีแนวโน้มของ การพัฒนาพื้นที่เป็นย่านการค้า ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีลำดับทางภูมิทัศน์ 2 ช่วง ได้แก่

(2.1) ช่วงที่ 1 (พื้นที่ B1 ภาคที่ 4.23) พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอาศัย และแหล่งการพาณิชย์

เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอาคารที่พักอาศัย การบริการ และการพาณิชย์ขนาดเล็ก อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคาร พื้นดิน บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งาน โดยการตัดแปลงจากอาคารพื้นดินเดิม

ตารางที่ 5.5 แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองย่านการค้า ช่วงที่ 1

องค์ประกอบบนภูมิทัศน์ในพื้นที่	แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่ละองค์ประกอบบนภูมิทัศน์
ชุมชนพื้นดิน ที่ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยที่เป็นอาคารไม้ เก่าแก่	ทำการอนุรักษ์ภูมิทัศน์หมู่บ้านพื้นดินดั้งเดิม อาคารไม้ อาคารพื้นดินที่มีอยู่จำนวนมาก จึงต้องทำการรักษารูปลักษณะอันสวยงามของอาคารไว้ เช่น การสร้างแนวรั้ว ด้วยวัสดุพื้นดินหรือเทียมเท่า แนวรั้วนี้มี เพื่อสร้างมุมมองที่ดีเข้าสู่ตัวบ้านพื้นดิน
การบริการ และการพาณิชย์ บริเวณเลียบถนน	เนื่องจากอาคารพื้นดินบางส่วนถูกดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์ ทำให้รูปแบบของอาคารเปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงเห็นเด้ดโครงของรูปแบบอาคารเดิมบ้าง ดังนั้นควร สงเสริมการตกแต่งอาคารให้ยังสามารถเห็นเด้ดโครงอาคารเดิม ป้ายโฆษณาภาษาไทยของอาคาร และสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กบริเวณเลียบถนน ทำให้สีสัน และรูปทรงกลมกลืนกับบริเวณโดยรอบ จัดพื้นที่ริมถนนที่ริมรื่นไปด้วยต้นไม้ โดยเฉพาะบริเวณเลียบถนน สร้าง สภาแวดล้อมของถนนให้เกิดความรู้สึกสบาย และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ผู้เดินเท้า
ศาลาเจ้าobaชุมชน	ปรับปรุงพื้นที่ให้มีภูมิทัศน์ให้มีความเป็นพื้นดิน มีความเป็นธรรมชาติในตัว เนื่องจากพื้นที่เป็นบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ สร้างภูมิทัศน์ที่ประชาชนสามารถเข้าไป สักการะบูชา เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน
เขตเมืองทั่วไป	สามารถเป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างได้หลากหลายรูปแบบ จำเป็นต้องมีมาตรการ ควบคุมการใช้ที่ดิน สร้างภูมิทัศน์ของสิ่งก่อสร้างที่เข้ากับลักษณะของพื้นที่ สภาพแวดล้อม คำนึงถึง ชุมชนพื้นดิน อาคารพื้นดินที่มีอยู่ แหล่งท่องเที่ยวอาศัยที่หันหน้าสู่ถนน ทำการสร้างภูมิทัศน์อันสงบในพื้นที่ โดยการปลูก ต้นไม้ในบริเวณรอบๆ และปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์จากถนน
พื้นที่บริเวณเลียบถนน	พื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่าง ทางเท้าเลียบถนนกับแนวรั้วของที่อยู่อาศัย ทำการสร้าง ภูมิทัศน์โดยการปลูกแนวต้นไม้ สร้างความกลมกลืนที่ต่อเนื่องกัน
ทางแยกสู่ถนนสายย่อย	ทางที่ที่จะนำไปสู่ ย่านชุมชนที่สำคัญของเมือง สถานที่สำคัญของเมือง สร้างป้าย สัญลักษณ์นำไปสู่สถานที่สำคัญ โดยมีสีสัน รูปแบบ รูปทรง ที่กลมกลืนกับบริเวณ โดยรอบ

(2.2) ช่วงที่ 2 (พื้นที่ B2 ภาคที่ 4.23) พื้นที่แหล่งบริการ และการค้า

เป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยอาคารไม้พื้นถิ่นจำนวนมากที่มีประยุกต์ใช้สอยของอาคารในเชิงพาณิชย์ กลุ่มอาคาร มีการเรียงตัวกันอย่างหนาแน่น อาคารตั้งอยู่ชิดกัน ทำให้พื้นที่ด้านหน้าอาคารส่วนใหญ่ติดกับถนน ด้วยความที่เป็นย่าน การค้าทำให้มีการใช้สอยพื้นที่ริมถนน ทำให้พื้นที่เลียบผ่านถนนแออัด การเดินทางสัญจรของรถยนต์ไม่สะดวกเนื่องจาก สภาพของถนนคับแคบ แนวโน้มการขยายตัวของถนนค่อนข้างยาก เนื่องจากการขยายตัวของถนนอาจทำให้มี ผลกระทบต่ออาคารเก่าแก่ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงด้วยวิธีการวางระบบเดินสายไฟฟ้าให้เดินได้ดิน ดังเช่น เมืองที่อนุรักษ์อาคารเก่าริมผ่านถนนที่ไม่สามารถขยายถนนได้ เช่น เมืองเก่าจังหวัดน่าน เป็นต้น

ตารางที่ 5.6 แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ภูมิทัศน์เมืองบนเส้นทางหลักที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองย่านการค้า ช่วงที่ 2

องค์ประกอบบนภูมิทัศน์ในพื้นที่	แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่ละองค์ประกอบบนภูมิทัศน์
กลุ่มอาคารไม้พื้นถิ่น ที่ทำการค้าขาย	ทำการอนุรักษ์รูปแบบของอาคารดั้งเดิม อาคารเก่าที่ต่อเติม หรือดัดแปลง ให้มี ความกลมกลืนกับสภาพเดิม เพื่อรักษาภูมิทัศน์ที่เป็นแนวกลุ่มอาคารไม้พื้นถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร สามารถมองเห็นความโดดเด่นของอาคารไม้เก่า ริมถนนอย่างชัดเจน
การบริการ และการพาณิชย์ บริเวณเลียบถนน	สำหรับป้ายโฆษณา ผ้าใบโฆษณา ภายนอกอาคาร และสิ่งก่อสร้างบริเวณเลียบ ถนน ให้คำนึงถึงภูมิทัศน์ของกลุ่มอาคารเก่าพื้นถิ่น ทำให้สีสัน และรูปทรงกลมกลืน กับบริเวณโดยรอบ จัดพื้นที่ริมถนนที่ร่วมรื่นไปด้วยต้นไม้ โดยเฉพาะในบริเวณเลียบถนน ซึ่งถูกกรุด้ำ จากร้านค้าริมผ่านถนน ดังนั้นควรสร้างสภาพแวดล้อมถนนให้รู้สึกสบาย และ ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ และผู้เดินเท้า ปรับเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวด้วยต้นไม้ริมถนน และบริเวณถนนมลียบพื้นที่
เขตเมืองทั่วไป	สามารถเป็นทำเลที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างได้หลากหลายรูปประสงค์ โดยเฉพาะการ พาณิชย์ จำเป็นต้องสร้างภูมิทัศน์ที่เข้ากับลักษณะของพื้นที่ ให้คำนึงถึงการสร้าง ภูมิทัศน์ในส่วนที่ติดกับอาคารที่เก่าแก่ของพื้นที่
ทางแยกสู่ถนนสายย่อย	เส้นทางย่อยสู่สถานที่สำคัญของเมือง สร้างป้าย สัญลักษณ์นำไปสู่สถานที่สำคัญ โดยมีสีสัน รูปแบบ รูปทรง ที่กลมกลืนกับบริเวณโดยรอบ

#### 5.2.2.2 ข้อเสนอแนะ

การศึกษาภูมิทัศน์เมืองชุมยวนี้ เป็นการศึกษาเพื่อหาองค์ประกอบทางกายภาพที่สำคัญของเมือง โดยงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นที่ด้านแบบจากฐานแบบของเมืองที่มีทางหลวงหมายเลข 108 เป็นถนนแกนหลักของเมืองที่สามารถรับรู้ถึงองค์ประกอบทางกายภาพส่วนใหญ่ของเมือง ซึ่งจะทำให้เกิดจินตภาพของเมืองแก่ผู้พบเห็นในเบื้องต้นอย่างไรก็ตาม เมืองชุมยวนยังมีองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทางหลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะองค์ประกอบทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่ผู้วิจัยไม่ได้นำมาเป็นประเด็นในการพิจารณาในภาระนำเสนอแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพทางประวัติศาสตร์ยังอยู่ในช่วงของการศึกษา จากหน่วยงานอื่น ดังนั้นในงานวิจัยต่อควรจะนำประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาพิจารณาในการสร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสมพันธ์กัน

นอกเหนือจากการนำเสนอแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในงานวิจัยต่อไปควรจะศึกษาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์โดยรวมของเมือง ในระดับถนนสายต่างๆ ของเมือง เพื่อให้แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์มีความสัมพันธ์กันโดยตลอดของเมือง ซึ่งจะทำให้เมืองชุมยวนกล้ายเป็นเมืองที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น และเป็นเมืองที่มีผู้คนที่ผ่านมา หยุดพัก ทศนาเมือง กล้ายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยมีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองที่เป็นส่วนที่ทำให้เมืองมีความสวยงาม และน่าอยู่ หมายความว่าเมืองท่องเที่ยวต้องเป็นอนาคต