

ภาคผนวก

ตาราง ก จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ จำแนกตามรายเขต และรายจังหวัดตั้งแต่ กันยายน 2527
ถึง 31 กรกฎาคม 2540

เขต	จังหวัด	2527- 2536	2537	2538	2539	2540	จำนวนสะสม	
							ผู้ป่วย	ตาย
	10 กรุงเทพฯ	955	1170	1856	2014	486	6481	1660
1	11 สมุทรปราการ	96	189	263	267	57	872	223
	12 นนทบุรี	135	185	246	298	84	948	274
	13 ปทุมธานี	57	131	172	202	19	581	177
	14 อุทัยฯ	61	117	190	200	5	573	152
	15 อ่างทอง	5	18	39	58	13	133	32
รวม		354	640	910	1025	178	3107	858
2	16 ลพบุรี	32	49	64	54	4	203	59
	17 สิงห์บุรี	11	12	28	44	5	100	23
	18 ชัยนาท	11	22	33	33	7	106	28
	19 สระบุรี	70	156	257	268	46	797	250
	29 นครนายก	19	34	61	119	18	251	92
	72 สุพรรณบุรี	26	55	156	240	32	509	122
รวม		169	328	599	758	112	196	574
3	20 ชลบุรี	112	338	531	504	56	1541	238
	21 ระยอง	201	451	636	713	135	2136	533
	22 จันทบุรี	46	134	332	415	60	987	182
	23 ตรัง	19	93	169	179	51	511	99
	24 ฉะเชิงเทรา	38	76	161	130	17	422	80
	25 ปราจีนบุรี	35	66	127	123	29	380	74
	26 สระแก้ว	10	63	76	117	11	277	61
รวม		461	1221	2032	2182	359	6254	1267

ตาราง ก จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ จำแนกตามรายเขต และรายจังหวัดตั้งแต่ กันยายน 2527
ถึง 31 กรกฎาคม 2540 (ต่อ)

เขต	จังหวัด	2527- 2536	2537	2538	2539	2540	จำนวนสะสม	
							ผู้ป่วย	ตาย
4	70 ราชบุรี	125	252	358	279	70	1084	299
	71 กาญจนบุรี	70	169	268	367	190	1064	321
	73 นครปฐม	80	111	174	296	99	760	201
	74 สมุทรสาคร	24	40	81	104	15	264	61
	75 สมุทรสงคราม	35	61	118	110	31	155	113
	76 เพชรบุรี	104	246	338	286	78	1052	299
	77 ประจวบคีรีขันธ์	59	110	166	92	3	430	127
รวม		497	987	1503	1536	486	5009	1421
5	30 นครราชสีมา	104	201	225	44	4	578	164
	31 บุรีรัมย์	43	140	218	229	22	682	213
	32 สุรินทร์	77	87	197	236	19	616	112
	36 ชัยภูมิ	39	97	161	171	51	519	116
	44 มหาสารคาม	44	98	175	148	52	517	81
รวม		337	623	976	828	148	2912	686
6	39 หนองบัวลำภู	8	31	44	57	19	159	36
	40 ขอนแก่น	187	281	518	525	97	1608	283
	41 อุดรธานี	81	83	253	329	72	818	107
	42 เลย	26	40	98	143	43	350	80
	43 หนองคาย	24	31	36	64	14	169	16
	47 สกลนคร	25	30	36	101	32	224	31
รวม		388	581	1159	1394	298	3820	660

ตาราง ก จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ จำแนกตามรายเขต และรายจังหวัด ตั้งแต่กันยายน 2527
ถึง 31 กรกฎาคม 2540 (ต่อ)

เขต	จังหวัด	2527- 2536	2537	2538	2539	2540	จำนวนสะสม	
							ผู้ป่วย	ตาย
7	33 ศรีสะเกษ	74	126	180	182	15	577	108
	34 อุบลราชธานี	110	160	282	111	0	336	122
	35 ยโสธร	27	534	85	104	23	292	53
	37 อำนาจเจริญ	7	38	62	28	0	135	17
	45 ร้อยเอ็ด	98	118	189	337	76	818	128
	48 นครพนม	10	29	38	38	5	112	31
	49 มุกดาหาร	8	14	64	46	11	143	30
รวม		334	538	892	846	130	2740	489
8	60 นครสวรรค์	66	101	212	210	55	644	191
	61 อุทัยธานี	3	28	30	68	5	134	34
	62 กำแพงเพชร	34	99	209	68	6	416	103
	63 ตาก	22	56	78	78	4	238	63
	64 สุโขทัย	38	80	109	103	78	408	126
รวม		163	364	638	527	148	1840	517
9	53 อุดรดิตถ์	28	39	49	64	19	193	68
	54 แพร่	64	98	193	256	639	639	248
	55 น่าน	92	152	270	323	901	901	347
	65 พิชญโลก	59	100	110	187	550	550	164
	66 พิจิตร	33	83	102	161	398	398	137
	67 เพชรบุรี	38	93	157	245	550	550	181
รวม		314	565	875	1236	241	3231	1145

ตาราง ก จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์จำแนกตามรายเขต และรายจังหวัดตั้งแต่ กันยายน 2527
ถึง 31 กรกฎาคม 2540 (ต่อ)

เขต	จังหวัด	2527- 2536	2537	2538	2539	2540	จำนวนสะสม	
							ผู้ป่วย	ตาย
10	50 เชียงใหม่	1664	2260	2238	1595	314	8071	1732
	51 ลำพูน	284	471	526	450	64	1795	529
	52 ลำปาง	686	538	724	907	167	3040	1280
	56 พะเยา	440	619	1220	1242	423	3944	1062
	57 เชียงราย	1455	1453	1616	1732	190	6746	2266
	58 แม่ฮ่องสอน	70	102	155	78	16	421	161
รวม		4599	5443	6497	6004	1474	24017	7030
11	80 นครศรีธรรมราช	48	55	125	146	31	405	44
	81 กระบี่	24	44	69	81	40	259	61
	82 พังงา	20	32	38	52	17	159	55
	83 ภูเก็ต	28	73	118	141	15	357	148
	84 สุราษฎร์ธานี	35	98	148	209	23	513	112
	85 ระนอง	29	78	104	147	2	360	141
	86 ชุมพร	18	54	95	105	25	297	85
รวม		203	434	697	881	153	2368	646
12	90 สงขลา	100	218	267	270	71	926	239
	91 สตูล	10	27	41	35	1	114	34
	92 ตรัง	22	14	67	93	2	198	59
	93 พัทลุง	8	25	43	70	6	152	28
	94 ปัตตานี	21	42	88	94	18	263	74
	95 ยะลา	18	34	47	28	2	129	36
	96 นราธิวาส	36	54	86	89	0	265	69
รวม		163	364	638	527	148	1840	517
รวมทั้งประเทศ		8978	13308	19273	19909	4313	65792	17492

แหล่งข้อมูล : กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตาราง ข จำนวนผู้ป่วยเอดส์ / ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จำแนกรายอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ
ตั้งแต่ ตุลาคม 2531 - 30 พฤศจิกายน 2540

อำเภอ	2531 - 37		2538		2539		2540		จำนวนสะสม	
	เอดส์	ติดเชื้อ มี อาการ	เอดส์	ติดเชื้อ มี อาการ	เอดส์	ติดเชื้อ มี อาการ	เอดส์	ติดเชื้อ มี อาการ	เอดส์/ผู้ ติดเชื้อที่ มีอาการ	รวม ทั้งหมด
เมือง	19	14	29	34	27	49	32	37	107/134	241
เกษตรสมบูรณ์	10	3	7	5	17	8	16	8	50/24	74
แก้งคร้อ	6	7	9	15	7	20	11	9	33/51	84
คอนสาร	7	3	6	3	14	5	14	3	41/14	55
คอนสวรรค์	4	1	1	4	8	10	5	7	18/22	40
จัตุรัส	7	3	7	5	5	4	4	5	23/17	40
ภูเขียว	10	6	15	8	20	10	19	3	64/27	91
ภักดีชุมพล	0	2	2	1	6	0	3	4	11/7	18
บ้านเขว้า	3	4	5	7	6	6	8	7	22/24	46
บ้านแพน	2	0	5	5	14	10	7	2	28/17	45
บ้านเนินนรงค์	4	3	7	6	4	2	2	1	17/12	29
เนินสง่า	0	0	3	3	2	1	0	0	5/10	15
เทพสถิต	5	1	3	4	2	1	0	2	10/8	18
หนองบัวระเหว	1	1	3	4	2	6	3	2	9/13	22
หนองบัวแดง	3	0	6	8	6	22	10	14	25/44	69
รวม	81	48	108	112	140	158	134	106	463/424	887
คิดเป็นร้อยละ	17.5	11.3	23.3	26.4	30.2	37.3	28.9	25.0	100/100	100

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายสถิติ สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตาราง ก จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ จังหวัดชัยภูมิ
ตั้งแต่ ตุลาคม 2531 - 30 กรกฎาคม 2540

กลุ่มอายุ (ปี)	2531-2537		2538		2539		2540		รวม			
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	รวม	%
0 - 4	6	6	4	2	6	6	2	2	18	16	34	3.8
5 - 9	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0.1
10 - 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15 - 19	2	3	1	2	2	2	2	0	7	7	14	1.6
20 - 24	44	22	13	6	36	5	17	10	110	43	153	17.2
25 - 29	124	18	34	10	55	8	47	5	260	41	301	33.9
30 - 34	80	8	32	5	34	4	28	7	174	24	198	22.3
35 - 39	43	3	16	0	26	1	20	1	105	5	110	12.4
40 - 44	18	4	6	1	4	3	4	3	33	11	44	5.0
45 - 49	12	0	0	0	0	0	1	2	13	2	15	1.7
50 - 54	4	1	1	0	3	2	0	0	8	3	11	1.2
55 - 59	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1
60 ขึ้นไป	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	4	0.5
รวม	334	65	109	26	169	31	123	30	735	152	887	100

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายสถิติ สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

รายนามผู้เชี่ยวชาญ

1. รศ.อานนท์ แยมศรี
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
อาจารย์ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผศ.ดร.วีรเวช ปะทะยศ
อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ดร.พิชัย ละแมนชัย
อาจารย์ 3 ระดับ 8
สถาบันราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
4. นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ผู้อำนวยการระดับ 9 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
5. นางบุญสวย ต่อชีพ
นักวิชาการควบคุมโรค 7
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ



ที่ ทม 0510/๑ 1๙๖๖

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

๕ มิถุนายน 2541

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด

ด้วย นายทรงวุฒิ ขวาทย์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทักษะและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ" ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2541 จำนวน 63 คน ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอขอบความอนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2541

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม)
ณคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



109

109

109

109

ที่ ทม 0510/ ๐ ๑๗๕

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

๑ มีนาคม 2541

งานควบคุมโรคติดต่อ

วันที่ ๑๖/๓/๔๑

ที่ ๑๖๓/๔๑

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เรื่อง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ด้วย นายทรงวุฒิ ขวาทย์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทักษะและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ" ในการศึกษาครั้งนี้จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของแบบทดสอบฯ และแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยก่อนที่จะนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ในงานนี้ บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่า นางบุญสวย ต่อชีพ นักวิชาการควบคุมโรค 7 งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับ ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์สุจิตา ท่วมสุข)
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3๐๐ ๕๕๖๔๔
วิมลทิพย์ -
WJ -

โทร. (๐43) 236903

นาย
สุวิทย์
12 พ.ค. 41

12 พ.ค. 41

ตัวอย่าง

แบบประเมินผลระดับนโยบายวิจัย

110

เรื่อง การศึกษา ความรู้ ทักษะ

และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญ.....ตำแหน่ง.....

สถานที่ทำงาน.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ประเมินเมื่อ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อที่	รายการประเมิน	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1	คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถามชัดเจน					
2	รูปแบบของแบบสอบถามเหมาะสม					
3	ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถามครบถ้วน					
4	ใช้คำถามชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์					
5	ใช้ภาษาเข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง					
6	ใช้คำถามที่ได้ข้อเท็จจริง					
7	คำถามครอบคลุมเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อน					
8	ตัวเลือกตอบเหมาะสม สะดวกในการบันทึก					
9	ความยาวของคำถามและคำตอบเหมาะสม					
10	จัดลำดับแบบสอบถามและคำถามได้เหมาะสม					
รวม						

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแบบสอบถาม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หมายเหตุ

ดีมาก = 5

ดี = 4

ปานกลาง = 3

น้อย = 2

น้อยที่สุด = 1



แบบสอบถามประกอบการวิจัย

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง

การศึกษา ความรู้ ทักษะ
และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

คำชี้แจง

1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

2. แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 4 ตอน คือ

- ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ตอนที่ 2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
- ตอนที่ 3. แบบสอบถามทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์
- ตอนที่ 4. แบบสอบถามพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์

โปรดตอบคำถามทุกข้อเพราะหากขาดคำตอบในข้อใดข้อหนึ่งจะทำให้แบบสอบถามนี้ไม่สมบูรณ์
และไม่สามารถนำไปสรุปผลการวิจัยได้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ. คำรัส ดาราศักดิ์

รศ. อานนท์ แฉ่มศรี

ผศ.ดร. วีระเวช ปะทะยศ

ผู้วิจัย-นายทรงวุฒิ ขวาทิพย์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับผู้วิจัย

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน [] หน้าข้อความหรือเติมข้อความ
ลงในช่องว่าง ซึ่งตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเกี่ยวกับตัวท่าน

1 2 3
[] [] []

1. กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน.....ชั้น.....

[] 4

2. เพศ () ชาย () หญิง

[] 5

3. อายุ.....ปี

[] [] 6 7

4. ที่พักอาศัยปัจจุบัน

[] 8

() พักกับบิดาและหรือมารดา () พักอยู่กับญาติ

() พักที่วัด () เช่าหอพัก หรือบ้านพักเอกชน

5. ท่านได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้อุปการะ จำนวน.....บาท/เดือน

9 10 11 12

[] [] [] []

6. ท่านทำงานมีรายได้ของท่านเอง เดือนละ.....บาท

13 14 15 16

[] [] [] []

7. ค่าใช้จ่ายที่ท่านได้รับ

() เพียงพอ

() ไม่เพียงพอ

[] 17

8. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

() การเรียนในชั้นเรียน

() เพื่อน

[] [] 18 19

() วิทยุ / โทรทัศน์

() บิดา มารดา

[] [] 20 21

() หนังสือพิมพ์

() เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

[] [] 22 23

() เอกสารแผ่นพับ

() การจัดอบรมของโรงเรียน

[] [] 24 25

() นิทรรศการ

[] 26

9. ท่านเคยร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หรือไม่

[] 27

() เคย

() ไม่เคย

10. ท่านคิดว่าโครงการเพื่อนเตือนเพื่อนที่กรมสามัญศึกษาจัดอบรมขึ้นเป็นอย่างไร [] 28

() ดี มีประโยชน์

() สั้นเลว ควรปรับปรุง

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

สำหรับผู้วิจัย

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทำเครื่องหมาย / หน้าคำตอบ
ที่เลือกในแต่ละข้อคำถามต่อไปนี้

1. โรคเอดส์ หมายถึง ข้อใด [] 29
 - ก. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด ซึ่งเมื่อ ปรากฏอาการจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เนื่องจากโรคติดเชื้ออื่น ๆ
 - ข. โรคติดเชื้อไวรัสที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 - ค. โรคติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ทำให้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อหรือโรคมะเร็งอื่น ๆ
 - ง. โรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้เกิดโรคติดเชื้ออื่น ๆ ได้ง่าย และรุนแรงจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
2. ข้อใดเป็นชื่อของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ [] 30
 - ก. HIV
 - ข. HLT
 - ค. ARC
 - ง. LAV
3. พฤติกรรมใดต่อไปนี้ ทำให้เกิดการติดต่อของโรคเอดส์ [] 31
 - ก. ได้รับเลือด, การใช้ห้องน้ำห้องส้วมร่วมกัน, การร่วมเพศ
 - ข. การใช้ห้องน้ำห้องส้วม หรือสระวบน้ำร่วมกัน, ขู่กั๊ด, ทารกในครรภ์มารดา
 - ค. ขู่กั๊ด, การร่วมเพศ, ทารกในครรภ์มารดา
 - ง. การร่วมเพศ, ได้รับเลือด, ระหว่างตั้งครรภ์มารดาถ่ายทอดสู่ทารก
4. คำกล่าวข้อใดถูกต้อง [] 32
 - ก. ผู้ติดเชื้อที่ดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเป็นเวลาหลายปี
 - ข. ปัจจุบันมียารักษาโรคเอดส์ให้หายขาดแล้ว คือ ยา AZT
 - ค. การฉีดวัคซีนป้องกันเป็นวิธีป้องกันโรคเอดส์ที่ดีที่สุด
 - ง. บริจาคโลหิต อาจทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้
5. ผู้เสพยาเสพติด สามารถติดเชื้อเอดส์ได้โดยวิธีใด [] 33
 - ก. ใช้ยาเสพติดชนิดโอระเหย
 - ข. ใช้ยาเสพติดชนิดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
 - ค. ใช้ยาเสพติดชนิดกิน
 - ง. ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในการฉีดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

สำหรับผู้วิจัย

6. ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ เราควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อป้องกันโรคเอดส์ [] 34
- การใช้การหลังถายนอก
 - ใช้ถุงยางอนามัย
 - ให้ผ้าขึงใส่หุ้มก้น
 - หลังจากมีเพศสัมพันธ์ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอวัยวะเพศ
7. ข้อใดคืออาการของโรคเอดส์ [] 35
- ลิ้นเป็นตุ่มแดง
 - น้ำหนักลดเกิน 3 %
 - มีเลือดออกตามแผลไม่หยุด
 - ท้องร่วงติดต่อกันเกิน 1 เดือน
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ที่ดีที่สุดขณะนี้ [] 36
- ระดมตรวจเลือดเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อแล้ววางแผนป้องกันให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย
 - ออกกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขควบคุมโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
 - แยกผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ให้อยู่ต่างหาก ไม่ปะปนกับคนทั่วไป
9. บุคคลใดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์มากที่สุด [] 37
- ทารกในครรภ์มารดา
 - บุคคลที่อยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยโรคเอดส์
 - คู่นอนของผู้ป่วยโรคเอดส์
 - เจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์
10. นักเรียนคิดว่าการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์จากวิธีใดมากที่สุด [] 38
- ใช้ห้องน้ำหรือส้วมร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์
 - มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 - เสพยาเสพติดชนิดโอโรเฮบร่วมกัน
 - ได้รับบาดแผลจากของมีคม

คำถามผู้วิจัย

11. ในประเทศไทยผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเชื้อจากสาเหตุใดเป็นส่วนใหญ่ [] 39
- เพศสัมพันธ์
 - ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด
 - ติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก
 - รับเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด
12. สิ่งต่อไปนี้สามารถทำลายเชื้อโรคเอดส์ได้ ยกเว้นข้อใด [] 40
- น้ำเค็ม นาน 20 นาที
 - แอลกอฮอล์ 70 %
 - แสงอุลตราไวโอเลต
 - โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.5 %
13. เมื่อรับเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกาย ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะตรวจเลือดพบว่าได้รับเชื้อแล้ว [] 41
- ตั้งแต่เริ่มได้รับเชื้อ
 - 1 วัน - 1 สัปดาห์
 - 2 - 3 สัปดาห์
 - 6 - 12 สัปดาห์
14. ข้อใดคือคุณสมบัติของ AZT ซึ่งเป็นยาที่ใช้เกี่ยวกับโรคเอดส์ [] 42
- รักษาโรคติดเชื้อเมื่อร่างกายอ่อนแอ ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 - คนไข้ที่มีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์ การดำเนินโรคไปเป็นโรคเอดส์จะช้าลง
 - ป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์
 - ทำให้เซลล์กระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวใหม่ได้เร็วขึ้น

-5-

ส่วนที่ 3 ทักษะเกี่ยวกับโรคเอดส์

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่า ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในแต่ละข้อ แล้วใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้

- เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมด
- เห็นด้วย หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นส่วนใหญ่
- ไม่แน่ใจ หมายถึง ท่านไม่ทราบว่าข้อความนั้นเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
- ไม่เห็นด้วย หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นเป็นส่วนใหญ่
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมด

ลำดับ ที่	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้ วิจัย
1	โรคเอดส์เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้.....						[] 43
2	ในอนาคตอาจมีวัคซีนเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคเอดส์ได้ ดังนั้นโรคเอดส์จึงไม่ใช่โรคที่น่ากลัว.....						[] 44
3	ผู้ป่วยโรคเอดส์ควรได้รับการยอมรับและใช้ชีวิตร่วมกับสังคม.....						[] 45
4	ถ้าท่านมีเพื่อนเป็นโรคเอดส์อาจจะทำให้สถานภาพทางสังคมของท่านถูกละเลยได้.....						[] 46
5	ท่านไม่ต้องการเรียนหรือมีกิจกรรมร่วมกับคนที่เป็โรคเอดส์.....						[] 47
6	มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรคเอดส์.....						[] 48
7	บุคคลที่ป่วยเป็นโรคเอดส์เป็นบุคคลที่น่าเห็นใจ.....						[] 49

ลำดับที่	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้ วิจัย
8	การขึ้นทูล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ ชาย.....						[] 50
9	ท่านจะรู้สึกสิ้นหวัง ไม่อยากมีชีวิตอยู่ หากท่านตรวจพบว่าตัวท่านติดเชื้อโรค เอดส์.....						[] 51
10	การรวมเพศกับโสเภณีโดยไม่ใช่อุปยาง อนามัยทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์สูง มาก.....						[] 52
11	โรคเอดส์ไม่มีจริงเป็นการหลอกล้อให้กลัว เท่านั้นเพื่อให้เลิกยาเสพติดและเลิกเที่ยว ผู้หญิงโสเภณี.....						[] 53
12	การเจาะเลือดตรวจหาเชื้อโรคเอดส์เป็น สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการป้องกัน โรค.....						[] 54
13	การแสวงหาความรู้เรื่องโรคเอดส์เป็นสิ่ง จำเป็นสำหรับทุกคน.....						[] 55
14	การใช้บริการคลินิกนิรนามไม่ใช่เรื่องน่า อายหรือน่ารังเกียจ.....						[] 56
15	โรคเอดส์เป็นเรื่องของเวรกรรมหรือโช ชะตา.....						[] 57

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติตัว

ของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียวและกรุณาตอบทุกข้อ การเลือกตอบจะถือเกณฑ์ดังนี้
 ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ท่านเห็นว่าข้อความที่ถามนั้นเป็นพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติ
 ทุกครั้ง (ปฏิบัติ 1 - 2 ครั้ง / เดือน)

ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ท่านเห็นว่าข้อความที่ถามนั้นเป็นพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติ
 บ้าง แต่ไม่ทุกครั้ง (ปฏิบัติ 1 ครั้ง / ภาคเรียน)

ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ท่านเห็นว่าข้อความที่ถามนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยเคย
 ปฏิบัติเลย

ลำดับ ที่	พฤติกรรมที่ท่านปฏิบัติ	ปฏิบัติ บ่อยครั้ง	ปฏิบัติ บางครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ	สำหรับ ผู้ วิจัย
1	เข้าไปเที่ยวในสถานเริงรมย์ต่าง ๆ (เช่น บาร์ , ไนต์คลับ หรือดิสโก้เทก เป็นต้น).....				[] 58
2	ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬา , ดนตรีหรือเข้าชมรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ.....				[] 59
3	ดื่มน้ำสะอาดโดยใช้เข็มหรือกระบอกฉีดน้ำร่วมกับคน อื่น.....				[] 60
4	มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหรือเพื่อนต่างเพศ.....				[] 61
5	เพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ขายบริการทางเพศ.....				[] 62
6	ใช้มีดโกนหนวดร่วมกับผู้อื่น.....				[] 63
7	ใช้กรรไกรตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น.....				[] 64
8	ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ (ถ้าไม่เคยมีเพศ สัมพันธ์ให้ข้ามข้อนี้ไป).....				[] 65
9	มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น.....				[] 66
10	ใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่น.....				[] 67

ลำดับ ที่	พฤติกรรมที่ท่านปฏิบัติ	ปฏิบัติ บ่อยครั้ง	ปฏิบัติ บางครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ	สำหรับผู้ วิจัย
11	ใช้ไม้เท้าร่วมกับผู้อื่น.....				[] 68
12	เที่ยวเตร่ตามศูนย์การค้าและสวนสาธารณะ.....				[] 69
13	มีเพศสัมพันธ์ ทางทวารหนัก.....				[] 70
14	รับประทานยาฉี่ หรือยาฉี่.....				[] 71
15	สูบบุหรี่ หรือยาเสพติดคอกอนนีนเมา.....				[] 72
16	ดื่มเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์.....				[] 73
17	มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน.....				[] 74
18	อยู่กับเพื่อนต่างเพศหรือคู่รักสองต่อสองในที่ลับตา คน.....				[] 75
19	เมื่อมีบาดแผลจะระมัดระวังไม่ให้บาดแผลสัมผัสกับ เลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้อื่น.....				[] 76
20	หาหนังสืออ่าน สอบถามผู้รู้เรื่องโรคเอดส์.....				[] 77