

ลักษณะการกระทำความผิดอาญา ของผู้ป่วยจิต<sup>1/</sup>  
ที่ถูกพนักงานสอบสวนหรือศาลส่งตัวมายังโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

Types of crime made by psychosis patients : A case study in  
Khon Kaen Neuropsychiatric hospital <sup>2/</sup> พินดา มุลาดี และ <sup>3/</sup> นเรศร มุลาดี

บทคัดย่อ

จากการสุ่มตัวอย่างจากคนไข้นอกทั้งหมดที่ถูกส่งตัวมาจากศาล พนักงานสอบสวนเรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ ระหว่างปี พ.ศ. 2532 - 2535 จำนวน 231 คน พบว่า แพทย์วินิจฉัยว่าไม่เป็นโรคจิต 9 คน (3.90%) เป็นโรคจิตจากติดเชื้อสารเสพติด 2 คน (0.87 %) และติดเชื้อสารเสพติด 37 คน (16.02%) วินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวช 185 คน (80.08%) โรคจิตเภทพบมากที่สุดคือพบ 73 คน (31.60%)

คนไข้ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน จำนวน 13 คน (5.63%) สามารถรับผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้อยู่บ้าง 9 คน (3.90%) แพทย์ไม่ออกความเห็น 209 คน (90.4%)

พบลักษณะความผิดทั้งสิ้น 266 ข้อหาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 196 ข้อหา (73.68%) ความผิดอาญาดตามกฎหมายอื่นอีก 70 ข้อหา (26.32%)

ผู้ส่งตัวคนไข้มา พบว่า เรือนจำส่งตัวมามากที่สุดคือ 89 คน (38.53%) พนักงานสอบสวนส่งตัวมา 63 คน (27.27%) ศาลส่งตัวมา 61 คน (26.41%) และสำนักงานคุมประพฤติส่งตัวมา 18 คน (7.79%)

ประวัติครอบครัวของคนไข้พบว่า ไม่พบว่ามียาและมารดาเคยป่วยเป็นโรคจิต บิดาหรือมารดาเคยป่วยเป็นโรคจิตพบจำนวน 8 คน (3.46 %) พี่น้องร่วมบิดาและมารดาเคยป่วยเป็นโรคจิตจำนวน 13 คน (5.63 %) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเคยป่วยเป็นโรคจิตไม่พบ และพบว่าคนไข้ไม่มีบิดาหรือมารดา หรือพี่น้องเคยป่วยเป็นโรคจิตเลย จำนวน 210 คน (90.91 %)

เพศของคนไข้พบว่าเป็นเพศชายจำนวน 207 คน (89.61%) เป็นเพศหญิงจำนวน 24 คน (10.39%) อายุของคนไข้พบว่า อายุระหว่าง 21 - 25 ปีพบมากที่สุด จำนวน 54 คน (23.38%) รองลงมาพบว่าเป็นช่วงอายุระหว่าง 16 - 20 ปี พบจำนวน 49 คน (21.2%)

1/ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท หมดเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ วท. 14/2535

2/ หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

3/ น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)., น.บ.ท. รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; อาจารย์พิเศษสาขานิติศาสตร์ มสธ.

Types of crime made by psychotic patients<sup>1/</sup>: A case study  
in Khon Kaen Neuropsychiatric hospital

Pinlada Mularlee<sup>2/</sup> and Nareit mularlee<sup>3/</sup>

### **ABSTRACT**

Two hundreds and thirty three crime - convicted pateint sent from the court, interrogative section, jail and behaviour controlling unit to Khon Kaen Neuropsychiatric hospital were randomly sampled for this case study during 1989 - 1992.

Medical specialists concluded from this study that 9 persons (3.90 %) were not actual psychosis, 37 persons (16.02 %) were drug dependence 2 persons were drug psychosis (0.87%) and 185 persons (80.08%) suffered from psychistric illness

Major types of illness were Schizophrenic psychosis (73 persons or 31.60%). This group of pateints totally loss self-control and sense of responsibility 13 persons (5.63%) showed clear symptom, 9 persons (3.90%) maintained partial sense of responsibility and self-control and 209 persons (90.47%) showed no response to questions.

Of the 266 criminal accused cases studied, 196 cases (73.68 %) pleaded guilty according to the criminal code law, 70 cases (26.32%) pleaded guilty by other criminal laws.

Most of the patients (89 persons or 38.53%) were sent from jail, 63 persons (27.27 %) from interrogative section and 18 persons (7.79%) from behavioural controlling unit.

1/ Granted by a research grant NO.Sc.14/2535 from Khon Kaen University

2/ Medical statistic officer The Neuro - psychiatric Hospital Khon Kaen

3/ Associate professor Khon Kaen University.

Family relatedness revealed that no cases which both father and mother have recorded of psychosis, 8 cases (3.46 %) father or mother have recorded of psychosis no cases that sib or half-sib have recorded of psychosis and 210 cases (90.91 %) neither parent nor brother have recorded of psychosis.

Sexual analysis revealed that 207 persons (89.61%) were male, 24 persons (10.39 %) were female. The majority of these patients remained 21 - 25 years of age, 54 persons (23.38%) and 49 persons (21.20%) between 16-20 year old.

## คำอธิบายศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

วิกลจริต มีความประหลาดหรือรบกวนผิดปกติเพราะสติวิปลาส 1/ หมายถึง บุคคลผู้มีจิตผิดปกติหรือตามที่เข้าใจว่า บ้า เที้ยวอละวาด นั่งซึ้ง หรือพูดจาเพ้อเจ้อโดยไม่มีเหตุผล และบุคคลที่มีอาการผิดปกติเพราะจิตวิปลาส คือขาดความรำลึก ขาดความรู้สึก และขาดความรับผิดชอบด้วย 2/

โรคจิต (Psychosis) กลุ่มของโรค ซึ่งมีความผิดปกติของจิตใจจนถึงระดับที่ทำให้เสียความสามารถที่จะหยั่งรู้ตนเอง ความสามารถที่จะสนองความต้องการ ที่จำเป็นในการดำรงชีพ มีความผิดปกติ ในความรู้สำนึกและพฤติกรรมต่าง ๆ นอกกระบวนของความเป็นจริง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรคจิตเนื่องจากสมองพิการ เช่น โรคจิตจากโรคซิฟิลิสของสมองพิการและกลุ่มโรคจิตที่ไม่เกี่ยวกับภาวะทางร่างกาย เช่น โรคจิตเภท โรคกระแวง

จิตบกพร่อง (Mental retardation) ปัญญาอ่อน

จิตฟั่นเฟือน (Mental disorder) ความผิดปกติของจิตใจ ทำให้ไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่ สามารถบังคับตนเองได้

ICD - 9 The ninth revision of the international classification of diseases, 1975 (WHO.)

---

1/ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 741.

2/ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 490/2509 (ประชุมใหญ่)