


ชื่อวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมความร่วมมือ
ในการรักษาของผู้ป่วยโรคติดต่อหินชนิดเรื้อรัง


ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์

นางนภาพร พรหมคำชาว

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพร เสนารักษ์)

..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณา นานาสิต)

..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภวณนากร วงศ์ธนวุธ)

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคติดต่อหินชนิดเรื้อรัง กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพของเบคเกอร์ ประกอบด้วยความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการรักษา ปัจจัยร่วมและพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษา ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคติดต่อหินชนิดเรื้อรังที่มารับบริการที่ห้องตรวจตา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ในระหว่างเดือนธันวาคม 2540 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2541 จำนวน 100 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมีส่วนประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยทางจิตสังคม ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสนับสนุนจากคู่สมรส และแบบบันทึกเกี่ยวกับความซับซ้อนของการรักษา แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของยาที่ได้รับ ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมกรดยอดขาด และแบบบันทึกเกี่ยวกับการมาตรวจตามนัด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแล้วนำไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน หากความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อัลฟา ของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงอยู่ในช่วง 0.84 - 0.97

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for WINDOWS หาค่าความถี่และร้อยละของ ข้อมูลทั่วไป หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางจิตสังคมและพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษา หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน

ผลการวิจัยมีดังนี้

1. แรงจูงใจด้านสุขภาพโดยทั่วไป มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ($r = .5643$)
2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะตาบอด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ($r = .5175$)
3. การรับรู้ความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ($r = .3532$)
4. การรับรู้ประโยชน์ของการรักษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ($r = .5878$)

ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคต่อหินชนิดเรื้อรัง โดยการสร้างแรงจูงใจจากการให้สิ่งเร้าต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร และควรสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย และจัดรูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วย

THESIS TITLE : RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOSOCIAL FACTORS
 EFFECTING COMPLIANCE BEHAVIORS
 IN CHRONIC OPENED- ANGLE GLAUCOMA PATIENTS.
AUTHOR : MRS.NAPAPORN PROMKUMSAO
THESIS ADVISORY COMMITTEE :

.....*Wiporn Sanaruck*.....CHAIRMAN
(ASSISTANT PROFESSOR WIPORN SANARUCK)

.....*V. Nanasilp.*.....MEMBER
(ASSISTANT PROFESSOR DR.VEENA NANASILP)

.....*S. Wongthanavan*.....MEMBER
(ASSISTANT PROFESSOR SUPAWATANAKORN WONGTHANAVASU)

ABSTRACT

This correlational descriptive research was designed to investigate the relationship between psychosocial factors effecting compliance behaviors in chronic opened-angle glaucoma patients. Conceptual framework was constructed based on Becker's Health Belief Model. Samples were 100 chronic opened-angle glaucoma patients who visited the out patient clinic of the Ophthalmological Department at Maharaj Nachonrajsima Hospital and Saraburi Hospital during December 1997 to February 1998.

The instruments used in this study consisted of 4 parts : Part 1 was an interview schedule for the general characteristics of the sample group ; Part 2 was an interview schedule for psychosocial factors ; Part 3 included an interview schedule for satisfaction with health care personnel ; for spouse support ; for treatment complexity and interview for drug complications ; Part 4 were an interview schedule for medication behavior and an record form for appointment record. The instrument constructed and testified its content validity by five experts. It's reliability was also tested through alpha's Cronbach

reliability measurement after content validity was confirmed. The result is in accepted valued ($\alpha = 0.84 - 0.97$)

The demographic data were analyzed by using frequency distribution and percentages. The psychosocial factors and compliance behaviors data were analyzed by using arithmetic means and standard deviation. The relationship between psychosocial factors and compliance behaviors were analyzed by using partial correlation coefficient.

The results were as follows :

1. There was a statistically significant positive correlation between general health motivations and compliance behaviors ($r = .5643$; P value < 0.01)

2. There was a statistically significant positive correlation between perceived susceptibility and compliance behaviors ($r = .3532$; P value < 0.01)

3. There was a statistically significant positive correlation between perceived severity and compliance behaviors ($r = .5878$; P value < 0.01)

4. There was a statistically significant positive correlation between perceived benefits , cost and compliance behaviors ($r = .5643$; P value < 0.01)

It was recommended that to encourage compliance behaviors among chronic opened – angle glaucoma patients, dissemination of health information must be given to the patients. Health personels – patients relationship has to be enhanced to facilitate appropriate health care services which will directly provide possitive impact towards compliance behaviors of the patients.