

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	10
คำถามในการศึกษา	10
ขอบเขตและวิธีดำเนินการศึกษา	11
นิยามศัพท์	11
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
โรคซึมเศร้า	14
ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา	27
แนวปฏิบัติทางคลินิก	34
สถานการณ์การให้บริการผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก	
โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	44
กรอบแนวคิดทฤษฎี	45
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	47
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	48
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	50
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	51
ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล	51

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การวิเคราะห์ข้อมูล	57
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล	
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	58
การอภิปรายผล	67
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการศึกษา	72
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้	73
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	74
เอกสารอ้างอิง	75
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก เอกสารรับรองโครงการวิจัย	87
ภาคผนวก ข การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	88
ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล	94
ภาคผนวก ง บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก	101
ภาคผนวก จ คณะแนวร่วมร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า ก่อนและหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริม ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า	102
ประวัติผู้เขียน	103

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ระยะเวลาของการเจ็บป่วยและ จำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล	59
2 จำนวนและร้อยละผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาจำแนกตามเพศ ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน	61
3 ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็น โรคซึมเศร้า ก่อนและหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า	62
4 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็น โรคซึมเศร้าที่ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็น โรคซึมเศร้า จำแนกตามระดับความพึงพอใจ	63
5 การมาตรวจตามนัดของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า	64
6 การกลับมาปรึกษาซ้ำด้วยอาการกำเริบจากการขาดยาของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า	65
7 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก ต่อการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า จำแนกตามระดับความพึงพอใจ	66