

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การคำนวณกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจเบื้องต้น พบว่าจำนวนของสตรีแท้งบุตรทั้งหมดที่มารับการรักษาสภาวะแทรกซ้อนในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีจำนวน 863 คน ในจำนวนนี้เป็นสตรีที่ยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์โดยการกระทำที่ผิดกฎหมายและมารับการรักษาสภาวะแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์ จำนวน 156 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคำนวณโดยใช้หลักค่าของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (เพชรน้อย สิงห์ช่วงชัย, ศิริพร ชัมภลิจิต, และทัศนีย์ นะแสง, 2535) ได้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 60 ราย ดังนี้

จากสูตร

$$n = p \cdot q / SE^2$$

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

SE = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทำวิจัย

p = ค่าความน่าจะเป็นหรือสัดส่วนของผู้ที่คาดว่าจะตอบในทิศทางที่ต้องการ

q = ค่าความน่าจะเป็นหรือสัดส่วนของผู้ที่คาดว่าจะตอบในทิศทางที่ไม่ต้องการ

กำหนดค่าความคลาดเคลื่อน (SE) = 5% = .05

$$p = 156/863 = .18$$

$$q = 1 - p = 1 - .18 = .82$$

แทนค่า $n = (.18)(.82)/.05^2$

$$= 59.04$$

$$n \sim 60$$

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย

ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน () หน้าข้อความที่เป็นคำตอบของท่าน หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง

1. ท่านมีอายุ.....ปี
2. สถานภาพสมรสของท่าน () โสด () คู่ () หม้าย/หย่า/แยก
3. สัมพันธภาพระหว่างท่านกับฝ่ายชาย () ภรรยา () คู่รัก () คนรู้จัก
() เพื่อน () อื่นๆ โปรดระบุ.....
4. ศาสนาที่ท่านนับถือ () พุทธ () คริสต์ () อิสลาม
() อื่น ๆ โปรดระบุ.....
5. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน () ไม่ได้เรียนหนังสือ () ประถมศึกษา
() มัธยมศึกษา () อนุปริญญา / ประกาศนียบัตร
()ปริญญาตรี / สูงกว่าปริญญาตรี
6. อาชีพของท่าน () ไม่มีอาชีพ
() นักเรียน / นักศึกษา () เกษตรกรรม
() รับจ้าง () ค้าขาย
() รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
() อื่น ๆ โปรดระบุ.....
7. รายได้ของท่านต่อเดือน () ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท
() 2,001-4,000 บาท () 4,001-6,000 บาท
() 6,001-8,000 บาท () 8,001-10,000 บาท
() มากกว่า 10,000 บาท

8. ประวัติการตั้งครรภ์ และการคลอด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- () จำนวนการคลอดครบกำหนด.....ครั้ง
- () จำนวนการคลอดก่อนกำหนด..... ครั้ง
- () จำนวนการแท้งบุตร.....ครั้ง
- () จำนวนบุตรมีชีวิต.....คน
- () ระยะเวลาระหว่างการคลอดหรือการแท้ง
ครั้งก่อนจนถึงการยุติการตั้งครรภ์ครั้งนี้
.....ปี.....เดือน

9. ประวัติการคุมกำเนิด

- () ไม่เคย
- () เคย -ไปรระบุวิธีคุมกำเนิดที่เคยใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 วิธี).....
-ไปรระบุวิธีคุมกำเนิดที่ใช้ก่อนการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้าย.....

ส่วนที่ 2 แบบวัดเจตคติต่อการคุมกำเนิด

คำชี้แจง แบบวัดชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความเชื่อเกี่ยวกับผลของการคุมกำเนิด และการพิจารณาผลของการคุมกำเนิดของท่านที่เกิดขึ้นภายหลังการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ขอให้ท่านตอบคำถามให้ครบทุกข้อ และแต่ละข้อเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว โดยเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามเกณฑ์ที่ตรงกับคำตอบของท่าน ดังนี้

ข้อคำถาม ก คือข้อคำถามความเชื่อเกี่ยวกับผลของการคุมกำเนิด

เห็นด้วยมากที่สุด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านทุกประการ
เห็นด้วยมาก	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบ่อยครั้ง
เห็นด้วย	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบางครั้ง
ไม่แน่ใจ	หมายถึง	ข้อความนั้นไม่สามารถระบุความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่าน
ไม่เห็นด้วย	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านเล็กน้อย
ไม่เห็นด้วยมาก	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านน้อยมาก
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านน้อยที่สุด

ข้อคำถาม ข คือข้อคำถามการประเมินคุณค่าตามความเชื่อของการคุมกำเนิด

ดีมากที่สุด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านทุกประการ
ดีมาก	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบ่อยครั้ง
ดี	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบางครั้ง
ไม่แน่ใจ	หมายถึง	ข้อความนั้นไม่สามารถระบุความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่าน
ไม่ดี	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านเล็กน้อย
ไม่ดีมาก	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านน้อยมาก
ไม่ดีมากที่สุด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านน้อยที่สุด

1 ก. การคุมกำเนิดจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	เห็น ด้วย มาก ที่สุด	เห็น ด้วย มาก	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่ เห็น ด้วย	ไม่ เห็น ด้วย มาก	ไม่ เห็น ด้วย มาก ที่สุด
1 ข. สำหรับฉันการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่....	ดี มาก ที่สุด	ดี มาก	ดี	ไม่ แน่ใจ	ไม่ดี	ไม่ดี มาก	ไม่ดี มาก ที่สุด
2 ก. ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดขึ้นอยู่กับวิธีการใช้อย่างถูกต้อง	เห็น ด้วย มาก ที่สุด	เห็น ด้วย มาก	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่ เห็น ด้วย	ไม่ เห็น ด้วย มาก	ไม่ เห็น ด้วย มาก ที่สุด
2 ข. สำหรับฉันวิธีการใช้อย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่....	ดี มาก ที่สุด	ดี มาก	ดี	ไม่ แน่ใจ	ไม่ดี	ไม่ดี มาก	ไม่ดี มาก ที่สุด

15 ก. การคุมกำเนิดมีประโยชน์ต่อสุขภาพ	เห็น ด้วย มาก ที่สุด	เห็น ด้วย มาก	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่ เห็น ด้วย	ไม่ เห็น ด้วย มาก	ไม่ เห็น ด้วย มาก ที่สุด
15 ข. สำหรับฉันการกระทำที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นสิ่งที่....	ดี มาก ที่สุด	ดี มาก	ดี	ไม่ แน่ใจ	ไม่ดี	ไม่ดี มาก	ไม่ดี มาก ที่สุด

ส่วนที่ 3 แบบวัดบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงในการคุมกำเนิด

คำชี้แจง แบบวัดชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าบุคคลที่มีความสำคัญต่อท่าน คิดว่าท่านควรหรือไม่ควรคุมกำเนิด และท่านต้องการหรือไม่ต้องการทำตามความคิดเห็นของบุคคลเหล่านี้ ขอให้ท่านตอบคำถามให้ครบตามจำนวนบุคคลที่มีความสำคัญต่อท่าน โดยเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามเกณฑ์ที่ตรงกับคำตอบของท่าน ดังนี้

ข้อคำถาม ก คือข้อคำถามความเชื่อเกี่ยวกับความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงในการคุมกำเนิด

ควรคุมกำเนิดมากที่สุด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านทุกประการ
ควรคุมกำเนิดมาก	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบ่อยครั้ง
ควรคุมกำเนิด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบางครั้ง
ไม่แน่ใจ	หมายถึง	ข้อความนั้นไม่สามารถระบุความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่าน
ไม่ควรคุมกำเนิด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านเล็กน้อย
ไม่ควรคุมกำเนิดมาก	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านน้อยมาก
ไม่ควรคุมกำเนิดมากที่สุด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านน้อยที่สุด

ข้อคำถาม ข คือข้อคำถามแรงจูงใจที่สตรีจะปฏิบัติตามความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงในการคุมกำเนิด

ต้องการคุมกำเนิดมากที่สุด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านทุกประการ
ต้องการคุมกำเนิดมาก	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบ่อยครั้ง
ต้องการคุมกำเนิด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบางครั้ง
ไม่แน่ใจ	หมายถึง	ข้อความนั้นไม่สามารถระบุความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่าน
ไม่ต้องการคุมกำเนิด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านเล็กน้อย
ไม่ต้องการคุมกำเนิดมาก	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านน้อยมาก
ไม่ต้องการคุมกำเนิดมากที่สุด	หมายถึง	ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านน้อยที่สุด

1 ก. <u>ผู้รักหรือสามี</u> ของท่าน คิดว่าท่านควรคุม กำเนิดภายหลังยุติการ ตั้งครรภ์	ควรคุม กำเนิด มากที่สุด	ควรคุม กำเนิด มาก	ควรคุม กำเนิด	ไม่ แน่ใจ	ไม่ควร คุม กำเนิด	ไม่ควร คุม กำเนิด มาก	ไม่ ควร คุม กำเนิด มากที่สุด
1 ข. ท่านต้องการคุมกำเนิด ตามความคิดเห็นของ <u>ผู้รักหรือสามี</u> อย่างไร	ต้องการ คุม กำเนิด มากที่สุด	ต้องการ คุม กำเนิด มาก	ต้องการ คุม กำเนิด	ไม่ แน่ใจ	ไม่ ต้องการ คุม กำเนิด	ไม่ ต้องการ คุม กำเนิด มาก	ไม่ ต้องการ คุม กำเนิด มากที่สุด
2 ก. <u>เพื่อนสนิท</u> ของท่าน คิดว่าท่านควรคุม กำเนิดภายหลังยุติการ ตั้งครรภ์	ควรคุม กำเนิด มากที่สุด	ควรคุม กำเนิด มาก	ควรคุม กำเนิด	ไม่ แน่ใจ	ไม่ควร คุม กำเนิด	ไม่ควร คุม กำเนิด มาก	ไม่ ควร คุม กำเนิด มากที่สุด
2 ข. ท่านต้องการคุมกำเนิด ตามความคิดเห็นของ <u>เพื่อนสนิท</u> อย่างไร	ต้องการ คุม กำเนิด มากที่สุด	ต้องการ คุม กำเนิด มาก	ต้องการ คุม กำเนิด	ไม่ แน่ใจ	ไม่ ต้องการ คุม กำเนิด	ไม่ ต้องการ คุม กำเนิด มาก	ไม่ ต้องการ คุม กำเนิด มากที่สุด

5 ก. <u>พยาบาล</u> ผู้ให้การดูแล ของท่านคิดว่าท่าน ควรคุมกำเนิดภายหลัง ยุติการตั้งครรภ์	ควรคุม กำเนิด มากที่สุด	ควรคุม กำเนิด มาก	ควรคุม กำเนิด	ไม่ แน่ใจ	ไม่ควร คุม กำเนิด	ไม่ควร คุม กำเนิด มาก	ไม่ ควร คุม กำเนิด มากที่สุด
--	-------------------------------	-------------------------	------------------	--------------	-------------------------	--------------------------------	--

5 ข. ท่านต้องการคุมกำเนิด ตามความคิดเห็นของ <u>พยาบาลอย่างไร</u>	ต้องการ คุม กำเนิด มากที่สุด	ต้องการ คุม กำเนิด มาก	ต้องการ คุม กำเนิด	ไม่ แน่ใจ	ไม่ ต้องการ คุม กำเนิด	ไม่ ต้องการ คุม กำเนิด มาก	ไม่ ต้องการ คุม กำเนิด มากที่สุด
--	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------------	--	--

ส่วนที่ 4 ความตั้งใจในการคุมกำเนิด

คำชี้แจง แบบวัดชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงความตั้งใจในการคุมกำเนิดของสตรี
ภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ขอให้ท่านตอบคำถาม โดยเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน
ช่องว่างตามเกณฑ์ที่ตรงกับคำตอบของท่าน ดังนี้

ตั้งใจคุมกำเนิดมากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านทุกประการ
ตั้งใจคุมกำเนิดมาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบ่อยครั้ง
ตั้งใจคุมกำเนิด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านบางครั้ง
ไม่แน่ใจ หมายถึง ข้อความนั้นไม่สามารถระบุความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่าน
ไม่ตั้งใจคุมกำเนิด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านเล็กน้อย
ไม่ตั้งใจคุมกำเนิดมาก หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านน้อยมาก
ไม่ตั้งใจคุมกำเนิดมากที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับท่านมากที่สุด

ข้อความ	ตั้งใจ คุม กำเนิด มากที่สุด	ตั้งใจคุม กำเนิด มาก	ตั้งใจคุม กำเนิด	ไม่แน่ใจ	ไม่ตั้งใจ คุม กำเนิด	ไม่ตั้งใจ คุม กำเนิด มาก	ไม่ตั้งใจ คุม กำเนิด มากที่สุด
ท่านตั้งใจที่จะคุมกำเนิด							

ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา ปริสฺณกุล ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อาจารย์ ดร. อวยพร ตันมุขกุล ภาควิชาบริหารการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคผนวก ง

การคำนวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity Index)

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Davis, 1992)} = \frac{\text{จำนวนข้อที่เห็นด้วยตรงกัน}}{\text{จำนวนข้อทั้งหมด}}$$

ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบวัดเจตคติต่อการคุมกำเนิดของสตรีภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ได้จากค่าเฉลี่ยของดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน

ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 2	=	0.97
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 3	=	0.90
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 4	=	0.77
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 5	=	0.90
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และ 3	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และ 4	=	0.80
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และ 5	=	0.93
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และ 4	=	0.80
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และ 5	=	0.80
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 และ 5	=	0.80
รวม	=	8.67
จำนวนคู่ของผู้ทรงคุณวุฒิ	=	10 คู่
ดังนั้นค่าความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิ	=	0.87

ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบวัดบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงในการคุมกำเนิดของสตรี
ภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ได้จากค่าเฉลี่ยของดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน

ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 2	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 3	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 4	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 5	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และ 3	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และ 4	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และ 5	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และ 4	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และ 5	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 และ 5	=	1.00
รวม	=	10.00
จำนวนคู่ของผู้ทรงคุณวุฒิ	=	10 คู่
ดังนั้นค่าความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิ	=	1.00

ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบวัดความตั้งใจในการคุมกำเนิดของสตรีภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ได้จากค่าเฉลี่ยของดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน

ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 2	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 3	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 4	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 5	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และ 3	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และ 4	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และ 5	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และ 4	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และ 5	=	1.00
ความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 และ 5	=	1.00
รวม	=	10.00
จำนวนคู่ของผู้ทรงคุณวุฒิ	=	10 คู่
ดังนั้นค่าความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิ	=	1.00

ภาคผนวก จ

การคำนวณค่าดัชนีความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability)

การคำนวณค่าดัชนีความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค มีสูตรการคำนวณ ดังนี้ (ยูวดี ฤาชา, มาลี เลิศมาลีวงศ์, เขียวลักษณ์ เกาพะจินดา, วิไล ลิขสุวรรณ, พรรณวดี พุทธรวัฒนะ, และรุจิเรศ ธนุรักษ์, 2540)

$$\alpha = \frac{n}{n-1} \left[1 - \frac{\sum s_i^2}{\sum S_i^2} \right]$$

α = ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

n = จำนวนข้อของแบบสอบถามแต่ละฉบับ

$\sum s_i^2$ = ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนในแบบสอบถามแต่ละข้อ

$\sum S_i^2$ = ความแปรปรวนของคะแนนในแบบสอบถามทั้งฉบับ

ภาคผนวก จ

ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

เนื่องด้วยดิฉัน นางสาวรรณภา กาวิละ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการคุมกำเนิดของสตรีภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์” ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะนำไปวางแผนส่งเสริมให้สตรีที่ยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีความตั้งใจในการใช้การคุมกำเนิดเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ให้ตรงกับความเป็นจริงและความรู้สึกของท่านมากที่สุด โดยข้อมูลที่ท่านตอบจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ กับตัวท่าน

ถ้าท่านสมัครใจในการตอบแบบสอบถาม ท่านสามารถที่จะซักถามในข้อความที่สงสัยหรือต้องการทราบ ดิฉันยินดีที่จะตอบข้อซักถาม แต่ในขณะที่ตอบแบบสอบถาม ถ้าท่านต้องการปฏิเสธการตอบแบบสอบถามในบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้วิจัยจะยกเลิกการเก็บข้อมูลทันทีและสามารถขอข้อมูลกลับคืนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกเหตุผลและไม่เกิดผลเสียหาตัวท่านและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน

นางวรรณภา กาวิละ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางวรรณภา กาวิละ		
วัน เดือน ปีเกิด	31 กรกฎาคม 2516		
สถานที่เกิด	จังหวัดเชียงใหม่		
ประวัติการศึกษา	วุฒิ	สถาบัน	ปีที่สำเร็จการศึกษา
	มัธยมศึกษาปีที่ 6	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่	2535
	ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง 1	2539
ประวัติการทำงาน			
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพ 4 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		