

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย	3
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	3
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น	4
1.6 ข้อยกเว้นของการวิจัย	4
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย	4
1.8 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	5
1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	7
2.2 มโนทัศน์เกี่ยวกับความวิตกกังวล	17
2.3 มโนทัศน์เกี่ยวกับความซึมเศร้า	22
2.4 แรงสนับสนุนทางสังคม	26
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	30
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	32
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	33
3.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือ	36
3.4 วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูล	36
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล	
4.1 ผลการวิจัย	39
4.1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	39
4.1.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวล และความซึมเศร้าของมารดาระหว่างกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม	45
4.1.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวล และความซึมเศร้าของมารดากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	47
4.2 การอภิปรายผลการวิจัย	50
บทที่ 5 สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปการวิจัย	54
5.2 ข้อเสนอแนะ	56
เอกสารอ้างอิง	59
บรรณานุกรม	64
ภาคผนวก	67
ภาคผนวก ก. สถิติที่ใช้ในการวิจัย	68
ภาคผนวก ข. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	72
ภาคผนวก ค. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	83

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของมารดาผู้ป่วยเด็กแต่ละกลุ่ม จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้	40
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของบิดาผู้ป่วยเด็กแต่ละกลุ่ม จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้	42
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม จำแนกตามลักษณะ ของครอบครัวและจำนวนบุตรในครอบครัว	44
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลของมารดา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในช่วงก่อนได้รับแรงสนับสนุน ทางสังคม และภายหลังได้รับแรงสนับสนุน 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์	46
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความซึมเศร้าของมารดา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วงก่อนได้รับแรงสนับสนุน ทางสังคมและภายหลังได้รับแรงสนับสนุน 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์	47
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลของมารดา กลุ่มทดลอง ในช่วงก่อนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมและภายหลัง ได้รับแรงสนับสนุน 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์	48
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลของมารดา กลุ่มควบคุม ในช่วงก่อนได้รับการสอนและคำแนะนำและภายหลังได้รับ การสอนและคำแนะนำ 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์	49
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความซึมเศร้าของมารดา กลุ่มทดลองในช่วงก่อนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมและภายหลัง ได้รับแรงสนับสนุน 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์	49
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความซึมเศร้าของมารดา กลุ่มควบคุมในช่วงก่อนได้รับการสอนและคำแนะนำ และภายหลังได้รับ การสอนและคำแนะนำ 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์	50