

ตารางผนวกที่ 12 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโดเบส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPJ-20 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

ชนิดของปรง	แถบดีเอ็นเอที่เกิดจากไพรเมอร์ OPJ-20																								
	2.40	1.70	1.60	1.50	1.40	1.20	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.66	0.65	0.60	0.56	0.55	0.50	0.46	0.45	0.44	0.40	0.35
<i>Z. pygmaea</i>	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
<i>Z. monticola</i>	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
<i>Z. poeppigiana</i>	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. fairchildiana</i>	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
<i>Z. pumila</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
<i>Z. roezlii</i>	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. obliqua</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. skinneri</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. polymorpha</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. muricata</i>	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>Z. fischeri</i>	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. amblyphyllidia</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>Z. loddigesii</i>	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. lucayana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
<i>Z. herrerae</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>Z. manicata</i>	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. purpurea</i>	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>Z. variegata</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. portoricensis</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
<i>Z. vazquezii</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Z. furfuracea</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. pseudomonticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. angustifolia</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. neurophyllidia</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. encephalartoides</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>Z. tuerckheimii</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. inermis</i>	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Z. integrifolia</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. standleyi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

ตารางผนวกที่ 5 แสดงผลการสังเคราะห์เอ็นเอ (กิโเบส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPB-10 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

ชนิดของปรง	แถบดีเอ็นเอที่เกิดจากไพรเมอร์ OPB-10																		
	2.40	2.00	1.60	1.50	1.40	1.30	1.10	1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.35	0.15
<i>Z. pygmaea</i>	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
<i>Z. monticola</i>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. poeppigiana</i>	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. fairchildiana</i>	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. pumila</i>	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
<i>Z. roezlii</i>	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. obliqua</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. skinneri</i>	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. polymorpha</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. muricata</i>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. fischeri</i>	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
<i>Z. amblyphyllidia</i>	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
<i>Z. loddigesii</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. lucayana</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. herrerae</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. manicata</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Z. purpurea</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Z. variegata</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. portoricensis</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
<i>Z. vazquezii</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
<i>Z. furfuracea</i>	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. sp.</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
<i>Z. pseudomonticola</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. angustifolia</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
<i>Z. neurophyllidia</i>	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
<i>Z. encephalartoides</i>	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. tuerckheimii</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. inermis</i>	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>Z. integrifolia</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
<i>Z. standleyi</i>	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0

ตารางผนวกที่ 11 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโลเบส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPJ-19 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

[illegible]

ตารางผนวกที่ 2 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโอบีส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPB-6 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

ชนิดของปรง	แถบดีเอ็นเอที่เกิดจากไพรเมอร์ OPB-6																						
	2.30	1.70	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20	1.10	1.00	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25
<i>Z. pygmaea</i>	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. monticola</i>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. poeppigiana</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. fairchildiana</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. pumila</i>	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. roezlii</i>	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. obliqua</i>	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. skinneri</i>	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. polymorpha</i>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. muricata</i>	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. fischeri</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. amblyphyllidia</i>	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. loddigesii</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Z. lucayana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. herrerae</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. manicata</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. purpurea</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. variegata</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. portoricensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. vazquezii</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. furfuracea</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. pseudomonticola</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. angustifolia</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Z. neurophyllidia</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
<i>Z. encephalartoides</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Z. tuerckheimii</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. inermis</i>	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. integrifolia</i>	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. standleyi</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

ตารางผนวกที่ 10 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโลเบส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPJ-15 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

[illegible]

ตารางผนวกที่ 8 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโอบีส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPJ-4 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์

“1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

ชนิดของปรัง	แถบดีเอ็นเอที่เกิดจากไพรเมอร์ OPJ-4																																	
	2.70	2.50	2.20	2.00	1.90	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.20	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.67	0.65	0.64	0.60	0.59	0.57	0.55	0.50	0.47	0.46	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25
<i>Z. pygmaea</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. monticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. poeppigiana</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. fairchildiana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. pumila</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. roezlii</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. obliqua</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Z. skinneri</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Z. polymorpha</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. muricata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. fischeri</i>	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. amblyphyllidia</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. loddigesii</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. lucayana</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. herrerae</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. manicata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. purpurea</i>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. variegata</i>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. portoricensis</i>	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. vazquezii</i>	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
<i>Z. furfuracea</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. sp.</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. pseudomonticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. angustifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. neuophyllidia</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. encephalartoides</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. tuerckheimii</i>	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Z. inermis</i>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. integrifolia</i>	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. standleyi</i>	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

ตารางผนวกที่ 1 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโเบส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPA-18 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

ชนิดของปรง	แถบดีเอ็นเอที่เกิดจากไพรเมอร์ OPA-18																					
	2.40	2.00	1.90	1.70	1.60	1.50	1.45	1.40	1.20	1.10	1.00	0.95	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.35	0.30
<i>Z. pygmaea</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
<i>Z. monticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
<i>Z. poeppigiana</i>	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
<i>Z. fairchildiana</i>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. pumila</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
<i>Z. roezlii</i>	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Z. obliqua</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<i>Z. skinneri</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
<i>Z. polymorpha</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<i>Z. muricata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
<i>Z. fischeri</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
<i>Z. amblyphyllidia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
<i>Z. loddigesii</i>	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. lucayana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Z. herrerae</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Z. manicata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Z. purpurea</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
<i>Z. variegata</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
<i>Z. portoricensis</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
<i>Z. vazquezii</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
<i>Z. furfuracea</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
<i>Z. sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Z. pseudomonticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. angustifolia</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. neurophyllidia</i>	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Z. encephalartoides</i>	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
<i>Z. tuerckheimii</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
<i>Z. inermis</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
<i>Z. integrifolia</i>	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
<i>Z. standleyi</i>	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1

ตารางผนวกที่ 3 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโอบส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPB-7 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

ชนิดของปรัง	แถบสีเส้นเขตที่เกิดจากโพรมะธรี OPB-7																			
	2.30	1.80	1.60	1.50	1.30	1.20	1.10	0.95	0.90	0.85	0.80	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
<i>Z. pygmaea</i>	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Z. monticola</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. poeppigiana</i>	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Z. fairchildiana</i>	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
<i>Z. pumila</i>	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. roezlii</i>	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. obliqua</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
<i>Z. skinneri</i>	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
<i>Z. polymorpha</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. muricata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. fischeri</i>	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. amblyphyllidia</i>	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Z. loddigesii</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Z. lucayana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Z. herrerae</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. manicata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Z. purpurea</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
<i>Z. variegata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. portoricensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Z. vazquezii</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Z. furfuracea</i>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>Z. sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. pseudomonticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. angustifolia</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
<i>Z. neurophyllidia</i>	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Z. encephalartoides</i>	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Z. tuerckheimii</i>	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
<i>Z. inermis</i>	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Z. integrifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. standleyi</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0

ตารางผนวกที่ 4 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโเบส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPB-8 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

ชนิดของปรง	แถบดีเอ็นเอที่เกิดจากไพรเมอร์ OPB-8																	
	2.50	2.30	2.10	2.00	1.90	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20	1.10	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65
<i>Z. pygmaea</i>	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
<i>Z. monticola</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
<i>Z. poeppigiana</i>	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
<i>Z. fairchildiana</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. pumila</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. roezlii</i>	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
<i>Z. obliqua</i>	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. skinneri</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. polymorpha</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Z. muricata</i>	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<i>Z. fischeri</i>	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. amblyphyllidia</i>	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. loddigesii</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. lucayana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. herrerae</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. manicata</i>	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Z. purpurea</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. variegata</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. portoricensis</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. vazquezii</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Z. furfuracea</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
<i>Z. sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. pseudomonticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. angustifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. neurophyllidia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. encephalartoides</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
<i>Z. tuerckheimii</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Z. inermis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. integrifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. standleyi</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ตารางผนวกที่ 7 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโอบีส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPB-15 (โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

ชนิดของปรง	แถบดีเอ็นเอที่เกิดจากไพรเมอร์ OPB-15																			
	2.00	1.90	1.60	1.50	1.40	1.30	1.10	1.00	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35
<i>JZ. pygmaea</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. monticola</i>	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. poeppigiana</i>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. fairchildiana</i>	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Z. pumila</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. roezlii</i>	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. obliqua</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>Z. skinneri</i>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>Z. polymorpha</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>Z. muricata</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. fischeri</i>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. amblyphyllidia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. loddigesii</i>	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Z. lucayana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. herrerae</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. manicata</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Z. purpurea</i>	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Z. variegata</i>	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. portoricensis</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. vazquezii</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. furfuracea</i>	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. pseudomonticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Z. angustifolia</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
<i>Z. neurophyllidia</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
<i>Z. encephalartoides</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Z. tuerckheimii</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
<i>Z. inermis</i>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Z. integrifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. standleyi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

ตารางผนวกที่ 6 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโอบีส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPB-12 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

ชนิดของปรง	แถบดีเอ็นเอที่เกิดจากไพรเมอร์ OPB-12																				
	2.50	2.00	1.70	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20	1.10	1.00	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.45	0.40	0.35
<i>Z. pygmaea</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. monticola</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
<i>Z. poeppigiana</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. fairchildiana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. pumila</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. roezlii</i>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. obliqua</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. skinneri</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. polymorpha</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. muricata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. fischeri</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>Z. amblyphyllidia</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. loddigesii</i>	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. lucayana</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
<i>Z. herrerae</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. manicata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Z. purpurea</i>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. variegata</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. portoricensis</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Z. vazquezii</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. furfuracea</i>	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. sp.</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
<i>Z. pseudomonticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z. angustifolia</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
<i>Z. neurophyllidia</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. encephalartoides</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>Z. tuerckheimii</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
<i>Z. inermis</i>	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
<i>Z. integrifolia</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
<i>Z. standleyi</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0

ตารางผนวกที่ 9 แสดงผลการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (กิโอบีส) ของ *Zamia* 30 ชนิด โดยใช้เทคนิค RAPD กับไพรเมอร์ OPJ-13 โดยกำหนดเลขสัญลักษณ์ “1” กรณีที่เกิดแถบดีเอ็นเอ และกำหนดสัญลักษณ์ “0” กรณีที่ไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไม่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

ชนิดของปรง	แถบดีเอ็นเอที่เกิดจากไพรเมอร์ OPJ-13																				
	1.70	1.60	1.50	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.10	1.00	0.95	0.90	0.80	0.75	0.70	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.30
<i>Z. pygmaea</i>	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. monticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. poeppigiana</i>	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. fairchildiana</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. pumila</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
<i>Z. roezlii</i>	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. obliqua</i>	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. skinneri</i>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. polymorpha</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. muricata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. fischeri</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
<i>Z. amblyphyllidia</i>	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
<i>Z. loddigesii</i>	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. lucayana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. herrerae</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. manicata</i>	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. purpurea</i>	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
<i>Z. variegata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. portoricensis</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
<i>Z. vazquezii</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. furfuracea</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
<i>Z. pseudomonticola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. angustifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
<i>Z. neurophyllidia</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
<i>Z. encephalartoides</i>	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
<i>Z. tuerckheimii</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. inermis</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. integrifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Z. standleyi</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0

