

ตารางผนวกที่ 3 ค่าเฉลี่ยความงอกมาตรฐานของประชากรลูกชั่วที่ 2 จำนวน 135 ต้น

ต้นที่	ค่าเฉลี่ยความงอกมาตรฐาน (%)	ต้นที่	ค่าเฉลี่ยความงอกมาตรฐาน (%)
1	47.23	26	12.00
2	8.00	27	0.00
3	0.00	28	17.06
4	0.00	29	23.86
5	13.72	30	0.00
6	21.74	31	0.00
7	0.00	32	24.00
8	9.52	33	57.14
9	31.67	34	14.22
10	20.46	35	4.00
11	0.00	36	36.79
12	51.50	37	28.96
13	32.06	38	4.00
14	54.54	39	51.85
15	0.00	40	0.00
16	8.08	41	8.00
17	74.00	42	26.25
18	21.05	43	29.33
19	36.00	44	43.07
20	54.50	45	20.58
21	8.00	46	4.16
22	50.57	47	32.00
23	6.25	48	0.00
24	8.00	49	76.00
25	14.50	50	17.86

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ดัชนีที่	ค่าเฉลี่ยความงอกมาตรฐาน (%)	ดัชนีที่	ค่าเฉลี่ยความงอกมาตรฐาน (%)
51	5.77	76	0.00
52	42.00	77	33.97
53	22.00	78	8.00
54	14.00	79	13.62
55	11.25	80	16.67
56	38.00	81	14.83
57	0.00	82	8.00
58	27.05	83	0.00
59	0.00	84	76.00
60	69.77	85	14.28
61	5.69	86	45.65
62	0.00	87	12.34
63	2.00	88	40.00
64	3.84	89	4.17
65	24.00	90	13.23
66	59.48	91	0.00
67	17.50	92	8.69
68	8.16	93	0.00
69	23.07	94	16.66
70	15.61	95	0.00
71	0.00	96	5.85
72	55.33	97	0.00
73	0.00	98	2.00
74	14.58	99	12.15
75	8.70	100	7.50

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ดัชนี	ค่าเฉลี่ยความงอกมาตรฐาน (%)	ดัชนี	ค่าเฉลี่ยความงอกมาตรฐาน (%)
101	0.00	120	38.89
102	35.64	121	12.25
103	12.50	122	2.08
104	57.23	123	0.00
105	52.50	124	4.00
106	7.69	125	0.00
107	4.00	126	22.22
108	19.77	127	28.00
109	0.00	128	11.11
110	2.08	129	6.00
111	29.17	130	26.75
112	0.00	131	19.59
113	47.82	132	0.00
114	44.23	133	8.33
115	14.22	134	18.18
116	25.39	135	12.50
117	36.00		
118	0.00		
119	0.00		

ตารางผนวกที่ 4 ค่าการนำไฟฟ้าของสารที่รั่วไหลออกจากเมล็ดของประชากรลูกชั่วที่ 2 จำนวน 135 ต้น

ต้นที่	ค่าการนำไฟฟ้า ($\mu\text{S}/\text{cm}/\text{g seed}$)	ต้นที่	ค่าการนำไฟฟ้า ($\mu\text{S}/\text{cm}/\text{g seed}$)
1	95.45	24	154.00
2	279.00	25	207.00
3	194.33	26	317.00
4	290.00	27	230.00
5	225.50	28	164.00
6	116.66	29	272.00
7	198.70	30	244.00
8	230.00	31	164.50
9	131.00	32	145.00
10	204.50	33	138.00
11	190.50	34	241.50
12	212.00	35	209.82
13	144.25	36	181.00
14	204.50	37	178.00
15	213.00	38	240.00
16	258.50	39	304.00
17	101.20	40	148.60
18	259.00	41	184.50
19	163.05	42	102.30
20	143.75	43	141.10
21	-	44	160.10
22	23.05	45	201.70
23	137.25	46	-

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ดัชนี	ค่าการนำไฟฟ้า ($\mu\text{s}/\text{cm}/\text{g.seed}$)	ดัชนี	ค่าการนำไฟฟ้า ($\mu\text{s}/\text{cm}/\text{g seed}$)
47	246.00	72	85.40
48	-	73	149.40
49	75.90	74	162.00
50	199.55	75	184.00
51	283.00	76	158.50
52	227.00	77	125.00
53	295.00	78	148.50
54	190.00	79	219.00
55	189.00	80	157.60
56	160.00	81	185.00
57	190.50	82	201.00
58	179.80	83	284.50
59	236.00	84	271.00
60	150.50	85	147.60
61	248.00	86	-
62	275.00	87	189.25
63	240.00	88	105.85
64	184.00	89	186.66
65	193.40	90	229.00
66	109.00	91	204.35
67	176.00	92	315.00
68	198.00	93	275.00
69	130.15	94	189.00
70	153.30	95	173.00
71	224.50	96	163.50

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ต้นที่	ค่าการนำไฟฟ้า ($\mu\text{s}/\text{cm}/\text{g seed}$)	ต้นที่	ค่าการนำไฟฟ้า ($\mu\text{s}/\text{cm}/\text{g seed}$)
97	170.00	118	159.70
98	278.00	119	169.55
99	110.00	120	178.90
100	143.25	121	190.10
101	175.00	122	161.40
102	231.00	123	111.25
103	-	124	125.30
104	207.00	125	58.50
105	81.50	126	229.00
106	161.50	127	322.00
107	108.60	128	156.00
108	204.00	129	164.00
109	129.00	130	80.95
110	224.50	131	222.00
111	170.00	132	172.25
112	162.80	133	145.23
113	81.60	134	241.00
114	114.40	135	258.00
115	135.00		
116	128.70		
117	178.70		

หมายเหตุ – คือ ต้นที่เมล็ดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำมาทดสอบได้

ตารางผนวกที่ 5 ค่าเฉลี่ยลักษณะทางกายภาพของเมล็ดประชากรลูกชั่วที่ 2 (น้ำหนักเมล็ด, เปอร์เซ็นต์เปลือกหุ้มเมล็ด)

ต้นที่	น.น. 10 เมล็ด (กรัม)	เปอร์เซ็นต์เปลือกหุ้มเมล็ด (%)
1	1.039	13.24
2	1.272	8.90
3	1.085	19.70
4	1.334	10.00
5	1.180	10.47
6	1.009	11.28
7	1.019	10.79
8	-	-
9	1.051	11.63
10	1.140	11.47
11	1.100	8.74
12	1.089	9.25
13	1.012	12.90
14	0.942	13.15
15	1.179	9.15
16	1.539	9.57
17	1.221	10.46
18	1.342	8.50
19	1.138	11.06
20	0.953	11.68
21	1.262	9.51
22	1.261	10.5
23	1.421	10.35
24	1.165	10.23

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ต้น	น.น. 10 เมล็ด (กรัม)	เปอร์เซ็นต์เปลือกหุ้มเมล็ด (%)
25	1.481	9.37
26	1.321	10.81
27	1.235	10.64
28	1.099	9.37
29	1.199	9.53
30	0.985	10.58
31	1.094	12.23
32	1.036	11.11
33	1.150	10.32
34	1.195	11.05
35	1.185	10.12
36	1.150	10.37
37	1.270	19.98
38	1.314	9.81
39	1.261	8.50
40	1.014	10.07
41	1.052	10.69
42	1.139	10.21
43	0.969	10.27
44	1.183	12.12
45	1.178	13.48
46	1.154	11.24
47	-	-
48	0.972	9.80
49	0.980	10.59

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ต้น	น.น. 10 เมล็ด (กรัม)	เปอร์เซ็นต์เปลือกหุ้มเมล็ด (%)
50	1.184	9.79
51	1.272	9.68
52	1.340	8.98
53	1.390	9.13
54	1.266	11.98
55	1.050	9.97
56	1.112	13.99
57	1.062	9.93
58	1.358	10.94
59	1.054	10.64
60	1.386	11.35
61	1.174	7.02
62	1.026	10.21
63	1.512	7.19
64	1.159	10.28
65	1.296	10.15
66	1.116	12.11
67	1.057	12.13
68	1.113	9.21
69	-	-
70	1.149	9.92
71	1.089	9.94
72	0.991	11.52
73	1.009	10.57
74	1.456	8.90

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ต้นไม้	น.น. 10 เมล็ด (กรัม)	เปอร์เซ็นต์เปลือกหุ้มเมล็ด (%)
75	1.076	10.40
76	1.191	10.13
77	1.304	10.09
78	0.998	9.99
79	1.397	8.67
80	1.033	12.76
81	0.846	12.44
82	1.119	9.46
83	-	-
84	1.308	10.33
85	1.011	12.48
86	1.380	8.80
87	1.076	10.66
88	1.123	11.46
89	1.166	9.71
90	1.077	9.52
91	1.147	10.16
92	1.449	10.84
93	1.210	19.31
94	1.249	9.86
95	1.206	11.24
96	1.047	10.60
97	1.394	9.92
98	1.182	9.82
99	1.112	10.78

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

คัน	น.น. 10 เมล็ด (กรัม)	เปอร์เซ็นต์เปลือกหุ้มเมล็ด (%)
100	1.155	10.39
101	1.074	10.69
102	1.452	9.14
103	1.148	8.98
104	1.257	9.29
105	1.230	12.05
106	1.057	12.82
107	0.981	10.74
108	1.393	8.99
109	0.866	9.33
110	1.322	9.17
111	1.158	9.46
112	1.315	10.44
113	0.853	10.83
114	1.177	8.97
115	0.980	11.42
116	1.375	10.32
117	1.267	10.83
118	1.094	10.57
119	-	-
120	1.339	9.37
121	1.099	10.48
122	1.186	8.11
123	1.047	8.50
124	1.126	10.39

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

คัน	น.น. 10 เมล็ด (กรัม)	เปอร์เซ็นต์เปลือกหุ้มเมล็ด (%)
125	1.310	10.11
126	1.224	9.30
127	1.422	9.54
128	1.138	9.90
129	1.050	7.28
130	-	-
131	1.304	9.40
132	1.286	9.07
133	1.019	9.82
134	1.415	9.02
135	1.409	17.77

หมายเหตุ – กือ คันที่เมล็ดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำมาทดสอบได้