




ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ตามแนวทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบผสม
ผสานต่อการรับรู้ถึงความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่
รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด
ขอนแก่น

ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ นางครุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ไชยพันธุ์)

กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ อานนท์ แย้มตรี)

กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ กฤตยา แสงวงเจริญ)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบผสมผสานต่อการรับรู้
ถึงความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิด
ถาวร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวรมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 เดือน มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 16 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 8 คนคือ กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติ และ
กลุ่มทดลองซึ่งได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบผสมผสานติด
ต่อกัน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยโปรแกรมการ
ให้คำปรึกษา และแบบสำรวจการรับรู้ถึงความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC⁺ สถิติที่ใช้ทดสอบคือ แมนวิทนี ยูเทส (The Mann - Whitney
U Test)


ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนการรับรู้ถึงความไม่แน่นอนใน


ความเจ็บป่วย ก่อนทำการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่.05 แต่หลังการทดลอง คะแนนการรับรู้ถึงความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของกลุ่มทดลอง ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่.05 นอกจากนี้จากการสังเกต ซักถาม และการประเมินผลการเข้ารับคำปรึกษาแบบกลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองแสดงความพึงพอใจที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม เพราะมีความภาคภูมิใจที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้รับความรู้เพิ่ม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ปัญหาระหว่างการรักษา และได้รู้จักกับผู้ป่วยอื่นที่เป็นโรคเดียวกัน


THESIS TITLE : THE EFFECT OF GROUP COUNSELING BASED ON THE ECLECTIC
COUNSELING OF PERCEIVED UNCERTAINTY IN ILLNESS OF
CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS
IN SRINAGARIND HOSPITAL CHANG WAT KHON KAEN

AUTHOR : MRS. DARUNEE CHUNLERTRITH

THESIS ADVISORY COMMITTEE :

 CHAIRMAN
(Assistant Professor Dr. Ganjana Chaiyapan)

 MEMBER
(Associate Professor Arnorn Yamtree)

 MEMBER
(Associate Professor Kritaya Sawangchareon)

ABSTRACT

This quasi-experimental research was designed to study the effect of group counseling based on the eclectic counseling of perceived uncertainty in illness of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. The samples were chronic renal failure out patients who were treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis more than 6 months in Srinagarind hospital, Chang Wat Khon Kaen. The samples were divided into two groups, 8 patients for the control group and 8 patients for the experimental group. The control group were cared for in a conventional setting and the experimental group were treated in group counseling for a 4 week program consisting of 1 hour each week. The instruments were a group counseling program and a Mishel Uncertainty in Illness Scale. Data was analyzed by SPSS/PC⁺ and the Mann-Whitney U Test was used for statistical analysis. The result showed that the score on perceived uncertainty in illness before treatment for the experimental group

was not significantly different at .05 level from the control group, but after treatment, the score on perceived uncertainty in illness in the experimental group showed a significantly lower score than the control group by a significant difference at the .05 level. The observation and evaluation showed that the experimental group enjoyed to participate in group counseling, because they were proud to help other patients, have more knowledge, exchange experience and know patients like them.