

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของเศษหนึ่งส่วนสี่ไฮโดรไลซ์ต่ออัตราการใช้ของไก่ไข่เฉลี่ยตลอดการทดลอง

Source	DF	SS.	MS.	F Value	Pr > F
TRT	3	638.2121157	212.7373719	16.30	0.0009
linear	1	452.6749475	452.6749475	34.68	0.0004
quadratic	1	156.1336121	156.1336121	11.96	0.0086
cubic	1	29.4035561	29.4035561	2.25	0.1718
Error	8	104.4249207	13.0531151		
Corrected Total	11	742.6370364			

C.V. = 4.53 %

ตารางผนวกที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของเศษหนึ่งส่วนสี่ไฮโดรไลซ์ต่อน้ำหนักไข่เฉลี่ยตลอดการทดลอง

Source	DF	SS.	MS.	F Value	Pr > F
TRT	3	15.01895413	5.00631804	2.18	0.1680
Error	8	18.35643084	2.29455385		
Corrected Total	11	33.37538497			

C.V. = 2.55 %

ตารางผนวกที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของเศษหนึ่งส่วนสี่ไฮโดรไลซ์ต่อเปอร์เซ็นต์
เนื้อไข่เฉลี่ยตลอดการทดลอง

Source	DF	SS.	MS.	F Value	Pr > F
TRT	3	0.55703274	0.18567758	3.40	0.0740
Error	8	0.43713519	0.05464190		
Corrected Total	11	0.99416793			

C.V. = 0.27 %

ตารางผนวกที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของเศษหนึ่งส่วนสี่ไฮโดรไลซ์ต่อคุณภาพของ
ไข่ขาว (Haugh units) เฉลี่ยตลอดการทดลอง

Source	DF	SS.	MS.	F Value	Pr > F
TRT	3	137.8880146	45.9626715	11.72	0.0027
linear	1	128.3392013	128.3392013	32.72	0.0004
quadratic	1	8.6559807	8.6559807	2.21	0.1757
cubic	1	0.8928326	0.8928326	0.23	0.6461
Error	8	31.3832688	3.9229086		
Corrected Total	11	169.2712834			

C.V. = 2.76 %

ตารางผนวกที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของเศษหนึ่งส่วนสี่ไฮโดรไลซ์ต่อความหนาของเปลือกไข่เฉลี่ยตลอดการทดลอง

Source	DF	SS.	MS.	F Value	Pr > F
TRT	3	0.00020738	0.00006913	0.79	0.5332
Error	8	0.00070106	0.00008763		
Corrected Total	11	0.00090844			

C.V. = 2.59 %

ตารางผนวกที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของเศษหนึ่งส่วนสี่ไฮโดรไลซ์ต่อปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวันเฉลี่ยตลอดการทดลอง

Source	DF	SS.	MS.	F Value	Pr > F
TRT	3	131.2450501	43.7483500	4.55	0.0384
linear	1	75.8477515	75.8477515	7.89	0.0229
quadratic	1	29.1043797	29.1043797	3.03	0.1200
cubic	1	26.2929188	26.2929188	2.74	0.1367
Error	8	76.8853472	9.6106684		
Corrected Total	11	208.1303973			

C.V. = 3.00 %

ตารางแผนกที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของเศษหนึ่งสัตัวไฮโดรไลซ์ต่อประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนอาหาร (กิโลกรัมอาหารต่อกิโลกรัมไข่) เจริญตลอดการทดลอง

Source	DF	SS.	MS.	F Value	Pr > F
TRT	3	0.39496821	0.13165607	9.80	0.0047
linear	1	0.22605738	0.22605738	16.83	0.0034
quadratic	1	0.14287552	0.14287552	10.64	0.0115
cubic	1	0.02603531	0.02603531	1.94	0.2013
Error	8	0.10743719	0.01342965		
Corrected Total	11	0.50240540			

C.V. = 5.26 %

ตารางแผนกที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของเศษหนึ่งสัตัวไฮโดรไลซ์ต่อโปรตีนที่ฟ
เอนฟิเซียนซีเรโซ (กิโลกรัมเนื้อไข่ต่อกิโลกรัมโปรตีน) เจริญตลอดการทดลอง

Source	DF	SS.	MS.	F Value	Pr > F
TRT	3	0.32254619	0.10751540	9.94	0.0045
linear	1	0.16437600	0.16437600	15.20	0.0046
quadratic	1	0.12929391	0.12929391	11.96	0.0086
cubic	1	0.02887628	0.02887628	2.67	0.1409
Error	8	0.08651689	0.01081461		
Corrected Total	11	0.40906309			

C.V. = 4.59 %

ตารางผนวกที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของเศษหนึ่งส่วนสี่ไฮโดรไลซ์ต่ออัตราการตาย
ของไก่ไข่ตลอดการทดลอง

Source	DF	SS.	MS.	F Value	Pr > F
TRT	3	0.09773351	0.03257784	0.18	0.9049
Error	8	1.42343894	0.17792987		
Corrected Total	11	1.52117245			

C.V. = 37.14 %

ตารางผนวกที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนผลของเศษหนึ่งส่วนสี่ไฮโดรไลซ์ต่อต้นทุน
ค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 กิโลกรัมเฉลี่ยตลอดการทดลอง

Source	DF	SS.	MS.	F Value	Pr > F
TRT	3	5.38931743	1.79643914	4.02	0.0512
Error	8	3.57252916	0.44656615		
Corrected Total	11	8.96184659			

C.V. = 5.19 %