

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ฎ
 บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	6
คำถามการวิจัย	6
ขอบเขตการวิจัย	6
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	7
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
ความหมายและแนวคิดทฤษฎีของการดูแลเอื้ออาทร	8
ความหมายของการดูแลเอื้ออาทร	8
แนวคิดทฤษฎีของการดูแลเอื้ออาทร	10
การรับรู้การดูแลเอื้ออาทรของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก	20
ความหมายทั่วไปของการรับรู้	20
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้	21
การรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก	23
การรับรู้พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วย	
ตามแนวคิดของสแวนสัน (Swanson, 1991)	23
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรจากพยาบาลของผู้ป่วย	
ในหอผู้ป่วยหนัก	27
ปัจจัยด้านสิ่งเร้า	27

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ปัจจัยด้านผู้รับรู้	29
ปัจจัยด้านกายภาพ	30
ปัจจัยด้านจิตวิทยา	32
การประเมินการรับรู้การดูแลเอื้ออาทรจากพยาบาลของผู้ป่วย	
ในหอผู้ป่วยหนัก	38
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเอื้ออาทร	39
กรอบแนวคิดในการวิจัย	41
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	
ลักษณะประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง	43
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	44
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ	45
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	46
ขั้นตอนดำเนินการวิจัย	46
การวิเคราะห์ข้อมูล	47
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล	
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	49
การอภิปรายผล	55
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการวิจัย	63
ข้อจำกัดในการทำวิจัย	64
การนำผลการวิจัยไปใช้	64
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป	65
เอกสารอ้างอิง	66

ญ

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก	75
ก. แบบประเมินการรับรู้ วัน เวลา สถานที่ และบุคคล	76
ข. การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	77
ค. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป	78
ง. แบบวัดการดูแลเอาใจใส่อาหารเชิงวิชาชีพ	80
จ. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	81
ฉ. หนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิจัย และหนังสืออนุญาตให้รวบรวมข้อมูล	82
ประวัติผู้เขียน	85

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

- 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ความพอเพียงของรายได้ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล การมาเยี่ยมของสมาชิกในครอบครัว การใส่ค่าที่ช่วยหายใจ การผ่าตัด การได้รับยาจากระบบประสาทส่วนกลาง ขณะอยู่ในหอผู้ป่วยหนัก ประวัติการรักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม และระยะเวลาในการอยู่ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 50
- 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับยาแก้ปวด และจำนวนครั้งของการได้รับยา 53
- 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับอายุ ที่ระบุว่า เสีย และ อุณหภูมิ เป็นสิ่งรบกวน 54