



ภาคผนวก


กิจกรรม	2536							2537									
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1.การเก็บตัวอย่างดิน																	
1.1 ก่อนการทดลอง	8																
1.2 ก่อนไถกลับตัวมะแฮะ					7												
1.3 หลังไถกลับตัวมะแฮะ					24												
1.4 หลังไถกลับ 4 เดือน									10								
1.5 หลังไถกลับ 7 เดือน												10					
1.6 หลังไถกลับ 12 เดือน																	10
2.การปลูกและดูแลรักษา																	
2.1 ปลูกตัวมะแฮะ	10																
2.2 ไถกลับตัวมะแฮะ					11												
2.3 ปลูกอ้อย					24												
2.4 ใส่ปุ๋ยอ้อยครั้งที่ 2									20								
3.การเก็บตัวอย่าง																	
3.1 อ้อยอายุ 4 เดือน									25								
3.2 อ้อยอายุ 7 เดือน												26					
3.1 อ้อยอายุ 11 เดือน																28	
3.4 เก็บเกี่ยวอ้อย																	17




ภาพผนวกที่ 1 ปริมาณน้ำฝนรายวันในช่วงการทดลองในแปลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2536 ถึง ตุลาคม 2537




ภาพผนวกที่ 2 ความหนาแน่นรวมของดินชั้นไถพรวนที่ช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละตำรับการทดลอง




ภาพผนวกที่ 3 ความหนาแน่นรวมของดินล่างใต้ชั้นไถพรวนที่ช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละตำรับการทดลอง




ภาพผนวกที่ 4 ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินชั้นไผ่พรวน ที่ช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละดำรับการทดลอง




ภาพผนวกที่ 5 ไนโตรเจนที่แลกเปลี่ยนได้ในดินชั้นไผ่พรวนที่ช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละดำรับการทดลอง




ภาพผนวกที่ 6 ปริมาณไนเตรสในดินที่เปลี่ยนแปลงได้ในดินล่างใต้ชั้นไถพรวนที่ช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละดำรับการทดลอง




ภาพผนวกที่ 7 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินชั้นไถพรวนที่ช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละดำรับการทดลอง



ภาพผนวกที่ 8 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินล่างใต้ชั้นไผ่พรวนที่ช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละตำรับการทดลอง



ภาพผนวกที่ 9 ปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ (inorganic N) ในดินชั้นไผ่พรวนที่ช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละตำรับการทดลอง



ภาพผนวกที่ 10 ปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ (inorganic N) ในดินล่างใต้ชั้นไผ่พรวนที่ช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละดำรับการทดลอง