

ภาคผนวก

เลขที่แบบสัมภาษณ์.....

คำชี้แจงในการกรอกแบบสัมภาษณ์

1. ให้ทำเครื่องหมาย / หน้าหรือในช่องรหัสคำตอบที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
2. ให้เติมคำตอบลงในช่องว่างในกรณีที่เป็นคำถามเปิด หรือกรณีที่คำตอบเป็นอื่น ๆ เพื่อจะได้กำหนดรหัสให้ถูกต้องภายหลัง
3. คำถามทุกข้อต้องมีรหัสคำตอบ จะเว้นข้อใดมิได้
4. ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

คำชี้แจงในการตอบแบบสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

ส่วนที่ 2 เป็นการสำรวจความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ในการเตรียมและให้ยาเคมีบำบัด รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมและให้ยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาล

ขอให้ท่านตอบแบบสัมภาษณ์ทีละข้อให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จบครบทุกข้อในการคิดคะแนนกำหนด ดังนี้

ด้านความรู้

ถ้าท่านตอบว่า ทราบ ให้คะแนน 1 คะแนน

ถ้าท่านตอบว่า ไม่ทราบ ให้คะแนน 0 คะแนน

ด้านการปฏิบัติ

ถ้าท่านตอบว่า ปฏิบัติ ให้คะแนน 1 คะแนน

ถ้าท่านตอบว่า ไม่ปฏิบัติ ให้คะแนน 0 คะแนน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

1. เพศ

() 1. ชาย

() 2. หญิง

2. อายุ

() 1. 20-30 ปี

() 2. 30 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด

() 1. อนุปริญญา

() 2. ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี

() 3. ปริญญาตรี

4. ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานอยู่ในแผนกการพยาบาลใด

() 1. อายุรกรรม

() 2. ศัลยกรรม

() 3. สูติรีเวชกรรม

() 4. กุมารเวชกรรม

() 5. ผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน

() 6. พิเศษ

() 7. อื่น ๆ ระบุ.....

5. ประสบการณ์การปฏิบัติงานในแผนกการพยาบาลในข้อ 4

() 1. น้อยกว่า 1 ปี

() 2. 1-5 ปี

() 3. 5-10 ปี

() 4. 10 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 2 : ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการเตรียมยาและให้ยาเคมีบำบัด

ก. สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมยาเคมีบำบัด

	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
1. เตรียมยาในตู้ที่มีการเคลื่อนที่ของอากาศจากบนลงล่าง (Vertical laminar air-flow hood) ซึ่งอากาศที่เข้ามาในตู้จะผ่านการกรองก่อน และเมื่ออากาศออกจากตู้จะผ่านการกรองอีกครั้งหนึ่ง					☐ ไม่มี ☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
2. เตรียมยาในห้องเตรียมยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะซึ่งมีติดขัด แยกจากที่เตรียมยาทั่วไป					☐ ไม่มี ☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
3. เตรียมถาดสำหรับวางกระบอกฉีดยาที่มีพลาสติกกรองไว้ และมีกระดาษซับวางทับอีกชั้นหนึ่ง					☐ ไม่มีของใช้พอเพียง ☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
4. กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาต้องใช้ชนิดที่ใช้แล้วทิ้ง (Disposable)					☐ ไม่มีของใช้พอเพียง ☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
5. ไม่มีการสูบบุหรี่ และ/หรือรับประทานน้ำ อาหาร ใกล้สถานที่เตรียมยา					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
6. เตรียมถุงพลาสติกสำหรับใส่วัสดุอุปกรณ์ เพื่อเก็บแยกไปทำลายต่างหาก					() ไม่มีของใช้พอเพียง () คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)

ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมยาเคมีบำบัด

.....

.....

.....

ข. การเตรียมยา

	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
1. การปฏิบัติก่อนเตรียมยา					
1.1 ล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมยา					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)

1. การปฏิบัติก่อนเตรียมยา	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
1.2 ล้างมือให้สะอาดหลังเตรียมยา					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
1.3 สวมเสื้อคลุมแขนยาวที่มีข้อมือรัดที่ข้อมือ และเปิดด้านหลัง					() ไม่มีของใช้พอเพียง () คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
1.4 สวมผ้าปิดปาก จมูก (mask)					() ไม่มีของใช้พอเพียง () คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
1.5 สวมถุงมือชนิด disposable					() ไม่มีของใช้พอเพียง () คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)

ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการเตรียมยา

.....

.....

.....

2. การเตรียมยาจากหลอดยา (Ampule)	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
2.1 ใช้นิ้วมือเคาะให้น้ำยาที่อยู่ เหนือรอยคอดของหลอดยาลง มาสู่ส่วนล่างของหลอดยาให้ หมด					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
2.2 ภายหลังจากใช้ใบเลื่อยเลื่อย รอบ ๆ รอยคอดแล้ว ใช้ผ้า กอสหรือสำลีปราศจากเชื้อ พันรอบรอยคอดของหลอดยา					() ใช้ปากคีบหรือใบ เลื่อยเคาะให้หัก ได้เร็วกว่า () คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
2.3 ขณะดูดยาระวังไม่ให้ยาหก หรือหยดลงบนพื้น					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)

ปัญหาและข้อเสนอนี้และอื่น ๆ เกี่ยวกับการเตรียมยาจากหลอดยา (Ampule)

.....

3. การเตรียมยาจากขวดยา (Vial)	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
3.1 ภายหลังจากผสมยาด้วยน้ำกลั่น บริสุทธิ์ แล้วดูดอากาศจาก ขวดยาก่อนที่จะเขย่าให้ยา ละลาย					☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
3.2 ดูดยาจากขวดตามปริมาณ ที่ต้องการ โดยใส่อากาศเข้า ไปในจำนวนที่น้อยกว่าปริมาณ น้ำยาที่จะดูดออก					☐ ใช้ปากคืบหรือใบ เลื่อยเคาะให้หัก ได้เร็วกว่า ☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

ปัญหาและข้อเสนอนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการเตรียมยาจากขวดยา (Vial)

.....

.....

.....

4. การปฏิบัติขณะให้ยาหรือช่วยเหลือ แพทย์ขณะให้ยา	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.1 สวมถุงมือเมื่อต้องการให้ยา ด้วยตนเอง					☐ ไม่มีของใช้พอเพียง ☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
4.2 กระตุ้นให้แพทย์สวมถุงมือ เมื่อแพทย์เป็นผู้ให้					☐ ไม่มีของใช้พอเพียง ☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
4.3 ในกรณีที่จะต้องเปลี่ยนเข็ม ใหม่ ก่อนปลดเข็มเก่าออก ควรดึงลูกสูบ เพื่อให้น้ำยา ที่ค้างอยู่ในเข็มลงมาใน กระบอกฉีดยาให้หมด และ เข็มใหม่ที่ต้องมีปลอกหุ้ม ปลายเข็มด้วย เพื่อไม่ให้ น้ำยาที่ไหลออกมาทางปลาย เข็มหกเลอะเทอะ					☐ ไม่มีของใช้พอเพียง ☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

4. การปฏิบัติขณะให้ยาหรือช่วยเหลือ แพทย์ขณะให้ยา	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
4.4 การใส่ฟองอากาศก่อนให้ยา ให้ใช้ผ้ากอสหรือสำลีที่ ปราศจากเชื้อรองรับที่ ปลายเข็ม					() ไม่มีของใช้พอเพียง () คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
4.5 ในกรณีที่ให้ยาโดยผสมกับสาร น้ำก่อนแล้วค่อยหยดเข้าทาง หลอดเลือดดำ การใส่อากาศ ออกจากสายให้สารน้ำไหลลง ในผ้ากอสปราศจากเชื้อ					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
4.6 ขณะที่กำลังให้ยาควรระมัด ระวัง ไม่ให้น้ำยารั่วซึมออก มาตรงรอยต่อของหัวเข็มและ ใช้ผ้ากอสปราศจากเชื้อห่อ หรือรองรับบริเวณรอยต่อ ต่าง ๆ ไว้					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)

ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติขณะให้ยาหรือช่วยเหลือแพทย์ขณะให้ยา

.....

ง. การปฏิบัติเพื่อป้องกันการสัมผัสกับฝอยละอองยา

	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
1. ถ้าผิวหนังสัมผัสกับยาที่หก ควรล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำ และสบู่ปริมาณมาก ๆ					☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
2. ถ้ายาเข้าตาควรล้างด้วยน้ำ หรือน้ำเกลือปริมาณมาก ๆ					☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
3. ถ้ายาหกหรือหยดลงบนพื้นในปริมาณมากหรือขวดยาแตก ผู้ที่ทำความสะอาด ควรสวมถุงมือสองชั้น ชั้นนอกเป็นถุงมือยางชนิดหนา ป้องกันแก้วบาด และให้ผ้าเปียกเช็ดบริเวณที่มีน้ำยาหกหลาย ๆ ครั้ง					☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
4. สวมถุงมือทุกครั้งที่สัมผัสกับภาชนะบรรจุปัสสาวะ อาเจียน หรือสิ่งปฏิกูลที่ออกมาจากตัวผู้ป่วย					☐ ไม่มีของใช้พอเพียง ☐ คิดว่าไม่จำเป็น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการสัมผัสฝอยละอองยา

.....

จ. การกำจัดวัสดุอุปกรณ์ที่เปื้อนยาและการทำความสะอาดที่เตรียมยา

	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
1. เก็บวัสดุที่เปื้อนยาแล้วทุกชนิดรวมในถุงพลาสติกหรือกล่องที่มีพลาสติกบุด้านในและปิดปากถุงหรือกล่องให้มิดชิด					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
2. ทำเครื่องหมาย เช่น กากะบาทสีแดงที่ข้างถุงหรือกล่องที่มีวัสดุเปื้อนยา					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
3. ให้นำกล่องหรือถุงที่ใส่วัสดุเปื้อนยาไปเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 1,800-2,000° ฟ.หรือ 1,000° ซ.					() ไม่มีช่องใช้พอเพียง () คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
4. ทำความสะอาดตู้และบริเวณที่เตรียมยาด้วยแอลกอฮอล์ 75%					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)

ปัญหาและข้อเสนอนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการกำจัดวัสดุอุปกรณ์ที่เปื้อนยาและการทำความสะอาดที่เตรียมยา

.....
.....

ฉ. ความรู้และการปฏิบัติของข้อควรปฏิบัติอื่น ๆ ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับยาเคมีบำบัด

	ความรู้		การปฏิบัติ		เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	ทราบ	ไม่ทราบ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
1. ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนการทำงาน โดยเฉพาะการตรวจนับเม็ดเลือดทั้ง 3 ชนิด และการตรวจพิเศษที่ผิวหนัง เชื้อราช่องปากช่องจมูก					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
2. ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง (ตามข้อ 1)					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)
3. ควรเข้ารับการอบรมให้ความรู้ในการเตรียมยาอย่างถูกต้อง					() ไม่มีบริการ () อื่น ๆ (ระบุ)
4. หึงตั้งครุภัณฑ์ไม่ควรกระทำหน้าที่เตรียมยา ผสมยา และให้ยาเคมีบำบัด					() คิดว่าไม่จำเป็น () อื่น ๆ (ระบุ)

ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติอื่น ๆ ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับยาเคมีบำบัด

.....
.....