

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ภาคผนวก

ส่วนที่ 2 นโยบายการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กกลางวันของผู้บริหาร

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 2 นี้เป็นแบบให้เลือกตอบ

“มี” หมายถึง ผู้บริหารมีนโยบายให้มีกิจกรรมนั้นๆ

“ไม่มี” หมายถึง ผู้บริหารไม่มีนโยบายให้มีกิจกรรมนั้นๆ

“ทำ” หมายถึง ผู้บริหารดำเนินการให้มีกิจกรรมนั้นๆ

“ไม่ทำ” หมายถึง ผู้บริหารไม่มีการดำเนินการให้มีกิจกรรมนั้นๆ

กรณีที่ตอบ “ทำ” ให้อธิบายการดำเนินการและความถี่ของกิจกรรมนั้น ต่อวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี

ถ้าตอบ “ไม่ทำ” ให้บอกเหตุผลที่ไม่มีการดำเนินการให้มีกิจกรรมนั้นๆ

นโยบาย	มี	ไม่มี	ทำ	ไม่ทำ	เหตุผลที่ไม่ทำ	สำหรับ ผู้วิจัย
1 การคัดเลือบบุคลากรเข้าทำงาน(ถ้าไม่มีผ่านข้อ 2) 1) กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานได้แก่ ก. การตรวจร่างกายทั่วไป ข. การตรวจรังสีทรวงอก . . .						☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11. การประเมินผลและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 1) กำหนดให้มีการประเมินผลแก่ผู้ปกครองเด็กถึง นโยบายและการปฏิบัติในการควบคุมและ ป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็ก 2) กำหนดให้มีการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ ผู้ปกครองถึงวิธีการปฏิบัติในการควบคุมและ ป้องกันการติดเชื้อแก่เด็กเป็นระยะๆ 3) กำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองในการ เยี่ยมเด็ก						☐ ☐ ☐ ☐

คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อของผู้ดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็ก กรุณาตอบตามความเป็นจริง โดยทำเครื่องหมาย / หน้าข้อคำตอบที่ท่านเลือกหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง

สำหรับผู้วิจัย		
1. ปัจจุบันท่านอายุ _____ ปี	☐ ☐ ☐	
2. ท่านจบการศึกษาสูงสุดระดับ _____		
1. ประถมศึกษา ชั้น _____ 2. มัธยมศึกษา ชั้น _____ . . .		
6. สถานเลี้ยงเด็กที่ท่านทำงานอยู่ มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อหรือไม่		☐
_____ 1. มี _____ 2. ไม่มี _____ 3. ไม่ทราบ		

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กกลางวันของผู้ดูแลเด็ก

คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้ต้องการทราบถึงการปฏิบัติของท่านในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็ก โปรดอ่านข้อความทางซ้ายมือแล้วพิจารณาว่าท่านปฏิบัติอย่างไรตามข้อความนั้นตามความเป็นจริง

ถ้าท่านปฏิบัติกิจกรรมนั้นทุกครั้ง กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่องปฏิบัติเป็นประจำ
หลังข้อความนั้น

ถ้าท่านปฏิบัติกิจกรรมนั้นน้อยครั้งหรือเป็นบางครั้ง กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง
ปฏิบัติเป็นบางครั้งหลังข้อความนั้น

ถ้าท่านไม่เคยปฏิบัติกิจกรรมนั้นเลย กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ไม่เคยปฏิบัติ
หลังข้อความนั้น

กรณีที่ท่านตอบว่า ไม่เคยปฏิบัติ กรุณาให้เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติด้วย

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ความถี่ของการปฏิบัติ			เหตุผลที่ไม่เคยปฏิบัติ	สำหรับ ผู้วิจัย
	ปฏิบัติเป็น ประจำ	ปฏิบัติเป็น บางครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ		
1. ท่านล้างมือเมื่อ					
1) ก่อนสัมผัสเด็กแต่ละคน					☐
2) หลังจากใช้ห้องน้ำ - ห้องส้วม					☐
.					
.					
.					
40 เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นในสถาน เลี้ยงเด็ก ท่านจะหลีกเลี่ยงที่จะให้ ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง เพื่อปกป้อง ชื่อเสียงของสถานเลี้ยงเด็ก					☐

ส่วนที่ 3 ความต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน
สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ต้องการทราบถึงความต้องการของท่านในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็ก กรุณาเติมเครื่องหมาย
/ หน้าข้อความที่ท่านเลือกหรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความต้องการของท่าน

1. ท่านคิดว่า ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน สถานเลี้ยงเด็กในระดับใด _____ 1. มาก _____ 2. ปานกลาง _____ 3. น้อย 2. ท่านต้องการ • • •	สำหรับ ผู้วิจัย ☐ ☐
---	--

ภาคผนวก ก

แบบสังเกตสิ่งแวดล้อมของสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน

คำชี้แจง : แบบสังเกตนี้ต้องการทราบลักษณะสิ่งแวดล้อมในสถานเลี้ยงเด็กที่สนับสนุน
การแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ แบบสังเกตสิ่งแวดล้อมนี้เป็นแบบให้เลือกตอบ
ใช่ หมายถึง สถานเลี้ยงเด็กมี หรือใช่ ตามข้อความทางด้านซ้ายมือ
ไม่ใช่ หมายถึง สถานเลี้ยงเด็กไม่มี หรือไม่ใช่ ตามข้อความทางด้านซ้ายมือ

ลักษณะสิ่งแวดล้อม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ	สำหรับผู้วิจัย
1. สถานเลี้ยงเด็กมีการแบ่งห้องหรือบริเวณต่างๆ เป็นสัดส่วน เช่น ห้องเด็กปกติ ห้องเด็กป่วย ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องซักผ้า ห้องรับประทานอาหาร ห้องหรือบริเวณที่ผู้ปกครองมาเยี่ยมเด็ก และสนามหญ้า				☐
2. ลักษณะห้องดูแลเด็กปกติ				
1) เป็นห้องเฉพาะกลุ่มตามอายุและพัฒนาการ				☐
2) สะอาด				☐
.				
.				
.				
10. มีเอกสาร ไปสเตอร์ หรือมีการจัดบอร์ด นิทรรศการ ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็ก การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ				☐

ภาคผนวก ง

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็ก จำแนกตามนโยบายด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน การดูแลสุขภาพบุคลากร การแยกกลุ่มเด็กตามอายุและพัฒนาการ การกำหนดสัดส่วนของบุคลากรต่อจำนวนเด็กตามกลุ่มอายุ การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การมอบหมายงานให้บุคลากร การดูแลสุขภาพเด็ก การอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การจัดสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล และการปฐมพยาบาลและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

ตารางที่ 20

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กจำแนกตามนโยบายด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน

นโยบาย	การมีนโยบาย (ร้อยละ) (n = 26)	การทำตามนโยบาย (ร้อยละ)
กำหนดให้มีการซักประวัติสุขภาพของ ผู้ที่จะเข้าทำงานใหม่ และประวัติ โรคติดต่อของสมาชิกในครอบครัว	9 (34.6)	9 (100.0)
กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้า ทำงาน	8 (30.8)	7 (87.5)
ก. การตรวจร่างกายทั่วไป	7 (87.5)	
ข. การตรวจรังสีทรวงอก	1 (12.5)	
ค. การทดสอบทางผิวหนังเพื่อดูการ ติดเชื้อวัณโรค	1 (12.5)	
ง. การตรวจหาการติดเชื้ออื่นๆ	1 (12.5)	
กำหนดให้บุคลากรที่จะเข้าทำงานใหม่ ต้องเคยได้รับวัคซีนที่จำเป็นมาแล้ว	0 (0.0)	0 (0.0)

ตารางที่ 21

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กกำเนกตามนโยบายด้านการดูแลสุขภาพบุคลากร

นโยบาย	การมีนโยบาย (ร้อยละ) (n = 26)	การทำตามนโยบาย (ร้อยละ)
การกำหนดให้บุคลากรที่เจ็บป่วยด้วย โรคติดเชื้อหยุดพักงานจนกว่าจะหาย หรือพ้นระยะแพร่เชื้อแล้ว	10 (38.5)	10 (100.0)
กำหนดให้บุคลากรได้รับการตรวจ สุขภาพประจำปี	8 (30.8)	8 (100.0)
กำหนดให้มีการบันทึกประวัติสุขภาพของ บุคลากรที่ทำงานในสถานเลี้ยงเด็ก	3 (11.5)	3 (100.0)
กำหนดให้บุคลากรได้รับวัคซีน ถ้ายัง ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนหรือขณะมีโรคระบาด	3 (11.5)	2 (66.7)
กำหนดให้มีการตรวจเพาะเชื้อโรคใน อุจจาระของบุคลากรที่ทำหน้าที่ ประกอบอาหารในสถานเลี้ยงเด็กทุก 6 เดือน	3 (11.5)	2 (66.7)
กำหนดให้บุคลากรตรวจหาการติดเชื้อ วัณโรคโดยการทดสอบทางผิวหนัง ซ้ำทุก 2 ปี ในรายที่ผลการตรวจเป็น ลบอยู่	0 (0.0)	0 (0.0)
บุคลากรที่มีผลการทดสอบวัณโรคเป็น บวก กำหนดให้พักงานจนกว่าจะได้ รับการรักษาแบบป้องกันอย่างครบ ถ้วน จึงให้กลับมาทำงานใหม่	0 (0.0)	0 (0.0)
บุคลากรที่ตั้งครรภ์กำหนดให้ดูแลเด็กที่ อายุมากกว่า 1 ปี 6 เดือน	0 (0.0)	0 (0.0)

ตารางที่ 22

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตามนโยบายด้านการแยกกลุ่มเด็กตามอายุและพัฒนาการ การกำหนดสัดส่วนของบุคลากรต่อจำนวนเด็กตามกลุ่มอายุ และการเฝ้าระวังการติดเชื้อ

นโยบาย	การมีนโยบาย(ร้อยละ) (n = 26)	การทำตามนโยบาย (ร้อยละ)
กำหนดให้มีการแยกห้องเด็กเป็นกลุ่ม ตามอายุและพัฒนาการ	9 (34.6)	9 (100.0)
กำหนดสัดส่วนของบุคลากรต่อจำนวน เด็กตามกลุ่มอายุ	8 (30.8)	8 (100.0)
กำหนดให้มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน สถานเลี้ยงเด็ก	7 (26.9)	7 (100.0)

ตารางที่ 23

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กจำแนกตามนโยบายด้านการมอบหมายงานให้บุคลากร

นโยบาย	การมีนโยบาย(ร้อยละ) (n = 26)	การทำตามนโยบาย (ร้อยละ)
กำหนดให้บุคลากรทำหน้าที่ดูแลเด็ก	9 (34.6)	
เฉพาะกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย		9 (100.0)
การแยกบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเด็ก	6 (23.1)	
ออกจากผู้ที่ทำหน้าที่เตรียมอาหาร		6 (100.0)
การแยกบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กป่วย	4 (15.4)	
ออกจากผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กปกติ		4 (100.0)
การแยกบุคลากรที่ทำความสะอาด	1 (3.8)	
สถานที่ออกจากผู้ดูแลเด็ก		1 (100.0)

ตารางที่ 24

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตามนโยบายด้านการดูแลสุขภาพเด็ก

นโยบาย	การมีนโยบาย (ร้อยละ) (n = 26)	การทำตามนโยบาย (ร้อยละ)
กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจำ	12 (46.2)	12 (100.0)
กำหนดข้อปฏิบัติในการดูแลเด็กทั้งด้าน การขับถ่าย การรับประทานอาหาร การล้างมือ และการทำความสะอาด ร่างกาย	12 (46.2)	12 (100.0)
กำหนดให้มีการแยกอุปกรณ์ของใช้ ส่วนตัวเด็ก	12 (46.2)	9 (75.0)
กำหนดให้มีการบันทึกสุขภาพเด็ก	11 (42.3)	11 (100.0)
กำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับบุคลากรเมื่อเด็ก เกิดการติดเชื้อและมีโรคระบาดเกิด ขึ้นในหน่วยงาน	10 (38.5)	10 (100.0)
กำหนดให้มีการแนะนำผู้ปกครอง พาเด็กไปรับวัคซีนตามกำหนดอายุ	9 (34.6)	9 (100.0)
กำหนดให้มีการแยกเตียงหรือที่นอนของ เด็ก	9 (34.6)	9 (100.0)
การรับเด็กเข้าอยู่เป็นครั้งคราวหรือ เด็กฝากเลี้ยง	7 (26.9)	7 (100.0)
การจัดทำคู่มือวิธีการแยกเด็กป่วยโรค ติดเชื้อให้กับบุคลากร	1 (3.8)	1 (100.0)

ตารางที่ 25

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กกำเนกตามนโยบายด้านการอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร

นโยบาย	การมีนโยบาย (ร้อยละ) (n = 26)	การทำตามนโยบาย (ร้อยละ)
การให้ความรู้และคำแนะนำแก่ บุคลากรถึงวิธีการปฏิบัติในการ ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน เด็ก	11 (42.3)	11 (100.0)
การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ รับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับโรค ติดเชื้อ การควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็ก	9 (34.6)	8 (88.9)
การปฐมนิเทศแก่บุคลากรใหม่ทุกคน ถึงนโยบายและการปฏิบัติในการ ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน สถานเลี้ยงเด็ก	9 (34.6)	9 (100.0)

ตารางที่ 26

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

นโยบาย	การมีนโยบาย(ร้อยละ) (n = 26)	การทำตามนโยบาย (ร้อยละ)
สบู่	10 (38.5)	10 (100.0)
ผ้าเช็ดมือ	10 (38.5)	10 (100.0)
อ่างล้างมือ	10 (38.5)	10 (100.0)
ถุงมือ	6 (23.1)	6 (100.0)
เสื้อคลุม	3 (11.5)	3 (100.0)
ผ้าปิดปาก-จมูก	3 (11.5)	3 (100.0)

ตารางที่ 27

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กจำแนกตามนโยบายด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

นโยบาย	การมีนโยบาย(ร้อยละ) (n = 26)	การทำตามนโยบาย (ร้อยละ)
กำหนดให้มีการทำความสะอาดเพดาน มุ้งลวด ประตู หน้าต่าง พัดลม และ พัดลมดูดอากาศ สัปดาห์ละครั้ง	12 (46.2)	12 (100.0)
กำหนดให้ทำความสะอาดพื้นทุกวัน	12 (46.2)	12 (100.0)
กำหนดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ วันละครั้งและเมื่อเปื้อน	12 (46.2)	12 (100.0)
กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อมีปัสสาวะ / อุจจาระ / เลือด หรือเศษอาหารจาก การอาเจียน ของเด็กเปื้อนพื้นหรือ ของใช้	12 (46.2)	12 (100.0)
กำหนดให้ควบคุมอาหารที่จะนำมาให้ เด็กรับประทาน ต้องไม่มีสิ่งสกปรก เจือปน ไม่น่าเสีย มีการกักเก็บที่ ถูกต้องปลอดภัยจากแมลง	12 (46.2)	12 (100.0)
กำหนดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องนอนของเด็ก	12 (46.2)	12 (46.2)
กำหนดจำนวนเด็กที่จะรับตามขนาด พื้นที่ ห้อง	11 (42.3)	11 (100.0)
กำหนดวิธีการทำความสะอาดของเล่น	11 (42.3)	11 (100.0)
กำหนดให้ส่งขยะออกกำจัดทุกวัน	11 (42.3)	11 (100.0)

ตารางที่ 27

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กกำเนกตามนโยบายด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(ต่อ)

นโยบาย	การมีนโยบาย(ร้อยละ) (n = 26)	การทำตามนโยบาย (ร้อยละ)
กำหนดให้นำผ้าอ้อมหรือผ้าเปียกใส่ถุง พลาสติกหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด ส่งให้ผู้ปกครองกลับไปซักที่บ้าน	10 (38.5)	10 (100.0)
กำหนดให้ถังขยะมีฝาปิด ไม่รั่วซึม	10 (38.5)	10 (100.0)
กำหนดให้มีการแยกขยะเปียกออกจาก ขยะแห้ง	5 (19.2)	5 (100.0)

ตารางที่ 28

จำนวนและร้อยละของสถานเลี้ยงเด็กจำแนกตามนโยบายด้านการปฐมนิเทศและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

นโยบาย	การมีนโยบาย (ร้อยละ) (n= 26)	การทำตามนโยบาย (ร้อยละ)
กำหนดให้มีการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ปกครองถึงวิธีการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อแก่เด็กเป็นระยะๆ	6 (23.1)	6 (100.0)
กำหนดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครองถึงนโยบายและการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็ก	3 (11.5)	3 (100.0)
กำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองในการเยี่ยมเด็ก	3 (11.5)	3 (100.0)

ภาคผนวก จ

จำนวนและร้อยละของผู้ดูแลเด็ก จำแนกตามความถี่ของการปฏิบัติในด้านการล้างมือ การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของเด็ก การดูแลความสะอาดและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติเมื่อเด็กมีการติดเชื้อและเกิดโรคระบาด การทำความสะอาดของเล่น การดูแลเรื่องอาหาร การดูแลสุขภาพเด็ก การเฝ้าระวังการติดเชื้อ และ การให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ปกครอง

ตารางที่ 29

จำนวนและร้อยละของผู้ดูแลเด็กจำแนกตามความถี่ของการปฏิบัติในด้านการล้างมือ (n=109)

การปฏิบัติด้านการล้างมือ	ความถี่ของการปฏิบัติ (ร้อยละ)		
	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
การล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ำ	104 (95.4)	5 (4.6)	0 (0.0)
การล้างมือ ก่อนจัดเตรียมอาหาร/นม/ยา	88 (80.7)	21 (19.3)	0 (0.0)
การล้างมือก่อนป้อนอาหาร / นม/ ยา	86 (78.9)	23 (21.1)	0 (0.0)
การล้างมือหลังเปลี่ยนผ้าเบี่ยนเด็ก	70 (64.2)	34 (31.2)	5 (4.6)
การล้างมือหลังสัมผัสเด็กป่วย	69 (63.3)	29 (26.6)	11 (10.1)
การล้างมือหลังจากใช้มือปิดปาก-จมูก เมื่อไอหรือจาม	61 (56.0)	47 (43.1)	1 (0.9)
การล้างมือหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก	54 (49.5)	37 (33.9)	18 (16.5)
การล้างมือก่อนสัมผัสเด็กแต่ละคน	30 (27.5)	70 (64.2)	9 (8.3)
การล้างมืออย่างถูกวิธี	62 (56.9)	43 (39.4)	4 (3.7)

ตารางที่ 30

จำนวนและร้อยละของผู้ดูแลเด็ก จำแนกตามความถี่ของการปฏิบัติในด้านการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของเด็ก (n = 109)

การปฏิบัติด้านการดูแลสุขอนามัย	ความถี่ของการปฏิบัติ (ร้อยละ)		
	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
ท่านทำความสะอาดกันให้เด็กหลังเด็กถ่ายอุจจาระทุกครั้ง	107 (98.2)	2 (1.8)	0 (0.0)
ท่านเปลี่ยนผ้าอ้อม / กางเกง ให้เด็กทันทีที่เปียกหรือเปื้อน อุจจาระ ปัสสาวะ	105 (96.3)	4 (3.7)	0 (0.0)
* เมื่อมือเด็กสกปรกเช่น เปื้อนน้ำมูก-น้ำลาย ท่านจะทำความสะอาดโดยการใช้ผ้าหรือกระดาษสะอาดเช็ดมือเด็กทันที	88 (80.7)	15 (13.8)	6 (5.5)
การทำความสะอาดร่างกายเด็กโดยการอาบน้ำวันละ 1 ครั้ง และเมื่อเปื้อน	87 (79.8)	20 (18.3)	2 (1.8)
ท่านดูแลให้เด็กใช้แก้วน้ำคนละใบ	84 (77.1)	22 (20.2)	3 (2.8)
ท่านตรวจสอบความสะอาดช่องปาก หมู เล็บมือ เล็บเท้าเด็กทุกวัน	40 (36.7)	66 (60.6)	3 (2.8)
* ท่านให้เด็กนอนบนที่นอนรวมกัน	31 (28.4)	19 (17.4)	59 (54.1)
* หลังอาบน้ำให้เด็ก ท่านใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวกับเด็กหลายคน	18 (16.5)	30 (27.5)	2 (1.8)
* ขณะป้อนอาหารให้เด็ก ท่านใช้ช้อนคันเดียวตักอาหารป้อนให้เด็กหลายคน	7 (6.4)	25 (22.9)	77 (70.6)

หมายเหตุ : * หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

ตารางที่ 31

จำนวนและร้อยละของผู้ดูแลเด็ก จำแนกตามความถี่ของการปฏิบัติในด้านการดูแลความสะอาด และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (n = 109)

การปฏิบัติด้านการดูแลสุขอนามัย	ความถี่ของการปฏิบัติ (ร้อยละ)		
	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
ท่านทิ้งขยะในถังหรือถุงที่ปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม	105 (96.3)	4 (3.7)	0 (0.0)
ท่านดูแลให้มีการนำขยะออกไปกำจัดทุกวัน	103 (94.5)	5 (4.6)	1 (0.9)
ท่านทำความสะอาดเตียง พื้น หรือของใช้ทันทีที่มีเลือด อุจจาระ อาเจียน เปื้อน	102 (93.6)	6 (5.5)	1 (0.9)
ท่านทำความสะอาดของสิ่งของที่จะนำมาใช้กับเด็กเช่น ขวดนม เสื้อผ้า งานหยาบ ช้อน แก้วน้ำ	95 (87.2)	10 (9.2)	4 (3.7)
ท่านเก็บเสื้อผ้าเปื้อนหรือผ้าอ้อมเปื้อนของเด็กใส่ถุงหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดให้ผู้ปกครองนำกลับไปซักที่บ้าน	92 (84.4)	4 (3.7)	13 (11.9)
ท่านดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องนอนของเด็กทุกวัน	86 (78.9)	16 (14.7)	7 (6.4)
ท่านสวมถุงมือยาง(อย่างหนา) ก่อนจับต้องหรือเช็ดทำความสะอาด เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ อาเจียนของเด็กที่เปื้อนพื้น	17 (15.6)	39 (35.8)	53 (48.6)

ตารางที่ 32

จำนวนและร้อยละของผู้ดูแลเด็กจำแนกตามความถี่ของการปฏิบัติเมื่อเด็กมีการติดเชื้อและเกิดโรคระบาด (n = 109)

การปฏิบัติด้านการดูแลสุขอนามัย	ความถี่ของการปฏิบัติ (ร้อยละ)		
	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
เมื่อพบว่าเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อ เช่น มีไข้ ท้องร่วง ท่านแยกเด็กป่วยออกจากเด็กอื่นทันที	83 (76.1)	15 (13.8)	11 (10.1)
* เมื่อพบว่าเด็กมีอาการป่วย หรือสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ เช่น มีไข้ ท้องร่วง ท่านรอที่จะแจ้งผู้ปกครองในคอนเซ็นเมื่อผู้ปกครองมารับเด็กกลับ	64 (58.7)	18 (16.5)	27 (24.8)
เมื่อเกิดโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ในสถานเลี้ยงเด็ก ท่านจะปรึกษาและร่วมกับผู้บริหาร แพทย์หรือพยาบาลที่เป็นที่ปรึกษาของสถานเลี้ยงเด็กในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	63 (57.8)	21 (19.3)	25 (22.9)
ท่านแยกเด็กที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไว้ในบริเวณหรือห้องแยกที่จัดไว้เป็นสัดส่วนห่างจากเด็กปกติ	49 (45.0)	37 (33.9)	23 (21.1)
เมื่อท่านเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ท่านจะใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ใส่ผ้าปิดปาก-จมูก เมื่อเป็นหวัดหรือไอ หรือใส่ถุงมือเมื่อมือเป็นแผลหรือหนอง	43 (39.4)	30 (27.5)	36 (33.0)
ท่านใช้อุปกรณ์ เช่น ผ้าปิดปาก-จมูก สวมถุงมือ ตามข้อกำหนด ขณะเข้าไปให้การดูแลเด็กป่วย	17 (15.6)	42 (38.5)	50 (45.9)
* ท่านใช้อุปกรณ์ ของเครื่องใช้กับเด็กป่วยร่วมกับเด็กปกติ	11 (10.1)	13 (11.9)	85 (78.0)

หมายเหตุ : * หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

ตารางที่ 33

จำนวนและร้อยละของผู้ดูแลเด็กจำแนกตามความถี่ของการปฏิบัติในด้านการทำความสะอาดของเล่น (n = 109)

การปฏิบัติด้านการทำความสะอาดของเล่น	ความถี่ของการปฏิบัติ (ร้อยละ)		
	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
ทำนทำความสะอาดของเล่นที่เด็กนำเข้าปากด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานและน้ำสะอาดทุกวัน และเมื่อเปื้อน	58 (53.2)	43 (39.5)	8 (7.3)

ตารางที่ 34

จำนวนและร้อยละของผู้ดูแลเด็กจำแนกตามความถี่ของการปฏิบัติในการดูแลเรื่องอาหาร
(n = 109)

การปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพอนามัย	ความถี่ของการปฏิบัติ (ร้อยละ)		
	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
ท่านใช้ภาชนะที่แห้งสะอาดใส่อาหาร/นม ให้เด็กรับประทาน	108 (99.1)	1 (0.9)	0 (0.0)
ท่านทำความสะอาดโต๊ะหรืออุปกรณ์ในการเตรียมอาหารหลังจากที่ใช้เสร็จ	103 (94.5)	5 (4.6)	1 (0.9)
ท่านเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วในตู้กับข้าวหรือใช้ฝาชี จาน ชามครอบอาหารเพื่อป้องกันแมลงวันหรือสัตว์ ก่อโรคเพื่อรอที่จะแจกให้เด็ก	97 (89.0)	12 (11.0)	0 (0.0)
* อาหารที่เหลือในแต่ละมื้อ ท่านจะเก็บไว้ และนำมาให้เด็กรับประทานอีก	4 (3.7)	16 (14.7)	89 (81.7)

หมายเหตุ : * หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

ตารางที่ 35

จำนวนและร้อยละของผู้ดูแลเด็กจำแนกตามความถี่ของการปฏิบัติในด้านการดูแลสุขภาพเด็ก
(n=109)

การปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพอนามัย	ความถี่ของการปฏิบัติ (ร้อยละ)		
	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
เมื่อเด็กเจ็บป่วยในสถานเลี้ยงเด็ก ท่านจะดูแลความสบาย และให้เด็กได้รับยาอย่างถูกต้อง ครบตามแผนการรักษาของแพทย์	100 (91.7)	9 (8.3)	0 (0.0)
เมื่อเด็กเจ็บป่วย ท่านจะลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ	54 (49.5)	18 (16.5)	37 (33.9)

ตารางที่ 36

จำนวนและร้อยละของผู้ดูแลเด็กจำแนกตามความถี่ของการปฏิบัติในด้านการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
(n=109)

การปฏิบัติด้านการดูแลสุขอนามัย	ความถี่ของการปฏิบัติ (ร้อยละ)		
	ปฏิบัติ เป็นประจำ	ปฏิบัติ เป็นบางครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ
ท่านประเมินสุขภาพเด็กทุกคน โดยตรวจดู อาการป่วยของเด็กทุกวัน	63 (57.8)	40 (36.7)	6 (5.5)
ท่านสอบถามผู้ปกครองเด็ก ถึงการป่วยด้วย โรคติดเชื้อของเด็กทุกวัน	60 (55.0)	46 (42.2)	3 (2.8)
ท่านตรวจดูลักษณะการติดเชื้อที่ผิวหนังของ เด็กในขณะอาบน้ำทุกวัน	58 (53.2)	43 (39.4)	8 (7.3)

ตารางที่ 37

จำนวนและร้อยละของผู้ดูแลเด็ก จำแนกตามความถี่ของการปฏิบัติในด้านการให้ความรู้และ
คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง (n = 109)

การปฏิบัติด้านการดูแลสุขอนามัย	ความถี่ของการปฏิบัติ (ร้อยละ)		
	ปฏิบัติ เป็นประจำ	ปฏิบัติ เป็นบางครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ
ท่านขอความร่วมมือในการปฏิบัติจาก ผู้ปกครองเมื่อเด็กเจ็บป่วยและเกิดโรค ระบาดในสถานเลี้ยงเด็ก เช่น การล้างมือ การให้เด็กหยุดมาสถานเลี้ยงเด็กจนกว่า จะหายจากโรคติดเชื้อ	81 (74.3)	21 (19.3)	7 (6.4)
ท่านอธิบายให้ผู้ปกครองของเด็กที่เข้ามาอยู่ ใหม่ทุกรายทราบถึงนโยบายการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อของสถานเลี้ยงเด็ก	59 (54.1)	30 (27.5)	20 (18.3)
ท่านให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่เกิดกับเด็ก	49 (45.0)	42 (38.5)	18 (16.5)
ท่านให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับวิธีดูแลเด็กเมื่อป่วยเป็นโรคติดเชื้อ เช่น หวัด ท้องร่วง	34 (31.2)	58 (53.2)	17 (15.6)
* เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นในสถานเลี้ยงเด็ก ท่านจะหลีกเลี่ยงที่จะให้ข้อมูลแก่ ผู้ปกครอง เพื่อปกป้องชื่อเสียงของ สถานเลี้ยงเด็ก	19 (17.4)	15 (13.8)	75 (68.8)

หมายเหตุ : * หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

ภาคผนวก ง

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	สังกัด
รองศาสตราจารย์ชนนาค พจนามาตร์	ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล ธนสุวรรณ	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ไทยาภิรมย์	ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
อาจารย์จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสมจิต เกียรติวัฒนาเจริญ	ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - สกุล	นางวลัยลักษณ์ จันทา
วัน เดือน ปีเกิด	21 ธันวาคม 2512
ประวัติการศึกษา	ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2531 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง จังหวัดลำปาง สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2535
ประวัติการทำงาน	พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง จังหวัดลำปาง