

ภาคผนวก ก
ตารางแสดงลักษณะสมบัติของน้ำชะมูลฝอย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ตาราง ก1 ปริมาณน้ำฝนและน้ำชะมูลฝอยในแต่ละวัน

วันที่	ระยะเวลา หลังการฝังกลบ (วันที่)	ปริมาณน้ำฝน ลบ.ซม.	ปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในถังจำลองใบที่ ลบ.ซม.					
			1	2	3	4	5	6
1 ก.ค. 41	0	0	0	0	0	0	0	0
2 ก.ค. 41	1	0	10440	7518	10597	13697	13963	13558
3 ก.ค. 41	2	0	2615	2675	2320	1550	1505	1490
4 ก.ค. 41	3	0	1695	2205	1175	1010	1050	1065
5 ก.ค. 41	4	0	767	2265	715	765	485	605
6 ก.ค. 41	5	137.83	365	680	375	310	310	305
7 ก.ค. 41	6	0	305	395	300	265	215	290
8 ก.ค. 41	7	0	295	290	284	243	232	247
9 ก.ค. 41	8	0	253	290	270	233	222	244
10 ก.ค. 41	9	0	200	198	208	186	180	196
11 ก.ค. 41	10	0	168	170	194	158	164	164
12 ก.ค. 41	11	0	195	215	206	156	160	182
13 ก.ค. 41	12	0	185	199	188	180	174	188
14 ก.ค. 41	13	50.36	165	178	184	132	128	152
15 ก.ค. 41	14	0	94	102	100	88	90	98
16 ก.ค. 41	15	0	106	117	120	112	117	131
17 ก.ค. 41	16	0	104	119	125	101	96	107
18 ก.ค. 41	17	0	98	118	120	96	92	108
19 ก.ค. 41	18	0	90	78	104	84	90	82
20 ก.ค. 41	19	0	125	150	150	123	118	112
21 ก.ค. 41	20	0	111	126	134	81	92	115
22 ก.ค. 41	21	0	56	69	81	55	64	71
23 ก.ค. 41	22	0	59	74	71	76	82	81
24 ก.ค. 41	23	12.37	106	104	107	80	84	90
25 ก.ค. 41	24	71.56	68	75	88	45	60	50
26 ก.ค. 41	25	0	50	63	68	65	55	60
27 ก.ค. 41	26	58.32	74	88	94	66	70	57

ตาราง ก1 ปริมาณน้ำฝนและน้ำชะมูลฝอยในแต่ละวัน (ต่อ)

วันที่	ระยะเวลา หลังการฝังกลบ (วันที่)	ปริมาณน้ำฝน ลบ.ซม.	ปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในถังจำลองไปที่ ลบ.ซม.					
			1	2	3	4	5	6
28 ก.ค. 41	27	4.42	76	82	85	53	58	53
29 ก.ค. 41	28	0	39	53	58	23	35	37
30 ก.ค. 41	29	0	28	36	41	46	55	51
31 ก.ค. 41	30	0	37	29	41	53	53	49
1 ส.ค. 41	31	84.82	47	56	51	32	55	48
2 ส.ค. 41	32	0	42	49	48	17	42	36
3 ส.ค. 41	33	1.77	72	67	78	60	63	66
4 ส.ค. 41	34	471.83	55	79	74	37	44	38
5 ส.ค. 41	35	0	27	39	41	13	16	10
6 ส.ค. 41	36	98.96	28	34	37	20	42	34
7 ส.ค. 41	37	21.2	17	13	21	9	67	29
8 ส.ค. 41	38	0	15	11	19	9	95	24
9 ส.ค. 41	39	172.3	22	19	23	11	75	32
10 ส.ค. 41	40	25.62	64	49	53	45	101	72
11 ส.ค. 41	41	4.42	59	57	55	41	88	76
12 ส.ค. 41	42	16.79	28	35	29	5	50	41
13 ส.ค. 41	43	1.77	38	27	24	21	67	59
14 ส.ค. 41	44	0	59	22	21	9	64	55
15 ส.ค. 41	45	0	59	44	21	6	60	54
16 ส.ค. 41	46	35.34	62	49	38	35	56	51
17 ส.ค. 41	47	15.02	84	88	69	63	87	77
18 ส.ค. 41	48	0	78	76	66	77	82	82
19 ส.ค. 41	49	0	50	42	50	24	39	37
20 ส.ค. 41	50	0	28	17	41	32	48	0
21 ส.ค. 41	51	0	37	75	39	5	52	38
22 ส.ค. 41	52	0	38	53	35	5	45	27
23 ส.ค. 41	53	0	37	35	37	2	46	36

ตาราง ก1 ปริมาณน้ำฝนและน้ำชะมูลฝอยในแต่ละวัน (ต่อ)

วันที่	ระยะเวลา หลังการฝังกลบ (วันที่)	ปริมาณน้ำฝน ลบ.ซม.	ปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในถังจำลองใบที่ ลบ.ซม.					
			1	2	3	4	5	6
24 ส.ค. 41	54	22.09	57	57	58	33	54	28
25 ส.ค. 41	55	7.07	69	67	72	637	72	132
26 ส.ค. 41	56	0	31	0	38	21	22	0
27 ส.ค. 41	57	155.51	37	73	43	42	33	88
28 ส.ค. 41	58	0	13	20	22	33	27	51
29 ส.ค. 41	59	0	22	16	28	36	34	0
30 ส.ค. 41	60	0	21	11	29	32	42	9
31 ส.ค. 41	61	0	50	42	58	50	67	27
1 ก.ย. 41	62	42.41	55	33	69	64	83	62
2 ก.ย. 41	63	13.25	22	32	32	35	59	47
3 ก.ย. 41	64	0	19	57	28	38	47	49
4 ก.ย. 41	65	0	23	65	32	34	49	47
5 ก.ย. 41	66	0	35	48	19	46	51	11
6 ก.ย. 41	67	13.25	35	16	23	35	43	31
7 ก.ย. 41	68	9.71	56	68	56	68	68	103
8 ก.ย. 41	69	121.93	61	72	68	76	59	140
9 ก.ย. 41	70	604.36	55	87	64	36	46	32
10 ก.ย. 41	71	0	1	15	16	13	99	0
11 ก.ย. 41	72	9.72	71	26	29	176	185	59
12 ก.ย. 41	73	6.19	142	119	66	158	134	184
13 ก.ย. 41	74	34.46	122	152	143	117	107	87
14 ก.ย. 41	75	0	135	96	158	114	103	45
15 ก.ย. 41	76	0	54	95	78	51	47	68
16 ก.ย. 41	77	3.53	61	50	69	53	52	75
17 ก.ย. 41	78	0	33	58	59	63	54	54
18 ก.ย. 41	79	0	51	81	68	52	63	53
19 ก.ย. 41	80	128.12	60	129	74	64	62	163

ตาราง ก1 ปริมาณน้ำฝนและน้ำชะมูลฝอยในแต่ละวัน (ต่อ)

วันที่	ระยะเวลา หลังการฝังกลบ (วันที่)	ปริมาณน้ำฝน ลบ.ซม.	ปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในถังจำลองใบที่ ลบ.ซม.					
			1	2	3	4	5	6
20 ก.ย. 41	81	6.19	42	25	57	49	41	19
21 ก.ย. 41	82	170.53	59	51	81	69	61	43
22 ก.ย. 41	83	0	70	49	69	58	54	72
23 ก.ย. 41	84	0	76	68	55	18	30	11
24 ก.ย. 41	85	0	24	47	38	36	38	102
25 ก.ย. 41	86	1.77	21	14	33	43	34	42
26 ก.ย. 41	87	2.65	25	29	31	39	42	21
27 ก.ย. 41	88	0	59	62	56	64	62	41
28 ก.ย. 41	89	0	66	49	78	62	50	56
29 ก.ย. 41	90	0	27	33	41	27	21	31
30 ก.ย. 41	91	0	21	40	29	25	28	49
1 ต.ค. 41	92	0	20	34	32	30	40	77
2 ต.ค. 41	93	0.88	39	69	34	31	35	53
3 ต.ค. 41	94	119.28	35	72	30	42	44	35
4 ต.ค. 41	95	0.88	48	44	56	42	49	52
5 ต.ค. 41	96	0	39	23	63	47	41	54
6 ต.ค. 41	97	14.14	17	24	26	12	11	13
7 ต.ค. 41	98	119.28	19	21	17	19	20	17
8 ต.ค. 41	99	359.61	6	40	21	16	23	29
9 ต.ค. 41	100	0	23	19	29	31	51	47
10 ต.ค. 41	101	36.23	76	43	31	53	59	53
11 ต.ค. 41	102	0	179	128	104	142	189	155
12 ต.ค. 41	103	314.55	135	75	70	162	158	164
13 ต.ค. 41	104	0	64	90	80	42	48	49
14 ต.ค. 41	105	114.86	41	97	61	62	57	59
15 ต.ค. 41	106	73.34	51	87	62	56	55	53
16 ต.ค. 41	107	85.71	50	54	55	51	54	58

ตาราง ก1 ปริมาณน้ำฝนและน้ำชะมูลฝอยในแต่ละวัน (ต่อ)

วันที่	ระยะเวลา หลังการฝังกลบ (วันที่)	ปริมาณน้ำฝน ลบ.ชม.	ปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในถังจำลองใบที่ ลบ.ชม.					
			1	2	3	4	5	6
17 ต.ค. 41	108	0	63	51	53	137	141	139
18 ต.ค. 41	109	99.84	92	99	97	70	78	76
19 ต.ค. 41	110	0	102	70	80	88	79	92
20 ต.ค. 41	111	0	43	68	41	44	40	35
21 ต.ค. 41	112	0	41	111	39	41	53	42
22 ต.ค. 41	113	0	51	79	58	64	51	48
23 ต.ค. 41	114	30.04	53	65	65	61	59	63
24 ต.ค. 41	115	37.11	55	51	68	57	63	59
25 ต.ค. 41	116	12.37	85	84	88	105	73	99
26 ต.ค. 41	117	0	92	62	95	73	91	83
27 ต.ค. 41	118	0	47	32	63	18	30	36
28 ต.ค. 41	119	53.01	28	42	44	48	44	31
29 ต.ค. 41	120	79.52	35	93	35	36	46	51
30 ต.ค. 41	121	566.37	52	78	63	66	59	57
31 ต.ค. 41	122	166.11	51	31	12	82	116	75
1 พ.ย. 41	123	1.77	147	103	110	169	133	144
2 พ.ย. 41	124	0	259	145	162	198	185	195
3 พ.ย. 41	125	12.37	123	88	123	84	91	81
4 พ.ย. 41	126	4.42	97	94	87	84	80	81
5 พ.ย. 41	127	40.64	78	143	94	73	84	84
6 พ.ย. 41	128	531.91	67	38	74	60	63	72
7 พ.ย. 41	129	230.61	56	116	78	87	101	61
8 พ.ย. 41	130	242.98	125	116	117	191	174	140
9 พ.ย. 41	131	0	219	126	143	382	263	280
10 พ.ย. 41	132	46.83	182	206	203	204	156	158
11 พ.ย. 41	133	155.51	139	153	176	134	112	115
12 พ.ย. 41	134	20.32	107	141	156	104	86	94

ตาราง ก1 ปริมาณน้ำฝนและน้ำชะมูลฝอยในแต่ละวัน (ต่อ)

วันที่	ระยะเวลา หลังการฝังกลบ (วันที่)	ปริมาณน้ำฝน ลบ.ซม.	ปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในถังจำลองใบที่ ลบ.ซม.					
			1	2	3	4	5	6
13 พ.ย. 41	135	129.89	83	173	116	86	74	87
14 พ.ย. 41	136	124.58	85	57	76	113	111	123
15 พ.ย. 41	137	100.73	132	125	94	125	123	124
16 พ.ย. 41	138	8.83	160	65	148	196	180	193
17 พ.ย. 41	139	3.53	104	181	138	92	83	86
18 พ.ย. 41	140	59.2	93	123	105	91	82	85
19 พ.ย. 41	141	39.76	78	81	91	78	71	81
20 พ.ย. 41	142	113.09	73	84	83	70	67	76
21 พ.ย. 41	143	15.9	51	38	55	43	61	66
22 พ.ย. 41	144	0	93	70	99	83	80	75
23 พ.ย. 41	145	344.59	92	76	99	85	109	90
24 พ.ย. 41	146	2.65	105	71	51	106	93	94
25 พ.ย. 41	147	28.27	110	138	76	107	87	91
26 พ.ย. 41	148	0	80	41	83	79	69	83
27 พ.ย. 41	149	0	71	122	81	69	69	81
28 พ.ย. 41	150	0	61	47	65	59	53	50
29 พ.ย. 41	151	298.65	68	48	82	62	66	61
30 พ.ย. 41	152	244.75	83	63	88	79	73	74
1 ธ.ค. 41	153	38.88	74	79	65	28	65	75
2 ธ.ค. 41	154	0	67	55	49	62	185	64
3 ธ.ค. 41	155	31.81	59	146	64	61	163	63
4 ธ.ค. 41	156	117.52	65	121	70	69	114	81
5 ธ.ค. 41	157	9.72	47	110	72	68	93	83
6 ธ.ค. 41	158	2.65	93	74	107	97	99	104
7 ธ.ค. 41	159	1.77	95	87	103	103	79	66
8 ธ.ค. 41	160	79.52	62	109	77	32	49	61
9 ธ.ค. 41	161	7.07	57	60	41	53	47	42

ตาราง ก1 ปริมาณน้ำฝนและน้ำชะมูลฝอยในแต่ละวัน (ต่อ)

วันที่	ระยะเวลา หลังการฝังกลบ (วันที่)	ปริมาณน้ำฝน ลบ.ซม.	ปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในถังจำลองใบที่ ลบ.ซม.					
			1	2	3	4	5	6
10 ธ.ค. 41	162	2.65	45	41	45	51	41	37
11 ธ.ค. 41	163	7.07	49	39	46	47	40	36
12 ธ.ค. 41	164	39.85	45	42	46	49	47	35
13 ธ.ค. 41	165	50.36	81	67	76	61	62	67
14 ธ.ค. 41	166	39.76	40	90	41	11	30	39
15 ธ.ค. 41	167	5.3	35	51	31	40	33	27
16 ธ.ค. 41	168	144.02	32	30	30	41	34	30
17 ธ.ค. 41	169	0	28	28	28	36	37	26
18 ธ.ค. 41	170	0	39	65	38	33	47	77
19 ธ.ค. 41	171	37.99	34	26	33	41	36	43
20 ธ.ค. 41	172	26.51	36	53	34	39	31	33
21 ธ.ค. 41	173	7.95	69	36	70	67	60	64
22 ธ.ค. 41	174	0	35	53	43	5	28	26
23 ธ.ค. 41	175	260.65	22	46	37	43	40	36
24 ธ.ค. 41	176	0	29	15	31	32	34	36
25 ธ.ค. 41	177	0	31	21	33	36	32	34
26 ธ.ค. 41	178	0	29	32	30	31	30	30
27 ธ.ค. 41	179	0	42	40	45	41	41	43
28 ธ.ค. 41	180	0	77	58	76	75	70	77
29 ธ.ค. 41	181	0	37	72	46	15	32	53
30 ธ.ค. 41	182	0	26	25	31	42	38	39
31 ธ.ค. 41	183	116.63	31	29	34	41	35	30
1 ม.ค. 42	184	0	61	22	32	21	49	43
2 ม.ค. 42	185	325.15	58	33	43	30	62	58
3 ม.ค. 42	186	3.53	80	31	60	41	84	70
4 ม.ค. 42	187	59.2	126	80	100	113	96	102
5 ม.ค. 42	188	24.71	66	91	79	26	42	61

ตาราง ก1 ปริมาณน้ำฝนและน้ำชะมูลฝอยในแต่ละวัน (ต่อ)

วันที่	ระยะเวลา หลังการฝังกลบ (วันที่)	ปริมาณน้ำฝน ลบ.มม.	ปริมาณน้ำชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในถังจำลองใบที่ ลบ.มม.					
			1	2	3	4	5	6
6 ม.ค. 42	189	45.94	41	43	51	57	49	47
7 ม.ค. 42	190	37.99	45	37	46	48	44	45
8 ม.ค. 42	191	60.97	41	34	45	34	39	16
9 ม.ค. 42	192	18.55	39	37	42	38	37	35
10 ม.ค. 42	193	0	37	45	30	42	32	31
11 ม.ค. 42	194	0	73	58	80	65	60	75
12 ม.ค. 42	195	0	36	39	46	7	23	18
13 ม.ค. 42	196	0	28	38	31	38	29	28
14 ม.ค. 42	197	0	18	38	30	34	38	34
15 ม.ค. 42	198	0	33	38	31	31	36	35
16 ม.ค. 42	199	0	39	30	37	40	35	36
17 ม.ค. 42	200	0	33	28	32	32	30	30
18 ม.ค. 42	201	0	65	42	61	58	49	56
19 ม.ค. 42	202	0	34	131	44	13	19	19
20 ม.ค. 42	203	0	9	0	17	20	18	16
21 ม.ค. 42	204	0	16	14	20	27	27	27
22 ม.ค. 42	205	0	19	85	19	19	22	21
23 ม.ค. 42	206	0	29	18	22	29	26	27
24 ม.ค. 42	207	0	35	19	25	34	24	25
25 ม.ค. 42	208	0	53	31	48	61	41	48
26 ม.ค. 42	209	0	0	0	0	0	5	0
27 ม.ค. 42	210	0	0	1	1	0	0	5
28 ม.ค. 42	211	0	0	7	0	1	0	6
29 ม.ค. 42	212	0	11	2	0	7	1	1
30 ม.ค. 42	213	0	4	2	1	8	3	0
31 ม.ค. 42	214	0	0	5	7	1	0	0

ตาราง ก2 ค่าพีเอช ของน้ำชะมูลฝอย

วันที่	ระยะเวลา	ค่า pH											
	ฝังกลบ(วันที่)	S30B	S30A	S60B	S60A	S90B	S90A	G30B	G30A	G60B	G60A	G90B	G90A
2 ก.ค. 41	1	3.57	3.55	3.45	3.67	3.51	3.73	3.65	3.53	3.62	3.5	3.74	3.57
6 ก.ค. 41	5		3.62		3.42		3.67		3.5		3.52		3.52
9 ก.ค. 41	8		3.89		3.67		3.87		3.68		3.73		3.82
14 ก.ค. 41	13	3.92	3.85	3.49	3.58	3.96	3.81	3.67	3.64	3.73	3.76	3.75	3.82
17 ก.ค. 41	16		4.08		3.68		3.88		3.78		4.04		4.02
21 ก.ค. 41	20	4.96	4.51	3.81	3.81	3.87	4	4.03	4.01	4.28	4.43	3.96	4.26
24 ก.ค. 41	23	4.91	4.94	4.04	3.92	4.07	4.07	4.15	4.13	4.72	4.92	4.17	4.51
28 ก.ค. 41	27	4.8	5.03	4.33	4.09	4.66	4.14	4.37	4.28	4.8	5.26	4.83	5.3
31 ก.ค. 41	30		5.14		4.24		4.35		4.39		4.95		5.31
4 ส.ค. 41	34	4.83	5.03	4.43	4.26	4.68	5.25	4.71	5.01	4.95	5.02	5.01	5.25
7 ส.ค. 41	39		5.08		4.39		4.78		4.59		5.02		5.28
11 ส.ค. 41	41	4.55	5.08	4.84	4.43	4.87	4.7	4.9	4.12	5.06	5.03	5.11	5.24
14 ส.ค. 41	44		5.05		4.53		4.78		5.1		5.09		5.26
18 ส.ค. 41	48	4.92	4.93	4.71	4.75	4.86	4.71	4.97	4.99	5.08	5.08	5.12	5.18
20 ส.ค. 41	50		5.04		4.94		4.91		5.07		5.16		5.32
25 ส.ค. 41	54	5.09	5.09	4.93	4.98	5.15	5.08	5.03	5.15	5.22	5.2	5.25	5.29
28 ส.ค. 41	58		5.02		4.91		4.97		5.1		5.13		5.23
1 ก.ย. 41	62	5.08	5.06	4.96	4.99	5.04	5.04	5.18	5.16	5.23	5.21	5.25	5.28
4 ก.ย. 41	65		4.84		4.72		4.79		4.92		4.96		4.89
8 ก.ย. 41	69	5.07	5.08	4.95	5	5.04	5.07	5.19	5.18	5.22	5.25	5.28	5.29
11 ก.ย. 41	72		5.11		5.03		5.08		5.23		5.27		5.26
14 ก.ย. 41	75	5.12	5.23	5.03	5.08	5.1	5.16	5.25	5.27	5.29	5.3	5.3	5.29
18 ก.ย. 41	79		5.12		5.01		5.11		5.23		5.25		5.25
22 ก.ย. 41	83	5.15	5.12	5.06	5.04	5.13	5.13	5.24	5.25	5.31	5.3	5.32	5.28
25 ก.ย. 41	86		5.17		5.22		5.18		5.31		5.34		5.35
28 ก.ย. 41	89	5.18	5.2	5.08	5.08	5.15	5.19	5.25	5.28	5.32	5.32	5.35	5.32
1 ต.ค. 41	92		5.11		5.05		5.13		5.24		5.29		5.34
5 ต.ค. 41	96	5.18	5.09	5.05	5.01	5.09	5.08	5.18	5.19	5.24	5.24	5.25	5.25
8 ต.ค. 41	99		5.1		5.06		5.11		5.27		5.29		5.29
12 ต.ค. 41	103	5.16	5.17	5.08	5.11	5.16	5.12	5.21	5.23	5.28	5.29	5.33	5.29

ตาราง ก2 ค่า พี เอช ของน้ำชะมูลฝอย (ต่อ)

วันที่	ระยะเวลา ฝังกลบ(วันที่)	ค่า pH											
		S30B	S30A	S60B	S60A	S90B	S90A	G30B	G30A	G60B	G60A	G90B	G90A
15 ต.ค. 41	106		5.16		5.11		5.17		5.28		5.33		5.35
19 ต.ค. 41	110	5.19	5.15	5.1	5.08	5.18	5.16	5.22	5.25	5.28	5.3	5.36	5.33
22 ต.ค. 41	113		5.15		5.11		5.2		5.28		5.34		5.37
26 ต.ค. 41	117	5.2	5.21	5.12	5.13	5.21	5.2	5.23	5.26	5.29	5.31	5.38	5.35
29 ต.ค. 41	120		5.23		5.13		5.25		5.29		5.36		5.41
2 พ.ย. 41	124	5.22	5.2	5.12	5.12	5.22	5.21	5.25	5.26	5.32	5.32	5.4	5.37
5 พ.ย. 41	127		5.2		5.1		5.24		5.28		5.34		5.42
9 พ.ย. 41	131	5.26	5.25	5.14	5.12	5.22	5.25	5.27	5.29	5.32	5.33	5.43	5.43
12 พ.ย. 41	134		5.22		5.1		5.24		5.27		5.31		5.41
16 พ.ย. 41	138	5.27	5.26	5.18	5.14	5.21	5.26	5.27	5.29	5.31	5.33	5.44	5.44
19 พ.ย. 41	141		5.25		5.12		5.24		5.25		5.29		5.41
23 พ.ย. 41	145	5.29	5.29	5.19	5.15	5.23	5.26	5.28	5.29	5.32	5.33	5.44	5.44
26 พ.ย. 41	148		5.17		5.07		5.14		5.18		5.24		5.33
30 พ.ย. 41	152	5.13	5.2	4.99	5.07	4.98	5.14	5.05	5.17	5.06	5.2	5.19	5.31
3 ธ.ค. 41	155		5.1		4.84		5.05		5.09		5.14		5.18
7 ธ.ค. 41	159	5.27	5.27	5.19	5.19	5.18	5.24	5.25	5.27	5.27	5.31	5.38	5.39
10 ธ.ค. 41	162		5.16		5.09		5.16		5.19		5.24		5.33
13 ธ.ค. 41	165	5.31	5.26	5.21	5.18	5.21	5.23	5.27	5.28	5.29	5.33	5.41	5.43
17 ธ.ค. 41	169		5.27		5.2		5.24		5.3		5.34		5.45
21 ธ.ค. 41	173	5.25	5.24	5.18	5.15	5.17	5.2	5.25	5.24	5.27	5.29	5.42	5.37
24 ธ.ค. 41	176		5.27		5.2		5.21		5.26		5.31		5.38
28 ธ.ค. 41	180	5.28	5.23	5.22	5.16	5.2	5.2	5.26	5.25	5.28	5.29	5.43	5.38
30 ธ.ค. 41	182		5.3		5.21		5.25		5.31		5.37		5.45
4 ม.ค. 42	187	5.26	5.23	5.18	5.15	5.19	5.18	5.25	5.23	5.26	5.27	5.42	5.35
7 ม.ค. 42	190		5.33		5.25		5.27		5.31		5.37		5.43
11 ม.ค. 42	194	5.3	5.29	5.24	5.21	5.24	5.24	5.31	5.29	5.33	5.34	5.47	5.43
14 ม.ค. 42	197		5.27		5.18		5.24		5.29		5.32		5.42
18 ม.ค. 42	201	5.33	5.32	5.24	5.23	5.24	5.27	5.28	5.31	5.32	5.34	5.45	5.44
21 ม.ค. 42	205		5.26		5.22		5.25		5.32		5.31		5.43
25 ม.ค. 42	208	5.37	5.31	5.27	5.21	5.27	5.22	5.31	5.33	5.35	5.35	5.41	5.41

ตาราง ก3 ค่าสภาพความนำไฟฟ้า

วันที่	ระยะเวลา ฝังกลบ (วันที่)	ค่าสภาพความนำไฟฟ้า(ms/cm)											
		S30B	S30A	S60B	S60A	S90B	S90A	G30B	G30A	G60B	G60A	G90B	G90A
2 ก.ค. 41	1	4.71	1.93	4.63	2.03	4.63	2.24	4.13	2.73	4.37	2.34	4.23	2.48
6 ก.ค. 41	5		3.7		3.76		3.7		3.75		3.82		3.93
9 ก.ค. 41	8	5.75	4.94	5.87	5.23	5.95	5.41	5.42	5.55	5.53	5.56	5.19	5.36
14 ก.ค. 41	13		7.11		7.77		7.79		7.86		7.85		7.81
17 ก.ค. 41	16	9.27	9.21	8.92	8.98	9.08	9.09	9.13	9.11	9.15	9.17	9.21	9.29
21 ก.ค. 41	20	11.41	11.21	9.96	10.11	10.72	10.52	10.64	10.62	10.05	10.92	11.34	11.58
24 ก.ค. 41	23	10.94	10.6	9.37	9.67	10.77	9.73	9.15	10.85	10.51	10.36	10.27	10.77
28 ก.ค. 41	27	11.25	12.7	10.13	10.87	11.64	11.18	10.38	10.68	11.35	11.66	10.97	11.99
31 ก.ค. 41	30		8.39		7.89		8.32		8.55		9.47		8.79
4 ส.ค. 41	34	8.22	8.67	8.38	7.9	9.03	7.62	8.61	6.97	9.34	8.2	8.99	8.35
7 ส.ค. 41	37		9.15		8.06		8.86		8.31		10.72		10.43
11 ส.ค. 41	41	8.57	8.58	8.19	7.1	9.02	7.45	8.52	8.04	9.38	9.23	9.06	8.65
14 ส.ค. 41	44		3.6		3.46		3.51		2.25		3.98		3.92
18 ส.ค. 41	48	8.04	7.83	7.18	6.96	7.95	7.26	7.28	7.4	8.15	8.55	8.53	8.42
20 ส.ค. 41	50		4.02		3.91		4.2		4.14		4.66		4.59
25 ส.ค. 41	54	4.85	4.15	4.79	4.21	4.93	4.18	4.67	4.33	5.01	4.73	5.12	4.72
28 ส.ค. 41	58		4.01		3.39		3.38		3.72		3.98		4.3
1 ก.ย. 41	62	5.09	4.76	5.11	4.82	5.21	4.76	5.46	4.79	5.55	5.39	5.68	5.48
4 ก.ย. 41	65		5		4.88		4.9		4.96		5.47		5.28
8 ก.ย. 41	69	5.7	5.34	5.51	5.34	5.75	5.21	5.54	5.34	5.92	5.77	6.05	5.69
11 ก.ย. 41	72		5.84		5.52		5.49		6.03		6.61		6.17
14 ก.ย. 41	75	5.71	6.16	6.7	5.91	6.59	5.99	6.78	6.19	6.87	6.65	6.92	6.84
18 ก.ย. 41	79		5.4		5.4		5.35		5.39		5.88		5.92
22 ก.ย. 41	83	3.56	3.53	3.72	3.51	3.77	3.56	3.87	3.65	4.01	3.75	3.93	3.82
25 ก.ย. 41	86		4.77		4.46		4.77		4.9		5.16		5.1
28 ก.ย. 41	89	4.94	4.36	5.04	4.37	4.84	4.35	4.96	4.45	5.26	4.83	5.48	5.04
1 ต.ค. 41	92		2.72		2.68		2.71		2.81		2.94		3.37
5 ต.ค. 41	96	2.37	1.97	2.59	1.68	2.5	1.95	2.45	1.99	2.57	2.11	2.76	2.2
8 ต.ค. 41	99		2.88		2.93		2.79		3.04		3.17		3.25
12 ต.ค. 41	103	3.78	3.62	3.63	3.63	3.71	3.59	3.73	3.81	3.85	4.01	4.25	4.17

ตาราง ก3 ค่าสภาพความนำไฟฟ้า (ต่อ)

วันที่	ระยะเวลา ฝังกลบ (วันที่)	ค่าสภาพความนำไฟฟ้า(ms/cm)											
		S30B	S30A	S60B	S60A	S90B	S90A	G30B	G30A	G60B	G60A	G90B	G90A
15 ต.ค. 41	106		3.08		3.09	2.99		3.22		3.26		3.42	
19 ต.ค. 41	110	4.37	4.03	4.57	4.09	4.57	4.29	4.65	4.47	5.01	4.49	5.27	4.7
22 ต.ค. 41	113		5.64		5.49		5.33		5.53		5.8		6.01
26 ต.ค. 41	117	4.76	4.29	4.28	4.28	4.14	4.21	4.32	4.58	4.65	4.83	5.07	5.04
29 ต.ค. 41	120		4.45		4.42		4.3		4.32		4.74		4.76
2 พ.ย. 41	124	4.53	4.11	4.35	4.03	4.38	3.99	4.2	4.13	4.43	4.33	4.71	4.72
5 พ.ย. 41	127		3.78		3.67		3.65		3.78		3.89		4.15
9 พ.ย. 41	131	3.52	2.95	3.32	2.95	3.19	2.96	2.98	3.22	3.38	3.4	3.63	3.66
12 พ.ย. 41	134		3.09		2.98		2.95		3.08		3.17		3.4
16 พ.ย. 41	138	3.01	2.71	2.86	2.57	2.76	2.57	2.99	2.65	2.93	2.88	3.09	3.03
19 พ.ย. 41	141		3.84		3.69		3.62		3.72		3.83		4.06
23 พ.ย. 41	145	2.82	2.96	2.84	2.87	2.86	2.84	2.87	2.87	2.92	2.87	3.09	3.17
26 พ.ย. 41	148		2.95		2.85		2.93		2.91		2.95		3.13
30 พ.ย. 41	152	2.94	2.94	2.81	2.73	2.64	2.79	2.74	2.83	2.76	2.88	2.95	3.02
3 ธ.ค. 41	155		3.22		3.12		3.02		3.11		3.22		3.33
7 ธ.ค. 41	159	2.82	2.82	2.65	2.73	2.62	2.71	2.63	2.73	2.76	2.83	2.94	2.93
10 ธ.ค. 41	162		2.56		2.47		2.44		2.46		2.48		2.61
13 ธ.ค. 41	165	1.94	1.88	1.83	1.81	1.86	1.81	1.86	1.85	1.85	1.89	1.93	2.02
17 ธ.ค. 41	169		2.15		2.09		2.05		2.08		2.11		2.24
21 ธ.ค. 41	173	2.04	1.93	2.02	1.88	1.98	1.87	1.96	1.94	1.97	1.91	2.05	2.01
24 ธ.ค. 41	176		2.04		1.98		1.96		1.98		2.11		2.25
28 ธ.ค. 41	180	2.04	1.95	1.96	1.91	1.94	1.88	1.95	1.91	1.93	1.94	2.05	2.05
30 ธ.ค. 41	182		1.95		1.89		1.88		1.87		1.96		2.06
4 ม.ค. 42	187	1.73	1.76	1.74	1.68	1.71	1.65	1.66	1.66	1.63	1.67	1.71	1.73
7 ม.ค. 42	190		1.61		1.58		1.55		1.52		1.54		1.62
11 ม.ค. 42	194	1.17	1.01	0.87	1.04	0.92	1.07	0.97	1.11	1.02	1.12	1.06	1.18
14 ม.ค. 42	197		0.91		0.91		0.89		0.89		0.94		0.98
18 ม.ค. 42	201	0.77	0.74	0.73	0.71	0.74	0.74	0.81	0.75	0.82	0.76	0.9	0.84
21 ม.ค. 42	205		0.71		0.7		0.72		0.73		0.73		0.81
25 ม.ค. 42	208	0.76	0.71	0.71	0.67	0.72	0.68	0.77	0.69	0.78	0.7	0.81	0.76

ตาราง ก4 ค่าความเป็นต่างรวมของน้ำชะมูลฝอย

วันที่	อายุ (วันที่)	ค่าความเป็นต่างรวมของน้ำชะมูลฝอย(มก./ล)											
		S30B	S30A	S60B	S60A	S90B	S90A	G30B	G30A	G60B	G60A	G90B	G90A
2 ก.ค. 41	1	2420	2110	3170	2810	3140	2590	1980	1890	1910	1820	2470	2110
14 ก.ค. 41	13	5460	4750	1280	630	2470	2310	1350	1190	3360	1960	2590	1610
21 ก.ค. 41	20	7530	6870	1490	670	2980	2170	2140	1610	4670	4510	3640	3460
28 ก.ค. 41	27	4590	4010	420	180	2880	2740	1120	460	4790	4580	6240	5640
4 ส.ค. 41	34	4310	4280	1130	910	5430	5220	3890	3640	5460	5250	5250	4940
11 ส.ค. 41	41	5250	5280	2280	1540	5590	4970	4830	4480	6820	6720	5980	5240
18 ส.ค. 41	48	5880	5710	3570	3510	4830	4380	6740	6060	7180	6160	7220	6940
25 ส.ค. 41	54	6720	6340	5040	4940	6100	6090	7110	6270	7560	7520	7700	7420
1 ก.ย. 41	62	6790	6580	4760	4460	6210	6190	6890	6410	7770	7630	7820	7560
8 ก.ย. 41	69	6970	6060	5250	5110	6060	6020	6850	6720	7980	7420	7520	7490
14 ก.ย. 41	75	8230	7600	6230	6210	7720	7700	8280	8050	9100	8820	8860	8720
22 ก.ย. 41	83	7840	7560	6210	6140	7420	7140	7980	7770	8880	8750	8960	8290
28 ก.ย. 41	89	7810	7320	6270	6090	7440	7010	7810	7380	8610	8290	8650	8260
5 ต.ค. 41	96	8960	8820	7560	7210	9120	8540	9110	8920	9810	9650	10300	9670
12 ต.ค. 41	103	8050	7460	6090	5850	7090	6650	8260	7390	8470	8220	8740	8370
19 ต.ค. 41	110	9800	9870	8400	8370	9540	9210	9530	9410	9710	9580	11000	11000
26 ต.ค. 41	117	7620	7260	7950	5570	6730	6660	7320	6920	8350	8210	8350	8320
2 พ.ย. 41	124	10800	9940	9280	8320	10100	9040	9970	9900	10000	9420	11200	11200
9 พ.ย. 41	131	8250	8120	6290	5930	6890	6790	7420	7090	8250	7980	9040	8360
16 พ.ย. 41	138	6790	6560	5010	4570	6230	5590	6790	6030	7090	6030	7850	6920
23 พ.ย. 41	145	7920	7290	6230	5300	6590	6190	6660	6530	7280	7250	8250	8180
30 พ.ย. 41	152	7450	7280	6330	5930	6560	6320	6420	6400	7010	6950	8150	7950
7 ธ.ค. 41	159	7980	7720	6460	5890	6530	6460	6880	6860	7160	6920	8010	7820
13 ธ.ค. 41	165	7890	7720	4240	3790	6530	6460	6760	6690	7190	6850	8250	7750
21 ธ.ค. 41	173	8880	8840	7520	6990	7660	7550	6960	6550	8780	8110	8980	8550
28 ธ.ค. 41	180	6690	6790	5340	5330	5770	5630	5830	5660	6330	5960	6960	6820
4 ม.ค. 42	187	8380	7950	8220	6460	6990	6920	7090	7020	7420	7220	8120	7850
11 ม.ค. 42	194	7390	7190	5830	5470	6160	5960	6100	5790	6330	6090	7160	6860
18 ม.ค. 42	201	8320	8180	6930	6660	7960	7250	7090	7020	7490	7220	8420	8220
25 ม.ค. 42	208	7590	7420	6340	6220	6660	6530	6540	6120	6850	6520	7750	7120

ตาราง ก5 ค่าความเป็นกรดระเหยง่ายของน้ำชะมูลฝอย

วันที่	อายุ (วันที่)	ค่าความเป็นกรดระเหยง่ายของน้ำชะมูลฝอย (มก./ล)											
		S30B	S30A	S60B	S60A	S90B	S90A	G30B	G30A	G60B	G60A	G90B	G90A
2 ก.ค. 41	1	5240	4190	7330	6880	5940	4490	4890	4490	5240	4180	5580	4540
14 ก.ค. 41	13	9570	8580	8910	8250	9570	9570	9240	9070	9740	8580	10700	9240
21 ก.ค. 41	20	11000	10600	11400	10700	11600	10900	11100	10400	10900	10700	11200	11100
28 ก.ค. 41	27	13700	10900	11900	10600	13700	10200	13200	12900	11200	11200	11200	9900
4 ส.ค. 41	34	15000	13500	13200	10600	13700	11100	12500	10400	14900	13000	13900	9400
11 ส.ค. 41	41	14100	12500	14200	12900	12500	11600	13400	13000	13500	13000	13000	11900
18 ส.ค. 41	48	14200	13700	14400	11700	14000	139400	13200	12700	14900	14000	13900	12500
25 ส.ค. 41	54	15000	15500	14200	14700	15200	14400	12500	12500	15000	15000	16000	14700
1 ก.ย. 41	62	16200	15500	17000	16200	14200	14100	13900	13800	15800	15400	15200	15000
8 ก.ย. 41	69	15500	15500	15500	13400	16200	15200	14900	14800	14200	14000	13500	12900
14 ก.ย. 41	75	16700	16000	14700	14700	15000	15000	14000	13300	16700	16600	14200	14100
22 ก.ย. 41	83	16000	15800	14400	14500	15000	14800	14700	14000	13400	12700	16500	14900
28 ก.ย. 41	89	16500	15300	14000	14500	14000	13900	14400	13900	14100	13800	14200	14200
5 ต.ค. 41	96	17000	16900	16200	15800	15200	14700	14300	14200	16300	16300	15200	14900
12 ต.ค. 41	103	16500	16400	14200	13900	13300	13300	15100	14900	15100	14700	14400	14200
19 ต.ค. 41	110	14400	14300	13300	12800	12300	12100	17400	15400	17400	16200	15100	14900
26 ต.ค. 41	117	15100	14500	16000	14200	15900	14400	11800	11500	13000	12900	14600	11500
2 พ.ย. 41	124	19000	16600	16500	14400	14800	14100	16000	14600	16300	15600	16700	16600
9 พ.ย. 41	131	15800	14700	15300	14900	13900	13800	16700	15700	12600	12400	12600	12400
16 พ.ย. 41	138	15100	14900	14000	13500	13300	13000	14900	13800	13800	12600	14100	14100
23 พ.ย. 41	145	20000	19300	16500	16500	18100	17300	17000	15900	16500	15600	16000	14500
30 พ.ย. 41	152	18360	18060	15430	15420	16550	16430	16900	16250	16200	15830	15550	15480
7 ธ.ค. 41	159	17900	17400	16000	15300	15300	15100	15800	14400	15600	14900	15100	15100
13 ธ.ค. 41	165	16500	16500	13400	13300	14200	14600	14800	14200	14900	13500	14400	13900
21 ธ.ค. 41	173	17400	17300	15600	15100	15300	15200	14600	14200	13300	12800	14900	14300
28 ธ.ค. 41	180	15600	15500	15300	14900	14900	14300	10500	10200	13900	13000	13300	13300
4 ม.ค. 42	187	15800	15600	15600	13700	13700	13700	13200	13100	13200	13100	11800	11500
11 ม.ค. 42	194	15300	14800	14600	13400	14400	13900	14600	13300	14600	14600	11600	11700
18 ม.ค. 42	201	16200	15900	13900	13900	14400	14300	11900	10700	13100	13100	14200	14000
25 ม.ค. 42	208	15100	15000	13500	13500	14200	14100	12200	11600	13100	13100	13900	13200

ตาราง ก6 ค่า ซี โอ ดี ของน้ำชะมูลฝอย

วันที่	ระยะเวลา ฝังกลบ(วันที่)	ค่า ซี โอ ดี(มก./ล)											
		S30B	S30A	S60B	S60A	S90B	S90A	G30B	G30A	G60B	G60A	G90B	G90A
2 ก.ค. 41	1	46100	45500	46200	42800	49400	41200	53400	53200	52700	51400	54600	52100
14 ก.ค. 41	13	52400	49400	53900	46400	64400	44900	56400	55400	53900	50900	59900	53900
21 ก.ค. 41	20	58900	48800	54200	48800	57300	46200	58800	55200	52200	48800	62100	55700
28 ก.ค. 41	27	54300	48300	52500	40700	52200	45700	58300	49300	57200	50400	55300	50100
4 ส.ค. 41	34	64900	55000	62200	51100	66200	47000	55900	47600	69100	55100	58100	49400
11 ส.ค. 41	41	55000	49000	52300	39500	54000	46200	54200	49400	63300	52900	59900	56000
18 ส.ค. 41	48	64400	62500	61800	56500	65600	54900	64000	63600	67000	66100	68800	65000
25 ส.ค. 41	55	64500	58700	60900	57600	66700	55700	66300	65300	65300	65100	70200	68900
1 ก.ย. 41	62	64600	63100	62400	57600	68900	59600	72000	70400	70700	68900	75200	66800
8 ก.ย. 41	69	65400	60000	65400	58000	70100	56400	67300	65400	71100	65800	70700	68000
14 ก.ย. 41	75	69800	61000	63400	57300	74000	64100	71200	70200	74300	69500	75300	73700
22 ก.ย. 41	83	72100	70900	69400	55300	75600	63100	74100	73300	77400	73600	77400	75600
28 ก.ย. 41	89	72200	69600	73000	63300	76300	69200	70700	64800	76900	74600	79200	74900
5 ต.ค. 41	96	71500	67300	72300	60300	73900	54600	67700	66500	76600	75400	79200	75400
12 ต.ค. 41	103	75200	71700	70200	67600	75100	62100	71000	69500	78300	72500	79500	79200
19 ต.ค. 41	110	77000	72800	76400	69900	76500	68700	71500	71100	72700	70800	82100	80900
26 ต.ค. 41	117	76300	68000	78600	68700	77200	70300	69500	65000	74400	68000	76600	73700
2 พ.ย. 41	124	81200	74700	78100	75700	78700	72000	72900	72600	77200	73400	81100	80400
9 พ.ย. 41	131	78400	75200	72600	69700	77600	70800	73400	66400	74400	74100	82400	78000
16 พ.ย. 41	138	79200	75800	79000	78100	77400	72800	76600	73600	77700	76800	82200	81100
23 พ.ย. 41	145	78800	74800	75900	73600	78200	72000	73300	70100	76900	73700	83900	81400
30 พ.ย. 41	152	81400	77900	76900	75900	77900	72800	74000	71700	79400	74400	85300	82600
7 ธ.ค. 41	159	78100	76900	78300	77600	77000	70700	74200	73100	74200	70800	81200	80800
13 ธ.ค. 41	165	67300	67000	63700	60600	69400	63600	68400	60700	62000	60100	78900	73000
21 ธ.ค. 41	173	76900	74400	76900	69900	78600	71000	67800	66700	68800	68500	76900	76000
28 ธ.ค. 41	180	76900	75700	76100	72800	79900	73500	72100	70000	70300	69600	77700	76500
4 ม.ค. 42	187	76400	70500	71500	70800	78700	70800	70800	67100	71500	67700	74600	71600
11 ม.ค. 42	194	88800	84100	84400	83700	84500	76700	76600	75000	79500	76900	83700	81600
18 ม.ค. 42	201	75200	70800	72900	64400	80200	73800	67400	65800	67400	64100	74800	73200
25 ม.ค. 42	208	75700	71100	71000	68500	77400	71100	70100	67000	65500	65100	78800	77300

ตาราง ก 7 ค่าบี โอ ดี ของน้ำชะมูลฝอย

วันที่	ระยะเวลา ฝังกลบ(วันที่)	ค่า บี โอ ดี(มก/ล)											
		S30B	S30A	S60B	S60A	S90B	S90A	G30B	G30A	G60B	G60A	G90B	G90A
2-Jul-41	1	33900	29900	31400	18200	34900	22400	36500	32400	29000	22600	30000	27000
21-Jul-41	20	47200	32100	54100	36100	56000	32100	43300	40000	41300	35400	45700	35400
4-Aug-41	34	50700	41500	56700	37700	59700	36100	56800	34800	49500	29700	54300	34100
21-Aug-41	48	65200	49500	62100	47700	60100	42300	52800	46700	54300	43400	55700	46400
2-Sep-41	62	69100	50500	66100	46000	69900	48400	66000	49500	62200	41500	70900	44600
16-Sep-41	75	60900	40300	66100	49100	63400	33700	53700	52100	57000	45700	63900	57200
28-Sep-41	89	69000	44300	71200	47300	64600	44600	63400	47300	56600	53900	67000	51600
13-Oct-41	103	69700	53600	69600	62400	77200	48500	65800	49300	70800	60100	73000	63700
27-Oct-41	117	76700	58900	72200	60100	87900	62800	68200	58000	74200	63600	81800	63000
10-Nov-41	131	60600	58200	56400	56200	58200	40600	60600	53200	59400	57600	74500	63200
24-Nov-41	145	52800	49600	48800	42600	57600	39600	46800	36400	57800	45500	62100	53000
7-Dec-41	159	65500	63200	59200	58200	79200	60300	59200	54000	63300	60300	71500	68500
22-Dec-41	173	67200	64200	60600	59900	78800	59200	56100	52000	61100	60600	62200	60200
4-Jan-42	187	69500	65800	68200	66800	74500	58800	66700	63800	63600	56800	65800	61800
18-Jan-42	201	70100	66400	67500	64600	68200	60200	66800	64800	61200	58800	69400	64800

ตาราง ก8 ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนของน้ำชะมูลฝอย



วันที่	ระยะเวลา ฝังกลบ(วัน)	ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน(มก./ล)											
		S30B	S30A	S60B	S60A	S90B	S90A	G30B	G30A	G60B	G60A	G90B	G90A
2 ก.ค. 41	1	317	294	88	88	129	88	259	176	159	147	175	160
21 ก.ค. 41	20	678	565	509	452	509	452	537	465	594	508	537	522
4 ส.ค. 41	34	847	749	452	325	509	268	565	508	1020	777	707	622
21 ส.ค. 41	48	1130	975	763	396	876	325	890	678	1310	1160	1120	989
2 ก.ย. 41	62	1300	1160	1100	848	1160	678	1190	961	1330	1200	1470	1190
16 ก.ย. 41	75	1670	1470	1700	1410	1640	1130	1640	1600	1950	1180	2010	1750
28 ก.ย. 41	89	1670	1500	1510	1370	1580	1240	1570	1500	1820	1680	2090	1740
13 ต.ค. 41	103	1740	1610	1610	1370	1440	1230	1820	1500	2050	1900	2180	1960
27 ต.ค. 41	117	2250	1920	2180	1810	1870	1570	1960	1800	2330	2150	2450	2280
10 พ.ย. 41	131	2160	1910	1880	1530	1840	1370	1810	1720	2010	1800	2390	1850
24 พ.ย. 41	145	2060	1940	1880	1840	1740	1570	1800	1650	1940	1820	2110	2020
7 ธ.ค. 41	159	2160	1960	1970	1890	2090	1640	1880	1820	1950	1820	2030	1970
22 ธ.ค. 41	173	2100	1970	2170	1920	1920	1650	1830	1720	1950	1750	2040	1970
4 ม.ค. 41	187	1950	1900	1920	1790	1750	1610	1740	1650	1850	1670	1880	1760
18 ม.ค. 41	201	1920	1890	1880	1750	1720	1590	1710	1620	1800	1620	1810	1620

ตาราง ก9 ค่าสารอินทรีย์ไนโตรเจน



วันที่	อายุการ ฝังกลบ,วัน	ค่าสารอินทรีย์ไนโตรเจน,มก/ล											
		S30B	S30A	S60B	S60A	S90B	S90A	G30B	G30A	G60B	G60A	G90B	G90A
2-Jul-41	1	533	116	652	382	751	352	421	264	811	33	505	430
21-Jul-41	20	882	875	931	638	641	458	1330	1300	1030	902	873	798
4-Aug-41	34	1090	951	1890	855	1230	822	1530	1140	1160	983	1410	1030
21-Aug-41	48	1310	845	1420	864	1370	645	1210	1360	950	880	1170	911
2-Sep-41	62	1590	600	1160	912	1330	652	1070	1070	700	680	1030	900
16-Sep-41	75	1800	680	820	530	1570	690	710	620	900	1480	750	980
28-Sep-41	89	1700	970	1090	950	1330	1020	910	990	1090	1080	1140	1130
13-Oct-41	103	1470	830	1010	920	1510	920	1060	900	1210	810	1040	1000
27-Oct-41	117	1010	1150	1200	1010	1270	1060	1300	1100	930	1100	1340	1120
10-Nov-41	131	990	1150	1070	1320	1240	1200	1190	720	1110	1230	1230	1340
24-Nov-41	145	1340	1090	1040	1030	1220	1090	930	100	1020	1120	1120	1100
7-Dec-41	159	950	1060	1110	1060	1010	960	1310	920	1000	1060	1260	1140
22-Dec-41	173	1400	1450	1440	1520	1600	1600	1560	1510	810	900	1120	1050
4-Jan-42	187	880	910	920	860	870	730	840	880	1060	780	840	930
18-Jan-42	201	740	720	710	770	700	660	600	660	670	770	600	740

ภาคผนวก ข
รูปแสดงการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอย



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University




รูปที่ ข 1 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 1
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-75)




รูปที่ ๒ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 1
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ๓.3 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 1
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 4 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำระเหยในถังจำลองใบที่ 1
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ๕.5 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 1
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ๖ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 1
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ๗ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 1
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ๗ ๘ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 1
 ข่ายการฝังกลบมูลฝอย 188วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ๙ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 2
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 10 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 2
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-75)



รูปที่ ข 11 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 2
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-75)




รูปที่ ข 12 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำอะมัลฟอยในถังจำลองใบที่ 2
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 13 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 2



อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ข 14 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 2
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ข 15 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 2
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ข 16 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 2
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-150)




รูปที่ ข 17 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 3
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-75)




รูปที่ ข 18 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 3
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 19 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 3
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ๒๐ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 3
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ๒๑ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 3
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-150)



รูปที่ ข 22 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 3
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ข 23 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 3
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ๒ ๒๔ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 3
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-150)


172





รูปที่ ข 25 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 4
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-75)




รูปที่ ๒ 26 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 4
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 27 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 4
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 28 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 4
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 29 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 4
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-150)



รูปที่ 30 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 4
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ข 31 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 4
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ๓๒ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 4
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-150)

180





รูปที่ ข 33 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 5
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-75)



181





รูปที่ ข 34 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 5
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-75)




รูปที่ ข 35 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 5
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ๓ 36 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 5
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 37 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 5
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ข 38 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 5
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-150)





รูปที่ ข 39 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 5
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-150)



รูปที่ ข 40 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 5
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-150)




รูปที่ ข 41 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 6
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-75)




รูปที่ ข 42 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำอะมัลลอยในถังจำลองใบที่ 6

อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 43 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 6


อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 44 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 6
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-75)





รูปที่ ข 45 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 6
อายุการฝังกลบมูลฝอย 1 วัน (Sephadex G-150)



รูปที่ ข 46 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 6
อายุการฝังกลบมูลฝอย 62 วัน (Sephadex G-150)



รูปที่ ข 47 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำชะมูลฝอยในถังจำลองใบที่ 6
อายุการฝังกลบมูลฝอย 125 วัน (Sephadex G-150)



รูปที่ ๗ 48 ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำระเหยในถังจำลองใบที่ 6
อายุการฝังกลบมูลฝอย 188 วัน (Sephadex G-150)

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ นายยิ่งศักดิ์ จันทนเสถียร
- วัน เดือน ปี เกิด 15 เมษายน 2504
- ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียน ไตรมิตรวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาโยธา)
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประวัติการทำงาน - ปี พ.ศ. 2526 – 2527
วิศวกรโยธา บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
- ปี พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน
วิศวกรโยธา กองช่างเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี