

ภาคผนวก

หมายเลขแบบสอบถาม.....

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

เรื่อง

**"การศึกษาความรู้ ความคิดเห็นและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน จังหวัดขอนแก่น**

ผู้ให้สัมภาษณ์ (ถามเฉพาะหัวหน้าครอบครัวหรือภรรยา)

(นาย นาง นางสาว).....

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....บ้าน.....ตำบล.....

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่สัมภาษณ์.....เวลา.....น. สัมภาษณ์เสร็จเวลา.....น.

ผู้สัมภาษณ์.....

ผู้ตรวจทาน.....

รหัส

หมู่ที่.....บ้าน.....

หมายเลขแบบสอบถาม.....

ผู้กรอก รหัส.....

แบบสัมภาษณ์ชนิดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และวิธีการควบคุมและป้องกันโรค
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรค การป้องกันและการควบคุมโรค
3. การปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรค

ส่วนที่ 1 ต่อไปนี้เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องไข้เลือดออก

1. โรคไข้เลือดออกมักเป็นในคนวัยใด
() เด็ก () ทั้ง เด็กและผู้ใหญ่
() ผู้ใหญ่ () อื่น ๆ ระบุ.....
2. อาการสำคัญที่พบในผู้ป่วยไข้เลือดออก คือ
() ไข้สูง 4-6 วัน
() มีจุดแดง ๆ ใต้ผิวหนังหลังจากไข้ลด
() อาเจียนเป็นเลือดเก่า ๆ
() ชีมี
() เจ็บบริเวณใต้ชายโครงขวา
() ไม่รู้สึกตัว หมดสติ
() อื่น ๆ ระบุ.....
3. การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก คือ
() เช็ดตัวลดไข้
() ให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่
() พาไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
() อื่น ๆ ระบุ.....
4. มักพบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากในฤดูใด
() ฤดูฝน
() ฤดูร้อน
() ฤดูหนาว
() พบได้ตลอดปี

5. ท่านทราบหรือไม่ว่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อ

() ทราบ

() ไม่ทราบ (ข้ามไปถามส่วนที่ 2)

5.1 ติดต่อโดยมีอะไรเป็นพาหะนำโรค

() ยุงลาย

() ยุงก้นปล่อง

() ยุงบ้านหรือยุงรำคาญ

() อื่น ๆ ระบุ.....

6. ยุงลายมักออกหากินกินเวลาใด

() กลางวัน

() กลางคืน

() ตอนเย็น ๆ

() อื่น ๆ ระบุ.....

7. ท่านทราบหรือไม่ว่ายุงลายชอบวางไข่ในน้ำประเภทใด

() ทราบ

() ไม่ทราบ

() น้ำสะอาด นิ่ง

() อื่น ๆ ระบุ.....

8. ท่านทราบหรือไม่ว่า ยุงลายสามารถวางไข่ในที่ใดบ้าง

() ทราบ

() ไม่ทราบ

() ร่องน้ำดื่ม น้ำช้ำ ที่ขังน้ำในห้องน้ำ

() แจกันดอกไม้สด ที่รองขาตู้กับข้าว

() เศษกระเบื้อง กะลา ร่อง ไห แดงที่มีน้ำขังอยู่

() ดาดบ่ไม่มีหมอน้ำขัง

() อื่น ๆ ระบุ.....

9. ท่านทราบหรือไม่ว่า เราสามารถลดจำนวนลูกน้ำยุงลายหรือฆ่าลูกน้ำยุงลายได้

() ทราบ

() ไม่ทราบ

วิธีใดบ้าง

() ปิดฝาถังที่บรรจุน้ำดื่ม น้ำใช้ทั้งหมดชิด

() คว่ำหรือฝังภาชนะ เศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้ว

() ใส่เกลือในแจกันดอกไม้สด หรือที่รองขาตู้กับข้าว

() ใส่ทรายอะเบทในภาชนะทุกชนิดที่มีน้ำบรรจุอยู่

() ปล่อยปลา กัด ปลาหางนกยูง ลงในภาชนะบรรจุน้ำ

() ถ้ำยน้ำ หรือล้างร่องน้ำบ่อย ๆ

() อื่น ๆ ระบุ.....

10. ท่านทราบวิธีการป้องกันไม่ให้บุตรหลานของท่าน ป่วยเป็นไข้เลือดออกหรือไม่

() ทราบ

() ไม่ทราบ

ทำได้โดย

() กางมุ้งให้เด็กนอนในเวลากลางวัน

() ระวังไม่ให้ยุงกัด

() ฉีดยากันยุง พ่นยาฆ่ายุง

ส่วนที่ 2 ท่านเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นต่อไปนี้หรือไม่

ข้อคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

1. ใช้เลือดออกเป็นโรคอันตราย ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาไม่ทัน อาจตายได้
2. วิธีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคใช้เลือดออกที่ดีที่สุดคือ ไม่ให้ถูกขุยมะพร้าว
3. ใช้เลือดออกเป็นโรคที่ไม่น่ากลัว เพราะการแพทย์เจริญก้าวหน้ามาก
4. ขุยมะพร้าวไม่ก็ครั้งก็ไม่เป็นไร เพราะใช้เลือดออกเป็นโรคที่ติดต่อกันยาก
5. กำจัดลูกน้ำขุยมะพร้าวได้ จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคในหมู่บ้าน
6. ทรายอะเบท (ทรายฆ่าลูกน้ำ) สามารถฆ่าลูกน้ำขุยมะพร้าวได้ผลดี
7. ทรายอะเบททำให้น้ำมีกลิ่น และรสชาติไม่ดี
8. ทรายอะเบทอาจมีอันตรายต่อคน
9. ปลาสดหรือปลาแห้งนึ่งสุก สามารถช่วยกำจัดลูกน้ำขุยมะพร้าวได้
10. ถ้าควบคุมจำนวนลูกน้ำขุยมะพร้าวทั้งหมู่บ้านจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคได้ (ถ้าจำเป็นผู้ถามสามารถขยายความคำว่า "ระบาด" ได้)
11. ใช้เลือดออกเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย
12. น้ำขังอยู่ในกะลาหรือภาชนะที่ไม่ซ้ำแล้วมีปริมาณน้อยจึงไม่จำเป็นต้องทำลาย

ข้อคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

13. ปลากัด ปลาหางนกยูง ทำให้น้ำตม น้ำเขียว เหม็นคาว
14. การควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยการทำลายที่วางไข่หรือป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ เป็นวิธีการที่ยุ่งยากและเสียเวลา
15. ท่านพอใจที่จะใช้ทรายอะเบทอย่างเดียว มากกว่าที่จะใช้ทรายอะเบทร่วมกับวิธีอื่น ๆ
16. ไข่เลือดออกเป็นโรคที่ไม่สำคัญ เพราะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้อย
17. ท่านจะรู้สึกไม่พอใจ ถ้ามีคนมาชักชวนให้ท่านทำลายลูกน้ำอย่างเคร่งครัด
18. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรแจกทรายอะเบทให้ตลอดปี
19. ผู้ใหญ่บ้านควรบังคับให้ชาวบ้านควบคุมลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน
20. ควรมีกฎหมายบังคับให้ทุกบ้านกำจัดลูกน้ำยุงลาย และหากตรวจพบลูกน้ำยุงลายในบ้านใด ให้ปรับเป็นเงิน
21. บุตรหลานที่อยู่วัยเรียนควรเป็นผู้รับผิดชอบสำรวจลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนของตน
22. ผู้ใหญ่มีหน้าที่ทำมาหากิน ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสำรวจลูกน้ำยุงลาย

ส่วนที่ 3 ต่อไปนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

1. ท่านปิดฟาร์องแดงขนาดใหญ่หรือไม่

- () ปิด () ไม่ปิด
() ปิดทุกใบ เพราะ.....
() ปิดบางใบ

2. ท่านใช้ตาข่ายพลาสติกคลุมฟาร์องแดงหิมิดชิดก่อนปิดฟาร์องหรือไม่

- () ใช้ () ไม่ใช้
() ใช้คลุมทุกใบ เพราะ.....
() ใช้คลุมบางใบ

3. ท่านปิดฟาร์องน้ำใช้หรือไม่

- () ปิด () ไม่ปิด
() ใช้ปิดทุกใบ เพราะ.....
() ใช้ปิดบางใบ

4. ท่านเคยถ่ายน้ำออกจากโรงหรือไม่

- () เคย () ไม่เคย
() ถ่ายน้ำและล้างโรงทุกวัน เพราะ.....
() ถ่ายน้ำและล้างโรงทุก 2-3 วัน

5. ที่บ้านของท่านใช้ที่รองขาตู้กับข้าวหรือไม่

- () มี () ไม่มี (เข้ามาสอบถามข้อ 6)
() มีและใช้ยาฆ่าแมลง (เข้ามาสอบถามข้อ 6)

5.1 ถ้ามี และใช้น้ำหล่อที่รองขาตู้ ท่านปฏิบัติอย่างไร

- () ไม่ใส่อะไรลงจมน้ำ
() ใส่เกลือ หรือน้ำมันเครื่องลงจมน้ำ
() ใส่ทรายอะเบทลงจมน้ำ
() ล้างทำความสะอาดทุก 7 วัน
() อื่น ๆ ระบุ.....

6. ท่านจัดการกับเศษภาชนะที่ไม่ใช่แล้ว เช่น กระจก เศษไห กะลา ยางรถยนต์เก่า ๆ หรือไม่

- () กำจัดโดยการฝังดิน (ถ้าตอบข้อนี้ igham ข้อ 7 ต่อ)
- () บดกันไม่ให้มีน้ำขังโดยคว่ำ หรือฝัง (ถ้าตอบข้อนี้ igham ข้อ 7 ต่อ)
- () บดทิ้งไว้ตามพื้นดินรอบ ๆ บ้าน (เข้ามาปgham ข้อ 8)
- () อื่น ๆ ระบุ.....

7. ท่านกำจัดหรือป้องกันตามคำตอบในข้อ 6 อย่างไร

- () ทำอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
- () ทำเฉพาะในฤดูฝน โดยทำบ้างไม่ทำบ้าง
- () ทำเฉพาะในฤดูฝน อย่างสม่ำเสมอ

8. ท่านป้องกันไม่ให้บุตรหลานของท่าน ถูยุงกัดในเวลากลางวันอย่างไร

- () กางมุ้งให้นอนทุกครั้ง
- () กางมุ้งให้นอนเป็นบางครั้ง
- () ใช้พัดลมเป่าไล่ยุง
- () ใช้ยาพ่นยุงหรือยากันยุง
- () อื่น ๆ ระบุ.....

9. ในครัวเรือนของท่าน เคยมีบุคคลใดสำรวจลูกน้ำยุงลายหรือไม่ (ไม่นับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

- () เคย
- () ไม่เคย

โดย

- () หัวหน้าครอบครัว
- () ภรรยา (แม่บ้าน)
- () บุตรหลานที่อยู่วัยทำงาน
- () บุตรหลานที่อยู่วัยเรียน

10. ท่านหรือบุคคลในครอบครัวเคยจางจันหาลูกน้ำุงลายเพื่อทำลายหรือไม่

() เคย

() ไม่เคย

โดย

เพราะ

() ค้นหาทุกวัน

() ไม่ทราบว่าต้องค้นหา

() ค้นหาทุก 2-3 วัน

() ค้นหาไม่เป็น (ข้ามไปถามข้อ 13)

() ค้นหาทุก ๆ ครั้ง

11. ท่านหรือบุคคลในครอบครัวสำรวจลูกน้ำุงลายแห่งใดบ้าง (ในครัวเรือนของตนเอง)

() ร่องน้ำใส่ผ้าต้มทาบ

() ร่องน้ำซักทาบ (รวมทั้งที่ซังน้ำในห้องน้ำ)

() ที่รองขาตู้กับข้าว

() แจกันดอกไม้สด

() เศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งอยู่ตามชายคาบ้าน

() คาบไม้รอบ ๆ บ้าน

12. จากข้อ 10 ถ้าพบลูกน้ำุงลาย ทำลายลูกน้ำุงลายหรือไม่

() ทำลาย

() ไม่ทำลาย

โดย

เพราะ

() ไล่ทรายอะเบท

() ไม่มีทรายอะเบทใช้

() ถ้างาขณะที่ตรวจพบ

() ไม่ทราบวิธีทำลาย

() ถายน้ำทิ้ง

() อื่น ๆ ระบุ.....

() ซ้อนลูกน้ำไปให้ปลากัด

() ไล่ปลากัดหรือปลาหางนกยูง

() อื่น ๆ ระบุ.....

13. ครัวเรือนของท่าน เคยได้รับทรายอะเบทจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือไม่

() เคย

() ไม่เคย

(ถ้าตอบข้อนี้ให้ยุติการสัมภาษณ์)

() ได้รับตลอดทั้งปี

() ได้รับครั้งเดียว

() อื่น ๆ ระบุ.....

14. ท่านเคยวางแผนการกำจัดทรายอะเบท (จัดแบ่งไว้ใช้) หรือไม่

() เคย

() ไม่เคย

โดย

โดย

() จัดแบ่งไว้ให้หอฯ ตลอดปี

() ใช้ครั้งเดียวหมด

() จัดแบ่งไว้ใช้เฉพาะฤดูฝน

() อื่น ๆ ระบุ.....

() จัดแบ่งไว้ใช้เฉพาะฤดูร้อนก่อนฝนตก

() อื่น ๆ ระบุ.....

15. เมื่อท่านได้รับทรายอะเบทมาแล้ว ท่านจะส่งภาชนะบรรจุน้ำจืดบ้าง

() ร่องน้ำดื่มทุกใบ

() ร่องน้ำดื่มบางใบ (งานกรณีที่ต้องใช้น้ำให้ถามข้อ 18 ต่อ)

() ร่องน้ำใช้ทุกใบ

() ร่องน้ำใช้บางใบ

() ที่ซึ่งน้ำในร่องน้ำ

() ที่รองขาตู้กับข้าว

() อื่น ๆ ระบุ.....

16. หลังจากกำจัดทรายอะเบทไประยะหนึ่ง ท่านเคยปฏิบัติต่อไปนี้หรือไม่

(สามารถกานำได้)

() ล้างและขัดร่อง (รวมทั้งที่บรรจุน้ำในร่องน้ำ) แล้วจึงส่งน้ำหม่ลงไป

() ไม่ล้างและขัดร่องหรือภาชนะบรรจุน้ำในร่องน้ำ เดิม น้ำหม่ส่งลงไป
จนกว่าจะถึง เวลาได้รับทรายอะเบทครั้งต่อไป จึงจะล้างและขัดร่อง