

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงฤดูฝน

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง
 สถานีสถาบันการบิณฑลเรือน ถนนพหลโยธิน
 ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	18/08/47	19/08/47	20/08/47	21/08/47	22/08/47
00.00-01.00	1.26	4.8	2.2	2	7.6
01.00-02.00	1.4	4.8	2.7	3.4	7.1
02.00-03.00	1.7	5.5	2.2	4.6	7.1
03.00-04.00	2.3	5.9	3.4	6.7	4.7
04.00-05.00	2.7	4.4	3.7	8.8	5.9
05.00-06.00	2.3	3.5	6.3	8.2	5.2
07.00-08.00	2.1	3.7	5.4	8.5	5.1
08.00-09.00	2.5	4.7	3.3	9.7	5
09.00-10.00	5.3	3.2	3.4	9.2	5.1
10.00-11.00	7.2	5.8	3.6	9.4	4.8
11.00-12.00	6.5	8.1	6.1	10.80	5.2
12.00-13.00	9.1	7.5	4.5	8.50	6.6
13.00-14.00	7.3	6.6	4.9	7.83	5.7
14.00-15.00	7.8	7.7	5.1	5.25	9.2
15.00-16.00	6.9	9.1	8.7	2.72	15.7
16.00-17.00	6.7	5.5	6.7	2.34	15.2
17.00-18.00	7.6	5.6	2	2.46	14.4
18.00-19.00	8.6	3.7	1.3	6.25	14.1
19.00-20.00	9.8	2.7	3.1	1.79	24.4
21.00-22.00	10.3	2.1	6.6	2.52	37.4
23.00-00.00	2.4	2.1	5.4	1.49	12.3

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง
สถานีสถาบันการบินพลเรือน ถนนพหลโยธิน
ระหว่างวันที่ 6 -10 มิถุนายน 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	6/06/48	7/06/48	8/06/48	9/06/48	10/06/48
00.00-01.00	4.4	3.1	10.5	8.6	6.4
01.00-02.00	6.1	2.3	11.7	14.1	3.9
02.00-03.00	5.6	2.4	10.4	10.9	3.2
03.00-04.00	3.9	2.6	7	5.9	3.2
04.00-05.00	3.3	2.6	7.8	2.3	4.1
05.00-06.00	6.4	4.1	7.9	3.8	5.4
07.00-08.00	7.7	7.3	6.4	4.3	9.8
08.00-09.00	9.5	8.3	5.6	2.8	14.4
09.00-10.00	6.8	8.3	6.8	5.6	20.2
10.00-11.00	12.6	7.1	3.6	5.8	12.6
11.00-12.00	11.2	6.9	3.4	4	8.6
12.00-13.00	10.6	7.1	6.6	7.6	8.5
13.00-14.00	7.9	6.6	8	10.6	7
14.00-15.00	8.8	4.8	8	8.8	7
15.00-16.00	3.9	4.4	7	7.5	5.8
16.00-17.00	4.1	4.6	7.2	9.7	5.3
17.00-18.00	4.2	2.6	6.6	7.9	3.4
18.00-19.00	2	0.7	4.8	7	2.8
19.00-20.00	1	1.3	6	7.6	4.6
21.00-22.00	2.6	3.2	9.3	9.2	6.5
23.00-00.00	3.5	5.8	8.1	8.3	6.9

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีอาคารหอแว่น ถนนสีลม

ระหว่างวันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	25/08/47	26/08/47	27/08/47	28/08/47	29/08/47
00.00-01.00	7.4	2.5	2.6	5.1	2.9
01.00-02.00	6.4	2.6	2	4.2	1.8
02.00-03.00	10.9	2	2.7	4	2.4
03.00-04.00	8.4	2.7	3.3	3.7	2.2
04.00-05.00	7.3	3.3	2.4	3.6	1.1
05.00-06.00	9	2.4	3.3	4.7	1.2
07.00-08.00	10.4	3.3	3.6	4.6	1.4
08.00-09.00	7.7	3.6	4.6	5.2	1.4
09.00-10.00	6.2	4.6	6.2	6	2.1
10.00-11.00	5.3	6.2	5.9	5.5	2.1
11.00-12.00	5.7	5.9	5.5	5.5	2.1
12.00-13.00	5.3	5.5	5.5	5.7	2.4
13.00-14.00	4.7	5.5	5.8	4.7	2.5
14.00-15.00	4.7	5.8	6.1	5.4	2.4
15.00-16.00	4.5	6.1	6.5	5.5	2.3
16.00-17.00	4	6.5	8.2	5.7	3.6
17.00-18.00	3.4	8.2	7	4.8	2.8
18.00-19.00	4.2	7	6.1	3.1	3.4
19.00-20.00	3.6	6.1	4.8	2.8	3.3
21.00-22.00	6.9	4.8	5.9	2.8	2.4
23.00-00.00	6.2	5.9	5.7	3.4	2.6

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีอาคารหอแว่น ถนนสีลม

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	20/06/48	21/06/48	22/06/48	23/06/48	24/06/48
00.00-01.00	2.2	5.2	16.7	6.9	3.3
01.00-02.00	1.9	6.6	11.1	8.9	2
02.00-03.00	1.2	5.7	11.4	16.1	3
03.00-04.00	1.6	9.2	18.1	10.9	4.3
04.00-05.00	1.4	15.7	13.9	14	3.3
05.00-06.00	1.4	15.2	7.2	7.3	3.5
07.00-08.00	1.7	14.4	11.5	4	3.8
08.00-09.00	2.2	14.1	16.4	4	7.1
09.00-10.00	3.7	24.4	17.8	12	16.5
10.00-11.00	8.7	37.4	16	15.2	15.4
11.00-12.00	6.4	20	12.8	9.8	8.2
12.00-13.00	6.6	11	11	4.6	6.1
13.00-14.00	7.3	12.3	10	3	7
14.00-15.00	8.3	10.4	11.4	2.9	8.5
15.00-16.00	7.6	12.9	10	3	7.6
16.00-17.00	7.1	13.6	9.4	3.5	6.3
17.00-18.00	7.1	16.3	9.8	5	9.4
18.00-19.00	4.7	20.5	7.8	5.8	9.8
19.00-20.00	5.9	18.9	8.2	6.2	7.8
21.00-22.00	5.2	13.6	5.4	7.3	8.2
23.00-00.00	5.1	9.6	3.8	6.6	5.4

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีอาคารโดมอน ถนนนราธิวาส

ระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	1/09/47	2/09/47	3/09/47	4/09/47	5/09/47
00.00-01.00	2.5	1.9	7.7	3.3	3.1
01.00-02.00	2	1.6	7.9	3.6	3.7
02.00-03.00	1.6	2.4	7.8	5.1	4.1
03.00-04.00	1.4	0.6	9.1	8.1	4.7
04.00-05.00	1.4	1	9.2	8.4	4.5
05.00-06.00	2	1.2	7.1	6.1	4.3
07.00-08.00	2	1.8	6.9	8.6	3.4
08.00-09.00	1.7	3.2	16.2	9.8	8
09.00-10.00	1.7	2.6	17.4	13.7	10.7
10.00-11.00	2.9	3.6	12.2	13.7	8.2
11.00-12.00	2.5	5.4	11	9.1	9.7
12.00-13.00	2.4	5.1	11.6	12.7	9.9
13.00-14.00	2	4.5	11	12.8	8.9
14.00-15.00	1.8	6.1	9.5	11.3	8.6
15.00-16.00	2	6.3	10.4	12.5	8.3
16.00-17.00	6.3	7	11.2	9.6	9.9
17.00-18.00	6.2	4.8	12.2	8.3	9.6
18.00-19.00	5.5	6.5	11.9	8.6	9.8
19.00-20.00	3.7	9.7	9.4	8.6	7.7
21.00-22.00	2.9	7.1	9.4	7.7	10.6
23.00-00.00	3.3	9.3	8.5	3.4	7.3

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีอาคารโดมอน ถนนนราธิวาส

ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	25/06/48	26/06/48	27/06/48	28/06/48	29/06/48
00.00-01.00	6.1	5.4	3.1	3.6	7.6
01.00-02.00	4.4	6.1	2.7	3.8	6.2
02.00-03.00	3.3	8.2	3.6	4.6	6.1
03.00-04.00	3.3	5.8	4.5	4.6	5.2
04.00-05.00	3.3	2.6	2.6	7.3	4.6
05.00-06.00	4.1	2.4	6.8	4.7	3.3
07.00-08.00	4.1	1.9	4.9	3.9	4.1
08.00-09.00	4.6	2.4	6.3	6.3	7.6
09.00-10.00	5.2	2.9	7.8	9	10.9
10.00-11.00	5.6	3.5	9.8	8.6	11
11.00-12.00	5.4	3.4	9.3	7.5	8.4
12.00-13.00	7.9	3.5	7.1	5.7	8
13.00-14.00	16.7	4.3	6.7	6	8.6
14.00-15.00	22.7	4	7.7	7.4	7.7
15.00-16.00	14.6	4.1	7.9	7.3	7.9
16.00-17.00	10.1	4	9.1	8.5	7.8
17.00-18.00	8.9	4.9	9.8	8.3	9.7
18.00-19.00	8.2	4.4	8.3	8.8	7.9
19.00-20.00	0	3.9	9.8	9.2	8
21.00-22.00	7.6	3.6	8.6	6.5	7.4
23.00-00.00	4.7	4.5	7.6	7.3	8.2

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร

ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	8/09/47	9/09/47	10/09/47	11/09/47	12/09/47
00.00-01.00	13.50	9.8	3.8	2.5	11.7
01.00-02.00	10.90	7.2	4.7	2.8	15
02.00-03.00	10.90	9.2	6.5	4.4	6.4
03.00-04.00	10.30	13.8	4.4	3.9	4
04.00-05.00	5.50	13.3	6.3	3.9	3.4
05.00-06.00	8.50	9.1	9.4	3.4	8.9
07.00-08.00	6.10	6.2	22.3	4.8	6.1
08.00-09.00	5.70	11.5	23.7	10.7	4.7
09.00-10.00	5.30	24.4	18.5	9.9	4.9
10.00-11.00	5.00	31.3	15.7	12.5	8
11.00-12.00	4.60	25	7.8	9.2	11.4
12.00-13.00	4.30	17.3	7.9	6.7	8.7
13.00-14.00	3.60	10.5	4.9	4.9	5.1
14.00-15.00	3.80	7	3.7	4.2	11.00
15.00-16.00	4.10	5.6	3.4	4.1	1.80
16.00-17.00	4.40	5.8	6.4	9.3	1.10
17.00-18.00	3.70	5.8	8	8.6	0.50
18.00-19.00	5.70	7.4	6.3	5.9	5.70
19.00-20.00	5.60	8	16.1	4.2	4.10
21.00-22.00	4.40	6.4	18.4	6.4	3.70
23.00-00.00	4.70	5.5	6.1	5.7	5.50

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร

ระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	16/06/48	17/06/48	18/06/48	19/06/48	20/06/48
00.00-01.00	6.3	4.1	2.4	0.9	6.3
01.00-02.00	7.6	3.3	2.1	1.4	7.6
02.00-03.00	2.2	2.6	2	1.2	2.2
03.00-04.00	0.6	3.1	1.6	1.6	0.6
04.00-05.00	1	2.3	1.8	2.3	1
05.00-06.00	0.8	2.5	2.3	1.8	0.8
07.00-08.00	1.1	2.8	2.4	1.3	1.1
08.00-09.00	2.4	2.7	3.3	1	2.4
09.00-10.00	2.4	3.1	3.6	1.2	2.4
10.00-11.00	2.7	2.6	3.7	2.5	2.7
11.00-12.00	2.2	2.9	4.2	2.8	2.2
12.00-13.00	1.9	2.9	3.7	1.8	1.9
13.00-14.00	1.9	2.7	3	2.7	1.9
14.00-15.00	1.7	2.2	2.2	3.4	1.7
15.00-16.00	2.6	4.8	2.1	2	2.6
16.00-17.00	2.3	5.3	2.2	2	2.3
17.00-18.00	3.4	2.4	3.3	1.9	3.4
18.00-19.00	1.8	3	3.9	2.5	1.8
19.00-20.00	0.7	2.4	2.5	4.2	0.7
21.00-22.00	2.5	3	1.8	4.9	2.5
23.00-00.00	2.9	2.9	2.2	2.6	2.9

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง
 สถานีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนสาทร
 ระหว่างวันที่ 15 - 19 กันยายน 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	15/09/48	16/09/48	17/09/48	18/09/48	19/09/48
00.00-01.00	1.6	2.9	5	4.1	2.8
01.00-02.00	2.9	6.6	5	5.6	2
02.00-03.00	2	3.6	4.5	1.5	2.6
03.00-04.00	1.7	0.8	3.3	1.3	3.9
04.00-05.00	1.4	0.5	4.3	1.6	1.4
05.00-06.00	4	0.7	2.9	2.1	0.7
07.00-08.00	8.3	2.6	3.7	2.2	0.6
08.00-09.00	10	3.5	3.7	2.4	1.1
09.00-10.00	14.9	4.2	3.8	3.6	2.5
10.00-11.00	13.8	4.3	3.2	1.6	3
11.00-12.00	11.8	3.3	2.2	0.6	3.1
12.00-13.00	8.9	3.1	2	0.7	9.6
13.00-14.00	7.2	3.3	2.1	0.9	7.6
14.00-15.00	6	2.8	3.6	0.9	4.8
15.00-16.00	5.2	2.7	3.8	1.2	5.4
16.00-17.00	4.4	3.3	2.9	1.4	4.2
17.00-18.00	4.3	3	2.4	2.1	3.4
18.00-19.00	4.8	3.9	1.8	3.8	4.6
19.00-20.00	4.6	3.6	1.6	3	4.2
21.00-22.00	2.2	4.2	2	2.8	4.2
23.00-00.00	3.1	4.8	2.2	3	3.5

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง
 สถานีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนสาทร
 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	1/07/48	2/07/48	3/07/48	4/07/48	5/07/48
00.00-01.00	6.6	3	7.8	1.7	0.7
01.00-02.00	6	5.2	6.6	3.7	0.4
02.00-03.00	5.5	6.1	6.9	3.3	0.4
03.00-04.00	3.6	3.9	3.9	6.2	0.5
04.00-05.00	4.1	1.7	5.4	5.3	1.1
05.00-06.00	4.3	5.9	4.3	4	2.3
07.00-08.00	7.2	8.1	4.6	3.9	4.3
08.00-09.00	8.6	7.8	6.4	6	6.3
09.00-10.00	9.2	14.6	9.2	6.5	10.4
10.00-11.00	9.4	15.3	10.8	5.7	12.8
11.00-12.00	0	12.4	2.8	3.1	12.6
12.00-13.00	6.7	4.7	4.3	3.6	10.2
13.00-14.00	5.2	3	3.1	4.9	6.1
14.00-15.00	7.8	2.9	2.8	4.2	3.7
15.00-16.00	8.8	2.9	3.6	4.5	3.1
16.00-17.00	6.8	4.5	3.3	3.6	2.6
17.00-18.00	5.7	3.5	1	3.7	3.3
18.00-19.00	4.3	7.2	0.4	8.2	3.7
19.00-20.00	1.4	6.4	2.3	6.5	3.3
21.00-22.00	1	4.4	1.7	2.1	4.7
23.00-00.00	0.5	3.5	1.9	1.7	5.5

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีโรงเรียนแสงหิรัญ ถนนสุขุมวิท

ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	22/09/47	23/09/47	24/09/47	25/09/47	26/09/47
00.00-01.00	0.3	5.8	17.9	7.6	2.8
01.00-02.00	1	10.2	16.6	21.8	2.6
02.00-03.00	1	7.8	8.3	25	2.5
03.00-04.00	1.5	15.9	7.6	26.5	3
04.00-05.00	3	15.4	5.8	12.3	2.3
05.00-06.00	3	16.4	8.2	8.1	1.7
07.00-08.00	2.5	8.3	16.1	7.2	1.3
08.00-09.00	2.6	3.8	8.3	5.4	2.6
09.00-10.00	3.6	5.4	10.1	3.3	5.2
10.00-11.00	2.7	21.1	9.1	2.6	8.5
11.00-12.00	1.9	10.9	7.3	3.1	4.5
12.00-13.00	1.3	21.7	3.4	3	3.9
13.00-14.00	1.2	22.2	1.7	2.5	1
14.00-15.00	1	11.5	1.4	2.2	0.9
15.00-16.00	0.9	7.7	11.1	1.8	0.7
16.00-17.00	0.9	15.5	6.8	1.1	0.6
17.00-18.00	0.8	18.8	4.9	0.9	7.3
18.00-19.00	0.6	23.7	3.4	0.9	4.9
19.00-20.00	1.3	18.4	3.1	5.5	2.5
21.00-22.00	3.2	39.2	1	10.4	3.5
23.00-00.00	5.8	25.5	20.3	6.4	1.5

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง
 สถานีโรงเรียนแสงหิรัญ ถนนสุขุมวิท
 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	9/06/48	10/06/48	11/06/48	12/06/48	13/06/48
00.00-01.00	9.4	19.3	14	19.1	4.4
01.00-02.00	8.3	13.6	10.1	13.8	2.4
02.00-03.00	9.6	10.5	14.9	19	3.3
03.00-04.00	7	1.5	14.3	18.1	6.6
04.00-05.00	4.8	4.9	11	13.9	12.1
05.00-06.00	4.1	11.5	9.1	22.9	10.3
07.00-08.00	4.6	13.7	11.8	17.3	9.3
08.00-09.00	5.1	19.7	12.9	15.8	6.8
09.00-10.00	7.3	11.2	15.6	10.8	2.9
10.00-11.00	2.9	8.5	10.7	8.3	3.3
11.00-12.00	6.9	6	9	8.4	2.4
12.00-13.00	15.6	7.3	6.7	6.1	2.5
13.00-14.00	11.5	7.9	5.1	3.3	6.5
14.00-15.00	10.1	7.1	4.9	12.9	7.2
15.00-16.00	19.3	8	3.4	2.4	7.2
16.00-17.00	13.6	4.6	4.2	0.2	5
17.00-18.00	10.5	10	3.4	2	5.3
18.00-19.00	1.5	8	2.7	8.4	2.9
19.00-20.00	4.9	6.8	2.1	9.1	3.2
21.00-22.00	11.5	9.1	3.6	6.7	4.8
23.00-00.00	13.7	11.2	7.3	2	6.2

ภาคผนวก ข

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงฤดูแล้ง

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง
สถานีสถาบันการบินพลเรือน ถนนพหลโยธิน
ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	2/12/47	3/12/47	4/12/47	5/12/47	6/12/47
00.00-01.00	8.1	21.3	16.3	5.9	3.8
01.00-02.00	5.2	13	11	5.8	7.6
02.00-03.00	5.8	10.3	11.7	10	12.2
03.00-04.00	4.5	11.4	10.7	5.8	9.5
04.00-05.00	4.8	10.3	9.3	6.7	7.7
05.00-06.00	6.4	11.7	10.7	5.2	6
07.00-08.00	11.1	18	13.3	5.5	6.1
08.00-09.00	17.7	19.9	11.5	1.9	15.3
09.00-10.00	19.4	24.3	5.6	1.8	19.3
10.00-11.00	18.9	24	3.1	2.4	6.8
11.00-12.00	13.2	16.1	2.8	2.4	3.3
12.00-13.00	5.8	7.3	2.4	2	0.9
13.00-14.00	6	3.4	2.2	1.6	1.3
14.00-15.00	14.7	3	2.5	1.5	3
15.00-16.00	12.6	3.3	2.5	1.9	3.9
16.00-17.00	14	6.4	3	1.7	0.7
17.00-18.00	16	4.5	5	1.1	1.3
18.00-19.00	15.8	17	1.5	0.7	12.2
19.00-20.00	18.8	16.7	1.6	2.7	16.2
21.00-22.00	21.7	17.7	2.5	4.4	13.1
23.00-00.00	20.6	13.7	2	3.3	15.5

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง
สถานีสถาบันการบินพลเรือน ถนนพหลโยธิน
ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	6/03/48	7/03/48	8/03/48	9/03/48	10/03/48
00.00-01.00	1.3	1.2	0.9	9.1	12.8
01.00-02.00	1.1	14	0.2	11.3	14.8
02.00-03.00	0.8	14	1.3	11	1.7
03.00-04.00	0.5	1.2	1.5	12.8	1.2
04.00-05.00	0.3	1	1.2	8.3	0.2
05.00-06.00	0.7	0.7	0.3	6.2	0.5
07.00-08.00	0.2	0.3	1.2	1.6	0.6
08.00-09.00	0.1	3.2	1.4	3.5	0.6
09.00-10.00	1.1	4.3	1.8	1.9	3.4
10.00-11.00	2.4	2.2	1.8	3.8	1.8
11.00-12.00	3.8	0.8	1.6	3.7	1.4
12.00-13.00	3.9	1.7	1.6	7.1	0.6
13.00-14.00	25.5	3.7	1.5	6.8	0.5
14.00-15.00	12.1	4.3	4.9	9.8	0.4
15.00-16.00	5.3	6.6	2.3	21.5	0.5
16.00-17.00	4.3	2	1.7	0.7	0.5
17.00-18.00	3.1	1.1	0.8	0.4	0.1
18.00-19.00	4.6	5.2	0.6	0.3	0.3
19.00-20.00	4.5	8	0.2	0.1	1
21.00-22.00	5.7	1.5	1.3	2	2.2
23.00-00.00	11.5	1.2	8.5	1.2	1.2

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีอาคารหอแว่น ถนนสีลม

ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	9/12/47	10/12/47	11/12/47	12/12/47	13/12/47
00.00-01.00	21.5	25.6	19.7	15.5	18
01.00-02.00	20	16.8	20.5	10.7	15.9
02.00-03.00	14.6	13.8	20.5	10.6	19.5
03.00-04.00	14.3	15.7	17.8	7.4	16.1
04.00-05.00	15.2	13.4	12.9	4.1	14.7
05.00-06.00	18.5	11	10.1	4.5	14.1
07.00-08.00	19.8	13.1	10.6	13.9	20.6
08.00-09.00	20.7	16.9	12.9	24.9	27.6
09.00-10.00	26.2	18.4	15.8	30.7	33.2
10.00-11.00	29.4	20.9	18	25.1	36.7
11.00-12.00	28.4	19.1	17.4	23.9	34.3
12.00-13.00	20.7	17.5	12.5	22.6	29.3
13.00-14.00	16.8	17.5	13.1	26.5	85.9
14.00-15.00	14.9	13.7	12.1	24.6	79.7
15.00-16.00	16.2	16.8	11.4	20.8	75.2
16.00-17.00	18.8	18.4	14.7	27.2	74.6
17.00-18.00	18.4	17.7	12.9	24.1	80.4
18.00-19.00	19.6	13.5	14.9	26.9	77.1
19.00-20.00	15.9	13.2	17.6	19.6	74.3
21.00-22.00	18	17.3	21.2	26.5	71.3
23.00-00.00	20	24.3	16	22.6	70.9

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีอาคารหอแว่น ถนนสีลม

ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	4/04/48	5/04/48	6/04/48	7/04/48	8/04/48
00.00-01.00	15.9	4.3	5.9	11.6	4.8
01.00-02.00	27.9	4.2	8.3	10	6.9
02.00-03.00	36.2	4.9	9.1	15	7.8
03.00-04.00	38.7	5.2	6.5	16.1	5.5
04.00-05.00	25.7	2.9	4.3	14.4	7.6
05.00-06.00	28.7	3.7	4.1	13.2	25.3
07.00-08.00	23.7	5	5.1	12	16.2
08.00-09.00	24.3	5.5	9.6	16.2	17.9
09.00-10.00	21.6	6.4	11	21.5	21.6
10.00-11.00	31	8.9	12.8	27.6	26.3
11.00-12.00	19.5	10.1	10.3	23	19.4
12.00-13.00	29.4	10.1	9.2	19.1	20.3
13.00-14.00	15.5	9.6	8.8	19.4	18.5
14.00-15.00	11.7	11.7	8.7	17.1	20.4
15.00-16.00	10.2	9.6	13.1	20.1	19.7
16.00-17.00	13.2	14.3	11.6	20.2	21.5
17.00-18.00	11.5	14.6	13.2	22.5	17
18.00-19.00	12.1	12.9	14.3	19.5	14.2
19.00-20.00	13.8	14.6	18.3	15.5	13.8
21.00-22.00	18.3	14.2	16.4	12.3	11.6
23.00-00.00	15.3	15.1	15.6	16.3	6.6

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีอาคารโดมอน ถนน นราธิวาส

ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	16/12/47	17/12/47	18/12/47	19/12/47	20/12/47
00.00-01.00	11	15.5	10.6	23.5	15.9
01.00-02.00	15.9	23.2	15.9	34.2	27.9
02.00-03.00	19.3	21.1	13.8	40.6	36.2
03.00-04.00	12.6	7.9	15.4	22.6	38.7
04.00-05.00	13	8.1	7.2	16.2	25.7
05.00-06.00	16.4	7.4	4.6	12.9	28.7
07.00-08.00	11.7	8.9	5.4	12	23.7
08.00-09.00	11.6	12.5	5.7	23.1	24.3
09.00-10.00	18.2	16.1	13.5	27	21.6
10.00-11.00	23.4	17.5	15.4	26.5	31
11.00-12.00	19	18.3	20.7	20.5	19.5
12.00-13.00	17	18.8	15	22.1	24.5
13.00-14.00	19.3	14.6	10.3	17.4	16.3
14.00-15.00	19	11.2	5.5	10.4	11.2
15.00-16.00	13.3	10.8	4.5	10.5	11.1
16.00-17.00	13.5	7.7	4.6	10.7	11.3
17.00-18.00	14	7.3	4.9	11.3	13.2
18.00-19.00	13.1	8.3	5.1	11.6	13.1
19.00-20.00	14.3	10.1	6.7	16.5	14.2
21.00-22.00	14.6	11.2	14.9	20.6	12.6
23.00-00.00	14.7	9.5	10.9	17.3	14.5

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีอาคารโดมอน ถนน นราธิวาส

ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	12/03/48	13/03/48	14/03/48	15/03/48	16/03/48
00.00-01.00	10	11.1	8.2	2.9	3.4
01.00-02.00	9.8	3.5	6.7	2.2	2.1
02.00-03.00	11.5	2.9	8.5	2	2.3
03.00-04.00	12.5	6	2.4	2.5	2.1
04.00-05.00	7.9	7.4	2.2	3.2	1.8
05.00-06.00	0.7	7	3.9	3.7	2.5
07.00-08.00	7.8	0.9	3.9	5	3.4
08.00-09.00	7.3	2.3	4.5	11.9	4
09.00-10.00	1.3	1.5	9.2	13.7	5.6
10.00-11.00	0	0.6	13.9	12.5	6.6
11.00-12.00	10.8	0.4	13.6	12.2	8.5
12.00-13.00	5.5	0.3	12.7	13.8	6
13.00-14.00	3	7.6	18.4	10.4	23.3
14.00-15.00	3.6	4.9	25.5	16.1	9.2
15.00-16.00	5	4.1	19.8	12	5.8
16.00-17.00	6.9	6.5	16	14.6	7.2
17.00-18.00	6.7	4.9	12	14.4	4.2
18.00-19.00	7.1	5.5	7.4	19	3.7
19.00-20.00	5.9	6.4	6.2	13.8	4.8
21.00-22.00	12.9	3.3	6.2	13.3	3.9
23.00-00.00	9.8	6.4	11.8	8.9	0.4

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร

ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	18/11/47	19/11/47	20/11/47	21/11/47	22/11/47
00.00-01.00	1.6	4.9	9.4	6.8	10.3
01.00-02.00	1.4	8.1	14.9	2.8	9.9
02.00-03.00	1	7.8	4	2.8	7.6
03.00-04.00	2.1	9.1	2.9	3	7.1
04.00-05.00	1.6	9	2.8	2.7	5.9
05.00-06.00	2	12.2	3	2.5	5.5
07.00-08.00	1.8	17.5	1.4	3.2	5.4
08.00-09.00	3.6	24.9	2	3.7	6.5
09.00-10.00	6.2	32.2	3.1	6.2	7.3
10.00-11.00	7.7	23.5	2.7	7.4	8.8
11.00-12.00	4.4	15.4	2.1	5.1	7.8
12.00-13.00	3.6	9.7	2.1	4.5	6.1
13.00-14.00	3.7	8.7	1.5	3.6	6.4
14.00-15.00	2.7	6.6	1.7	3.1	8
15.00-16.00	3.5	5.8	1.4	2.9	5.9
16.00-17.00	1.5	8.5	1.2	2.9	3.5
17.00-18.00	2.1	11.9	2.7	3.4	4.1
18.00-19.00	0	14.2	3.1	3.1	3.9
19.00-20.00	0.9	11.5	2.5	5.2	4.8
21.00-22.00	4	9.7	3.7	8.2	4.2
23.00-00.00	5	11.1	6.9	6.6	3.9

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร

ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	1/04/48	2/04/48	3/04/48	4/04/48	5/04/48
00.00-01.00	9.1	12.8	0	27.2	0.1
01.00-02.00	11.3	14.8	1.7	18	0.2
02.00-03.00	11	1.7	3.2	10	0.2
03.00-04.00	12.8	1.2	3.6	3.4	1
04.00-05.00	8.3	0.2	6.9	0.5	0.1
05.00-06.00	6.2	0.5	2.5	0.4	0.1
07.00-08.00	1.6	0.4	1.4	0.2	0.1
08.00-09.00	3.5	0.6	0.1	0.5	0.4
09.00-10.00	1.9	3.4	0.6	0.6	2
10.00-11.00	3.8	1.8	2	0.1	3.4
11.00-12.00	3.7	1.4	1.6	0.3	6
12.00-13.00	7.1	0.6	1.6	3	4.9
13.00-14.00	6.8	0.5	1.5	0.1	5.8
14.00-15.00	9.8	0.4	4.9	0.8	3.9
15.00-16.00	21.5	0.5	2.3	0.9	4.6
16.00-17.00	0.7	0.5	1.7	0.6	1.8
17.00-18.00	0.4	0.1	0.8	0.4	2
18.00-19.00	0.3	0.3	0.6	0.4	2
19.00-20.00	0.1	1	0.2	0.2	1.1
21.00-22.00	0	2.2	1.3	1	1.8
23.00-00.00	1.2	1.2	8.5	1.2	1.6

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง
สถานีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนสาทร
ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	25/11/47	26/11/47	27/11/47	28/11/47	29/11/47
00.00-01.00	3.1	1.2	5.7	1.6	2.2
01.00-02.00	3	1	2.8	1.2	3.4
02.00-03.00	1.1	1.8	2.9	2.8	5.9
03.00-04.00	1.1	3.1	4.1	7.4	11.1
04.00-05.00	1.7	3.4	3.8	8.3	11.5
05.00-06.00	4.5	3.1	3.9	8.4	7.3
07.00-08.00	5	2.6	4	4.5	4.3
08.00-09.00	7	3.4	2.3	5.8	4.5
09.00-10.00	7.6	5.4	3.7	6.1	3.4
10.00-11.00	7.7	5.6	2.1	5.7	4.7
11.00-12.00	5.3	5.9	3.4	3.8	4.4
12.00-13.00	4.9	4.1	2.7	4.7	6.7
13.00-14.00	3.5	3.7	2	3.9	4.7
14.00-15.00	3.2	3	1.6	2.8	3.6
15.00-16.00	4.2	3.4	1.6	1.9	3.6
16.00-17.00	3.3	2.8	1.1	1.5	2.8
17.00-18.00	4	4.6	2.1	2.6	3.3
18.00-19.00	4.5	5.6	2	4.1	3.5
19.00-20.00	4.1	3.6	2.7	4.2	3.4
21.00-22.00	4.4	3.4	3.1	3.6	6.3
23.00-00.00	3.7	6	7.2	3.4	5.4

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนสาทร

ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	18/03/47	19/03/47	20/03/47	21/03/47	22/03/47
00.00-01.00	3.4	2.1	5.7	1.2	1
01.00-02.00	2.1	10.8	3.5	1	0.1
02.00-03.00	2.3	11.8	3.5	1.1	0.8
03.00-04.00	2.1	5.4	1.6	1.1	0.9
04.00-05.00	1.8	4.2	1	1.1	1.1
05.00-06.00	2.5	2.2	0.5	1	2.8
07.00-08.00	3.4	0.6	0.8	0.8	4.3
08.00-09.00	4	1.3	0.5	0.7	6.8
09.00-10.00	5.6	4.1	0.6	2.2	4.4
10.00-11.00	6.6	5.2	0.9	2	1.8
11.00-12.00	8.5	4.6	3.2	0.2	0.9
12.00-13.00	6	4.2	2.5	0.5	0.7
13.00-14.00	2.3	5.8	1.6	0.9	2
14.00-15.00	9.2	3.4	2.4	0.7	3.4
15.00-16.00	5.8	1.9	3.2	0.7	2.8
16.00-17.00	7.2	1.8	1.2	0.5	1.9
17.00-18.00	4.2	2.5	1.5	0.3	1.9
18.00-19.00	3.7	2.9	1.4	0.2	1.9
19.00-20.00	4.8	2.9	3	0.2	2.2
21.00-22.00	3.9	8	0.2	2	3
23.00-00.00	0.4	8.9	1	0.1	1.4

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง

สถานีโรงเรียนแสงหิรัญ ถนนสุขุมวิท

ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2547

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	22/09/47	23/09/47	24/09/47	25/09/47	26/09/47
00.00-01.00	12	21.4	4.3	17.1	1.5
01.00-02.00	7.2	14.5	6.5	11.3	0.8
02.00-03.00	6.4	13.6	15.5	12.6	0.6
03.00-04.00	7.3	9.7	11.5	9.8	2
04.00-05.00	6	7.9	14.2	8.2	2.1
05.00-06.00	10.3	4.1	6.4	13.9	1.3
07.00-08.00	10.3	4.4	4	11.4	2.3
08.00-09.00	3.3	3.7	3	8.8	2.2
09.00-10.00	3.6	4	2.4	7.4	2.1
10.00-11.00	3.5	5.7	4	4.8	3
11.00-12.00	3.7	4.5	4.7	3.3	8
12.00-13.00	1.9	4.3	1.6	2	11
13.00-14.00	1.8	2.6	0.9	1.5	9.7
14.00-15.00	1.7	1.4	1	1.3	0.3
15.00-16.00	1.7	1.2	1.1	1	0.5
16.00-17.00	1.4	0.9	0.7	0.7	0.6
17.00-18.00	0.9	0.7	0.4	0.8	1.1
18.00-19.00	1	0.8	0.4	0.8	1
19.00-20.00	1.4	0.7	0.7	2.2	0.8
21.00-22.00	9.9	1.2	2.3	2.8	12
23.00-00.00	12.4	2.3	4.8	3.6	18.1

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ยรายชั่วโมง
 สถานีโรงเรียนแสงหิรัญ ถนนสุขุมวิท
 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2548

เวลา	ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)				
	9/06/48	10/06/48	11/06/48	12/06/48	13/06/48
00.00-01.00	5.9	4	5	6	9.3
01.00-02.00	1.8	2.5	7.6	11.2	11.1
02.00-03.00	2	2.2	5.1	11.4	12.1
03.00-04.00	4.8	1	5.4	15.7	12.1
04.00-05.00	3.1	1.3	5.4	10.6	10.1
05.00-06.00	3.7	2.1	8.8	9.5	11.4
07.00-08.00	6.9	1.9	13	8.6	13.6
08.00-09.00	8	2.2	13.4	3.1	13.8
09.00-10.00	9.2	4.5	19.2	3.5	9.3
10.00-11.00	6.7	5	18.7	4.9	14.3
11.00-12.00	6.1	3.2	14.2	5.3	10.5
12.00-13.00	3.9	3.6	9.3	3.3	11.6
13.00-14.00	20.2	3.1	7.1	4.3	16.8
14.00-15.00	4.1	1.1	5.9	10.7	19.3
15.00-16.00	1.4	1.7	5.3	9.6	14.3
16.00-17.00	8.2	2	5.4	13	8.5
17.00-18.00	7.8	4.3	5.8	4.7	5.1
18.00-19.00	8.3	4.8	8.4	5	6.6
19.00-20.00	6.1	5.2	7.2	7.7	2.2
21.00-22.00	5.7	3.5	3.7	7.1	3.2
23.00-00.00	5.9	6.1	3.9	7.1	10.2