ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่นำไปสู่การเสพยาบ้าของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ชื่อผู้เขียน นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์

ลึกษากาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ลณะกรรมการขอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์มนัส ยอดคำ ประชานก รองศาสตราจารย์อเนก ช้างน้อย กรรมการ

อาจารย์อนันต์ เอี๋ยวเจริ

กรรมการ

ช็อนันต์ เอี๋ยวเจริญ กร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่นำไปสู่การเสพยาบ้า ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้า และแนวทางในการป้องกันการเสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย อาจารย์ ผู้บริหาร จำนวน 50 คน นักศึกษาที่เสพยาบ้า จำนวน 15 คน และนักศึกษาที่ไม่เสพยาบ้า จำนวน 380 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for windows ผลการวิจัยพบว่า

- 1. ปัจจัยที่นำไปสู่การเสพยาบ้าได้แก่
 - 1.1 ปัจจัยส่วนมูคคล
 - 1,2 ปัจจัยค้านสังคมและสิ่งแวคล้อม
 - 1.3 ปัจจัยนำ
 - 1.4 ปัจจัยเอื้อ
 - 1.5 ปัจจัยสนับสนุน
- 2. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของนักศึกษาอยู่ในระคับปานกลางได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม และสิ่งแวคล้อม และปัจจัยเอื้อ นอกนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงน้อย
 - 3. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของมักศึกษาอยู่ในระคับน้อย
- 4. แนวทางในการป้องกันการเสพยาบ้าของนักศึกษา ประกอบด้วย การทำการศึกษาวิจัย การสร้างนโยบาย สร้างกฎระเบียบ สร้างความเข้มแข็ง และการมีการป้องปราม

Thesis Title

Factors Leading to Amphetamine Abuse of Chiang Mai

Technical College Students

Author

Mr. Bunleng Tungpokanon

M.Ed.

Health Promotion

Examining Committee

Assoc. Prof. Manus Yodcome

Chairman

Assoc, Prof. Anek

Changnoi

Member

Lect. Anan

Aeocharoen

Member

Abstract

The purpose of this study was to examine the factors leading to abuse amphetamine risk factors, risk behaviors and the way to prevents abuse amphetamine of Chiang Mai Technical colledge students. The sample consisted of 50 teachers and administrators 15 students who abuse amphetamine and 380 students who no use amphetamine. Data collecting instruments were interview and questionaire. Data was analyzed by using SPSS for windows program to obtain frequency percentage arithmetic means and standard deviation.

The results of this study revealed that.

- Factors leading to abuse amphetamine were
 - 1.1 Individual factors.
 - 1.2 Social and environment factors.
 - 1.3 Predisposing factors.
 - 1.4 Enabling factors.
 - 1.5 Reinforcing factors.
- 2. Risk factors to abuse amphetamine of the students were at medium level as social and environment factors and enabling factors otherwise were low level.
 - 3. Risk behaviors to abuse amphetamine were low level.
- 4. The ways to prevent abuse amphetamine consist of making a research, build policy, build regulation, building strengthen and protection.