

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะนำมาอธิบายถึงปัจจัยที่นำไปสู่การแพทยาน้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ความเสี่ยงต่อการแพทยาน้าของนักศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพทยาน้า และแนวทางในการป้องกันการแพทยาน้า ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สรุปของข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ ปัจจัยที่นำไปสู่การแพทยาน้าของนักศึกษา แนวทางในการป้องกันการแพทยาน้าของนักศึกษา และข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการแพทยาน้าในแต่ละปัจจัย และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพทยาน้า ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ได้จากการตอบของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 380 คน ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด แต่เมื่อ拿来ตรวจสอบแล้วพบว่าแบบสอบถามขาดความสมบูรณ์ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 9 ฉบับ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก จนกระทั่งครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในวิธีดำเนินการวิจัย ซึ่งจะได้นำเสนอตอนลำดับถัดต่อไปนี้

1. ปัจจัยที่นำไปสู่การแพทยาน้าของนักศึกษา
2. ปัจจัยเสี่ยงต่อการแพทยาน้า
3. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพทยาน้า
4. แนวทางในการป้องกันการแพทยาน้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่นำไปสู่การแพทยาน้าของนักศึกษา

จากการสัมภาษณ์ และจากการสังเกต นักศึกษากลุ่มนี้มีประวัติและประสบการณ์ในการแพทยะเกี่ยวกับข้องกับยาบ้าเมื่อนามาวิเคราะห์แล้ว พบว่าปัจจัยที่นำไปสู่การแพทยาน้าของนักศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ปัจจัยหลัก ๆ และเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจะต้องอ้างถึงชื่อบุคคลบางในบางกรณี แต่ทั้งนี้จะขอใช้นามสมมุติ เพื่อป้องกันมิให้นักศึกษาผู้ใดที่ข้อมูลที่ถูกอ้างถึงได้รับความเสียหาย

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนบุคคลที่พบว่าเป็นปัจจัยนำไปสู่การเสพยาบ้าได้แก่

1.1 ระดับชั้นเรียน หากการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่มีประสบการณ์ หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาบ้าทั้งหมด พบร่วมนักศึกษาที่เสพยาบ้าเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พนอยู่เพียงรายเดียวจากผลการสอบถามนักศึกษาคนหนึ่งเล่าว่า “ขาธุรกิจยาบ้าและเสพยาบ้าครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดิม ตอนอยู่ห้องมัธยมศึกษา แต่เดิมเสพไปประจำหนึ่ง เมื่อมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงใหม่ มีกลุ่มเพื่อนเสพ กีฬยกลับมาเสพอีก”

1.2 ปัญหาการได้รับความกดดันทางด้านการเรียน เป็นปัจจัยส่วนบุคคลอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาเสพยาบ้า ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มผู้เสพยาบ้า พบร่วมนักศึกษาจำนวนหนึ่งเริ่มเสพยาบ้า เพราะว่ามีปัญหามากการเรียน เช่น จากการบอกเล่าของนายสมชาย เล่าว่า เขายังเสพยาบ้าครั้งแรกเพราะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้านการเรียน ที่มีผลการเรียนไม่ดี จึงได้ใช้ยาบ้าเพื่อช่วยให้อ่านหนังสือได้เป็นเวลานาน ๆ และนอกจากนั้นยังพบว่า การที่อาจารย์ผู้สอนได้สั่งให้นักศึกษาเขียนแบบพร้อมกันในหลาบ ๆ กระบวนการวิชาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาหันไปเสพยาบ้าได้ คงที่สมบูรณ์ กล่าวว่า “อาจารย์สั่งให้เขียนแบบมากหมดเขียนไม่ทัน พอดีลืมกำหนดส่งต้องเขียนตลอดทั้งคืน ยาบ้าทำให้ผ่อนคลายได้เป็นเวลานาน ๆ โดยไม่ต้องลุกไปไหน”

1.3 ความต้องการด้านจิตใจ ความอยากรู้ อยากรถอย อยากรพิสูจน์ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเหมือน ๆ กันว่า การที่เขาเสพยาบ้านั้นส่วนหนึ่งเป็นความต้องการทางด้านจิตใจ ทั้งที่รู้ว่ายาบ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ความไม่ดีของมันนั้นกลับเป็นสิ่งท้าทาย ที่เขาอยากรพิสูจน์ เช่น สามໃจ เล่าว่า “ผมรู้นะว่ายาบ้ามันไม่ดี แต่หมกเม็ดก็มียาจะทดลองว่ามันจะมีรสชาตเป็นอย่างไร มันจะมีฤทธิ์จริงอย่างที่เขาพูดกันหรือไม่ ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้แต่พอลองเข้าครั้ง สองครั้งก็คิดโดยไม่รู้ตัว เพราะยาที่เขาก่อมาให้ทดลองนั้นมันมีความแรงมากกว่าปกติหลายเท่า” บางคนกล่าวเป็นผู้เสพเพราความอยากรู้ตามเพื่อนไปเพื่อนตามมา เพื่อนบอกให้ลองเอง กีฬาลงเอย พระอย่างไรเสียก็คิดว่าคงจะห้ามใจตัวเองได้ กรณีมีคนนี้มีอยู่มากที่ไม่ติดและหลายคนก็ติด

1.4 อาชีพบิดามารดา ปัจจัยส่วนบุคคลด้านนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาเสพยาบ้า เพราะพบว่าอาชีพของบิดามารดาภักดีผู้ให้ข้อมูลมีอาชีพรับใช้ ร้อยละ 40 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 10 บิดามารดาที่มีอาชีพค้าขายและเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ที่พบว่าเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเดพยาบ้าของนักศึกษาคือ

2.1 สิ่งแวดล้อมในครอบครัว นักศึกษาภู่มีผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งยอมรับว่าการที่พากเพียรเดพยาบ้าบันบังคับมีสาเหตุมาจากการน้อยใจที่ถูกบิดามารดาดูด่า ไม่พอใจในการปฏิบัติตนของผู้ปกครอง เช่น บิดามารดาทะเลกันเป็นประจำ บิดามารดาและลูกไม่ให้อุดးด้วยกัน เช่น ประชานอกกว่า “ พมน้อยใจที่ไม่ได้อุดးกับบิดามารดา ”

2.2 สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเพื่อน นักศึกษาที่เดพยาบ้าอยู่ในปัจจุบันเดพยาบ้าเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากเพื่อน บางคนเดพเพราว่าอย่างให้เกิดความสนุกสนานร่วมกันระหว่างเพื่อน เมื่อมารู้ด้วยกันหรือเมื่อไปเที่ยวด้วยกัน โดยเฉพาะเพื่อนที่เดพยาบ้าอยู่หรือมีประสบการณ์ในการเดพยาบ้ามาก่อน จะมือทิชิพลทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดเดพยาบ้าสูงมาก เพราะพากนี้สามารถที่จะหายบ้าได้จ่าย รู้วิธีการหลอกล่อหอบหลีก ดังที่ เกรียงไกร เล่าไว้ ในหอพักที่เขาอยู่นั้นๆ ฯ เขาเดพและเห็นเขางานสนุกสนานเช่น ถ้าเราอยากเข้ากู้มกับเขาก็ทำเป็นต้องเดพ เพราะถ้าไม่เดพเขาก็ไม่ให้เราเข้ากู้มด้วย

2.3 อายุในสภาพแวดล้อมที่มีการเดพและซื้อยาบ้า ผู้ให้ข้อมูลทั้งที่อยู่กับบิดามารดาที่บ้านและที่มาเข้าหอพักอยู่ ต่างก็ให้ข้อมูลตรงกันว่า ที่เขาเดพยาบ้าเพราะว่าบวบเรเอนที่เขาอาศัยอยู่นั้นเต็มไปด้วยผู้เดพ และแหล่งขายหน่วยแม้ว่างหนูบ้านจะไม่มีแหล่งซื้อยา เพราะว่าเป็นชุมชนปลดยาเดพคิกก์จริง แต่ในชุมชนใกล้ๆ ฯ หรือพมบ้านใกล้เคียง ซึ่งห่างกันไม่เกิน 1 กิโลเมตรมีการซื้อยาบ้ากันอยู่

3. ปัจจัยด้าน การรับรู้ ความรู้ ความเชื่อ และทันคติ เกี่ยวกับยาบ้า ที่นำไปสู่การเดพยาบ้าของนักศึกษาได้แก่

3.1 เชื่อว่าเดพแล้วไม่ติด ปัจจัยนี้ที่เกี่ยวกับความเชื่อ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาเดพยาบ้า ทั้งนี้เนื่องจากว่ากู้มผู้ให้ข้อมูลที่เดพยาบ้ายังมีการรับรู้และมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอยู่หลายอย่าง เช่น เชื่อว่ายาบ้านั้นไม่ทำให้ติดจังๆ ฯ เดพก็ได้ไม่เดพก็ได้ มีกีเดพไม่มีกีไม่เดพ ดังที่ อุรุพงษ์ บอกว่า “ วิทยาลัยขับได้ว่าผิดเดพยาบ้าก็จริงแต่ที่จริงแล้วผิดไม่ก็จริง ถ้าเพื่อนชวนกีเดพเพื่อนไม่ชวนกีไม่เดพ ผิดไม่ได้มีความต้องการที่จะเดพแต่อย่างใด ”

3.2 ทำให้เกิดความสนุกสนาน นักศึกษาผู้เดพยาบ้ายังมีทันคติต่อยาบ้าว่า เมื่odeพยาบ้าแล้วทำให้เกิดความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนฝูง ดังที่ประพันธ์ เล่าไว้ เมื่อใดที่เขาเดพยาบ้า เขายจะเปลี่ยนพฤติกรรม จากที่ไม่ชอบพูดคุยกับสามารถพูดคุยกับได้สนุกสนาน เที่ยวกับเพื่อนได้ทั้งคืน

โดยไม่มีความรู้สึกเห็นด้วยกัน และบางครั้งเล่าไว้ว่าเมื่อไรที่คิมเหล้ากับเพื่อนและสภาพบ้านด้วยจะทำให้คิมเหล้ากับเพื่อนได้นานและไม่มีความรู้สึกว่าเมื่อ

3.3 ทำให้ทำงานได้นาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้บ้านเพื่อการทำงาน เช่น พวกรที่ต้องช่วยบิดามารดา ทำงานส่วน พวกรที่เร่งทำงานเพื่อบนแบบส่งอาจารย์ให้ทันตามกำหนด พวกรที่ชอบซ้อมรถจะบอกว่าพวกรเวลาใช้บ้านเพราะว่า เมื่อสภาพบ้านแล้วทำให้ทำงานได้มาก ได้นาน โดยไม่ต้องหยุดพักเลยก็ได้

3.4 ทำให้ร่วมเพศได้นาน ปัจจัยที่เป็นสาเหตุนำไปสู่การสภาพบ้านของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่เป็นเพศชายอีกสถานทูตนึงก็คือ นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในเรื่องเพศบกพร่อง มักจะได้รับคำแนะนำให้แก้ไขปัญหา การหลังเร็วด้วยการสภาพบ้าน ก่อนร่วมเพศจะทำให้เขาร่วมเพศหรือมีกิจกรรมทางเพศได้นานขึ้น

4. ปัจจัยอื่นที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การสภาพบ้านได้แก่

4.1 ความสอดคล้องใน การชื่อหานักศึกษาที่สภาพบ้านซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ กล่าวว่า บ้านนั้นสามารถหาชื่อได้ง่าย โดยเฉพาะพวกรที่มีประสบการณ์จะหาสภาพได้ทุกเวลาที่เขามีความต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือห้องพัก และแม่แต่จะที่เรียนอยู่ในวิทยาลัย ก็สามารถหาชื่อได้ในเวลาไม่เกิน 30 นาที

4.2 จ่าบท่อการสภาพบ้านให้ข้อมูลว่าบ้านสภาพง่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมอุปกรณ์หรือสถานที่ให้ยุ่งยาก เมื่ອนกับกัญชา คิดจะสภาพเมื่อไรถ้ามีข้อบกพร่องให้แก้ไข เพราะสามารถสภาพได้ตั้งแต่ กินเปล่า ๆ กินกับเครื่องดื่ม หรือถ้าจะให้มีสชาดหน่อยก็บดให้ละเอียดแล้วใช้ไฟเผา หรือลอก แล้วสูดเอาแต่คืนก็ได้ แต่วิธีนี้ผู้ให้ข้อมูลบอกว่าถูกหากเสียเวลา จะใช้ก็ต่อเมื่อต้องการบรรยายภาพระยะต้องกลับไปสภาพที่ห้องพักเพื่อน

4.3 ไม่ปรากฏอาการให้เห็น ปัจจัยอื่นอีกประการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาเลือกสภาพบ้านก็ เพราะเขาเชื่อว่าบ้านนั้นมีสภาพแล้วจะไม่ปรากฏอาการให้คนอื่นรู้ โดยเฉพาะผู้ที่สภาพใหม่หรือสภาพเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะทำให้ผู้อื่นรู้ได้เลย เพราะบ้านไม่มีกลิ่นเหมือนผู้สภาพกัญชา หรือแสดงออกทางสีหน้าเหมือนผู้คิมเหล้า เป็นต้น

4.4 โภชนา นักศึกษาที่สภาพบ้านส่วนมากให้ข้อมูลเหมือนกันว่า บทลงโทษนักศึกษาที่สภาพบ้านมีอยู่จริง ได้นั้นไม่น่ากลัวเลย เพราะอย่างมากสุดก็ให้ลาพักไปรักษา เมื่อรักษาแล้วหายหรือไม่หายก็กลับมาเรียนใหม่ได้อีก และยังไม่พบมีที่นักศึกษาจูกทางวิทยาลัยค่านินทรทางกฎหมายบ้านเมืองกับผู้สภาพบ้าน

4.5 ราคามีเม็ดพง ราคาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทำให้นักศึกษาเสื่องต่อการแพทยานิร์สิริ เพราะนักศึกษาผู้ใช้ชื่อชุมูลเดล่าร่า แม้ว่าบานิร์สิริในห้องคลาดดูเหมือนว่าจะแพ้แพทยานิร์สิริ แต่แพทยานิร์สิริได้ โดยอาศัยเทคนิคหลายอย่าง เช่น บางคนก็ใช้วิธีแบ่งกับเพื่อนคนละครึ่งเม็ดเนื่องจากต้องแบ่งกับเพื่อนคนละ 40 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเงินที่ผู้ปกครองให้มาระยะห่างแล้วจะเหลือพอที่จะซื้อข้าวกิน และซื้อยาบานิร์สิริได้อีกรึ่งเม็ด หรือบางคนก็ยอมกินยาสองครั้งเพื่อจากการทำงานน่าเบื่อให้เพื่อนดังที่สมบูรณ์ กันต่อว่า “ผมไม่ได้ใช้เงินพ่อแม่ซื้อยาบานิร์สิริ ผมหาเงินซื้อเอง” โดยที่เขาเล่าต่อว่าเคยรับยาบานิร์สิริ 1 เม็ด ถ้าทำงานน่าเบื่อได้เม็ดละ 80 บาทขึ้นไปก็มีกำไร

5. ปัจจัยสนับสนุน ที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การแพทยานิร์สิริ ประกอบด้วย

5.1 เพื่อนสนับสนุน ปัจจัยสนับสนุนที่ถือว่าเป็นสาเหตุแรกของปัจจัยด้านนี้ก็คือ เพื่อน เพื่อนจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการนำไปสู่การแพทยานิร์สิริ ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่แพทยานิร์สิริยังเรียนอยู่ในระดับ ปวช. ซึ่งเป็นวัยรุ่นตอนดัน ซึ่งให้ความหมายและความสำคัญกับเพื่อนมาก จะนั่นเมื่อเขากลุ่มเพื่อนที่แพทยานิร์สิริ เด็กเดียวกัน จึงมักจะยุบสั่งเสริมให้เพื่อนๆ ลองแพทยานิร์สิริ กว่าที่จะห้ามหรือว่ากล่าวตักเตือนกัน

5.2 คนใกล้ชิด ให้ใช้ มีนักศึกษาผู้แพทยานิร์สิริบางคนเล่าว่า เขาเริ่มรู้จักยาบานิร์สิริ เพราะว่าเล่นกีฬา ตอนแข่งกีฬานักเรียนโถชื่อเอามาให้กิน หลังจากนั้นก็เห็นว่าบานิร์สิริเมื่อก่อนเรียนเขามา นั่นไม่ใช่เรื่องความผิดร้ายแรงแต่อย่างใด ถ้าหากรู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และนักศึกษาผู้ใช้ชื่อชุมูลท่านนี้ ก็ยอมรับว่า จะใช้บานิร์สิริเมื่อต้องการทำงานให้เป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้น

5.3 เป็นรายได้พิเศษ ดังที่ได้เสนอไปแล้วว่า นักศึกษาที่แพทยานิร์สิริ ใช้บานิร์สิริ เป็นครื่องมือในการหารายได้ ทั้งนี้เพื่อบาบานิร์สิริจ่ายได้ราคาดี ยังถ้ามีลูกค้าประจำที่เป็นนักศึกษา ด้วยกัน อญญาภิเษกซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นการขายบานิร์สิริแบบมือสมัครเล่นจึงเป็นเรื่องที่ทำหาย

จากข้อมูลที่นำเสนอไปแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า การที่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่แพทยานิร์สิริอยู่ในขณะนี้ พวกเขาแพทยานิร์สิริโดยมีสาเหตุและปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างไปจากสาเหตุของผู้แพทยานิร์สิริในหลาย ๆ กลุ่มที่มีการศึกษาศัลยพนกันมา เป็นดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล พนวณว่า นักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับ ปวช. เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพทยานิร์สิริสูงกว่านักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับ ปวส.

ช่วงที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตาราง 1

**ตาราง 1 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามชั้นเรียนตาม
ที่อยู่อาศัย สถานภาพของบุคคลารดา**

ข้อมูล	รายละเอียด	จำนวน	ค่าร้อยละ	รวม
เพศ	ชาย หญิง	361 19	95.5	100
ระดับชั้น	ปวช. ปวส.	190 190	50 50	100
ภาคการเรียน	เช้า บ่าย	213 167	56.1 43.9	100
ที่พักอาศัย	อยู่กับบุคคลารดา ญาติ หอพัก อื่นๆ	60 30 81 9	68.4 7.9 21.3 2.4	100
สถานภาพของ บุคคลารดา	อยู่ด้วยกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดียวชีวิต หย่าร้าง แยกกันอยู่	298 31 33 18	78.4 8.2 8.7 4.7	100
อาชีพบุคคลารดา	ข้าราชการ พนักงานบริษัท พ่อแม่ รับใช้ เกษตรกร อื่นๆ	54 10 79 128 106 3	14.2 2.6 20.8 33.7 27.9 0.8	100

จากตาราง 1 พบร่วมกับแบบสอบถาม เป็นเพศชายมากที่สุด ร้อยละ 95 พักอยู่กับบุคคลารดา ร้อยละ 68.4 บุคคลารดาเป็นผู้ดูแล ร้อยละ 78.4 บุคคลารดาเมื่ออาชีพรับใช้ และเกษตรกรมากที่สุดคือร้อยละ 33.7 และ 27.9 ตามลำดับ

ช่วงที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพยาข้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดังตาราง 2-3

**ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพยาบ้า
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม**

ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	\bar{X}	S.D	ระดับ
บุคคลใกล้ชิดท่าน เช่น บิดา เพื่อน สูบบุหรี่	2.23	.76	ปานกลาง
บุคคลใกล้ชิดท่าน เช่น บิดามารดา เพื่อน ดีมเหล้า เบียร์	2.43	.67	ปานกลาง
ครู อาจารย์ นักดื่มเหล้า สูบบุหรี่ให้ท่านเห็นเสมอ	2.11	.70	ปานกลาง
ครู อาจารย์ สนใจเรื่องการเรียนมากกว่าพฤติกรรมของนักศึกษา	2.11	.68	ปานกลาง
บิดามารดาให้ความเป็นอิสระกับท่านมากในทุกเรื่อง	2.17	.71	ปานกลาง
บิดามารดา เชื่อมงวดกับท่านมากจนเกินไป เพื่อนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลกับท่านมาก ถ้าเพื่อนหากได้อะไร ท่านจะตอบสนองให้ทันที	1.66	.65	ปานกลาง
สภาพการเรียนการสอนทำให้ท่านเครียดและวิตกกังวล	1.70	.63	ปานกลาง
ครอบครัวของท่านทำให้ท่านไม่สบายใจเสมอ เพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนที่ท่านสนับสนุนชื่นชม เสพยาบ้า บริเวณที่พักของท่าน หรือที่ใกล้เคียงมีผู้เสพยาบ้า	2.06	.66	ปานกลาง
รวม	1.67	.67	ปานกลาง
	1.63	.74	ปานกลาง
	1.55	.73	ปานกลาง
	1.95	.30	ปานกลาง

จากตาราง 2 พบร่วมกับค่าเฉลี่ยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงใหม่ทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง

**ตาราง 3 จำนวน ค่าร้อยละ ปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงใหม่**

ปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	เสี่ยงน้อย		เสี่ยงปานกลาง		เสี่ยงมาก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บุคคล ใกล้ชิดท่านสูบบุหรี่	76	20	140	36.8	164	43.2
บุคคล ใกล้ชิดท่านคุ้มเห็ล้า เมียร์	38	10	137	36.1	205	53.9
ครู อาจารย์มักสูบบุหรี่ คุ้มเห็ล้าให้ท่านเห็น	75	19.7	190	50	115	30.3
ครู อาจารย์ สนใจเรื่องการเรียนมากกว่าพฤติกรรมนักศึกษา	71	18.7	198	52.1	111	29.2
บิดามารดาให้อิสระกับท่านมากเกิน	68	17.9	180	47.7	132	34.7
บิดามารดาเข้มงวดกับท่านมากเกิน	169	44.5	173	45.5	38	10
เพื่อนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลกับท่านมาก	138	36.3	205	53.9	37	9.7
การเรียนการสอนทำให้ท่านเครียด	71	18.7	214	56.3	95	25
ครอบครัวของท่านทำให้ไม่สบายใจเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนท่านสภาพบ้า	169	44.5	167	43.9	44	11.6
บวิเวณที่พักท่านหรือที่ใกล้เคียงมีผู้สภาพบ้า	200	52.6	120	31.6	60	15.8
	225	59.2	100	26.3	55	14.5

จากตาราง 3 พนวณปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อการสภาพบ้ามากที่สุดได้แก่ บุคคล ใกล้ชิดคุ้มเห็ล้า สูบบุหรี่ บิดามารดาให้ความอิสระมากเกินไป ครูอาจารย์ปฏิบัติตัวในเรื่อง การสูบบุหรี่คุ้มเห็ล้าให้นักศึกษาเห็น และครู อาจารย์ให้ความสนใจพฤติกรรมนักศึกษาน้อย โดยมีค่าร้อยละ 53.9, 43.2, 34.7, 30.3, 30.3 และ 29.2 ตามลำดับ

**ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าด้านปัจจัยนำ
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงใหม่**

ปัจจัยนำ	X	S.D.	ระดับ
ยาบ้ามีอันตรายและโทษน้อยกว่ายาเสพติดชนิดอื่น	1.45	.72	น้อย
ยาบ้าช่วยลดอาการปวดเมื่อยหรือแก้ปวดได้	1.25	.57	น้อย
ยาบ้าช่วยให้จิตใจสงบและหายเครียดได้	1.32	.64	น้อย
ยาบ้าช่วยให้ทำงานที่อ้างร์สั่งเสร็จตามกำหนด	1.50	.75	ปานกลาง
การเสพยาบ้าทำให้คนมีความพ่าย약มสูงขึ้น	1.38	.68	น้อย
ยาบ้าช่วยให้จิตใจสงบ และมีสมาธิในการเรียน	1.22	.56	น้อย
ยาบ้าช่วยทำให้ไม่เกิดอาการง่วงเหงาในเวลาเรียน	1.45	.72	น้อย
ยาบ้าช่วยสร้างบรรยายกาศ ทำให้เกิดความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนฝูง	1.48	.76	น้อย
การเสพยาบ้าทำให้เพื่อนยอมรับได้	1.33	.63	น้อย
การเสพยาบ้าเป็นครั้งคราว ไม่ทำให้ติด	1.43	.86	น้อย
ยาบ้าและบุหรี่มีฤทธิ์ไม่แตกต่างกันมาก เสพก็ได้ ไม่เสพหรือเลิกเสพเมื่อไรก็ได้	1.43	.71	น้อย
การเสพยาบ้าเป็นครั้งคราว ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ	1.31	.62	น้อย
รวม	1.38	.18	น้อย

จากตาราง 4 พบว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพยาบ้า ด้านปัจจัยนำของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงใหม่ ที่อยู่ในระดับปานกลางคือเรื่องว่ายาบ้าช่วยให้ทำงานที่อ้างร์สั่งเสร็จตามกำหนด noknun มีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย

ตาราง 5 จำนวนและค่าร้อยละปัจจัยเสี่ยงต้านปัจจัยนำที่เสี่ยงต่อการแพทยาน้า

ปัจจัยนำ	เสี่ยงน้อย		เสี่ยงปานกลาง		เสี่ยงมาก	
	จำนวน	ร้อย%	จำนวน	ร้อย%	จำนวน	ร้อย%
ยาบ้ามีอันตรายและไทยน้อยกว่ายาเสพติดอื่น	261	68.7	67	17.6	52	13.7
ยาบ้าช่วยลดอาการปวดเมื่อยหรือแก้ปวดได้	312	8.1	42	11.1	26	6.8
ยาบ้าช่วยให้จิตใจสงบและหายเครียดได้	293	77.1	50	13.2	36	9.5
ยาบ้าช่วยทำให้งานที่อาจารย์สั่งเสร็จตามกำหนดการแพทยาน้าทำให้คนมีความพากยานสูงขึ้น	274	65	75	19.7	58	15.3
ยาบ้าช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิในการเรียน	281	73.9	55	14.5	44	11.6
ยาบ้าช่วยไม่ให้เกิดอาการง่วงเหงาในเวลาเรียน	321	84.5	33	8.7	26	6.8
ยาบ้าช่วยสร้างบรรยายกาศ ทำให้เกิดความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนฝูง	261	68.7	66	17.4	52	13.7
การแพทยาน้าช่วยทำให้เพื่อนยอมรับได้	258	67.9	61	16.1	61	16.0
การแพทยาน้าเพื่อครั้งคราว ไม่ทำให้ติด	288	75.8	59	15.5	33	8.7
ยาบ้าและบุหรี่มีฤทธิ์ไม่แตกต่างกันเสพก็ได้	256	67.4	81	21.3	42	11.1
ไม่เสพหรือเลิกเสพเมื่อ โรงเรียนได้	264	69.5	67	17.6	49	12.9
การแพทยาน้าเพื่อครั้งคราว ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ	295	77.6	53	13.9	32	8.4
N=380						

จากตาราง 5 พนว่า ปัจจัยนำที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพทยาน้าของนักศึกษามาก ได้แก่ มีความเชื่อว่ายาบ้าช่วยทำให้เกิดความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อน ยาบ้าช่วยให้ทำงานเสร็จทันตามที่อาจารย์สั่ง ยาบ้ามีไทยน้อยกว่ายาเสพติดชนิดอื่น และยาบ้าช่วยทำให้ไม่ง่วงเหงาในห้องเรียน โดยมีค่าร้อยละ 16.0, 15.3, 13.7 และร้อยละ 13.7 ตามลำดับ

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยเสี่ยงด้านปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยสนับสนุน	\bar{X}	S.D	ระดับความเสี่ยง
เพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนให้การยอมรับผู้แพทยาน้า	1.37	.63	น้อย
เพื่อนเห็นว่าการแพทยาน้าเป็นเรื่องของคนจริง	1.31	.59	น้อย
เพื่อนมักชวนให้ท่านลองแพทย์สิ่งแพทย์ติดตามอ	1.41	.63	น้อย
เพื่อนๆมักสนับสนุนมากกว่าห้ามเมื่อเห็นเพื่อนแพทย์สิ่งแพทย์ติด	1.70	.76	ปานกลาง
เพื่อนมักจะเกรงใจและเกรงกลัวผู้แพทยาน้า	1.50	.71	ปานกลาง
บิดามารดาของท่านให้ความสนใจเรื่องการเรียน	1.40	.65	น้อย
มากกว่าท่านจะเป็นอยู่อย่างไร			น้อย
ญาติหรือผู้ใกล้ชิดจะให้การยอมรับถ้าท่านใช้ยาบ้าเพื่อการทำงาน	1.18	.49	น้อย
ครู อาจารย์จะไม่ว่ากันถ้าตักเตือนแม้รู้ว่านักศึกษาแพทย์สิ่งแพทย์ติด	1.25	.59	น้อย
บทาง ไทยนักศึกษาที่แพทยาน้าเป็นเกินไป	1.67	.83	ปานกลาง
บิดามารดาท่านเห็นว่าการคุ้มเหล้าสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติของคนรุ่นใหม่	1.71	.74	ปานกลาง
นโยบายของวิทยาลัยไม่กวดขันเข้าบ้าอย่างจริงจัง	1.78	.83	ปานกลาง
รวม	1.37	.41	น้อย

จากตาราง 6 พบร่วม ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักศึกษาแพทยาน้า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เพื่อนๆ สนับสนุนให้แพทย์สิ่งแพทย์ติดมากกว่าห้ามเพื่อน เกรงใจและเกรงกลัวผู้แพทยาน้า บทาง ไทยเกี่ยวกับยาบ้าเป็น วิทยาลัยไม่กวดขันอย่างจริงจัง และบิดามารดาเห็นว่าการสูบบุหรี่คุ้มเหล้าของลูกเป็นเรื่องปกติ โดยมีค่าเฉลี่ย 1.7, 1.5, 1.67, 1.71, 1.78 ตามลำดับ นอกเหนือความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย

ตาราง 7 จำนวนและค่าร้อยละปัจจัยสืบต่อการแพทยาน้าด้านปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยสนับสนุน	สืบต่อ		สืบต่อ		สืบต่อ	
	จำนวน	ร้อย	จำนวน	ร้อย	จำนวน	ร้อย
เพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนให้การยอมรับผู้แพทยาน้า เพื่อนเห็นว่าการแพทยาน้าเป็นเรื่องของคนจริง	270	71.1	80	21.1	30	7.9
เพื่อนญาติชวนให้ท่านแพทย์สิ่งแพทย์คิดเสมอ เพื่อนมักจะสนับสนุนมากกว่าห้ามเมื่อเห็น	298	76.2	65	17.1	26	6.8
เพื่อนญาติชวนให้ท่านแพทย์สิ่งแพทย์คิดเสมอ เพื่อนแพทย์สิ่งแพทย์คิด	254	66.8	94	24.7	32	9.5
เพื่อนมักจะกรงใจและเกรงกลัวผู้แพทยาน้า บิดามารดาท่านมักจะให้ความสนใจเรื่อง	184	48.4	127	33.4	69	18.2
การเรียนมากกว่าว่าท่านจะอยู่อย่างไร ญาติหรือผู้ใกล้ชิดจะให้การยอมรับถ้าท่านใช้	234	61.1	97	25.5	49	12.9
ยาบ้านเพื่อการทำงาน ญาติอาจรู้สึกไม่ว่าก่อตัวตักษณ์เดือนแม่รู้สึก	266	70	79	20.8	35	9.2
นักศึกษาแพทย์สิ่งแพทย์คิด บุพหลงไทยนักศึกษาที่แพทยาน้าเป็นเกินไป	327	86.1	35	9.2	17	4.5
บิดามารดาเห็นว่าการคุ้มแพ้สูญบุหรี่เป็นเรื่อง ปกติ	312	8.1	39	10.3	29	7.6
นักศึกษาแพทย์สิ่งแพทย์คิด บุพหลงไทยนักศึกษาที่แพทยาน้าเป็นเกินไป	215	56.6	77	20.3	88	23.2
บิดามารดาเห็นว่าการคุ้มแพ้สูญบุหรี่เป็นเรื่อง ปกติ	175	46.1	141	37.1	64	16.8
นักศึกษาแพทย์สิ่งแพทย์คิด บุพหลงไทยนักศึกษาที่แพทยาน้าเป็นเกินไป	182	47.9	101	26.6	97	25.5
N= 380						

จากตาราง 7 พบร่วมปัจจัยสนับสนุนที่สืบต่อ ได้แก่ นโยบายวิทยาลัยไม่จริงจัง บุพหลงไทย นักศึกษาเป็นเกินไป และเพื่อนมักจะสนับสนุนเมื่อเห็นเพื่อนแพทย์สิ่งแพทย์คิด โดยมีค่าร้อยละ 25.5, 23.2 และ 18.2 ตามลำดับ

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยเสี่ยงด้านปัจจัยอื่น

ปัจจัยอื่น	\bar{X}	S.D	ระดับ
บาบ้าสามารถหาซื้อได้่ายกว่าyansteadพิเศษนิดอื่น ๆ	2.21	.84	ปานกลาง
บาบ้ามีราคาไม่แพงจนเกินไปถ้าเทียบกับคุณค่า	2.00	.87	ปานกลาง
บาบ้าสภาพได้จ่ายไม่ยุ่งยากเหมือนยานยานนิดอื่น	1.98	.87	ปานกลาง
บาบ้าเก็บรักษาจ่ายเพราะลักษณะก็เหมือนกับยาทั่วไป	2.08	.87	ปานกลาง
บาบ้าเมื่อสภาพแวดล้อมปราศจากการให้คนอื่นรู้	1.92	.83	ปานกลาง
บาบ้ามีขายทั่วไปทั่วในชุมชนและเขตที่พัก	1.84	.84	ปานกลาง
ขณะอยู่ในวิทยาลัยก็สามารถซื้อหาง่ายได้	1.82	.82	ปานกลาง
การซื้อขายยาบ้าจำนวนเล็กน้อยไม่ค่อยเสี่ยงต่อการถูกจับ	1.72	.83	ปานกลาง
โดยของการเสพยาบ้าไม่หนักหน่วงมีความเสี่ยงต่อการถูกจับ	2.01	.86	ปานกลาง
สามารถซื้อหาง่ายได้ทันทีเมื่อท่านต้องการ	1.67	.78	ปานกลาง
ท่านมีเวลาว่างคิดต่องานก่อนจะจึงเวลาเรียน	1.54	.69	ปานกลาง
กิจกรรมที่วิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษานอกวิทยาลัยทำให้มี	1.52	.74	ปานกลาง
โอกาสในการเสพสิ่งเสพติด			
รวม	1.86	.21	ปานกลาง

จากตาราง 8 แสดงว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงใหม่ ด้านปัจจัยอื่น มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด

**ตาราง 9 จำนวนและค่าร้อยละปัจจัยเสี่ยงด้านปัจจัยอื่นต่อการสภาพบ้าของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่**

ปัจจัยอื่น	เสี่ยงน้อย		เสี่ยงปานกลาง		เสี่ยงมาก	
	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ
ยาบ้าสามารถหาซื้อได้ง่ายกว่ายาเสพติดอื่น ๆ	103	27.1	94	24.7	183	48.2
ยาบ้ามีราคาไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณค่า	144	37.9	92	24.2	144	37.9
ยาบ้าเสพง่ายไม่ซุ่งหากเหมือนยาชนิดอื่น	147	38.7	93	24.5	140	36.8
ยาบ้าเก็บรักษาง่ายพราะลักษณะกึ่งเมือง	129	33.9	92	24.	159	41.8
ยาทั่วไป						
ยาบ้าเมื่อเสพแล้วไม่ประกายการให้คนอื่นรู้	148	38.9	115	30.3	117	30.8
ยาบ้ามีขายทั่วไปทั่วในชุมชนและเขตที่พัก	169	44.5	101	26.6	110	28.9
ขณะอยู่ในวิทยาลัยก็สามารถซื้อหาบ้าได้	169	44.5	112	29.5	99	26.1
การซื้อขายบ้าจำนวนเล็กน้อยไม่ค่อยเสี่ยง	198	52.1	91	23.9	91	23.9
ต่อการถูกจับ						
ไทยของการเสพบ้าไม่หนักเหมือนกับ	137	36.1	101	26.6	142	37.4
การซื้อขาย						
สามารถซื้อ หาบ้าได้ทันทีเมื่อมีท่านต้องการ	197	51.8	110	28.9	73	19.2
ท่านมีเวลาว่างคิดต่อ กันนานก่อนจะซื้อ	219	57.6	118	31.1	43	11.3
เวลาเรียน						
กิจกรรมที่วิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาภายนอก	238	62.6	87	22.9	55	14.5
วิทยาลัยทำให้มีโอกาสในการเสพสิ่งเสพติด						
N=380						

จากตาราง 9 แสดงว่าปัจจัยเสี่ยงด้านปัจจัยอื่นต่อการเสพบ้าของนักศึกษา ที่เสี่ยงมาก ได้แก่นักศึกษาเห็นว่า ยาบ้าหาซื้อได้ง่าย ยาบ้าเก็บรักษาง่าย ยาบ้ามีราคาไม่แพงเกินไป และไทยของการเสพบ้าไม่หนัก โดยมีค่าร้อยละ 48.2, 41.8, 37.9 และ 37.4 ตามลำดับ

**ส่วนที่ 4 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดังตาราง 10
ตาราง 10 ก้าวเดียวกับส่วนเบนมาตรฐาน พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้า ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่**

พฤติกรรมเสี่ยง	\bar{X}	S.D	ความเสี่ยง
เมื่อมีเวลาว่างจากการเรียน ชอบเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ	1.44	.50	ปานกลาง
ท่านมักจะคุ้มเครื่องคุ้มที่มีแอลกอฮอล์กับกลุ่มเพื่อนเสมอ	1.41	.49	ปานกลาง
ท่านสูบบุหรี่บ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ถึงกับติด	1.34	.47	น้อย
ท่านจะสูบบุหรี่เฉพาะเวลาคุ้มเหล้าเท่านั้น	1.31	.46	น้อย
หลังเลิกเรียนหรือว่างจากการเรียนท่านชอบจับกลุ่มไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นประจำ	1.32	.47	น้อย
ท่านมักจะมาเรียนสายหรือเข้าห้องเรียนสายเสมอ	1.12	.32	น้อย
ท่านมักจะหนีเรียนในบางวิชาที่ท่านไม่ชอบ	1.23	.43	น้อย
ท่านเป็นคนที่ชอบสะสมงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ เมื่อใกล้กำหนดต้องจึงทำพร้อมกันครั้งเดียว	1.31	.46	น้อย
ท่านมักจะทำงานที่อาจารย์สั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายแบบหามรุ่งหามค่ำ	1.25	.44	น้อย
ท่านชอบเที่ยวพักผ่อนตามสถานเริงรมย์ เช่น โต๊ะสนุ๊ก พับ บาร์ กิจกรรม ร้านอาหาร	1.31	.46	น้อย
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านมักจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนที่จะปรึกษากับผู้อื่น	1.66	.48	ปานกลาง
ท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ต้องพึ่งพาผู้อื่นเสมอ เมื่อมีความผิดพลาดขึ้นท่านมักจะโทษคนอื่นก่อนโทษตัวเอง	1.22	.42	น้อย
ท่านเชื่อมั่นในตัวเองมากจนignoreทำอะไรไร้กังวลไปหมด การเที่ยวผู้หญิงบริการเป็นเรื่องปกติสำหรับท่าน	1.15	.36	น้อย
ท่านมักจะทำกิจกรรมที่ท่านชอบได้ทั้งวัน	1.21	.40	น้อย
รวม	1.64	.48	ปานกลาง
	1.31	.16	น้อย

จากตาราง 10 แสดงว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของนักศึกษาที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การชอบเที่ยวเมื่อว่างจากการเรียน การคุ้มเครื่องคุ้มแอลกอฮอล์กับเพื่อน การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหา และการหมกมุ่นอยู่กับการทำงาน นอกนั้นมีความเสี่ยงอยู่อีกในระดับน้อย

ตาราง 11 จำนวน และค่าร้อยละของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาเสื่อม

พฤติกรรมเสี่ยง	ไม่เสี่ยง		เสี่ยง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เมื่อไม่ว่าจะจาก การเรียนท่านชอบเที่ยวเตร่ไปตามสถานที่ต่าง ๆ	214	56.3	166	43.7
ท่านมักจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เมียร์ กับกลุ่มเพื่อนเสมอ	225	59.2	155	40.8
ท่านสูบบุหรี่บ้างเป็นครั้งคราว แต่ไม่ถึงกับติด	251	66.1	129	33.9
ท่านจะสูบบุหรี่กับเพื่อนเวลาเดิมเหล้าเท่านั้น	261	68.7	119	31.3
หลังเลิกเรียนหรือว่างจาก การเรียนท่านชอบขับกลุ่มไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นประจำ	258	67.9	122	32.1
ท่านมักจะมาเรียนสาย หรือเข้าห้องเรียนสายเสมอ	335	88.2	45	11.8
ท่านมักจะหนีเรียนในบางวิชาที่ท่านไม่ชอบ	289	76.1	91	23.9
ท่านเป็นคนที่ชอบสะสมงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ เมื่อใกล้กำหนดส่งจึงทำพร้อมกันครั้งเดียว	264	69.5	116	30.5
ท่านมักจะทำงานที่อาจารย์สั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายแบบhamรุ่งหานม่ำ	284	74.7	96	25.3
ท่านชอบเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งหรือสถานเริงรมย์ เช่น ร้านตู้เกม พับ บาร์	263	69.2	117	30.8
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านมักจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวท่านเองก่อนที่จะปรึกษากับบุคคลอื่น	130	34.2	250	65.8

N= 380

ตาราง 11 (ต่อ)

พฤติกรรมเสี่ยง	ไม่เสี่ยง		เสี่ยง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าเรื่องใด ๆ เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นท่านมักจะโทษบุคคลอื่นก่อนที่จะโทษตัวเอง	296	77.9	84	22.1
ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากจนไม่สามารถทำอะไร ก็ไม่เป็นที่ถูกใจท่านไปหมด	322	84.7	58	15.3
ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากจนไม่สามารถทำอะไร ก็ไม่เป็นที่ถูกใจท่านไปหมด	302	79.5	78	20.5
การเทียบผู้หญิงบริการถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับท่าน	300	78.9	80	21.1
ท่านมักจะทำกิจกรรมที่ท่านชอบและพอใช้ได้ทั้งวัน	135	35.5	245	64.5

จากตาราง 11 แสดงว่าneck gynaecology ใหม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าหลายด้านคือ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้nmakแก้ปัญหาด้วยตนเอง มากกว่าอยู่กับกิจกรรมที่ชอบ เมื่อมีเวลาว่างจากการเรียนชอบเที่ยวเตร่ คุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์กับเพื่อน ๆ และสูบบุหรี่ โดยมีค่าร้อยละ 65.8, 64.5, 43.7, 40.8, และ 33.9 ตามลำดับ

ส่วนที่ 5 แนวทางในการป้องกันการเสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบป้ายเปิดจาก ผู้บริหาร ครุ อาจารย์ นักศึกษาทั้งที่เสพและไม่เสพยาบ้าเมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลแนวทางในการป้องกันการเสพยาบ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นความเรียง ได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านนโยบาย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะต้องกำหนดคือกมฯเป็นนโยบายของ วิทยาลัย และมีแผนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของย่างหัดเงิน

2. ด้านกฎระเบียบ วิทยาลัยจะต้องมีกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเสพและเกี่ยวกับยาบ้า ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และหนักพอที่จะทำให้นักศึกษาเกิดความเกรงกลัว

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม

3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ วิทยาลัยจะต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้ น่าอยู่ โดยการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้เหมาะสมที่จะพักผ่อนเมื่อไม่มีช่วงเรียน และมีบรรยากาศเหมาะสมสมต่อการเรียนรู้

3.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับบุคลากรใน วิทยาลัย อันได้แก่ ครุ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในวิทยาลัย กับผู้ปกครองนักศึกษา ให้เกิดความรักความผูกพัน พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

4. ด้านความเข้มแข็ง โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ครุ อาจารย์ และนักศึกษามีความ เข้มแข็งพอที่จะป้องกันตนเอง และป้องกันผู้อื่นให้รอดพ้นจากยาบ้าและยาเสพติดอื่น ๆ ได้ ซึ่ง ประกอบด้วย

4.1 ด้านความรู้ วิทยาลัยจะต้องมีการ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และวิธีการป้องกัน ยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าแก่ ครุ อาจารย์และนักศึกษา ทุกคน ทั้งให้ความรู้ด้วยการจัดการฝึกอบรม ด้วยการสอนในชั้นเรียน และด้วยสื่อต่าง ๆ เป็นประจำสม่ำเสมอ

4.2 ด้านจิตใจ ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยป้องกันการเสพ ยาบ้าให้กับนักศึกษาได้ เพราะนักศึกษาที่ซึ้งเสพยาบ้าอยู่ก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะจิตใจ ตัวเองได้ และจิตใจไม่แข็งพอที่จะปฏิเสธความอยากรู้ อย่างล่องลอยได้ ทั้งนี้อาจต้องเพิ่มทักษะชีวิต เกี่ยวกับการปฏิเสธให้กับนักศึกษาด้วย

5. ด้านการป้องปราบ วิทยาลัยควรจะมีแนวทางในการป้องปราบการเสพยาเส้าของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้

- 5.1 มีการศึกษาวิจัยเพื่อกันหาความรู้ เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
 - 5.2 ขัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีอำนาจเต็มและเป็นอิสระจากผู้บริหาร
 - 5.3 ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอน
- นับตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การออกแบบนโยบาย การสอนด้วยตนเอง การตรวจสอบ ประเมินผล