

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ลำดับเบสของไพรเมอร์ที่ใช้ศึกษาด้วยเทคนิค SSR.....	35
3.2 ไพรเมอร์ที่ใช้ศึกษาด้วยเทคนิค RAPD 200 ชนิด.....	38
3.3 ลำดับเบส adapter, +1 primer และ +3 primer ที่ใช้ศึกษาโดยเทคนิค AFLP.....	43
4.1 ค่าเฉลี่ยความงอกมาตรฐานของสายพันธุ์ GC2796 พันธุ์เชียงใหม่ 60 และประชากร ชั่วที่ 2.....	50
4.2 ค่าเฉลี่ยความงอกมาตรฐานของประชากรชั่วที่ 2 ในแต่ละกลุ่ม DNA.....	51
4.3 จำนวนแถบ DNA ที่ได้จากการสังเคราะห์โดย RAPD primers 156 ชนิด.....	53
4.4 การทดลองเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเทคนิค AFLP โดย +1 primer E-A/M-C.....	57
4.5 การทดลองเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเทคนิค AFLP โดย +1 primer E-C/M-A.....	57

