

## เอกสารอ้างอิง

- ฉลอง เกิดศรี และ สมพงษ์ ทองช่วย. 2546. การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ข้าวโพดหวาน ที่ควบคุมด้วยยีนซรั้งเค้น-2. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก [http://pikul.lib.ku.ac.th/FullText\\_corn/CR000320040010c.pdf](http://pikul.lib.ku.ac.th/FullText_corn/CR000320040010c.pdf). 18 เมษายน 2554.
- ชูศักดิ์ จอมพุก. 2542. พืชเศรษฐกิจ. ภาควิชาพืชไร่-นา คณะเกษตรมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 178 น.
- ปัญญา พุกสุน. มปป. ชนิดของข้าวโพดหวาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก [http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n11/v\\_11-feb/korkui.html](http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n11/v_11-feb/korkui.html). 20 กุมภาพันธ์ 2554.
- ไพศาล เหล่าสุวรรณ. 2525. หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา. 307 น.
- เมืองทอง ทวนทวี และ สุวีรัตน์ ปัญญาโตนะ. 2525. สวนผัก. กลุ่มหนังสือเกษตร, กรุงเทพฯ. 325 น.
- ราเชนทร์ ธีรพร. 2539. ข้าวโพด. ด้านสุทธาการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 274 น.
- สุรพล อุบัติสสกุล. 2537. สถิติ การวางแผนการทดลอง เล่ม 2. สหมิตรออฟเซต, กรุงเทพฯ. 492 น.
- Mock, J.J. and R.B. Pearce. 1975. An ideotype of maize. *Euphytica* 24(3): 613-623.
- Poehlman, J.M. and D.A. Sleper. 1995. *Breeding Field Crops: Fourth Edition*. Iowa State University Press, Ames. 494 p.
- Roy, D. 2000. *Plant Breeding; Analysis and Exploitation of Variation*. Alpha Science International Ltd. Pangbourne, UK. 701 p.
- Sengbusch, P.V. 2003.  $C_3$ ,  $C_4$  and CAM, Regulation of the activity of photosynthesis. [on line]. Retrieved February 20, 2011 from. <http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e24/24b.htm>.

## ภาคผนวก



ภาพผนวกที่ 1 ฝักทั้งเปลือกของข้าวโพดหวานลูกผสมคู่ 15 คู่ผสม และพันธุ์เปรียบเทียบ



ภาพผนวกที่ 2 ฝักปอกเปลือกของข้าวโพดหวานลูกผสมคู่ 15 คู่ผสม และพันธุ์เปรียบเทียบ

หมายเหตุ	T1 =	Topsweet 801 x Hybrix 3	T9 =	Hybrix 3 x Songsee
	T2 =	Topsweet 801 x Aurora	T10 =	Aurora x Sugar 75
	T3 =	Topsweet 801 x Sugar 75	T11 =	Aurora x Insee 2
	T4 =	Topsweet 801 x Insee 2	T12 =	Aurora x Songsee 59
	T5 =	Topsweet 801 x Songsee 59	T13 =	Sugar 75 x Insee 2
	T6 =	Hybrix 3 x Aurora	T14 =	Sugar 75 x Songsee 59
	T7 =	Hybrix 3 x Sugar 75	T15 =	Insee 2 x Songsee 59
	T8 =	Hybrix 3 x Insee 2	T16 =	Hybrix 3 (Control)



**ตารางผนวกที่ 1** อายุวันสลดเกษตรกรตัวผู้ 50 % ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	35	36	35	38	36.0
2 ทอปสวีท 801	36	37	36	39	37.0
3 ออโรรา	35	35	34	36	35.0
4 ชูการ์ 75	37	36	38	39	37.5
5 อินทรี 2	35	34	36	38	35.8
6 สองสี 59	34	35	33	37	34.8

**ตารางผนวกที่ 2** อายุวันออกใหม่ 50 % ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	37	38	37	40	38.0
2 ทอปสวีท 801	38	37	39	41	38.8
3 ออโรรา	37	36	38	40	37.8
4 ชูการ์ 75	39	38	38	42	39.3
5 อินทรี 2	37	36	39	39	37.8
6 สองสี 59	35	36	38	39	37.0

**ตารางผนวกที่ 3** ความสูงต้น (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	167.0	167.5	166.5	165.5	166.6
2 ทอปสวีท 801	186.5	183.5	185.5	189.0	186.1
3 ออโรรา	167.5	168.5	166.0	160.0	165.5
4 ชูการ์ 75	182.5	150.9	189.5	189.0	178.0
5 อินทรี 2	165.5	173.0	165.0	155.5	164.8
6 สองสี 59	160.0	168.0	159.2	155.0	160.6

ตารางผนวกที่ 4 ความสูงฝัก (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	87.0	91.0	85.0	84.5	86.9
2 ทอปสวีท 801	69.5	65.5	66.0	65.0	66.5
3 ออโรรา	63.5	65.0	63.0	62.5	63.5
4 ชูการ์ 75	64.0	60.5	66.5	71.0	65.5
5 อินทรี 2	94.0	102.0	93.5	91.0	95.1
6 สองสี 59	66.0	67.0	68.5	63.0	66.1

ตารางผนวกที่ 5 เส้นผ่านศูนย์กลางฝัก (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	1.85	1.80	1.75	1.75	1.79
2 ทอปสวีท 801	1.75	1.90	1.80	1.80	1.81
3 ออโรรา	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
4 ชูการ์ 75	1.80	1.55	1.85	1.85	1.76
5 อินทรี 2	1.75	1.85	1.80	1.90	1.83
6 สองสี 59	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

ตารางผนวกที่ 6 ความกว้างฝัก (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	5.10	5.00	4.90	5.00	5.00
2 ทอปสวีท 801	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3 ออโรรา	5.00	5.00	5.00	4.90	4.98
4 ชูการ์ 75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
5 อินทรี 2	5.00	5.00	4.90	4.95	4.96
6 สองสี 59	5.10	5.00	5.00	5.00	5.03

ตารางผนวกที่ 7 ความยาวฝัก (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	20.50	19.80	19.40	20.10	19.95
2 ทอปสวีท 801	21.40	20.90	20.80	21.20	21.08
3 ออโรรา	21.10	20.80	19.70	20.30	20.48
4 ชูการ์ 75	19.35	20.10	20.60	21.50	20.39
5 อินทรี 2	18.00	18.30	17.50	19.10	18.23
6 สองสี 59	18.60	18.40	18.50	17.80	18.33

ตารางผนวกที่ 8 ความยาวปลายฝัก\* (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	1.20	2.00	1.70	2.00	1.73
2 ทอปสวีท 801	1.00	0.80	1.60	1.10	1.13
3 ออโรรา	2.05	2.15	2.40	2.10	2.18
4 ชูการ์ 75	2.00	1.90	1.60	1.20	1.68
5 อินทรี 2	1.60	1.80	1.50	1.80	1.68
6 สองสี 59	0.10	0.80	0.70	0.90	0.63

\* ส่วนที่ไม่ติดเมล็ด

ตารางผนวกที่ 9 จำนวนเมล็ดต่อแถว ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	38.8	37.6	37.4	36.0	37.45
2 ทอปสวีท 801	41.0	44.1	40.8	44.2	42.53
3 ออโรรา	37.1	37.3	35.7	36.2	36.58
4 ชูการ์ 75	38.0	38.2	38.1	42.6	39.21
5 อินทรี 2	36.1	36.7	36.7	39.5	37.25
6 สองสี 59	39.2	38.8	39.0	37.3	38.58

ตารางผนวกที่ 10 จำนวนเมล็ดต่อฝัก ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	698	654	640	598	647
2 ทอปสวีท 801	648	679	620	716	666
3 ออโรรา	519	507	503	500	507
4 ชูการ์ 75	562	565	556	630	578
5 อินทรี 2	505	514	499	529	512
6 สองสี 59	588	566	569	537	565

ตารางผนวกที่ 11 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (total soluble solid; °Brix) ในเมล็ด ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	17.6	17.9	18.4	17.2	17.8
2 ทอปสวีท 801	15.7	16.0	15.6	14.9	15.5
3 ออโรรา	14.3	14.7	16.3	16.5	15.4
4 ชูการ์ 75	15.3	15.3	14.9	15.0	15.1
5 อินทรี 2	14.8	14.0	15.4	15.5	14.9
6 สองสี 59	18.0	17.2	19.3	20.4	18.7

ตารางผนวกที่ 12 น้ำหนักฝักทั้งเปลือก (ก.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	424	366	359	360	377.3
2 ทอปสวีท 801	394	400	353	390	384.3
3 ออโรรา	366	352	325	339	345.5
4 ชูการ์ 75	375	363	431	441	402.5
5 อินทรี 2	296	300	306	321	305.8
6 สองสี 59	389	332	370	354	361.1

ตารางผนวกที่ 13 น้ำหนักฝักเปลือกเปลือก (ก.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	294	245	251	257	261.8
2 ทอปสวิต 801	278	265	236	285	266.0
3 ออโรรา	231	255	233	246	241.3
4 ชูการ์ 75	273	281	320	334	302.0
5 อินทรี 2	233	220	213	236	225.5
6 สองสี 59	252	226	258	232	241.9

ตารางผนวกที่ 14 ผลผลิตทั้งเปลือก (กก./ไร่) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	3,606	3,334	3,168	3,335	3,361
2 ทอปสวิต 801	3,214	3,188	2,750	3,003	3,039
3 ออโรรา	2,576	2,594	2,444	2,662	2,569
4 ชูการ์ 75	2,499	2,527	2,878	2,837	2,685
5 อินทรี 2	2,284	2,105	2,170	2,449	2,252
6 สองสี 59	3,436	3,228	3,355	3,161	3,295

ตารางผนวกที่ 15 ผลผลิตเปลือกเปลือก (กก./ไร่) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 1)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	2,453	2,196	2,216	2,203	2,267
2 ทอปสวิต 801	2,178	1,939	1,858	2,182	2,039
3 ออโรรา	1,577	1,682	1,840	1,955	1,763
4 ชูการ์ 75	1,778	1,769	2,064	2,040	1,913
5 อินทรี 2	1,709	1,498	1,510	1,785	1,625
6 สองสี 59	1,991	2,109	2,049	2,053	2,051

ตารางผนวกที่ 16 อายุวันสลดเกษตรกรผู้ 50 % ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	48	47	47	45	46.8
2 ทอปลวิท 801	51	49	48	48	49.0
3 ออโรรา	47	47	46	49	47.3
4 ชูการ์ 75	50	50	50	51	50.3
5 อินทรี 2	49	49	49	46	48.3
6 สองสี 59	44	46	46	45	45.3

ตารางผนวกที่ 17 อายุวันออกไหม 50 % ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	49	48	48	47	48.0
2 ทอปลวิท 801	53	51	49	51	51.0
3 ออโรรา	49	49	48	51	49.3
4 ชูการ์ 75	51	52	51	53	51.8
5 อินทรี 2	50	50	51	49	50.0
6 สองสี 59	46	49	48	47	47.5

ตารางผนวกที่ 18 ความสูงต้น (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	165.5	169.0	171.0	170.0	168.9
2 ทอปลวิท 801	178.5	183.5	183.5	189.0	183.6
3 ออโรรา	143.5	123.9	135.0	132.5	133.7
4 ชูการ์ 75	162.0	144.0	159.5	157.5	155.8
5 อินทรี 2	143.0	145.5	126.0	138.5	138.3
6 สองสี 59	142.0	138.0	142.5	153.5	144.0

ตารางผนวกที่ 19 ความสูงฝัก (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	79.5	89.5	84.0	86.5	84.9
2 ทอปสวีท 801	76.0	65.5	69.0	65.0	68.9
3 ออโรรา	69.5	70.5	69.0	64.5	68.4
4 ชูการ์ 75	64.0	57.0	58.0	61.5	60.1
5 อินทรี 2	69.0	74.0	70.0	74.0	71.8
6 สองสี 59	52.5	51.5	56.0	64.5	56.1

ตารางผนวกที่ 20 เส้นผ่านศูนย์กลางต้น (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	1.70	1.70	1.75	1.65	1.70
2 ทอปสวีท 801	1.80	1.90	1.75	1.80	1.81
3 ออโรรา	1.70	1.80	1.75	1.90	1.79
4 ชูการ์ 75	1.70	1.55	1.80	1.65	1.68
5 อินทรี 2	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
6 สองสี 59	1.60	1.60	1.65	1.60	1.61

ตารางผนวกที่ 21 ความกว้างฝัก (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	5.30	5.25	5.45	5.3	5.33
2 ทอปสวีท 801	5.45	5.40	5.25	5.3	5.35
3 ออโรรา	4.30	4.60	4.20	4.4	4.38
4 ชูการ์ 75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
5 อินทรี 2	4.25	4.25	4.45	4.4	4.34
6 สองสี 59	4.55	4.3	4.55	4.4	4.44

ตารางผนวกที่ 22 ความยาวฝัก (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	17.55	18.90	18.35	18.95	18.44
2 ทอปสวีท 801	18.60	18.30	18.50	18.40	18.45
3 ออโรรา	17.80	18.40	18.90	18.90	18.50
4 ชูการ์ 75	19.20	19.30	19.20	18.50	19.05
5 อินทรี 2	17.60	17.80	18.20	18.50	18.03
6 สองสี 59	17.10	17.50	17.60	14.90	16.78

ตารางผนวกที่ 23 ความยาวปลายฝัก\* (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	0.20	0.20	0.10	0.40	0.23
2 ทอปสวีท 801	0.60	0.30	0.40	0.40	0.43
3 ออโรรา	1.40	0.60	0.70	0.40	0.78
4 ชูการ์ 75	0.60	0.00	0.10	0.20	0.23
5 อินทรี 2	0.50	0.10	0.60	0.60	0.45
6 สองสี 59	0.30	0.20	0.00	0.10	0.15

\* ส่วนที่ไม่ติดเมล็ด

ตารางผนวกที่ 24 จำนวนเมล็ดต่อแถว ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	38.9	38.2	36.0	37.9	37.75
2 ทอปสวีท 801	35.6	35.8	35.6	34.8	35.45
3 ออโรรา	33.4	38.5	33.5	34.1	34.88
4 ชูการ์ 75	34.4	33.2	35.0	33.0	33.90
5 อินทรี 2	31.7	32.2	33.1	32.3	32.33
6 สองสี 59	34.6	35.2	34.6	33.2	34.40

ตารางผนวกที่ 25 จำนวนเมล็ดต่อฝัก ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	654	642	626	606	632
2 ทอปสวีท 801	498	501	498	487	496
3 ออโรรา	428	485	429	464	451
4 ชูการ์ 75	468	412	455	416	438
5 อินทรี 2	418	438	463	446	441
6 สองสี 59	450	451	450	438	447

ตารางผนวกที่ 26 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (total soluble solid; °Brix) ในเมล็ด ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	17.0	16.8	17.1	16.9	16.9
2 ทอปสวีท 801	15.7	16.0	15.6	14.9	15.5
3 ออโรรา	17.2	16.2	16.9	16.4	16.7
4 ชูการ์ 75	15.3	14.9	15.0	15.0	15.0
5 อินทรี 2	16.7	17.0	17.2	16.9	16.9
6 สองสี 59	19.6	18.2	19.1	19.0	18.9

ตารางผนวกที่ 27 น้ำหนักฝักทั้งเปลือก (ก.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	383	391	403	417	398.5
2 ทอปสวีท 801	381	383	397	393	388.5
3 ออโรรา	308	296	326	325	313.7
4 ชูการ์ 75	351	358	346	345	350.0
5 อินทรี 2	293	309	325	317	311.0
6 สองสี 59	314	317	329	314	318.5

ตารางผนวกที่ 28 น้ำหนักฝักปอกเปลือก (ก.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	268	279	298	295	285.0
2 ทอปสวีท 801	257	258	252	245	253.0
3 ออโรรา	179	206	220	214	204.8
4 ชูการ์ 75	237	241	228	223	232.3
5 อินทรี 2	174	190	215	188	191.7
6 สองสี 59	199	199	206	199	200.8

ตารางผนวกที่ 29 ผลผลิตทั้งเปลือก (กก./ไร่) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์ (ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	2,613	2,848	2,741	2,768	2,742
2 ทอปสวีท 801	3,239	2,532	2,922	2,702	2,849
3 ออโรรา	2,279	2,326	2,114	2,763	2,370
4 ชูการ์ 75	2,420	2,347	3,020	2,031	2,454
5 อินทรี 2	2,090	2,218	2,355	2,194	2,214
6 สองสี 59	2,162	2,540	2,479	2,027	2,302

ตารางผนวกที่ 30 ผลผลิตปอกเปลือก (กก./ไร่) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์  
(ฤดูปลูกที่ 2)

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	บล็อก 4	เฉลี่ย
1 ไฮบริกซ์ 3	1,722	1,860	1,937	1,743	1,815
2 ทอปสวีท 801	2,185	1,772	1,852	1,647	1,864
3 ออโรรา	1,432	1,530	1,445	1,819	1,556
4 ชูการ์ 75	1,533	1,605	2,056	1,237	1,608
5 อินทรี 2	1,301	1,453	1,576	1,409	1,435
6 สองสี 59	1,379	1,566	1,482	1,225	1,413

ตารางผนวกที่ 31 อายุวันสลัดเกษตรกรตัวผู้ 50 % ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	39	39	39	39.0
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	37	36	36	36.3
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	35	34	36	35.0
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	35	35	37	35.7
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	37	35	35	35.7
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	35	35	35	35.0
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	36	36	35	35.7
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	36	36	37	36.3
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	34	35	35	34.7
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	35	35	36	35.3
11 อินทรี 2 x ออโรรา	35	37	37	36.3
12 สองสี 59 x ออโรรา	36	36	36	36.0
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	36	36	36	36.0
14 อินทรี 2 x สองสี 59	36	36	36	36.0
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	34	34	35	34.3
16 ไฮบริกซ์ 3	36	36	35	35.7

ตารางผนวกที่ 32 อายุวันออกไหม 50 % ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปลวืท 801 x ไฮบริกข์ 3	41	42	42	41.7
2 ออโรรา x ทอปลวืท 801	40	39	39	39.3
3 ทอปลวืท 801 x ชูการ์ 75	38	38	38	38.0
4 อินทรีย์ 2 x ทอปลวืท 801	38	38	39	38.3
5 สองสี 59 x ทอปลวืท 801	39	39	38	38.7
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกข์ 3	38	40	39	39.0
7 ออโรรา x ไฮบริกข์ 3	38	39	38	38.3
8 อินทรีย์ 2 x ไฮบริกข์ 3	39	38	39	38.7
9 สองสี 59 x ไฮบริกข์ 3	37	37	39	37.7
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	37	38	38	37.7
11 อินทรีย์ 2 x ออโรรา	38	39	40	39.0
12 สองสี 59 x ออโรรา	40	38	40	39.3
13 อินทรีย์ 2 x ชูการ์ 75	40	38	39	39.0
14 อินทรีย์ 2 x สองสี 59	39	38	38	38.3
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	37	37	38	37.3
16 ไฮบริกข์ 3	39	39	38	38.7

ตารางผนวกที่ 33 ความสูงต้น (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	165.0	158.1	183.5	168.9
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	161.6	203.0	196.5	187.0
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	189.5	206.0	194.5	196.7
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	208.5	180.0	193.5	194.0
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	181.5	211.5	216.5	203.2
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	205.0	189.5	185.5	193.3
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	199.5	174.9	189.5	188.0
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	181.5	154.9	194.0	176.8
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	192.0	220.0	179.7	197.2
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	188.6	183.0	196.5	189.4
11 อินทรี 2 x ออโรรา	195.0	191.0	190.5	192.2
12 สองสี 59 x ออโรรา	190.5	190.5	196.5	192.5
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	181.1	208.0	203.0	197.4
14 อินทรี 2 x สองสี 59	204.5	204.0	204.5	204.3
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	207.0	200.5	205.5	204.3
16 ไฮบริกซ์ 3	190.0	186.5	199.5	192.0

ตารางผนวกที่ 34 ความสูงฝัก (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	85.5	106.5	102.0	98.0
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	90.9	108.0	99.0	99.3
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	94.0	105.0	79.2	92.7
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	137.0	105.0	115.5	119.2
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	94.0	118.0	119.5	110.5
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	97.5	112.0	90.0	99.8
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	108.0	91.6	103.0	100.9
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	103.5	105.6	114.0	107.7
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	100.0	115.5	103.0	106.2
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	113.0	91.1	113.5	105.9
11 อินทรี 2 x ออโรรา	111.0	115.0	108.0	111.3
12 สองสี 59 x ออโรรา	84.9	100.0	109.5	98.1
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	100.0	110.0	102.5	104.2
14 อินทรี 2 x สองสี 59	106.0	113.5	119.0	112.8
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	99.5	87.5	91.0	92.7
16 ไฮบริกซ์ 3	111.0	112.0	119.0	114.0



ตารางผนวกที่ 35 เส้นผ่านศูนย์กลางต้น (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปลวืท 801 x ไฮบริกซ์ 3	1.65	2.20	2.10	1.98
2 ออโรรา x ทอปลวืท 801	2.30	2.45	2.20	2.32
3 ทอปลวืท 801 x ชูการ์ 75	2.30	2.30	2.30	2.30
4 อินทรี 2 x ทอปลวืท 801	2.40	2.15	2.15	2.23
5 สองสี 59 x ทอปลวืท 801	1.85	2.35	2.45	2.22
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	2.45	2.50	2.25	2.40
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	2.25	2.25	2.25	2.25
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	2.20	2.20	2.10	2.17
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	2.25	2.25	2.25	2.25
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	2.50	2.15	2.20	2.28
11 อินทรี 2 x ออโรรา	2.40	2.30	2.25	2.32
12 สองสี 59 x ออโรรา	2.15	2.35	2.25	2.25
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	2.30	2.40	2.35	2.35
14 อินทรี 2 x สองสี 59	2.05	2.15	2.05	2.08
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	2.50	2.15	2.10	2.25
16 ไฮบริกซ์ 3	2.00	2.05	2.15	2.07

ตารางผนวกที่ 36 ความกว้างปีก (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	4.40	4.80	4.90	4.70
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	4.80	4.80	4.90	4.83
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	4.65	4.85	4.75	4.75
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	4.60	4.60	4.55	4.58
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	4.70	4.85	4.90	4.82
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	4.95	4.90	5.00	4.95
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	4.70	4.80	4.95	4.82
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	4.75	4.90	4.85	4.83
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	4.80	5.00	4.90	4.90
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	4.75	4.70	4.35	4.60
11 อินทรี 2 x ออโรรา	4.55	4.55	4.55	4.55
12 สองสี 59 x ออโรรา	4.80	4.80	4.80	4.80
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	4.70	4.85	4.85	4.80
14 อินทรี 2 x สองสี 59	4.90	4.55	4.70	4.72
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	4.65	4.50	4.70	4.62
16 ไฮบริกซ์ 3	5.25	4.95	5.40	5.20

ตารางผนวกที่ 37 ความยาวฝัก (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	17.9	18.0	18.9	18.27
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	19.9	20.7	19.9	20.17
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	20.9	21.0	20.4	20.77
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	20.4	21.1	20.0	20.50
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	19.0	20.5	19.4	19.63
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	20.6	19.0	20.1	19.90
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	20.2	19.3	19.0	19.50
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	20.0	19.7	19.3	19.67
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	19.8	19.8	18.8	19.47
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	19.9	20.1	19.7	19.90
11 อินทรี 2 x ออโรรา	20.8	19.7	19.7	20.07
12 สองสี 59 x ออโรรา	18.3	18.4	18.6	18.43
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	21.2	20.2	21.8	21.07
14 อินทรี 2 x สองสี 59	18.4	18.1	18.7	18.40
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	20.1	20.3	18.1	19.50
16 ไฮบริกซ์ 3	20.5	19.5	20.0	20.00

ตารางผนวกที่ 38 ความยาวปลายฝัก\* (ซม.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	1.50	1.40	1.60	1.50
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	0.90	0.80	0.80	0.83
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	0.70	0.70	1.20	0.87
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	0.10	0.10	1.60	0.60
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	0.80	0.80	1.10	0.90
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	0.70	0.20	0.10	0.33
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	1.00	1.00	1.00	1.00
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	1.10	0.70	1.40	1.07
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	0.40	0.00	0.60	0.33
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	0.80	1.30	0.70	0.93
11 อินทรี 2 x ออโรรา	0.80	1.10	1.85	1.25
12 สองสี 59 x ออโรรา	1.20	0.80	0.70	0.90
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	1.20	0.70	0.80	0.90
14 อินทรี 2 x สองสี 59	0.70	1.15	0.70	0.85
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	0.70	0.90	0.00	0.53
16 ไฮบริกซ์ 3	0.30	0.80	0.20	0.43

หมายเหตุ \* ความยาวปลายฝักส่วนที่ไม่ติดเมล็ด

ตารางผนวกที่ 39 จำนวนเมล็ดต่อแถว ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	33.5	34.9	34.5	34.3
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	40.3	37.1	41.3	39.6
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	44.5	44.2	40.7	43.1
4 อินทรีย์ 2 x ทอปสวีท 801	41.7	41.4	38.8	40.6
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	40.6	41.2	40.6	40.8
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	43.0	43.7	40.8	42.5
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	40.8	35.1	39.6	38.5
8 อินทรีย์ 2 x ไฮบริกซ์ 3	38.5	41.8	38.5	39.6
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	40.3	40.5	39.4	40.1
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	43.6	42.4	44.9	43.6
11 อินทรีย์ 2 x ออโรรา	45.0	42.1	39.5	42.2
12 สองสี 59 x ออโรรา	39.5	42.9	38.9	40.4
13 อินทรีย์ 2 x ชูการ์ 75	44.3	44.0	45.5	44.6
14 อินทรีย์ 2 x สองสี 59	38.4	39.7	39.7	39.3
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	42.7	42.0	39.5	41.4
16 ไฮบริกซ์ 3	42.1	39.7	40.9	40.9

ตารางผนวกที่ 40 จำนวนเมล็ดต่อฝัก ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	543	593	566	567
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	572	579	603	585
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	712	725	667	701
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	617	604	598	606
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	568	634	666	623
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	748	664	661	691
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	653	555	610	606
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	639	652	608	633
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	605	680	615	633
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	663	653	647	654
11 อินทรี 2 x ออโรรา	630	615	577	607
12 สองสี 59 x ออโรรา	600	644	576	607
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	647	660	673	660
14 อินทรี 2 x สองสี 59	607	643	580	610
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	658	630	616	635
16 ไฮบริกซ์ 3	766	715	744	742

ตารางผนวกที่ 41 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (total soluble solid; °Brix) ในเมล็ด ของ  
ข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	16.13	16.50	16.25	16.29
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	14.50	14.63	14.88	14.67
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	14.38	14.38	14.38	14.38
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	16.00	16.38	15.88	16.08
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	16.38	16.25	16.25	16.29
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	15.00	15.25	15.25	15.17
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	15.50	15.38	15.38	15.42
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	14.63	15.00	14.88	14.83
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	15.88	15.75	15.63	15.75
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	16.25	16.38	16.38	16.33
11 อินทรี 2 x ออโรรา	14.63	14.50	14.88	14.67
12 สองสี 59 x ออโรรา	17.13	17.00	17.13	17.08
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	17.00	16.50	16.75	16.75
14 อินทรี 2 x สองสี 59	14.88	15.00	14.75	14.88
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	15.00	15.00	15.75	15.25
16 ไฮบริกซ์ 3	15.75	15.50	15.38	15.54

ตารางผนวกที่ 42 น้ำหนักผักทั้งเปลือก (ก.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	275	323	355	317.7
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	384	440	404	409.3
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	438	485	363	428.7
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	384	394	335	371.0
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	346	407	431	394.7
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	451	468	305	408.0
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	438	392	392	407.3
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	403	388	330	373.7
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	432	427	382	413.7
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	417	368	337	374.0
11 อินทรี 2 x ออโรรา	411	355	372	379.3
12 สองสี 59 x ออโรรา	403	408	383	398.0
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	425	428	431	428.0
14 อินทรี 2 x สองสี 59	384	310	319	337.7
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	420	401	390	403.7
16 ไฮบริกซ์ 3	483	380	488	450.3

ตารางผนวกที่ 43 น้ำหนักฝักปอกเปลือก (ก.) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	192	230	245	222.3
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	255	286	264	268.3
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	281	314	262	285.7
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	257	260	239	252.0
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	239	283	306	276.0
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	299	295	305	299.7
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	277	265	288	276.7
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	269	283	236	262.7
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	297	282	271	283.3
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	262	251	236	249.7
11 อินทรี 2 x ออโรรา	281	253	235	256.3
12 สองสี 59 x ออโรรา	269	269	271	269.7
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	287	292	293	290.7
14 อินทรี 2 x สองสี 59	262	234	223	239.7
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	286	262	276	274.7
16 ไฮบริกซ์ 3	326	264	338	309.3

ตารางผนวกที่ 44 ผลผลิตทั้งเปลือก (กก./ไร่) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	1,859	2,206	2,246	2,104
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	2,727	2,942	2,846	2,838
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	2,874	3,081	2,561	2,838
4 อินทรี 2 x ทอปสวีท 801	2,836	2,812	3,825	3,158
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	2,191	2,450	2,782	2,474
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	3,374	3,242	2,846	3,154
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	3,268	2,527	2,927	2,907
8 อินทรี 2 x ไฮบริกซ์ 3	2,940	2,740	2,434	2,705
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	3,318	3,027	2,583	2,976
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	2,701	2,459	2,320	2,494
11 อินทรี 2 x ออโรรา	2,961	2,320	2,668	2,650
12 สองสี 59 x ออโรรา	2,750	2,854	2,611	2,738
13 อินทรี 2 x ชูการ์ 75	2,904	3,137	2,913	2,985
14 อินทรี 2 x สองสี 59	2,767	2,344	2,109	2,406
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	3,173	2,818	2,692	2,894
16 ไฮบริกซ์ 3	3,936	2,519	2,279	2,911

ตารางผนวกที่ 45 ผลผลิตปอกเปลือก (กก./ไร่) ของข้าวโพดหวานลูกผสม 16 คู่ผสม

พันธุ์	บล็อก 1	บล็อก 2	บล็อก 3	เฉลี่ย
1 ทอปสวีท 801 x ไฮบริกซ์ 3	1,211	1,523	1,639	1,458
2 ออโรรา x ทอปสวีท 801	1,651	2,079	1,839	1,856
3 ทอปสวีท 801 x ชูการ์ 75	1,703	1,864	1,990	1,852
4 อินทรีย์ 2 x ทอปสวีท 801	1,860	1,948	2,325	2,044
5 สองสี 59 x ทอปสวีท 801	1,665	1,891	1,981	1,846
6 ชูการ์ 75 x ไฮบริกซ์ 3	2,049	2,110	1,945	2,034
7 ออโรรา x ไฮบริกซ์ 3	1,816	1,601	2,173	1,863
8 อินทรีย์ 2 x ไฮบริกซ์ 3	1,726	1,906	1,723	1,785
9 สองสี 59 x ไฮบริกซ์ 3	2,043	2,010	1,703	1,918
10 ออโรรา x ชูการ์ 75	1,891	1,561	1,561	1,671
11 อินทรีย์ 2 x ออโรรา	1,839	1,604	1,792	1,745
12 สองสี 59 x ออโรรา	1,834	1,723	1,676	1,745
13 อินทรีย์ 2 x ชูการ์ 75	1,918	2,040	1,759	1,906
14 อินทรีย์ 2 x สองสี 59	1,852	1,633	1,434	1,640
15 สองสี 59 x ชูการ์ 75	1,944	1,758	1,774	1,825
16 ไฮบริกซ์ 3	2,421	2,059	1,642	2,040



