

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาระดับความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเปรียบเทียบความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากผู้แทนครัวเรือนละ 1 คน ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และสถิติทดสอบเอฟ และทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของเซฟเฟ

### สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง ความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สรุปผลได้ดังนี้

#### 1. ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล

สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 54.19 และเพศหญิง จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 45.81 ส่วนใหญ่มีอายุ 36 - 50 ปี จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 45.81 รองลงมา มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 28.06 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 38.39 รองลงมา ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 26.13 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 48.71 รองลงมา อาชีพเกษตรกร จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 20.97 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.42 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90

## 2. ความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ระดับความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยจะเรียงจากความต้องการมากไปหาน้อย คือ ด้านอาคาร สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย รองลงมา ด้านการไฟฟ้า ด้านการประปา ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า และด้านทางระบายน้ำตามลำดับ และเมื่อเป็นรายด้าน พบว่า

2.1 ด้านถนน ทางเดินและทางเท้าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจากระดับความต้องการมากไปหาน้อย พบว่า การก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด การก่อสร้างถนนผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตอยู่ในระดับมากที่สุด การซ่อมแซมผิวถนนลูกรังและหินคลุกที่ชำรุดทุก 6 เดือนอยู่ในระดับมาก การทำป้ายชื่อซอยและถนนสายต่างๆ อยู่ในระดับมาก ทำการก่อสร้างทางเดินและทางเท้าบริเวณข้างลำคลองอยู่ในระดับมาก ทำการก่อสร้างถนนลูกรังหรือถนนหินคลุกอยู่ในระดับมาก และการซ่อมแซมป้ายเดือน ป้ายห้าม และเพิ่มป้ายแนะนำทางตรงบริเวณที่เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

2.2 ด้านการไฟฟ้าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจากระดับความต้องการมากไปหาน้อย พบว่า มีการขยายเขตไฟฟ้าพาดผ่านทุกครัวเรือนมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณข้างถนนสายหลักและสายรองอยู่ในระดับมาก การปรับปรุงแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตกอยู่ในระดับมาก มีการซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทุก 6 เดือนอยู่ในระดับมาก มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงภัยทุกจุดอยู่ในระดับมาก มีการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงภัยและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอยู่ในระดับมาก และมีรถกระเช้าและพนักงานที่พร้อมจะปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

2.3 ด้านทางระบายน้ำอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจากระดับความต้องการมากไปหาน้อย พบว่า มีการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กแทนท่อระบายน้ำเดิมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก มีการวางท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำในแหล่งชุมชนอยู่ในระดับมาก มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ คู คลองทางส่งน้ำและทางระบายน้ำให้ดูดีอยู่เสมออยู่ในระดับมาก มีการกำจัดวัชพืชในคูคลองและทางส่งน้ำทุก 6 เดือนอยู่ในระดับมาก มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแทนท่อระบายน้ำเดิมอยู่ในระดับมาก มีการขุดลอก คู คลอง ท่อระบายน้ำและทางส่งน้ำทุกปีอยู่ในระดับมาก และมีการทางสี่สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กให้เห็นได้ชัดเจนอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ

2.4 ด้านการประปาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจากระดับความต้องการมากไปหาน้อย พบว่า มีการวางท่อประปาขยายให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีการติดตั้งระบบน้ำประปาจากประปาส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับมากที่สุด มีการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาที่ชำรุดเสียหายอยู่ในระดับมาก มีรถบริการน้ำสาธารณะอยู่ในระดับมาก มีการก่อสร้างท่อถังเก็บน้ำประปาทุกแหล่งชุมชนอยู่ในระดับมาก มีการติดตั้งน้ำดื่มที่สะอาดทุกหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก และมีการเจาะบ่อบาดาลแทนบ่อเดิมที่การชำรุดอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ

2.5 ด้านอาคาร สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจากระดับความต้องการมากไปหาน้อย พบว่า การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบริเวณลานกีฬาประจำตำบลมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีการปรับปรุงหรือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมาก มีการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ทุกหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก มีสถานที่พักผ่อนและสนามเด็กเล่นบริเวณหน้าสถานีอนามัยอยู่ในระดับมาก มีการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารทุกหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก มีการปรับปรุง และสร้างสนามกีฬาทุกหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก และมีการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารต่างๆ ชำรุดเสียหายอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

**3. การเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ดังนี้**

3.1 เพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความต้องการด้าน โครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทางระบายน้ำ ด้านการประปา และด้านอาคาร สถานที่พักผ่อน และออกกำลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 อายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความต้องการด้าน โครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านไฟฟ้า และด้านทางระบายน้ำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการด้าน โครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านไฟฟ้า ด้านทางระบายน้ำ ด้านการประปา และด้านอาคาร สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.4 อาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการด้าน โครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้า ด้านการประปา และด้านอาคาร สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

## อภิปรายผล

1. ระดับความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยจะเรียงจากความต้องการมากไปหาน้อย คือ ด้านอาคาร สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย รองลงมา ด้านการไฟฟ้า ด้านการประปา ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า และด้านทางระบายน้ำ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา พื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว เลี้ยงปลา ปลูกผัก ผลไม้ สวนกล้วยไม้ เป็นต้น รวมทั้งตำบลท่าเสาอยู่ในเขตปริมาณน้ำซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร ทำให้พื้นที่นี้อำนวยต่อการประกอบอุตสาหกรรมและธุรกิจขนส่งทางน้ำและทางบก ดังนั้น ประชาชนจึงต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย เพื่อช่วยลดความตึงเครียดจากการทำงาน ช่วยในเรื่องสุขภาพ เวลาเลิกจากงานสามารถมาออกกำลังกาย มาพักผ่อนได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัชรินทร์ บรรดาศักดิ์ (2548 : (3)) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความคาดหวังมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และสอดคล้องกับพินิต รัตนจ่าง (2550 : (3)) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลาอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับ ชูศักดิ์ เสโลห์ (2550 : (3)) ศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะในเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือมีความต้องการรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลวังเหนือทุกด้านอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการจัดการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องกับ สุภรณ์ ราหณี (2551 : (3)) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในงานถนน สะพาน และงานระบบประปา ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการสุ่มเลือกหัวหน้า

ครัวเรือนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะยวน้อย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะยวน้อย ทั้ง 3 งาน ได้แก่ งานถนน งานสะพาน และงานระบบประปา โดยเห็นว่ามีบริการอยู่ในระดับมาก

2. ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกันมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับวัชรินทร์ บรรดาศักดิ์ (2548 : (3)) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับประชาชนที่มีระดับการศึกษา และรายได้จากอาชีพหลักต่างกัน มีความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับพินิต รัตนจาง (2550 : (3)) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลา ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบความคาดหวังตามภูมิหลังของประชาชน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ รายได้ แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลาไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ปัญญา ชาติปัญญาวุฒิ (2545 : 87) เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลวัฒนา นคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริการไฟฟ้า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน ระดับความพึงพอใจในด้านบริการไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความพึงพอใจด้านบริการไฟฟ้ามากที่สุดด้านบริการประปา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ ด้านบริการประปา และแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยผู้ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไปและสถานภาพหม้าย มีความพึงพอใจด้านบริการประปามากที่สุดด้านบริการโทรศัพท์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยที่ผู้มีอาชีพรับราชการ และรายได้ต่อเดือน 10,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อด้านบริการโทรศัพท์มากที่สุด

## ข้อเสนอแนะ

### ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ความต้องการของประชาชนด้านถนน ทางเดินและทางเท้าในเรื่องการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก และการก่อสร้างถนนผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาจึงควรจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

2. ความต้องการของประชาชนด้านการไฟฟ้าในเรื่องมีการขยายเขตไฟฟ้าพาดผ่านทุกครัวเรือนมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาควรมีแผนการดำเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน โดยประสานงานกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในเขตการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

3. ความต้องการของประชาชนด้านทางระบายน้ำในเรื่องมีการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กแทนท่อระบายน้ำเดิม มีความต้องการในระดับมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ควรมีการสำรวจทางระบายน้ำเดิมเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เป็นท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน แต่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นและงบประมาณที่มีด้วย

4. ความต้องการของประชาชนด้านการประปาในเรื่องมีการวางท่อประปาขยายให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน และมีการติดตั้งระบบน้ำประปาจากประปาส่วนภูมิภาค ประชาชนมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาควรมีการประสานงานกับประปาส่วนภูมิภาคทำการสำรวจครัวเรือนที่ยังไม่มีน้ำประปา และดำเนินการติดตั้งน้ำประปาให้กับครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ำประปา

5. ความต้องการของประชาชนด้านอาคาร สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายในเรื่องการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบริเวณลานกีฬาประจำตำบลมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาควรดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบริเวณลานกีฬาประจำตำบล แต่ก็ควรคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่ด้วย

### ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ

นำผลไปปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

2. ควรมีการศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ให้ครอบคลุมทุกงานที่ให้บริการ

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการด้าน โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น