



ภาพ ก สายพันธุ์ 1 (เคอร์คูมินอยด์ 0.24%)



ภาพ ข สายพันธุ์ 2 (เคอร์คูมินอยด์ 1.47%)



ภาพ ค สายพันธุ์ 3 (เคอร์คูมินอยด์ 0.90%)



ภาพ ง สายพันธุ์ 4 (เคอร์คูมินอยด์ 1.84%)

ภาพที่ 11 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลำต้นใต้ดินขมิ้นชันจำนวน 32 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 34 สายพันธุ์ ที่จำแนกโดยใช้ Microsatellite markers ส่วนสายพันธุ์ 31 และ 33 ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากเจริญเติบโตช้ากว่าสายพันธุ์อื่นๆ เป็นผลจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม



ภาพ จ สายพันธุ์ 5 (เคอร์คูมินอยด์ 1.78%)



ภาพ ฉ สายพันธุ์ 6 (เคอร์คูมินอยด์ 0.67%)



ภาพ ช สายพันธุ์ 7 (เคอร์คูมินอยด์ 1.83%)



ภาพ ซ สายพันธุ์ 8 (เคอร์คูมินอยด์ 0.37%)

ภาพที่ 11 (ต่อ)



ภาพ ฉ สายพันธุ์ 9 (เคอร์คูมินอยด์ 0.25%)



ภาพ ฎ สายพันธุ์ 10 (เคอร์คูมินอยด์ 0.64%)



ภาพ ฏ สายพันธุ์ 11 (เคอร์คูมินอยด์ 0.52%)



ภาพ ฐ สายพันธุ์ 12 (เคอร์คูมินอยด์ 1.19%)

ภาพที่ 11 (ต่อ)



ภาพ ข สายพันธุ์ 13 (เคอร์คูมินอยด์ 0.88%)



ภาพ ค สายพันธุ์ 14 (เคอร์คูมินอยด์ 0.24%)



ภาพ ง สายพันธุ์ 15 (เคอร์คูมินอยด์ 9.60%)



ภาพ ฉ สายพันธุ์ 16 (เคอร์คูมินอยด์ 7.89%)

ภาพที่ 11 (ต่อ)



ภาพ ค สายพันธุ์ 17 (เคอร์คูมินอยด์ 9.42%)



ภาพ ง สายพันธุ์ 18 (เคอร์คูมินอยด์ 5.46%)



ภาพ ท สายพันธุ์ 19 (เคอร์คูมินอยด์ 5.39%)



ภาพ ธ สายพันธุ์ 20 (เคอร์คูมินอยด์ 8.03%)

ภาพที่ 11 (ต่อ)



ภาพ น สายพันธุ์ 21 (เคอร์คูมินอยด์ 10.67%)



ภาพ บ สายพันธุ์ 22 (เคอร์คูมินอยด์ 3.17%)



ภาพ ป สายพันธุ์ 23 (เคอร์คูมินอยด์ 5.73%)



ภาพ ผ สายพันธุ์ 24 (เคอร์คูมินอยด์ 7.45%)

ภาพที่ 11 (ต่อ)



ภาพ ฝ สายพันธุ์ 25 (เคอร์คูมินอยด์ 4.57%)



ภาพ พ สายพันธุ์ 26 (เคอร์คูมินอยด์ 6.96%)



ภาพ ฟ สายพันธุ์ 27 (เคอร์คูมินอยด์ 6.58%)



ภาพ ก สายพันธุ์ 28 (เคอร์คูมินอยด์ 3.15%)

ภาพที่ 11 (ต่อ)



ภาพ ม สายพันธุ์ 29 (เคอร์คูมินอยด์ 6.44%)



ภาพ ย สายพันธุ์ 30 (เคอร์คูมินอยด์ 3.32%)



ภาพ ร สายพันธุ์ 32 (เคอร์คูมินอยด์ 3.77%)



ภาพ ล สายพันธุ์ 34 (เคอร์คูมินอยด์ 0.21%)

ภาพที่ 11 (ต่อ)