

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากสภาพของโลกในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีซึ่งได้มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมากมายเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และสร้างความสะดวกสบายในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันให้กับมนุษย์ ซึ่งเป็นการที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ จำเป็นที่จะต้องแลกมาด้วย “ทรัพยากรธรรมชาติ” ที่จะต้องสูญเสียไปจำนวนมาก อีกทั้งยังทำให้เกิดผลกระทบทางสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ มากมาย เช่น ภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ดังนั้นสามารถถกล่าวได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์ และในขณะที่ความต้องการบริโภคทรัพยากรมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นต่อมนุษย์ และในขณะที่ความต้องการการบริโภคทรัพยากรที่จำเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรรวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติกับมีปริมาณลดลงและมีแนวโน้มว่ากำลังจะหมดไป (สุนทร บุญญาธิการ. 2545 : 2) ซึ่งจากการที่มนุษย์นี้ได้บริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและมิได้คำนึงถึงอนาคตในวันข้างหน้า นั้นมีผลทำให้เกิดปัญหาของ “สภาวะโลกร้อน” ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยพิบัติต่างๆ อยู่ในทุกวันนี้ ทำให้มนุษย์ต้องมีความตระหนักรถึงการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าและไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิม

จากการที่ประเทศของเราเป็นประเทศทางด้านเกษตรกรรมทำให้มีการเพาะปลูกอ้อยเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก นั้นทำให้มีเศษเหลือทิ้งทางด้านการเกษตรกรรมจำนวนมากที่มีจำนวนมากในเก็บจะทุกภาคที่ทำการเพาะปลูกอ้อยของประเทศ และมีการทิ้งยอดและใบอ้อยไว้ให้เปล่าประโยชน์หรือเผาทำลายทิ้งเพื่อที่จะนำที่ดินไปทำการเพาะปลูกอ้อยในรุ่นต่อไป ซึ่งการที่จะเผาทำลายเศษต่างๆ นี้จะทำให้เกิดเป็นมลพิษต่อสภาพบรรทัดกาศของโลก และทำให้ดบงทศะวิถีการมองเห็นต่างๆ อีกด้วย ซึ่งหากมีการสร้างคุณค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งจากไร่อ้อยจะช่วยเกษตรกรในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่งจากรายงานของกรมวิชาการเกษตรนั้น พบว่าวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะปลูกอ้อยนั้นมีจำนวนมากถึงปีละ 53 ล้านตัน (ศูนย์สารสนเทศทางการเกษตร. 2548:25) ซึ่งจากที่กล่าวมานี้จะพบว่าปริมาณเศษเหลือทิ้งจำนวนมากทำให้สูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ หากสามารถที่จะนำวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ มาใช้ในการผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม่ได้นั้นจะสามารถช่วยชาติในการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ และยังช่วยลดอัตราการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้ลดน้อยลงได้อีกด้วย

จากปัญหาเกยตกราษฎรทำลายยอดและใบอ้อยเพื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงก่อนฤดูปลูกใหม่ เป็นการเดริบพื้นที่เพาะปลูกที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและยังเป็นการทำลายผืนดินอย่างรุนแรง อีกทั้งธาตุอาหารในดินเสื่อมถลาย ก่อมลพิษ เพิ่มภาระอนไดออกไซด์ โลกร้อน หรือจนอาจจะถึงขั้นเกิดภัยเรื้อรัง เช่น ไฟฟ้าฟลัก ทำให้น้ำแข็งที่ขึ้นโลกถลาย ที่สำคัญคือทำให้แมลงที่ช่วยควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพืช นั้นถูกทำลาย ทำให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชต่างๆ

ปัญหานการวิจัยเกิดขึ้นมาจากการพนเห็นปัญหาทางด้านความขาดแคลนด้านวัสดุไม้จริงในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆและปัญหาทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเผาวัสดุที่เหลือทิ้งในไร่ อ้อยซึ่งส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกโดยตรง จากสภาพปัญหานั้นประมวลเป็นแนวคิดในการนำวัสดุเหลือทิ้งในด้านเกษตรกรรมของพื้นที่ไร่อ้อยมาใช้งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงเห็นว่าควรที่จะมีการนำเศษเหลือทิ้งต่างๆในพื้นที่การเพาะปลูกอ้อยในประเทศให้สามารถนำมาผลิตเพื่อใช้ในงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านได้และยังสามารถที่จะช่วยลดภาระทางด้านต่างๆอีกทั้งเพื่อเป็นการเสนอแนวทางในการนำวัสดุเหลือทิ้งที่เปล่าประโยชน์ในไร่อ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

อีกทั้งยังมีความสอดคล้องในหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่งว่าด้วย “ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน” ด้านการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และคุณค่าของสินค้าและบริการบนพื้นฐานความรู้และความเป็นไทย อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจากหลักการที่กล่าวมานี้เห็นว่ามีความสอดคล้องกับตัวของการวิจัยในการที่จะนำวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรนั้นมาทำการแปรรูปหรือแปรสภาพเพื่อที่จะนำทรัพยากรที่เหลือทิ้งจำนวนมากกลับมาใช้งานให้ได้อย่างมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับแหล่งที่มาของงานวิจัย ในครั้งนี้นั้น ได้เกิดขึ้นมาจากการสัมผัปญหาในการนำวัสดุที่ไม่อยู่ในพื้นที่การเกษตรกรรมมาประยุกต์ใช้งานเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยทางแนวทางที่มีความเหมาะสมและสามารถเพิ่มนูลค่าให้กับวัสดุดินทางเกษตรกรรมได้มากที่สุด จึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่า “หากจะหาวัสดุทดแทนไม้เข้าสู่กระบวนการผลิตของตกแต่งบ้านจากเศษเหลือทิ้งในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยนั้นจะสามารถที่จะใช้สิ่งใหม่ผลิตเป็นวัสดุทดแทนได้ โดยที่วัสดุที่จะนำมาผลิตเป็นวัสดุทดแทนนั้นจะต้องมีจำนวนมากในพื้นที่ และมีราคาที่ถูกหรือเป็นวัสดุที่ไม่เป็นที่ต้องการของชุมชนอีกทั้งยังต้องสามารถหาได้ง่ายในพื้นที่และยังจะต้องมีในทุกๆภูมิภาคอีกด้วย” ซึ่งจากแนวคิดที่ได้กล่าวมานี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะสร้างกระบวนการผลิตโดยให้ชาวบ้านหรือเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือเป็นการเพิ่มนูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งในไร่อ้อยให้กลับมีคุณค่าและมีราคาอีกครั้ง

## 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติและปริมาณของเศษยอดและใบอ้อย ในประเทศไทย ที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้ในงานการผลิตของตกแต่งบ้านพักอาศัยได้

1.2.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบวนการผลิตและขั้นตอนในแปรรูปเศษยอดและใบอ้อยเป็นวัสดุทดแทนไม้ที่ใช้สำหรับงานการผลิตของตกแต่งบ้านพักอาศัย

1.2.3 เพื่อออกแบบพลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านพักอาศัยโดยอาศัยวัสดุทดแทนจากเศษยอด และใบอ้อยที่พัฒนาใหม่

1.2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจกระบวนการผลิตและขั้นตอนในแปรรูปเศษยอดและใบอ้อยเป็นวัสดุทดแทนไม้ที่ใช้สำหรับงานการผลิตของตกแต่งบ้านพักอาศัย

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาและพัฒนาระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากเศษยอดใบอ้อย เพื่อประยุกต์ใช้ในออกแบบพลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน สามารถจัดแบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 3 ด้านคือ

1.3.1 ขอบเขตทางด้านข้อมูลและเนื้อหาสาระ กือ การศึกษาข้อมูลในประเด็นของคุณลักษณะ คุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าของวัสดุที่เป็นเศษเหลือทิ้งในไร่อ้อย เช่น ยอดใบอ้อย ที่มีอยู่ในแต่ละห้องถิน โดยจะศึกษาดังนี้

- ข้อมูลด้านปฐมภูมิ ทำการเก็บข้อมูลและตัวอย่างของเศษเหลือทิ้งในไร่อ้อย เช่น ยอดใบอ้อย จากสถานที่จริงในแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาศึกษาถึงคุณลักษณะในด้านต่างๆ เช่น ด้านลักษณะกายภาพ เพื่อพิจารณาเศษเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพเหมาะสมที่นำมาใช้อัดขึ้นรูป

- ข้อมูลด้านทฤษฎีภูมิ จะทำการจัดเก็บข้อมูลจากการศึกษาและเก็บจากเอกสารอ้างอิงในสถานที่ต่างๆ เช่น หนสานุดแห่งชาติ ห้องคหบดี เทศบาล ห้องสมุดต่างๆ เพื่อที่จะนำมาอ้างอิงในส่วนของบทความต่างๆ

1.3.2 ศึกษาระบวนการผลิต ในส่วนของเศษวัสดุเหลือทิ้งในไร่อ้อยที่นำมาใช้ในการผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้จะใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตคือ เศษยอดและใบอ้อย ทั้งหมดนี้จะนำมาทดลองในการอัดขึ้นรูปด้วยกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เพื่อผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากเศษเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรม ไร่อ้อย

### 1.3.3 การกำหนดปัญหาในกระบวนการวิจัย

- ปัญหาจากการที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทางด้านเกษตรกรรม เป็นจำนวนมากและมีการเพาะปลูกพืชไร่ประเภทอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลจำนวนมาก ทำให้มีเศษเหลือทิ้งในไร่อ้อย เช่นยอดและใบอ้อย ที่มีจำนวนมากในทุกภาคของประเทศไทย และมีการทิ้งไว้ให้เปล่าประโยชน์ หรือเผาทำลายทิ้งเพื่อที่จะนำที่ดินไปทำการเพาะปลูกพืชในรุ่นต่อๆ ไป ซึ่งการที่จะเผาทำลายเศษต่างๆนี้นั้น จะทำให้เกิดเป็นมลพิษต่อสภาพบรรยากาศของโลก และทำให้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็นต่างๆอีกด้วย

- อ้อยเป็นพืชที่มีเศษเหลือทิ้งจำนวนมากเนื่องจากในภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลนี้ นับวันยิ่งจะมีการเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นเนื่องจากไทยนั้นเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลอันดับที่ 5 ของโลก ซึ่งทำให้มี การเพาะปลูกอ้อยมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถที่จะนำมาผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ได้จึงทำให้ภาครัฐนั้น เร่งที่จะให้เกณฑ์ทำการเพาะปลูกอ้อยในพื้นที่การเกษตรmany จังหวัด โดยในการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรนั้น เกษตรกรจะมีการเผาเศษยอดและใบอ้อยที่เหลือทิ้งหลังจากการเก็บเกี่ยวในแต่ละฤดูกาลนั้นถือว่าเป็น การเตรียมดินที่ผิดวิธีและยังเป็นการทำลายผืนดิน และธาตุอาหาร แม้ยังทำลายลิงแวดล้อม ก่อมาลพิษ เพิ่ม ภาระน้ำท่ามกลาง ไครออกไซด์ ทำให้ค่าน้ำเสีย โลกร้อน หรือจะจะถึงขั้นเกิดกรีนเฮาส์อฟเฟค ทำให้น้ำแข็งที่ข้าว โลกละลาย ที่สำคัญคือ การทำลายแมลงที่มีประโยชน์ ทำให้แมลงที่ช่วยควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูของ ทำลาย ทำให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชต่างๆ

#### 1.3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- ตัวแปรต้น หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านพักอาศัยที่ผลิตจากชิ้นวัสดุทุกดแทน ไม่ที่ผลิตจากยอดและใบอ้อย ที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบใหม่แล้ว

- ตัวแปรตาม หมายถึง ระดับความพึงพอใจในด้าน รูปแบบ , ความงาม , ประโยชน์ใช้สอย ของ กลุ่มนักออกแบบจำนวน 3 ท่านและกลุ่มนักวิชาการ จำนวน 3 ท่าน ที่มีต่อ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุทุกดแทน ไม่จากการกระบวนการผลิตวัสดุทุกดแทน ไม่ที่ผลิตจากยอดและใบอ้อยที่พัฒนาใหม่

สำหรับการประเมินความพึงพอใจของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านพักอาศัยที่ผลิตจากชิ้นวัสดุทุกดแทน ไม่ที่ผลิตจากยอดและใบอ้อย ที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบใหม่ นั้นจะทำการประเมินโดย สามารถกำหนดได้ดังนี้

- ประชากร คือ นักวิชาการทางด้านการออกแบบในสถาบันการศึกษา โดยใช้ ขั้นตอนการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการประเมินผล

- กลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิชาการทางด้านการออกแบบ จำนวน 3 ท่าน โดยใช้ ขั้นตอนการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการประเมินผล

### 1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สำหรับกรอบทฤษฎีและกรอบแนวความคิดที่นำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและ ขั้นตอนในแบบรูปแบบเดียวกันที่มีประโยชน์ ไม่ที่ใช้สำหรับงานการผลิตของตกแต่งบ้านพัก อาศัย นั้นสามารถแยกออกเป็นรายด้านต่างได้ดังนี้

- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในแผนงานวิจัย ได้แก่ ทฤษฎีที่ว่าด้วยกระบวนการในการอัดขี้นรูป แผ่นวัสดุทุกดแทน ไม่ประเทกไฟเบอร์อิร์ค มีกรรมวิธีการอัดขี้นรูปร้อนด้วยไฮดรอลิกเป็นปาร์ติเคิล บอร์คชั้นเดียวแบบอัตโนมัติ โดยใช้ กาวยูเรีย - ฟอร์มอลดีไฮด์ เป็นตัวประสานในอัตราส่วน 15 เปอร์เซ็นต์ โดยนำหนักของกาวเหลวที่มีความเข้มข้น 65 เปอร์เซ็นต์เทียบกับน้ำหนักแห้งของเศษเหลือทิ้งทาง

เกย์ตระกรรรม ที่ใช้พัฒนาผลิตแผ่นประกอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นปาร์ติเคล็บอร์ด (JIS A 5908 – 1994) โดยกำหนดค่าความหนาแน่นของแผ่นประกอบที่ 0.7 กรัม/ลบ.ซม (วรธรรม อุ่นจิตดิชัย. 2543:36)

- ครอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย สามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 ครอบแนวคิดเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดพิษทางและกระบวนการทดสอบเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตได้ดังนี้

ก. ครอบแนวคิดทางด้านทางด้านกรรมวิธีการผลิตแผ่นประกอบ สำหรับการพัฒนาแผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทิ้งทางด้านเกย์ตระกรรรม ผู้วิจัยได้นำแนวความคิดจากการรวมวิธีการผลิตวัสดุแผ่นประกอบของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไว้ สำนักวิจัยศรีราษฎร์กิจและผลิตผลป้าไว้ กรณป้าไว้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ว่าด้วยกรรมวิธีการอัดขี้นรูปป้องด้วยไฮดรอลิกเป็นแผ่นปาร์ติเคล็บอร์ดชนิดเดียวนแบบอัดราน โดยใช้ กาวyuเรีย – ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นตัวประสานในอัตราส่วน 15 เปอร์เซ็นต์ โดยนำหนักของกาวเหลวที่มีความเข้มข้น 65 เปอร์เซ็นต์เทียบกับน้ำหนักแห้งของเศษเหลือทิ้งทางเกย์ตระกรรรม ที่ใช้พัฒนาผลิตแผ่นประกอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นปาร์ติเคล็บอร์ด (JIS A 5908 – 1994) โดยกำหนดค่าความหนาแน่นของแผ่นประกอบที่ 0.7 กรัม/ลบ.ซม (วรธรรม อุ่นจิตดิชัย. 2543:36)

ข. ครอบแนวคิดทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยสามารถที่จะจัดแบ่งออกได้เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำแนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Luddington (อ้างในนิรช สุดสังข. 2543:23) มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. สรุปรูปแบบ พื้นผิวและการตกแต่ง 2. เลือกข้อเสนอแนวความคิดที่ดีที่สุด 3. การเขียนแบบเพื่อการผลิต 4. การสร้างหุ่นจำลอง 5. ประเมินการออกแบบ

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1.5.1 ได้วัสดุทดแทนไว้ที่ผลิตจากยอดและใบอ้อยที่ผ่านกระบวนการพัฒนาใหม่โดยมีคุณสมบัติที่มีความสวยงามและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีในท้องตลาด

1.5.2 ได้กระบวนการผลิตและขั้นตอนในการนำเศษเยอดและใบอ้อยมาเปรสสภาพเป็นวัสดุทดแทนใหม่

1.5.3 ได้แนวคิดในการนำกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนใหม่ที่ได้จากเศษยอดและใบอ้อยและช่วยลดการการเผาทำลายเศษยอดและใบอ้อยในภาคเกษตรกรรม ไร่ อ้อยอีกทั้งช่วยเพิ่มนูคล่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเป็นจำนวนมาก

## 1.6 คำนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย

กระบวนการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิตวัสดุทดแทน ไม่ ที่มีการพัฒนาระบวนการบ่อยและ การอัดด้วยความร้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งแผ่นวัสดุทดแทนที่มีความแข็งแรง

คุณสมบัติภายในภาพ หมายถึง ลักษณะทางด้านขนาดรูปร่างรูปทรงที่สามารถมองเห็น และวัดค่าได้ที่มีผลต่อกระบวนการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน

คุณสมบัติจำเพาะ หมายถึง ลักษณะทางด้านเคมีหรือทางด้านชีวภาพที่สามารถส่งผลต่อ ขั้นตอนในการอัดด้วยความร้อน เช่น วัชพืชบางชนิดมีสารเคมีที่มีลักษณะเหมือนไข่ผึ้งเคลือบผิวอยู่จะต้อง นำไปขัดหรือถังออกเสียก่อนที่จะนำมาเข้ากระบวนการอัดความร้อน

เศษเหลือทิ้งในพื้นที่เกย์ครกรรม หมายถึง เศษตอซังข้าว เศษตอซังข้าวโพด เศษตอซังถั่วเหลืองและถั่วเขียว เศษยอดและใบอ้อบ เศษชิ้นส่วนของมะพร้าว และเศษวัชพืชในห้องนา ใน พื้นที่จังหวัดต่างๆในภาคอีสาน ของไทย

เฟอร์นิเจอร์ หมายถึง เครื่องเรือนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน ของมนุษย์ ในบ้านพักอาศัย สถานที่ทำงานฯลฯ

วัสดุทดแทน หมายถึง แผ่นวัสดุที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตจาก เศษยอดและใบอ้อบในพื้นที่เกย์ครกรรม ที่ผ่านกระบวนการแปรสภาพแล้วสามารถนำมาใช้งานแทนไม้