


ภาคผนวก ง

ภาพผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดของสารสกัดพืชสมุนไพรไทย


ภาพที่ ผ-3 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *S. aureus* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30μl 1 โมก
2 นางแย้ม 3 ป๊อบ 4 พิกุล 5 จันทน์ 6 จำปี 7 สารสกัด



ภาพที่ ผ-4 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *S. aureus* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30μl
8 เล็บมือนาง 9 ดอกจำปี 10 กระดังงาไทย 11 ประดู่ 12 สัตบรรณ 13 แก้ว



ภาพที่ ผ-5 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *S. aureus* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30µl
 14 ดอกปีบ 15 ดอกเล็บมือนาง 16 ดอกสารภี 17 ดอกพิทูล 18 ดอกกระดังงาไทย
 19 การเวก



ภาพที่ ผ-6 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *B. subtilis* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30µl
 1 โมก 2 นางแย้ม 3 ปีบ 4 พิกุล 5 จัน 6 จำปี 7 สารภี



ภาพที่ ผ-7 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *B. subtilis* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l
 8 เล็บมือนาง 9 ดอกจำปี 10 กระดังงาไทย 11 ประดู่ 12 สัตบรรณ 13 แก้ว



ภาพที่ ผ-8 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *B. subtilis* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l
 14 ดอกปีบ 15 ดอกเล็บมือนาง 16 ดอกสารภี 17 ดอกพิกุล 18 ดอกกระดังงาไทย
 19 การเวก




ภาพที่ ผ-9 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *E. faecalis* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l
1 โมก 2 นางแย้ม 3 ป๊อบ 4 พิกุล 5 จัน 6 จำปี 7 สารสกัด



ภาพที่ ผ-10 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *E. faecalis* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l
8 เล็บมือนาง 9 ดอกจำปี 10 กระดังงาไทย 11 ประดู่ 12 สัตบรรณ 13 แก้ว



ภาพที่ ผ-11 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *E. faecalis* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30µl
 14 ดอกปีบ 15 ดอกเล็บมือนาง 16 ดอกสารภี 17 ดอกพิกุล
 18 ดอกกระดังงาไทย 19 การเวก




ภาพที่ ผ-12 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *M. luteus* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30µl
 1 โมก 2 นางแย้ม 3 ปีบ 4 พิกุล 5 จัน 6 จำปี 7 สารภี



ภาพที่ ผ-13 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *M. luteus* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l
8 เล็บมือนาง 9 ดอกจำปี 10 กระดังงาไทย 11 ประดู่ 12 สัตบรรณ 13 แก้ว



ภาพที่ ผ-14 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *M. luteus* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l
14 ดอกปีบ 15 ดอกเล็บมือนาง 16 ดอกสารภี 17 ดอกพิกุล
18 ดอกกระดังงาไทย 19 การเวก



ภาพที่ ผ-15 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *K. pneumoniae* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l
1 โมก 2 นางแย้ม 3 ป๊อบ 4 พิกุล 5 จัน 6 จำปี 7 สารภี



ภาพที่ ผ-16 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *K. pneumoniae* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l
เลืบนมือนาง 9 ดอกจำปี 10 กระดังงาไทย 11 ประดู่ 12 สัตบรรณ 13 แก้ว




ภาพที่ ผ-17 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *K. pneumoniae* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l 14 ดอกปีบ 15 ดอกเล็บมือนาง 16 ดอกสารภี 17 ดอกพิกุล 18 ดอกกระดังงาไทย 19 การเวก



ภาพที่ ผ-18 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *C. violaceum* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l 1 โมก 2 นางแย้ม 3 ปีบ 4 พิกุล 5 จัน 6 จำปี 7 สารภี



ภาพที่ ผ-19 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *C. violaceum* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l
8 เล็บมือนาง 9 ดอกจำปี 10 กระดังงาไทย 11 ประดู่ 12 สัตบรรณ 13 แก้ว



ภาพที่ ผ-20 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *C. violaceum* ของสารสกัดพืชสมุนไพร 30 μ l 14 ดอก
ปีบ 15 ดอกเล็บมือนาง 16 ดอกสารภี 17 ดอกพิกุล 18 ดอกกระดังงาไทย 19 การเวก



