

ภาคผนวก จ

ตารางประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ตารางที่ ผ-7 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *S. aureus* ของสารสกัดกึ่งสารกึ่งที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	12.0	12.0	11.0	11.7
1.5	10.0	10.0	9.0	9.7
6.67	8.0	8.0	8.0	8.0
0.25	7.0	7.0	7.0	7.0
0. 025	-	-	-	-
0. 0025	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-8 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *B. subtilis* ของสารสกัดกึ่งสารกึ่งที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	12.0	12.0	13.0	12.7
1.5	12.0	12.0	12.0	12.0
6.67	11.0	11.0	10.0	10.7
0.25	8.0	7.0	7.0	7.3
0. 025	-	-	-	-
0. 0025	-	-	-	-

หมายเหตุ: - หมายถึง ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ

ตารางที่ ผ-9 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *E. faecalis* ของสารสกัดกิงสารภีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	9.0	9.0	10.0	9.3
1.5	8.0	8.0	8.0	8.0
6.67	-	-	-	-
0.25	-	-	-	-
0.025	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-10 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *M. luteus* ของสารสกัดกิงสารภีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	11.0	11.0	10.0	10.7
1.5	8.0	8.0	8.0	8.0
6.67	7.0	7.0	7.0	7.0
0.25	-	-	-	-
0.025	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	-

หมายเหตุ: - หมายถึง ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ

ตารางที่ ผ-11 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *K. pneumoniae* ของสารสกัดกิงสารภีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	9.0	9.0	8.0	8.7
1.5	8.0	8.0	8.0	8.0
6.67	7.0	7.0	7.0	7.0
0.25	-	-	-	-
0.025	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-12 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *C.violaceum* ของสารสกัดกิงสารภีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	9.0	9.0	8.0	8.7
1.5	8.0	8.0	7.0	7.7
6.67	-	-	-	-
0.25	-	-	-	-
0.025	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	-

หมายเหตุ: - หมายถึง ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ

ตารางที่ ผ-13 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโต เชื้อ *S. aureus* ของสารสกัดดอกสารภีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	11.0	10.0	10.0	10.7
1.5	10.0	10.0	10.0	10.0
6.67	9.0	9.0	9.0	9.0
0.25	8.0	8.0	8.0	8.0
0.025	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-14 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *B. subtilis* ของสารสกัดดอกสารภีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	11.0	11.0	11.0	11.0
1.5	11.0	11.0	10.0	10.7
6.67	10.0	10.0	10.0	10.0
0.25	10.0	9.0	10.0	9.7
0.025	7.0	7.0	7.0	7.0
0.0025	-	-	-	-

หมายเหตุ: - หมายถึง ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ

ตารางที่ ผ-15 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *E. faecalis* ของสารสกัดดอกสารภีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	10.0	10.0	10.0	10.0
1.5	9.0	10.0	10.0	9.7
6.67	8.0	9.0	9.0	8.7
0.25	8.0	7.0	8.0	7.7
0.025	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-16 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *M. luteus* ของสารสกัดดอกสารภีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	8.0	8.0	9.0	8.3
1.5	7.0	7.0	7.0	7.0
6.67	-	-	-	-
0.25	-	-	-	-
0.025	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	-

หมายเหตุ: - หมายถึง ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ

ตารางที่ ผ-17 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *K. pneumoniae* ของสารสกัดดอกสารภีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	7.0	7.0	7.0	7.0
1.5	-	-	-	-
6.67	-	-	-	-
0.25	-	-	-	-
0.025	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-18 ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ *C. violaceum* ของสารสกัดดอกสารภีที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

สารสกัด (g/ml)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
4	9.0	9.0	9.0	9.0
1.5	8.0	8.0	8.0	8.0
6.67	-	-	-	-
0.25	-	-	-	-
0.025	-	-	-	-
0.0025	-	-	-	-

หมายเหตุ: - หมายถึง ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ