

ภาคผนวก ค

แบบประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ด้าน

แบบประเมินด้านสื่อเนื้อหา
เว็บไซต์ข้อกำหนดและกฎหมายอาคารเพื่อคนพิการ

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเกณฑ์ระดับความเหมาะสม มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, ควรปรับปรุง = 1

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ระดับความเหมาะสม				
		ดีมาก	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
1	ความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหา					
2	ความสัมพันธ์ของเนื้อหา					
3	ความชัดเจนของเนื้อหา					
4	ความถูกต้องของรูปภาพกับเนื้อหา					
5	ความถูกต้องของภาษาที่ใช้					
6	ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา					
7	ความสมบูรณ์ของการนำเสนอเนื้อหา					

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินเว็บไซต์ข้อกำหนดและกฎหมายอาคารเพื่อคนพิการของผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเทคนิคผลิตสื่อ

ส่วนที่ 1 : เว็บไซต์ข้อกำหนดและกฎหมายอาคารเพื่อคนพิการที่ท่านกำลังประเมินอยู่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับโปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็นของท่าน

ลำดับ	หัวข้อเกณฑ์การประเมิน	ระดับความเหมาะสม				
		ดีมาก	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
		5	4	3	2	1
1	ด้านตัวอักษร					
	ขนาดของตัวอักษร					
	รูปแบบของตัวอักษร					
	ชนิดของตัวอักษร					
	สีของตัวอักษร					
2	ด้านภาพ					
	การสื่อความหมายของภาพ					
	ขนาดของภาพที่แสดงบนหน้าจอ					
3	ด้านสี					
	ความแตกต่างของสีพื้นหน้าและพื้นหลัง					
	ความสวยงามไม่จุดขาดสบายตา					
	ความละเอียดของสี					
4	ด้านรูปสัญลักษณ์และปุ่มต่างๆ					
	การสื่อความหมาย					
	ขนาด					
	การจัดวางตำแหน่ง					
5	ด้านโปรแกรมค้นหาผ่านเว็บ browser					
	ความสามารถในการแสดงผลภาษาไทย – อังกฤษ					
6	ด้านการเชื่อมโยง					
	ความถูกต้องของการเชื่อมโยง					
	การเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่สัมพันธ์กัน					
	การเชื่อมโยงไปสู่ตำแหน่งโฮมเพจ					
	ความเหมาะสมของจำนวนการเชื่อมโยง					