

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 ระดับความเต็มของน้ำ

ตารางผนวกที่ 1.1 ระดับความเค็มของดินน้ำในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554) ช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุด

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก					
	0.50 เมตร	1.00 เมตร	2.00 เมตร	3.00 เมตร	4.00 เมตร	5.00 เมตร
กม.ที่ 0	29.14	29.46	29.95	29.97	30.16	
กม.ที่ 3	29.10	29.15	29.68	29.95	30.10	
กม.ที่ 6	27.11	27.15	28.20	28.25	30.17	
กม.ที่ 9	23.02	23.10	25.11	27.29	30.15	
กม.ที่ 12	20.29	20.31	23.46	25.57	27.29	
กม.ที่ 15	19.16	19.20	22.15	23.58	25.14	
กม.ที่ 18	18.54	18.66	19.32	21.41	24.57	
กม.ที่ 21	11.35	11.40	13.26	14.15	14.58	
กม.ที่ 24	8.45	8.50	8.51	11.65	12.77	
กม.ที่ 27	3.15	3.17	3.20	3.33	4.50	
กม.ที่ 30	2.84	2.70	3.11	3.25	4.12	

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)
พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ตารางผนวกที่ 1.2 ระดับความเค็มของดินน้ำในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554) ช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุด

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก					
	0.50 เมตร	1.00 เมตร	2.00 เมตร	3.00 เมตร	4.00 เมตร	5.00 เมตร
กม.ที่ 0	28.29	28.31	29.55	30.74		
กม.ที่ 3	28.16	28.47	29.11	29.46		
กม.ที่ 6	26.65	26.77	27.54	27.62		
กม.ที่ 9	20.41	20.68	25.12	27.54		
กม.ที่ 12	18.35	18.41	19.58	20.79		
กม.ที่ 15	16.15	16.23	16.37	19.54		
กม.ที่ 18	15.11	15.15	15.77	18.91		
กม.ที่ 21	10.78	10.80	11.96	15.38		
กม.ที่ 24	7.15	7.20	9.52	12.58		
กม.ที่ 27	2.56	2.61	2.66	3.13		
กม.ที่ 30	2.49	2.50	2.52	3.00		

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)
พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ตารางผนวกที่ 1.3 ระดับความเค็มของน้ำในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554) ช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุด

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก					
	0.50 เมตร	1.00 เมตร	2.00 เมตร	3.00 เมตร	4.00 เมตร	5.00 เมตร
กม.ที่ 0	10.45	10.73	12.28	15.96	17.43	19.15
กม.ที่ 3	10.39	10.45	11.16	14.25	16.54	18.63
กม.ที่ 6	9.41	9.53	10.64	13.39	15.45	17.87
กม.ที่ 9	7.12	7.23	8.55	9.68	10.38	12.66
กม.ที่ 12	5.03	5.12	5.15	7.23	8.58	8.84
กม.ที่ 15	3.80	3.96	4.01	4.12	4.35	4.45
กม.ที่ 18	3.57	3.57	3.62	3.65	3.87	4.09
กม.ที่ 21	2.31	2.35	2.41	2.45	3.62	4.00
กม.ที่ 24	2.15	2.20	2.25	2.38	2.94	3.58
กม.ที่ 27	2.00	2.11	2.15	2.37	3.04	3.36
กม.ที่ 30	1.85	2.10	2.11	2.15	2.18	2.20

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)
พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ตารางผนวกที่ 1.4 ระดับความเค็มของน้ำในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554) ช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุด

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก					
	0.50 เมตร	1.00 เมตร	2.00 เมตร	3.00 เมตร	4.00 เมตร	5.00 เมตร
กม.ที่ 0	6.33	6.35	6.47	9.16	10.33	11.57
กม.ที่ 3	6.30	6.32	6.41	8.74	9.26	10.13
กม.ที่ 6	5.14	5.18	5.31	5.39	6.65	7.49
กม.ที่ 9	4.68	4.70	4.75	4.89	5.11	5.15
กม.ที่ 12	3.35	3.40	3.58	4.15	4.23	4.61
กม.ที่ 15	2.76	2.80	2.85	3.59	4.12	4.25
กม.ที่ 18	2.53	2.55	2.63	2.75	3.59	3.82
กม.ที่ 21	2.42	2.43	2.51	2.62	3.14	3.75
กม.ที่ 24	2.12	2.20	2.23	2.35	3.00	3.54
กม.ที่ 27	1.68	1.68	2.10	2.24	2.57	2.33
กม.ที่ 30	1.55	1.58	1.60	2.15	2.23	2.58

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)
พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ตารางผนวกที่ 1.5 ระดับความเค็มของน้ำปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554) ช่วงน้ำขึ้นสูงสุด

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก					
	0.50 เมตร	1.00 เมตร	2.00 เมตร	3.00 เมตร	4.00 เมตร	5.00 เมตร
กม.ที่ 0	5.53	5.54	6.33	10.02	10.57	11.18
กม.ที่ 3	5.00	5.33	5.58	9.20	9.05	9.56
กม.ที่ 6	4.38	4.59	4.48	5.74	7.39	8.81
กม.ที่ 9	2.05	3.17	4.31	5.15	5.35	5.57
กม.ที่ 12	2.11	2.27	2.35	2.74	4.11	5.54
กม.ที่ 15	2.03	2.17	2.23	2.39	2.58	3.47
กม.ที่ 18	1.35	2.08	2.11	2.34	2.56	3.23
กม.ที่ 21	2.07	2.19	2.37	2.32	2.46	3.11
กม.ที่ 24	1.85	1.90	2.12	2.38	2.55	3.09
กม.ที่ 27	1.02	2.17	2.26	2.35	2.51	2.74
กม.ที่ 30	1.15	1.58	1.76	1.93	2.38	2.61

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)

พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ตารางผนวกที่ 1.6 ระดับความเค็มของน้ำปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554) ช่วงน้ำลงต่ำสุด

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก					
	0.50 เมตร	1.00 เมตร	2.00 เมตร	3.00 เมตร	4.00 เมตร	5.00 เมตร
กม.ที่ 0	5.64	5.73	5.84	8.76	9.45	10.32
กม.ที่ 3	4.02	5.11	5.47	7.61	8.39	9.48
กม.ที่ 6	2.69	3.55	4.29	4.32	6.12	7.37
กม.ที่ 9	2.23	2.86	2.94	3.06	5.15	6.44
กม.ที่ 12	2.08	2.12	2.34	2.48	4.69	5.67
กม.ที่ 15	1.57	1.89	1.94	2.14	2.36	2.98
กม.ที่ 18	1.33	1.45	1.53	1.78	2.14	2.69
กม.ที่ 21	1.25	1.31	1.43	1.58	1.74	2.53
กม.ที่ 24	1.17	1.20	1.37	1.55	1.62	2.17
กม.ที่ 27	1.10	1.16	1.29	1.43	1.58	2.04
กม.ที่ 30	1.06	1.10	1.28	1.44	1.52	2.04

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)

พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ภาคผนวกที่ 2 ระดับความเต็มของดิน

ตารางผนวกที่ 2.1 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง
ในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	14.58	14.12	14.08	14.57	14.54	14.17
กม.ที่ 3	8.80	7.20	6.12	5.27	5.51	5.07
กม.ที่ 6	9.40	4.80	5.00	4.74	4.11	4.14
กม.ที่ 9	5.41	4.71	4.05	3.61	3.07	3.04
กม.ที่ 12	3.70	3.34	2.61	3.12	2.74	2.15
กม.ที่ 15	3.28	3.57	2.71	2.58	2.34	2.42
กม.ที่ 18	3.74	3.00	2.67	2.10	2.14	2.07
กม.ที่ 21	2.39	2.78	2.47	2.63	1.18	1.20
กม.ที่ 24	2.52	2.18	1.84	0.56	1.10	1.11
กม.ที่ 27	2.10	2.00	2.01	1.54	0.89	1.57
กม.ที่ 30	1.89	1.57	0.74	0.61	0.57	1.16

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.2 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำบางปะกง
ในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	12.17	12.63	12.28	12.16	12.52	12.71
กม.ที่ 3	8.40	6.53	6.50	5.18	5.00	5.12
กม.ที่ 6	5.30	6.80	6.52	4.11	3.85	3.72
กม.ที่ 9	4.20	4.13	4.10	3.55	3.68	2.95
กม.ที่ 12	3.00	3.18	3.52	3.10	3.76	3.12
กม.ที่ 15	3.58	3.23	3.41	2.55	2.41	2.13
กม.ที่ 18	3.20	2.69	2.76	2.10	2.15	2.11
กม.ที่ 21	2.47	2.35	2.11	2.50	1.11	1.32
กม.ที่ 24	2.67	2.10	0.98	2.72	0.80	0.89
กม.ที่ 27	2.15	1.87	1.82	2.41	0.54	0.93
กม.ที่ 30	1.52	1.59	0.60	2.53	0.37	0.82

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.3 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง
ในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	15.21	14.20	14.11	14.07	13.59	14.00
กม.ที่ 3	10.45	10.27	6.58	5.44	4.12	3.57
กม.ที่ 6	8.80	7.30	5.16	4.32	4.10	4.11
กม.ที่ 9	8.30	5.28	3.69	3.15	3.12	2.58
กม.ที่ 12	3.79	2.93	2.37	2.21	2.54	2.12
กม.ที่ 15	3.11	2.43	2.62	2.87	2.41	2.84
กม.ที่ 18	2.37	2.11	2.21	1.96	2.18	2.56
กม.ที่ 21	2.86	2.39	2.08	1.40	1.62	1.10
กม.ที่ 24	2.57	2.15	1.54	1.33	1.20	1.59
กม.ที่ 27	2.12	1.51	0.75	0.63	0.51	0.80
กม.ที่ 30	1.73	1.58	0.60	0.95	0.63	0.58

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.4 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง
ในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	12.87	12.11	12.08	12.62	12.17	12.96
กม.ที่ 3	9.11	9.29	7.54	5.11	4.32	3.51
กม.ที่ 6	6.20	5.70	4.62	3.11	3.58	3.11
กม.ที่ 9	4.80	3.92	3.22	3.25	3.08	2.54
กม.ที่ 12	3.58	3.53	3.38	3.15	2.30	2.02
กม.ที่ 15	3.10	3.24	2.58	2.55	2.48	1.10
กม.ที่ 18	2.97	2.20	2.57	2.10	2.55	1.23
กม.ที่ 21	2.88	2.10	2.00	1.85	1.51	1.00
กม.ที่ 24	2.10	2.10	1.32	1.17	1.16	0.68
กม.ที่ 27	2.15	1.45	0.57	1.10	0.49	0.58
กม.ที่ 30	1.66	1.50	0.34	0.56	0.51	0.45

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.5 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง
ในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	12.26	12.10	12.85	12.08	12.84	12.94
กม.ที่ 3	8.57	5.41	4.26	4.10	4.22	3.87
กม.ที่ 6	5.12	4.68	4.23	4.11	3.76	3.52
กม.ที่ 9	4.10	3.87	3.54	3.62	3.17	2.68
กม.ที่ 12	3.14	3.27	3.44	3.21	2.56	2.17
กม.ที่ 15	3.26	3.55	3.10	3.14	2.41	2.56
กม.ที่ 18	3.31	3.24	3.39	2.45	2.11	2.23
กม.ที่ 21	3.25	2.52	1.11	1.57	1.34	1.19
กม.ที่ 24	2.10	1.68	1.25	0.87	1.15	0.44
กม.ที่ 27	1.69	1.11	0.54	0.32	0.73	0.39
กม.ที่ 30	0.47	0.59	0.34	0.45	0.68	0.22

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.6 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง
ในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	12.25	12.30	12.00	12.12	12.29	12.17
กม.ที่ 3	8.60	5.55	4.30	4.31	4.29	4.00
กม.ที่ 6	6.00	5.10	4.32	4.21	4.00	3.62
กม.ที่ 9	4.31	4.10	3.52	3.39	3.10	2.56
กม.ที่ 12	3.35	3.30	3.51	3.32	3.08	2.66
กม.ที่ 15	3.50	3.55	3.10	3.25	2.87	2.65
กม.ที่ 18	3.35	3.38	2.40	1.02	1.51	1.37
กม.ที่ 21	3.41	2.50	1.28	0.84	0.55	0.50
กม.ที่ 24	2.28	1.58	0.52	0.10	0.76	0.62
กม.ที่ 27	1.10	0.58	0.67	0.44	0.32	0.30
กม.ที่ 30	1.05	0.00	0.54	0.50	0.31	0.23

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.7 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง
ในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	12.20	12.22	12.10	12.23	12.11	12.59
กม.ที่ 3	8.64	6.10	4.31	4.40	4.12	4.10
กม.ที่ 6	6.01	4.49	4.21	4.15	3.57	3.28
กม.ที่ 9	4.21	3.85	3.67	3.64	3.25	3.11
กม.ที่ 12	3.24	3.22	3.28	3.17	2.58	2.63
กม.ที่ 15	3.54	3.12	2.57	2.81	2.14	2.35
กม.ที่ 18	3.42	3.24	2.31	1.76	1.64	1.58
กม.ที่ 21	2.10	2.23	1.57	0.84	0.45	0.23
กม.ที่ 24	1.08	0.15	1.47	0.62	0.55	0.34
กม.ที่ 27	0.85	0.10	0.54	0.44	0.32	1.11
กม.ที่ 30	0.66	0.59	0.24	0.37	0.34	0.23

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.8 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง
ในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	12.10	12.21	12.11	12.32	12.20	12.15
กม.ที่ 3	8.71	6.52	5.10	4.52	4.33	4.20
กม.ที่ 6	6.28	5.40	4.39	4.20	4.07	3.85
กม.ที่ 9	4.35	4.00	3.87	3.75	3.52	3.28
กม.ที่ 12	3.54	3.30	3.35	3.21	2.86	2.52
กม.ที่ 15	3.53	3.58	3.10	2.88	2.79	2.63
กม.ที่ 18	3.45	1.39	2.36	1.10	1.53	1.30
กม.ที่ 21	2.30	1.31	0.87	0.85	0.53	0.55
กม.ที่ 24	1.17	1.20	1.08	0.76	0.62	0.40
กม.ที่ 27	1.00	0.81	0.82	0.65	0.53	0.34
กม.ที่ 30	0.79	1.10	0.55	0.46	0.32	0.30

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.9 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง
ปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	11.12	11.35	12.10	10.57	11.10	11.00
กม.ที่ 3	4.51	4.10	3.55	3.12	2.58	2.55
กม.ที่ 6	3.51	3.12	2.14	2.25	2.20	1.98
กม.ที่ 9	3.35	3.51	3.27	3.12	2.54	2.14
กม.ที่ 12	2.31	2.27	1.54	1.11	1.67	2.10
กม.ที่ 15	1.33	1.24	1.11	1.57	1.40	1.19
กม.ที่ 18	2.27	2.10	1.58	1.12	1.64	1.15
กม.ที่ 21	1.11	1.46	1.20	1.14	1.11	0.58
กม.ที่ 24	0.68	0.68	1.11	0.57	1.10	0.46
กม.ที่ 27	0.60	0.51	0.67	0.21	0.87	0.54
กม.ที่ 30	0.43	0.35	1.01	0.82	0.65	0.73

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.10 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง
ปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	11.57	11.42	12.35	10.67	11.43	11.20
กม.ที่ 3	7.45	5.62	4.10	3.52	2.69	2.87
กม.ที่ 6	5.17	4.12	4.08	3.44	2.58	2.10
กม.ที่ 9	4.63	4.11	3.33	3.35	2.76	2.00
กม.ที่ 12	2.10	2.55	1.84	1.32	1.16	1.21
กม.ที่ 15	1.67	1.58	1.29	1.64	1.31	1.00
กม.ที่ 18	1.55	1.22	1.29	1.10	1.10	0.93
กม.ที่ 21	1.12	0.43	1.36	1.27	1.10	0.35
กม.ที่ 24	0.11	0.84	0.20	0.67	1.33	1.10
กม.ที่ 27	0.47	0.65	0.24	0.39	0.51	0.84
กม.ที่ 30	0.10	0.45	0.23	0.35	0.71	0.86

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.11 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง
ปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	12.11	11.54	12.05	11.14	11.35	11.12
กม.ที่ 3	5.07	3.12	3.15	3.55	3.07	2.35
กม.ที่ 6	3.27	3.70	3.23	3.10	3.15	3.23
กม.ที่ 9	3.35	3.55	3.05	3.33	2.57	1.74
กม.ที่ 12	1.35	1.10	1.58	1.37	1.41	1.55
กม.ที่ 15	1.15	1.54	1.79	1.33	0.95	1.01
กม.ที่ 18	0.78	1.41	0.87	0.59	1.11	0.64
กม.ที่ 21	0.54	0.87	1.20	0.54	0.31	1.10
กม.ที่ 24	1.11	0.35	0.63	0.41	0.55	0.83
กม.ที่ 27	0.57	0.20	0.54	0.51	1.11	0.44
กม.ที่ 30	0.46	0.27	0.30	0.25	0.52	0.20

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.12 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง
ปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554)

พื้นที่เก็บตัวอย่าง (กิโลเมตรจากปากน้ำ)	ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก					
	500 เมตร	1,000 เมตร	2,000 เมตร	3,000 เมตร	4,000 เมตร	5,000 เมตร
กม.ที่ 0	12.23	12.20	12.15	12.07	11.59	11.55
กม.ที่ 3	8.23	4.32	4.12	3.63	3.27	3.56
กม.ที่ 6	6.01	4.18	4.10	3.22	3.35	3.31
กม.ที่ 9	2.20	3.17	2.52	2.55	2.79	2.10
กม.ที่ 12	1.86	1.28	1.00	1.54	1.57	1.61
กม.ที่ 15	0.85	1.15	0.87	0.56	1.14	1.00
กม.ที่ 18	0.86	0.57	0.81	1.19	1.15	0.20
กม.ที่ 21	0.62	1.10	0.47	0.55	0.43	0.55
กม.ที่ 24	0.53	0.55	0.78	0.54	0.63	0.60
กม.ที่ 27	1.11	0.23	0.84	0.35	0.47	0.30
กม.ที่ 30	1.03	0.51	0.23	0.30	0.59	0.32

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)