

บทที่ 1

บทนำ

1.1 คำนำ

แม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำสายสำคัญของพื้นที่ภาคตะวันออกและจังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดจาก การรวมกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำน่านครนาข ก และแม่น้ำปราจีนบุรี ไหลมาบรรจบกันที่บริเวณอำเภอ บ้านสร้าง ไหลผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อําเภอบางคล้า อําเภอมีอง อําเภอบ้านโพธิ์ และไหลลงสู่ อ่าวไทยที่อําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวประมาณ 122 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 500,000 ไร่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์สำหรับภาคการเกษตร โดยเฉพาะ การทำงานข้าว และสวนผลไม้ (กรมทรัพยากรน้ำ, 2551) ลุ่มน้ำบางปะกงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดม สมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง การใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยพื้นที่ ตอนบนลุ่มน้ำที่เป็นภูเขาสูงเป็นพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ตอนเป็นพื้นที่ป่าพืชไร่ พื้นที่ตอนกลางเป็น พื้นที่รกรุนแรงที่ใช้ประโยชน์ในการทำงานข้าว และการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด ตั้งจาก พื้นที่น้ำข้าวลงมาเป็นเขตอยต่อประเทศไทยระหว่างน้ำเขีกับน้ำเค็ม เป็นเขตนำกรอยมีระบบนิเวศ ป่าจาก พื้นที่บางส่วนมีการใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ส่วนปลายน้ำเป็นเขตอิทธิพล ของน้ำเค็มมีป่าไม้ชายเลน ประชากรในลุ่มน้ำบางปะกงได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาศัยความอุดม สมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ทำให้มีชีวิตผู้คนอยู่คึกคัก มีความสุข ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พื้นที่ป่าแม่น้ำมีการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมากขึ้น โดยการขยายตัวไปบนพื้นที่นาข้าว จนเกิดปัญหาความขัดแย้งด้านการ ใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างพื้นที่นาข้าวและนาถั่ง น้ำเค็มที่ใช้เพาะเลี้ยงถั่ง ไหลลงสู่น้ำข้าวทำให้พื้นที่ นาข้าวเสียหาย ส่วนพื้นที่ถัดเข้ามายังตอนล่างลุ่มน้ำพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั้งการทำนา และปลูกไม้ผลถูกนำมาใช้เพื่อการพัฒนาร่องรับพื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชนเมืองที่ขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยอุดมสมบูรณ์ ในขณะที่ทั้งพื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชนมีความต้องการใช้น้ำจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง บริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำบางปะกง คือ อ่างเก็บน้ำคลองระบน อ่างเก็บน้ำคลองสีบัด อ่างเก็บน้ำ ขุนค่ายปราการชล และอ่างเก็บน้ำพระประแดงตอนบน เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญสำหรับกิจการใช้น้ำต่างๆ ทั้งการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมถึงการรักษาระบบนิเวศทั้งน้ำ ของแม่น้ำบางปะกง เพื่อช่วยลดปัญหาการรุกรานด้านน้ำเค็มในฤดูแล้ง แต่ปริมาณน้ำที่กักเก็บก็ไม่

เพียงพอ กับความต้องการในการใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงถูกนำมาใช้อย่างมากจนเกิดปัญหาน้ำเค็มรุกเข้ามาในตัวลำน้ำ ถึงแม่ต่อมาจะมีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างเขื่อนกันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงบริเวณบ้านไผ่สวาก ตำบลบางแก้ว ห่างจากตัวเมืองยะเรืองเทราขึ้นไปตามลำน้ำบางปะกงประมาณ 6 กิโลเมตร (หรือกิโลเมตรที่ 25 จากปากแม่น้ำบางปะกง) เพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกตัวแต่ก่อประสบปัญหาการใช้งานของเขื่อนท่อน้ำบางปะกงที่ไม่สามารถปิด-เปิดบาน เพื่อควบคุมระดับน้ำได้ เนื่องจากการปิด-เปิดบานประตุเขื่อนจะทำให้เกิดปัญหาลิ่งพัง และน้ำท่วมบริเวณหนีอเขื่อนและท้ายเขื่อนท่อน้ำ (กรมชลประทาน, 2552) ในขณะที่ปัจจุบันกลับมีการผันน้ำออกไปทางลุ่มน้ำโดยการวางท่อส่งน้ำจากแม่น้ำบางปะกงไปลงที่อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ ทำการสูบน้ำ 50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ 420,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองนำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ปริมาณน้ำจีดในแม่น้ำบางปะกงที่เหลืออยู่จึงไม่เพียงพอที่จะໄล้น้ำเค็มให้พ้นออกไปจากปากลำน้ำ ปัญหารุกตัวของน้ำทะเลเข้ามายังแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นขึ้น

จากการตรวจค่าความเค็มล่าสุดในแม่น้ำสายหลักสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกงนั้น พบว่า แม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำที่มีปัญหามากที่สุด โดยวัดค่าความเค็มในเดือนเมษายนได้สูงถึง 23.85 ppt. ที่หน้าเขื่อนท่อน้ำบางปะกงห่างจากปากแม่น้ำ 25 กิโลเมตร (กรมชลประทาน, 2552) การเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความสมดุลของนิเวศเปลี่ยนแปลงไป น้ำทะเลไหลเข้ามายังแม่น้ำได้มากขึ้น เกลือที่มากับน้ำทะเลที่รุกเข้ามายังแม่น้ำในตัวลำน้ำใหญ่เข้าสู่ระบบน้ำได้ดินระดับตื้น ส่งผลให้ดินสองฝั่งลำน้ำเกิดเป็นดินเค็มแยกกระจาย (distribution) กรังช่วงมากขึ้น จนเป็นปัญหาต่อการเจริญเติบโตของพืช ไม่ผลเสริมภูมิสองฝั่งลำน้ำยืนต้นตาย เพราะความเค็มของดินและน้ำ ข้าวที่เป็นพืชทนต่อความเค็มก็ให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรต้องเลิกการทำนาข้าวหันไปทำนาถุงในสภาพน้ำกร่อยที่ยังไม่สามารถปลูกได้ ทำให้เกิดดินเค็มในพื้นที่แยกกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว เป็นการสูญเสียระบบนิเวศเกษตรกรรมในพื้นที่ตอนล่างลุ่มน้ำบางปะกง เมื่อกีดปัญหาราคาถุงตกต่ำ พื้นที่เลี้ยงมีน้ำเค็มน้ำเสีย และโรคถุงระบาดมากขึ้น พื้นที่นาถุงร้างจึงเพิ่มจำนวนมากขึ้น ประกอบกับการธุรกิจซื้อขายที่ดินเพื่อรับรับอุตสาหกรรม และพื้นที่อยู่อาศัย ทำให้พื้นที่นาข้าว และนาถุงตอนล่างลุ่มน้ำบางปะกงถูกทิ้งร้างจำนวนมาก การใช้ประโยชน์ที่ดินขาดประส�ทิวภาพ เป็นผลกระทบทั้งความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่

ประเด็นปัญหา คือ เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ของลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่าง แรงกดดันด้านประชากร และความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของลุ่มน้ำบางปะกงทั้งการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ตอนบนของลุ่มน้ำ การขยายตัวของ

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ชุมชน และพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อภูมิศาสตร์ สมดุลการไหลของน้ำในลุ่มน้ำ และความต้องการใช้น้ำมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันปริมาณน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชน ในฤดูแล้งจึงเกิดภาวะขาดน้ำ น้ำในแม่น้ำบางปะกงลดลงจนไม่สามารถผลักดันน้ำทะเลให้ออกไปพ้นจากป่ากันได้ น้ำทะเลบางส่วนกลับไหลย้อนเข้ามาในตัวแม่น้ำ พร้อมกับเอาเคลื่อนมาตกสะสมในดินสองฝั่งลำน้ำจังเกิดปัญหาดินเค็มขึ้น ความรุนแรงของปัญหาดินเค็มมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมในพื้นที่สองฝั่งลำน้ำ ทำให้ระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ปัญหาโลกร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอ่าวไทย ยังเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้การรุกร้ำของน้ำทะเลเข้าสู่ลำน้ำบางปะกงมากยิ่งขึ้น จึงได้ทำการศึกษาผลกระทบของการรุกร้ำของน้ำทะเลต่อความเค็มของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- 1) ศึกษาลักษณะ และพฤติกรรมของการรุกร้ำของน้ำทะเลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูกาลต่างๆ (ฤดูแล้ง กลางฤดูฝน และปลายฤดูฝน)
- 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของการแยกกระจายตัวของดินเค็มสองฝั่งลำน้ำ กับลักษณะ และพฤติกรรมของการรุกร้ำของน้ำเค็มที่เข้ามาในแม่น้ำบางปะกง
- 3) ศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของการรุกร้ำของน้ำทะเลของแม่น้ำบางปะกง