

## เอกสารอ้างอิง

กรมชลประทาน. 2552. รายงานประจำปีเขื่อนทดน้ำบางปะกง. กรุงเทพฯ. : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2548. ระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง. กรุงเทพฯ. : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2551. รายงานฉบับสมบูรณ์และแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

กรมทรัพยากรน้ำ. 2551. รายงานสถานการณ์น้ำใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย. กรุงเทพฯ. : กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมแผนที่ทหาร. 2549. รายงานผลการสำรวจระดับการทรุดตัวของพื้นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพฯ. : กองบัญชาการทหารสูงสุด.

กรมแผนที่ดิน. 2532. แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระบบดิจิทัลปี พ.ศ. 2538 มาตรฐาน 1:50,000. กรุงเทพฯ. : กรมแผนที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมแผนที่ดิน. 2545. แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระบบดิจิทัลปี พ.ศ. 2545 มาตรฐาน 1:50,000. กรุงเทพฯ. : กรมแผนที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมแผนที่ดิน. 2552. แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระบบดิจิทัลปี พ.ศ. 2550 มาตรฐาน 1:50,000. กรุงเทพฯ. : กรมแผนที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมแผนที่ดิน. 2554. แผนที่กลุ่มชุดดินระบบดิจิทัลปี พ.ศ. 2554 มาตรฐาน 1:50,000. กรุงเทพฯ. : กรมแผนที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

คณะกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ. 2542. พื้นที่ชุ่มน้ำ ภาคกลางและภาคตะวันออก. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ.

เจลิยว แจ้งไพร ชีระยุทธ จิตต์จำนง ชาลี นาวานุเคราะห์ และสุวณี ศรีวัช ฌ อุตฺตยา. 2525. ผลการศึกษา และวิจัยเรื่องการจำแนกและกำหนดลักษณะดินในภาคกลางของประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 34. กรุงเทพฯ. : กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ณัฐา หังสพฤกษ์. 2547. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ. ปทุมธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปณัญญา ธเนศวร ชวลิต นวลโคกสูง และสุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์. 2539. แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขา ที่ราบแม่น้ำบางปะกง. กรุงเทพฯ. : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

พิสุทธิ์ วิจารณ์. 2530. การจำแนกดินเปรี้ยวจัด และดินเค็มตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 74. กรุงเทพฯ. : กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

มันสิน ตันฑะเวศม์. 2543. คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ. กรุงเทพฯ. : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. 2551. รายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย. กรุงเทพฯ. : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.

สมศรี อรุณินทร์. 2539. ดินเค็ม. กรุงเทพฯ. : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สงว บุญยาศิษฐ์. 2528. ชลชีววิทยา. กรุงเทพฯ. : แผนกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สิทธิชัย ดันธนะสถิตย์. 2549. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ. กรุงเทพฯ. : ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2550. โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง. กรุงเทพฯ. : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

สำนักอุทกวิทยา กรมชลประทานและพาณิชยนาวิ. 2551. ข้อมูลคลื่น และกระแสน้ำในอ่าวไทย ตอนบน. กรุงเทพฯ. : กรมชลประทานและพาณิชยนาวิ.

- อภิศักดิ์ โพธิ์ปิ่น. 2542. ธรณีวิทยาภูมิประเทศ. กรุงเทพฯ. : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง.
- อภิศักดิ์ โพธิ์ปิ่น. 2543. ดินเขตร้อน. กรุงเทพฯ. : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง.
- เอิบ เขียววีนรมณ์. 2542. คู่มือปฏิบัติการการสำรวจดิน. กรุงเทพฯ. : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- Environmental System Research Institute (ESRI). 1990. PC Understanding GIS (The ARC/INFO Method). California. : McGraw-Hill.
- Hollis, G.E. 1989. Hydrology in Wetlands. IUCN Bulletin 20 (4 - 6) :12 - 13.
- Iftekhar, M.S. and Saenger, P. (2008). Vegetation dynamic in the Bangladesh Sundarbans mangroves: a review of forest inventories. Wetland Ecology and Management 16: 291-312.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2001. Climate Change 2001: the scientific basis. In: Houghton, J.T., Ding, Y., Griggs, D.J., Noguer, M., Van der Linden, P.J., Dai, X., Maskell, K., Johnson, C.A. (Eds.), Contributions of Working Group 1 to the Third Assessment
- JICA. 1980. Master Plan Study for the Greater Mae Klong River Basin. Development Project 1, Bangkok. 271 p.
- Luttge, U., J. Andrew and C. Smith. 1984. Structural, Biophysical and Biochemical Aspects of the Role of Leaves in Plant Adaptation to Salinity and Water Stress, pp. 125-150. In Richard C. Staples and Gray H. Toenniessen (eds.). Salinity Tolerance in Plant : Strategies for Crop Improvement. John Willey and Sons, New York.
- Pidwirny, M. (2008). Fundamental of Physical Geography. Department of Geography, Okanagan University College. <http://www.physicalgeography.net/fundamentals/9r.html> (24/7/2008)
- Sanchez, P.A. 1990. Properties and Management of Soil in the Tropics (5<sup>th</sup> edition). John Wiley and Sons, Inc., New York. 618 p.

- Soil Conservation Service. 1984. Procedures for Collecting Soil Samples and Methods of Analysis for Soil Survey. Soil Survey Investigation Report No.1. U.S. Dept. Agric., U.S. Govt. Printing Office, Washington, D.C. 68 p.
- Soil Science Society of America. 2008. Glossary of Soil Science Terms. Madison, Wisconsin, USA. 88 p.
- Soil Survey Staff. 2008. Soil Taxonomy, A Basic System of Soil Classification for Making and Interpretation Soil Surveys. U.S. Dept. Agric., U.S. Govt. Printing Office, Washington, D.C. 958 p.
- Tandatemiya, M. 1984. Characteristic, Distribution and Management of Coastal Saline Soil, pp. 1-20 in Technical Workshop on The Problem of Land Declining and Stagnating Productivity. Department of Land Development in Cooperation with McGowan International Pty. Ltd. and FAO. (Project GCP/RAS/107/JPN), Bangkok.
- Vongvisessomjai, S. 2006. Will Sea Level Really Fall in the Gulf of Thailand. Songklanakalin J. Sci. Technol 28(2) : 227-248.

## ภาคผนวก

# **ภาคผนวกที่ 1 ระดับความเค็มของน้ำ**

ตารางผนวกที่ 1.1 ระดับความเค็มของดินน้ำในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554) ช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุด

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                            | 0.50 เมตร                         | 1.00 เมตร | 2.00 เมตร | 3.00 เมตร | 4.00 เมตร | 5.00 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 29.14                             | 29.46     | 29.95     | 29.97     | 30.16     |           |
| กม.ที่ 3                                   | 29.10                             | 29.15     | 29.68     | 29.95     | 30.10     |           |
| กม.ที่ 6                                   | 27.11                             | 27.15     | 28.20     | 28.25     | 30.17     |           |
| กม.ที่ 9                                   | 23.02                             | 23.10     | 25.11     | 27.29     | 30.15     |           |
| กม.ที่ 12                                  | 20.29                             | 20.31     | 23.46     | 25.57     | 27.29     |           |
| กม.ที่ 15                                  | 19.16                             | 19.20     | 22.15     | 23.58     | 25.14     |           |
| กม.ที่ 18                                  | 18.54                             | 18.66     | 19.32     | 21.41     | 24.57     |           |
| กม.ที่ 21                                  | 11.35                             | 11.40     | 13.26     | 14.15     | 14.58     |           |
| กม.ที่ 24                                  | 8.45                              | 8.50      | 8.51      | 11.65     | 12.77     |           |
| กม.ที่ 27                                  | 3.15                              | 3.17      | 3.20      | 3.33      | 4.50      |           |
| กม.ที่ 30                                  | 2.84                              | 2.70      | 3.11      | 3.25      | 4.12      |           |

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)

พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ตารางผนวกที่ 1.2 ระดับความเค็มของดินน้ำในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554) ช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุด

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                            | 0.50 เมตร                         | 1.00 เมตร | 2.00 เมตร | 3.00 เมตร | 4.00 เมตร | 5.00 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 28.29                             | 28.31     | 29.55     | 30.74     |           |           |
| กม.ที่ 3                                   | 28.16                             | 28.47     | 29.11     | 29.46     |           |           |
| กม.ที่ 6                                   | 26.65                             | 26.77     | 27.54     | 27.62     |           |           |
| กม.ที่ 9                                   | 20.41                             | 20.68     | 25.12     | 27.54     |           |           |
| กม.ที่ 12                                  | 18.35                             | 18.41     | 19.58     | 20.79     |           |           |
| กม.ที่ 15                                  | 16.15                             | 16.23     | 16.37     | 19.54     |           |           |
| กม.ที่ 18                                  | 15.11                             | 15.15     | 15.77     | 18.91     |           |           |
| กม.ที่ 21                                  | 10.78                             | 10.80     | 11.96     | 15.38     |           |           |
| กม.ที่ 24                                  | 7.15                              | 7.20      | 9.52      | 12.58     |           |           |
| กม.ที่ 27                                  | 2.56                              | 2.61      | 2.66      | 3.13      |           |           |
| กม.ที่ 30                                  | 2.49                              | 2.50      | 2.52      | 3.00      |           |           |

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)

พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ตารางผนวกที่ 1.3 ระดับความเค็มของน้ำในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554) ช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุด

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                            | 0.50 เมตร                         | 1.00 เมตร | 2.00 เมตร | 3.00 เมตร | 4.00 เมตร | 5.00 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 10.45                             | 10.73     | 12.28     | 15.96     | 17.43     | 19.15     |
| กม.ที่ 3                                   | 10.39                             | 10.45     | 11.16     | 14.25     | 16.54     | 18.63     |
| กม.ที่ 6                                   | 9.41                              | 9.53      | 10.64     | 13.39     | 15.45     | 17.87     |
| กม.ที่ 9                                   | 7.12                              | 7.23      | 8.55      | 9.68      | 10.38     | 12.66     |
| กม.ที่ 12                                  | 5.03                              | 5.12      | 5.15      | 7.23      | 8.58      | 8.84      |
| กม.ที่ 15                                  | 3.80                              | 3.96      | 4.01      | 4.12      | 4.35      | 4.45      |
| กม.ที่ 18                                  | 3.57                              | 3.57      | 3.62      | 3.65      | 3.87      | 4.09      |
| กม.ที่ 21                                  | 2.31                              | 2.35      | 2.41      | 2.45      | 3.62      | 4.00      |
| กม.ที่ 24                                  | 2.15                              | 2.20      | 2.25      | 2.38      | 2.94      | 3.58      |
| กม.ที่ 27                                  | 2.00                              | 2.11      | 2.15      | 2.37      | 3.04      | 3.36      |
| กม.ที่ 30                                  | 1.85                              | 2.10      | 2.11      | 2.15      | 2.18      | 2.20      |

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)  
พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ตารางผนวกที่ 1.4 ระดับความเค็มของน้ำในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554) ช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุด

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                            | 0.50 เมตร                         | 1.00 เมตร | 2.00 เมตร | 3.00 เมตร | 4.00 เมตร | 5.00 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 6.33                              | 6.35      | 6.47      | 9.16      | 10.33     | 11.57     |
| กม.ที่ 3                                   | 6.30                              | 6.32      | 6.41      | 8.74      | 9.26      | 10.13     |
| กม.ที่ 6                                   | 5.14                              | 5.18      | 5.31      | 5.39      | 6.65      | 7.49      |
| กม.ที่ 9                                   | 4.68                              | 4.70      | 4.75      | 4.89      | 5.11      | 5.15      |
| กม.ที่ 12                                  | 3.35                              | 3.40      | 3.58      | 4.15      | 4.23      | 4.61      |
| กม.ที่ 15                                  | 2.76                              | 2.80      | 2.85      | 3.59      | 4.12      | 4.25      |
| กม.ที่ 18                                  | 2.53                              | 2.55      | 2.63      | 2.75      | 3.59      | 3.82      |
| กม.ที่ 21                                  | 2.42                              | 2.43      | 2.51      | 2.62      | 3.14      | 3.75      |
| กม.ที่ 24                                  | 2.12                              | 2.20      | 2.23      | 2.35      | 3.00      | 3.54      |
| กม.ที่ 27                                  | 1.68                              | 1.68      | 2.10      | 2.24      | 2.57      | 2.33      |
| กม.ที่ 30                                  | 1.55                              | 1.58      | 1.60      | 2.15      | 2.23      | 2.58      |

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)  
พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ตารางผนวกที่ 1.5 ระดับความเค็มของน้ำปลาฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554) ช่วงน้ำขึ้นสูงสุด

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                            | 0.50 เมตร                         | 1.00 เมตร | 2.00 เมตร | 3.00 เมตร | 4.00 เมตร | 5.00 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 5.53                              | 5.54      | 6.33      | 10.02     | 10.57     | 11.18     |
| กม.ที่ 3                                   | 5.00                              | 5.33      | 5.58      | 9.20      | 9.05      | 9.56      |
| กม.ที่ 6                                   | 4.38                              | 4.59      | 4.48      | 5.74      | 7.39      | 8.81      |
| กม.ที่ 9                                   | 2.05                              | 3.17      | 4.31      | 5.15      | 5.35      | 5.57      |
| กม.ที่ 12                                  | 2.11                              | 2.27      | 2.35      | 2.74      | 4.11      | 5.54      |
| กม.ที่ 15                                  | 2.03                              | 2.17      | 2.23      | 2.39      | 2.58      | 3.47      |
| กม.ที่ 18                                  | 1.35                              | 2.08      | 2.11      | 2.34      | 2.56      | 3.23      |
| กม.ที่ 21                                  | 2.07                              | 2.19      | 2.37      | 2.32      | 2.46      | 3.11      |
| กม.ที่ 24                                  | 1.85                              | 1.90      | 2.12      | 2.38      | 2.55      | 3.09      |
| กม.ที่ 27                                  | 1.02                              | 2.17      | 2.26      | 2.35      | 2.51      | 2.74      |
| กม.ที่ 30                                  | 1.15                              | 1.58      | 1.76      | 1.93      | 2.38      | 2.61      |

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)

พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

ตารางผนวกที่ 1.6 ระดับความเค็มของน้ำปลาฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554) ช่วงน้ำลงต่ำสุด

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มน้ำ (psu) ที่ระดับความลึก |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                            | 0.50 เมตร                         | 1.00 เมตร | 2.00 เมตร | 3.00 เมตร | 4.00 เมตร | 5.00 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 5.64                              | 5.73      | 5.84      | 8.76      | 9.45      | 10.32     |
| กม.ที่ 3                                   | 4.02                              | 5.11      | 5.47      | 7.61      | 8.39      | 9.48      |
| กม.ที่ 6                                   | 2.69                              | 3.55      | 4.29      | 4.32      | 6.12      | 7.37      |
| กม.ที่ 9                                   | 2.23                              | 2.86      | 2.94      | 3.06      | 5.15      | 6.44      |
| กม.ที่ 12                                  | 2.08                              | 2.12      | 2.34      | 2.48      | 4.69      | 5.67      |
| กม.ที่ 15                                  | 1.57                              | 1.89      | 1.94      | 2.14      | 2.36      | 2.98      |
| กม.ที่ 18                                  | 1.33                              | 1.45      | 1.53      | 1.78      | 2.14      | 2.69      |
| กม.ที่ 21                                  | 1.25                              | 1.31      | 1.43      | 1.58      | 1.74      | 2.53      |
| กม.ที่ 24                                  | 1.17                              | 1.20      | 1.37      | 1.55      | 1.62      | 2.17      |
| กม.ที่ 27                                  | 1.10                              | 1.16      | 1.29      | 1.43      | 1.58      | 2.04      |
| กม.ที่ 30                                  | 1.06                              | 1.10      | 1.28      | 1.44      | 1.52      | 2.04      |

หมายเหตุ: พื้นที่น้ำจืด (ความเค็ม 0 – 5.0 psu) พื้นที่น้ำกร่อยตอนบน (ความเค็มมากกว่า 5.0 – 15.0 psu)

พื้นที่น้ำกร่อยตอนล่าง (ความเค็มมากกว่า 15.0 – 27.0 psu) พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกว่า 27.0 psu)

## ภาคผนวกที่ 2 ระดับความเค็มของดิน

ตารางผนวกที่ 2.1 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง  
ในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                  | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 14.58                                                     | 14.12      | 14.08      | 14.57      | 14.54      | 14.17      |
| กม.ที่ 3                                   | 8.80                                                      | 7.20       | 6.12       | 5.27       | 5.51       | 5.07       |
| กม.ที่ 6                                   | 9.40                                                      | 4.80       | 5.00       | 4.74       | 4.11       | 4.14       |
| กม.ที่ 9                                   | 5.41                                                      | 4.71       | 4.05       | 3.61       | 3.07       | 3.04       |
| กม.ที่ 12                                  | 3.70                                                      | 3.34       | 2.61       | 3.12       | 2.74       | 2.15       |
| กม.ที่ 15                                  | 3.28                                                      | 3.57       | 2.71       | 2.58       | 2.34       | 2.42       |
| กม.ที่ 18                                  | 3.74                                                      | 3.00       | 2.67       | 2.10       | 2.14       | 2.07       |
| กม.ที่ 21                                  | 2.39                                                      | 2.78       | 2.47       | 2.63       | 1.18       | 1.20       |
| กม.ที่ 24                                  | 2.52                                                      | 2.18       | 1.84       | 0.56       | 1.10       | 1.11       |
| กม.ที่ 27                                  | 2.10                                                      | 2.00       | 2.01       | 1.54       | 0.89       | 1.57       |
| กม.ที่ 30                                  | 1.89                                                      | 1.57       | 0.74       | 0.61       | 0.57       | 1.16       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.2 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำบางปะกง  
ในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                  | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 12.17                                                     | 12.63      | 12.28      | 12.16      | 12.52      | 12.71      |
| กม.ที่ 3                                   | 8.40                                                      | 6.53       | 6.50       | 5.18       | 5.00       | 5.12       |
| กม.ที่ 6                                   | 5.30                                                      | 6.80       | 6.52       | 4.11       | 3.35       | 3.72       |
| กม.ที่ 9                                   | 4.20                                                      | 4.13       | 4.10       | 3.55       | 3.68       | 2.95       |
| กม.ที่ 12                                  | 3.00                                                      | 3.18       | 3.52       | 3.10       | 3.76       | 3.12       |
| กม.ที่ 15                                  | 3.58                                                      | 3.23       | 3.41       | 2.55       | 2.41       | 2.13       |
| กม.ที่ 18                                  | 3.20                                                      | 2.69       | 2.76       | 2.10       | 2.15       | 2.11       |
| กม.ที่ 21                                  | 2.47                                                      | 2.35       | 2.11       | 2.50       | 1.11       | 1.32       |
| กม.ที่ 24                                  | 2.67                                                      | 2.10       | 0.98       | 2.72       | 0.80       | 0.89       |
| กม.ที่ 27                                  | 2.15                                                      | 1.87       | 1.82       | 2.41       | 0.54       | 0.93       |
| กม.ที่ 30                                  | 1.52                                                      | 1.59       | 0.60       | 2.53       | 0.37       | 0.82       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.3 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง  
ในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                 | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 15.21                                                    | 14.20      | 14.11      | 14.07      | 13.59      | 14.00      |
| กม.ที่ 3                                   | 10.45                                                    | 10.27      | 6.58       | 5.44       | 4.12       | 3.57       |
| กม.ที่ 6                                   | 8.80                                                     | 7.30       | 5.16       | 4.32       | 4.10       | 4.11       |
| กม.ที่ 9                                   | 8.30                                                     | 5.28       | 3.69       | 3.15       | 3.12       | 2.58       |
| กม.ที่ 12                                  | 3.79                                                     | 2.93       | 2.37       | 2.21       | 2.54       | 2.12       |
| กม.ที่ 15                                  | 3.11                                                     | 2.43       | 2.62       | 2.87       | 2.41       | 2.84       |
| กม.ที่ 18                                  | 2.37                                                     | 2.11       | 2.21       | 1.96       | 2.18       | 2.56       |
| กม.ที่ 21                                  | 2.86                                                     | 2.39       | 2.08       | 1.40       | 1.62       | 1.10       |
| กม.ที่ 24                                  | 2.57                                                     | 2.15       | 1.54       | 1.33       | 1.20       | 1.59       |
| กม.ที่ 27                                  | 2.12                                                     | 1.51       | 0.75       | 0.63       | 0.51       | 0.80       |
| กม.ที่ 30                                  | 1.73                                                     | 1.58       | 0.60       | 0.95       | 0.63       | 0.58       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.4 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง  
ในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                 | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 12.87                                                    | 12.11      | 12.08      | 12.62      | 12.17      | 12.96      |
| กม.ที่ 3                                   | 9.11                                                     | 9.29       | 7.54       | 5.11       | 4.32       | 3.51       |
| กม.ที่ 6                                   | 6.20                                                     | 5.70       | 4.62       | 3.11       | 3.58       | 3.11       |
| กม.ที่ 9                                   | 4.80                                                     | 3.92       | 3.22       | 3.25       | 3.08       | 2.54       |
| กม.ที่ 12                                  | 3.58                                                     | 3.53       | 3.38       | 3.15       | 2.30       | 2.02       |
| กม.ที่ 15                                  | 3.10                                                     | 3.24       | 2.58       | 2.55       | 2.48       | 1.10       |
| กม.ที่ 18                                  | 2.97                                                     | 2.20       | 2.57       | 2.10       | 2.55       | 1.23       |
| กม.ที่ 21                                  | 2.88                                                     | 2.10       | 2.00       | 1.85       | 1.51       | 1.00       |
| กม.ที่ 24                                  | 2.10                                                     | 2.10       | 1.32       | 1.17       | 1.16       | 0.68       |
| กม.ที่ 27                                  | 2.15                                                     | 1.45       | 0.57       | 1.10       | 0.49       | 0.58       |
| กม.ที่ 30                                  | 1.66                                                     | 1.50       | 0.34       | 0.56       | 0.51       | 0.45       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.5 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง  
ในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                  | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 12.26                                                     | 12.10      | 12.85      | 12.08      | 12.84      | 12.94      |
| กม.ที่ 3                                   | 8.57                                                      | 5.41       | 4.26       | 4.10       | 4.22       | 3.87       |
| กม.ที่ 6                                   | 5.12                                                      | 4.68       | 4.23       | 4.11       | 3.76       | 3.52       |
| กม.ที่ 9                                   | 4.10                                                      | 3.87       | 3.54       | 3.62       | 3.17       | 2.68       |
| กม.ที่ 12                                  | 3.14                                                      | 3.27       | 3.44       | 3.21       | 2.56       | 2.17       |
| กม.ที่ 15                                  | 3.26                                                      | 3.55       | 3.10       | 3.14       | 2.41       | 2.56       |
| กม.ที่ 18                                  | 3.31                                                      | 3.24       | 3.39       | 2.45       | 2.11       | 2.23       |
| กม.ที่ 21                                  | 3.25                                                      | 2.52       | 1.11       | 1.57       | 1.34       | 1.19       |
| กม.ที่ 24                                  | 2.10                                                      | 1.68       | 1.25       | 0.87       | 1.15       | 0.44       |
| กม.ที่ 27                                  | 1.69                                                      | 1.11       | 0.54       | 0.32       | 0.73       | 0.39       |
| กม.ที่ 30                                  | 0.47                                                      | 0.59       | 0.34       | 0.45       | 0.68       | 0.22       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดิน ไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.6 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง  
ในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                  | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 12.25                                                     | 12.30      | 12.00      | 12.12      | 12.29      | 12.17      |
| กม.ที่ 3                                   | 8.50                                                      | 5.55       | 4.30       | 4.31       | 4.29       | 4.00       |
| กม.ที่ 6                                   | 6.00                                                      | 5.10       | 4.32       | 4.21       | 4.00       | 3.62       |
| กม.ที่ 9                                   | 4.31                                                      | 4.10       | 3.52       | 3.39       | 3.10       | 2.56       |
| กม.ที่ 12                                  | 3.35                                                      | 3.30       | 3.51       | 3.32       | 3.08       | 2.66       |
| กม.ที่ 15                                  | 3.50                                                      | 3.55       | 3.10       | 3.25       | 2.87       | 2.65       |
| กม.ที่ 18                                  | 3.35                                                      | 3.38       | 2.40       | 1.02       | 1.51       | 1.37       |
| กม.ที่ 21                                  | 3.41                                                      | 2.50       | 1.28       | 0.84       | 0.55       | 0.50       |
| กม.ที่ 24                                  | 2.28                                                      | 1.58       | 0.52       | 0.10       | 0.76       | 0.62       |
| กม.ที่ 27                                  | 1.10                                                      | 0.58       | 0.67       | 0.44       | 0.32       | 0.30       |
| กม.ที่ 30                                  | 1.05                                                      | 0.00       | 0.54       | 0.50       | 0.31       | 0.23       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดิน ไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.7 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง  
ในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                 | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 12.20                                                    | 12.22      | 12.10      | 12.23      | 12.11      | 12.59      |
| กม.ที่ 3                                   | 8.64                                                     | 6.10       | 4.31       | 4.40       | 4.12       | 4.10       |
| กม.ที่ 6                                   | 6.01                                                     | 4.49       | 4.21       | 4.15       | 3.57       | 3.28       |
| กม.ที่ 9                                   | 4.21                                                     | 3.85       | 3.67       | 3.64       | 3.25       | 3.11       |
| กม.ที่ 12                                  | 3.24                                                     | 3.22       | 3.28       | 3.17       | 2.58       | 2.63       |
| กม.ที่ 15                                  | 3.54                                                     | 3.12       | 2.57       | 2.81       | 2.14       | 2.35       |
| กม.ที่ 18                                  | 3.42                                                     | 3.24       | 2.31       | 1.76       | 1.64       | 1.58       |
| กม.ที่ 21                                  | 2.10                                                     | 2.23       | 1.57       | 0.84       | 0.45       | 0.23       |
| กม.ที่ 24                                  | 1.08                                                     | 0.15       | 1.47       | 0.62       | 0.55       | 0.34       |
| กม.ที่ 27                                  | 0.85                                                     | 0.10       | 0.54       | 0.44       | 0.32       | 1.11       |
| กม.ที่ 30                                  | 0.66                                                     | 0.59       | 0.24       | 0.37       | 0.34       | 0.23       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.8 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง  
ในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                 | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 12.10                                                    | 12.21      | 12.11      | 12.32      | 12.20      | 12.15      |
| กม.ที่ 3                                   | 8.71                                                     | 6.52       | 5.10       | 4.52       | 4.33       | 4.20       |
| กม.ที่ 6                                   | 6.28                                                     | 5.40       | 4.39       | 4.20       | 4.07       | 3.85       |
| กม.ที่ 9                                   | 4.35                                                     | 4.00       | 3.87       | 3.75       | 3.52       | 3.28       |
| กม.ที่ 12                                  | 3.54                                                     | 3.30       | 3.35       | 3.21       | 2.86       | 2.52       |
| กม.ที่ 15                                  | 3.53                                                     | 3.58       | 3.10       | 2.88       | 2.79       | 2.63       |
| กม.ที่ 18                                  | 3.45                                                     | 1.39       | 2.36       | 1.10       | 1.53       | 1.30       |
| กม.ที่ 21                                  | 2.30                                                     | 1.31       | 0.87       | 0.85       | 0.53       | 0.55       |
| กม.ที่ 24                                  | 1.17                                                     | 1.20       | 1.08       | 0.76       | 0.62       | 0.40       |
| กม.ที่ 27                                  | 1.00                                                     | 0.81       | 0.82       | 0.65       | 0.53       | 0.34       |
| กม.ที่ 30                                  | 0.79                                                     | 1.10       | 0.55       | 0.46       | 0.32       | 0.30       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.9 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง  
ปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                  | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 11.12                                                     | 11.35      | 12.10      | 10.57      | 11.10      | 11.00      |
| กม.ที่ 3                                   | 4.51                                                      | 4.10       | 3.55       | 3.12       | 2.58       | 2.55       |
| กม.ที่ 6                                   | 3.51                                                      | 3.12       | 2.14       | 2.25       | 2.20       | 1.98       |
| กม.ที่ 9                                   | 3.35                                                      | 3.51       | 3.27       | 3.12       | 2.54       | 2.14       |
| กม.ที่ 12                                  | 2.31                                                      | 2.27       | 1.54       | 1.11       | 1.67       | 2.10       |
| กม.ที่ 15                                  | 1.33                                                      | 1.24       | 1.11       | 1.57       | 1.40       | 1.19       |
| กม.ที่ 18                                  | 2.27                                                      | 2.10       | 1.58       | 1.12       | 1.64       | 1.15       |
| กม.ที่ 21                                  | 1.11                                                      | 1.46       | 1.20       | 1.14       | 1.11       | 0.58       |
| กม.ที่ 24                                  | 0.68                                                      | 0.68       | 1.11       | 0.57       | 1.10       | 0.46       |
| กม.ที่ 27                                  | 0.60                                                      | 0.51       | 0.67       | 0.21       | 0.87       | 0.54       |
| กม.ที่ 30                                  | 0.43                                                      | 0.35       | 1.01       | 0.82       | 0.65       | 0.73       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.10 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง  
ปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันออก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                  | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 11.57                                                     | 11.42      | 12.35      | 10.67      | 11.43      | 11.20      |
| กม.ที่ 3                                   | 7.45                                                      | 5.62       | 4.10       | 3.52       | 2.69       | 2.87       |
| กม.ที่ 6                                   | 5.17                                                      | 4.12       | 4.08       | 3.44       | 2.58       | 2.10       |
| กม.ที่ 9                                   | 4.63                                                      | 4.11       | 3.33       | 3.35       | 2.76       | 2.00       |
| กม.ที่ 12                                  | 2.10                                                      | 2.55       | 1.84       | 1.32       | 1.16       | 1.21       |
| กม.ที่ 15                                  | 1.67                                                      | 1.58       | 1.29       | 1.64       | 1.31       | 1.00       |
| กม.ที่ 18                                  | 1.55                                                      | 1.22       | 1.29       | 1.10       | 1.10       | 0.93       |
| กม.ที่ 21                                  | 1.12                                                      | 0.43       | 1.36       | 1.27       | 1.10       | 0.35       |
| กม.ที่ 24                                  | 0.11                                                      | 0.84       | 0.20       | 0.67       | 1.33       | 1.10       |
| กม.ที่ 27                                  | 0.47                                                      | 0.65       | 0.24       | 0.39       | 0.51       | 0.84       |
| กม.ที่ 30                                  | 0.10                                                      | 0.45       | 0.23       | 0.35       | 0.71       | 0.86       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดินไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)



ตารางผนวกที่ 2.11 ระดับความเค็มของดินบน (0-30 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง  
ปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                 | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 12.11                                                    | 11.54      | 12.05      | 11.14      | 11.35      | 11.12      |
| กม.ที่ 3                                   | 5.07                                                     | 3.12       | 3.15       | 3.55       | 3.07       | 2.35       |
| กม.ที่ 6                                   | 3.27                                                     | 3.70       | 3.23       | 3.10       | 3.15       | 3.23       |
| กม.ที่ 9                                   | 3.35                                                     | 3.55       | 3.05       | 3.33       | 2.57       | 1.74       |
| กม.ที่ 12                                  | 1.35                                                     | 1.10       | 1.58       | 1.37       | 1.41       | 1.55       |
| กม.ที่ 15                                  | 1.15                                                     | 1.54       | 1.79       | 1.33       | 0.95       | 1.01       |
| กม.ที่ 18                                  | 0.78                                                     | 1.41       | 0.87       | 0.59       | 1.11       | 0.64       |
| กม.ที่ 21                                  | 0.54                                                     | 0.87       | 1.20       | 0.54       | 0.31       | 1.10       |
| กม.ที่ 24                                  | 1.11                                                     | 0.35       | 0.63       | 0.41       | 0.55       | 0.83       |
| กม.ที่ 27                                  | 0.57                                                     | 0.20       | 0.54       | 0.51       | 1.11       | 0.44       |
| กม.ที่ 30                                  | 0.46                                                     | 0.27       | 0.30       | 0.25       | 0.52       | 0.20       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดิน ไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

ตารางผนวกที่ 2.12 ระดับความเค็มของดินล่าง (30-60 เซนติเมตร) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง  
ปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน 2554)

| พื้นที่เก็บตัวอย่าง<br>(กิโลเมตรจากปากน้ำ) | ความเค็มดิน (dS/m) ที่ระยะทางจากฝั่งลำน้ำด้านฝั่งตะวันตก |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 500 เมตร                                                 | 1,000 เมตร | 2,000 เมตร | 3,000 เมตร | 4,000 เมตร | 5,000 เมตร |
| กม.ที่ 0                                   | 12.23                                                    | 12.20      | 12.15      | 12.07      | 11.59      | 11.55      |
| กม.ที่ 3                                   | 8.23                                                     | 4.32       | 4.12       | 3.63       | 3.27       | 3.56       |
| กม.ที่ 6                                   | 6.01                                                     | 4.18       | 4.10       | 3.22       | 3.35       | 3.31       |
| กม.ที่ 9                                   | 2.20                                                     | 3.17       | 2.52       | 2.55       | 2.79       | 2.10       |
| กม.ที่ 12                                  | 1.86                                                     | 1.28       | 1.00       | 1.54       | 1.57       | 1.61       |
| กม.ที่ 15                                  | 0.85                                                     | 1.15       | 0.87       | 0.56       | 1.14       | 1.00       |
| กม.ที่ 18                                  | 0.86                                                     | 0.57       | 0.81       | 1.19       | 1.15       | 0.20       |
| กม.ที่ 21                                  | 0.62                                                     | 1.10       | 0.47       | 0.55       | 0.43       | 0.55       |
| กม.ที่ 24                                  | 0.53                                                     | 0.55       | 0.78       | 0.54       | 0.63       | 0.60       |
| กม.ที่ 27                                  | 1.11                                                     | 0.23       | 0.84       | 0.35       | 0.47       | 0.30       |
| กม.ที่ 30                                  | 1.03                                                     | 0.51       | 0.23       | 0.30       | 0.59       | 0.32       |

หมายเหตุ : ระดับความเค็ม ดิน ไม่เค็ม (< 2.00 dS/m) ดินเค็มเล็กน้อย (2.00 – 4.00 dS/m) ดินเค็ม (4.00 – 8.00 dS/m)  
ดินเค็มจัด (8.00 – 16.00 dS/m)

