

ตารางผนวกที่ 47 ข้อมูลอุณหภูมิพื้นคอนกรีต

วันที่/เวลา	ครั้งที่1			ครั้งที่2			ครั้งที่3			ครั้งที่4		
	29/12/48	30/12/48	31/12/48	07/01/48	08/01/49	09/01/49	11/01/49	12/01/49	13/1/49	17/1/49	18/1/49	19/1/49
9:02:51	28.3	30.5	30.4	29.3	32.3	32.9	29.1	31.2	30.7	32.6	34.5	33.8
9:12:51	29.1	31.5	31.8	30.7	32.9	34.7	29.8	31.9	31.5	33.8	35.4	35.2
9:22:51	29.4	32.3	32.8	31.1	34.0	34.9	30.5	32.6	32.3	34.7	36.0	35.5
9:32:51	30.4	33.2	34.1	31.9	34.7	35.3	31.0	33.1	33.4	35.5	36.8	36.4
9:42:51	31.0	33.7	34.2	33.0	35.9	35.6	31.6	33.9	34.1	36.5	37.6	37.4
9:52:51	31.4	34.5	35.3	33.1	37.0	36.8	32.6	34.6	34.9	36.8	37.9	37.4
10:02:51	32.5	35.7	36.0	34.3	36.9	37.7	32.6	35.1	35.6	37.5	38.7	38.2
10:12:51	33.0	35.8	36.2	35.1	37.6	38.1	34.2	36.0	35.9	38.1	39.3	38.7
10:22:51	33.5	37.0	37.2	35.4	38.8	39.7	34.4	36.7	36.7	38.6	40.2	39.8
10:32:51	33.5	37.1	38.1	35.2	39.0	40.1	34.8	37.9	37.4	38.9	40.6	40.3
10:42:51	34.5	38.4	38.7	35.4	40.0	40.7	36.1	38.3	38.0	39.8	41.2	41.5
10:52:51	34.4	38.4	38.9	36.4	41.2	41.6	37.4	38.9	39.4	40.9	42.0	42.1
11:02:51	35.5	39.3	39.7	37.2	41.6	41.5	37.2	38.6	40.5	41.3	42.6	43.2
11:12:51	35.4	39.8	40.8	37.4	41.4	42.3	37.6	39.5	40.6	41.5	42.9	43.8
11:22:51	35.9	40.1	41.5	38.6	41.8	43.0	38.3	40.6	41.1	42.5	43.5	44.2
11:32:51	35.9	41.1	42.1	38.5	42.7	41.8	38.7	41.0	41.9	42.3	44.0	44.9
11:42:51	37.3	40.9	42.1	39.4	42.8	43.8	40.4	41.7	42.1	43.1	44.4	45.4
11:52:51	37.0	41.1	42.2	38.9	43.9	44.0	40.0	42.2	42.6	43.6	44.7	45.3
12:02:51	37.8	41.8	43.5	39.7	43.9	45.0	40.2	42.6	42.4	43.8	44.6	46.3
12:12:51	38.1	42.2	43.1	40.3	43.5	43.8	41.2	42.9	42.9	43.6	44.9	46.4
12:22:51	38.6	42.0	43.1	39.8	45.2	45.2	41.0	42.6	43.7	43.6	45.1	46.9
12:32:51	37.9	42.6	44.4	40.2	45.4	45.3	42.1	43.8	44.5	44.2	45.3	46.7
12:42:51	38.5	43.3	44.0	40.3	45.0	45.5	42.2	44.1	44.2	45.0	46.2	47.1
12:52:51	39.2	43.0	43.7	39.8	45.9	44.3	41.7	44.0	43.6	45.2	46.1	47.2
13:02:51	39.3	43.3	44.2	40.8	46.5	43.6	42.2	44.5	44.5	44.7	46.5	47.2

ตารางผนวกที่ 47 ข้อมูลอุณหภูมิพื้นคอนกรีต (ต่อ)

วันที่/เวลา	ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2			ครั้งที่ 3			ครั้งที่ 4		
	29/12/48	30/12/48	31/12/48	07/01/48	08/01/49	09/01/49	11/01/49	12/01/49	13/1/49	17/1/49	18/1/49	19/1/49
13:12:51	39.9	42.7	44.9	40.6	46.5	43.1	42.4	44.1	44.4	44.8	46.6	46.9
13:22:51	39.8	42.9	45.1	41.0	46.0	42.9	42.6	43.7	44.4	45.3	47.2	47.4
13:32:51	39.1	43.3	44.4	40.0	45.7	42.3	42.3	43.7	44.4	44.6	46.9	47.1
13:42:51	39.7	43.9	44.7	39.6	45.5	41.2	42.2	43.5	44.6	44.9	46.9	47.7
13:52:51	39.9	43.8	44.8	41.0	45.7	40.7	41.7	43.4	45.3	44.4	46.8	47.2
14:02:51	39.8	43.4	44.9	40.4	45.3	40.5	41.3	43.5	44.7	44.9	46.9	47.1
14:12:51	38.9	43.1	44.8	39.8	45.6	40.4	41.5	43.9	45.5	44.7	46.9	46.9
14:22:51	39.3	43.3	44.8	39.2	44.9	39.4	41.8	43.6	45.1	44.6	46.5	46.4
14:32:51	39.2	42.9	43.9	39.4	44.5	38.9	40.8	43.3	44.2	44.1	46.6	46.2
14:42:51	37.6	42.7	43.7	39.8	44.4	38.0	41.3	43.2	43.9	43.7	46.3	45.9
14:52:51	38.9	42.8	43.2	38.4	44.4	42.1	41.3	42.6	43.6	43.9	46.0	45.3
15:02:51	37.1	42.2	43.1	38.8	44.2	42.4	39.8	41.8	42.9	44.1	46.1	44.6
เฉลี่ย	36.1	39.9	40.8	37.6	42.0	40.8	38.3	40.2	40.7	41.7	43.3	43.5

ตารางผนวกที่ 48 ข้อมูลอุณหภูมิชั้นมันสำปะหลัง

วันที่/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2			ครั้งที่3			ครั้งที่4	
	29/12/48	30/12/48	31/12/48	07/01/48	08/01/49	09/01/49	11/01/49	12/01/49	13/1/49	17/1/49	18/1/49	19/1/49
9:02:51	26.2	28.0	29.2	25.0	28.0	29.1	25.3	27.6	28.0	29.1	31.4	31.2
9:12:51	26.8	28.7	30.4	28.7	28.4	30.6	25.2	28.4	29.1	29.6	32.2	32.1
9:22:51	26.9	29.3	31.2	26.9	29.1	30.7	25.4	28.2	29.8	30.6	32.8	32.7
9:32:51	27.4	29.9	32.5	26.3	29.7	30.7	25.8	28.9	30.3	30.5	33.5	33.3
9:42:51	27.6	30.4	32.3	26.4	30.4	30.8	25.9	29.7	31.3	31.0	34.2	34.3
9:52:51	27.9	31.1	33.1	26.6	31.4	31.9	26.3	30.3	32.0	31.2	34.5	34.4
10:02:51	28.5	32.1	33.6	27.2	31.3	32.3	26.5	30.6	32.2	31.2	35.4	34.9
10:12:51	29.1	32.1	33.6	27.8	31.8	32.7	27.2	31.2	33.1	31.4	35.9	35.3
10:22:51	29.2	33.1	34.4	28.2	32.4	34.2	27.3	31.9	33.8	31.5	36.6	36.4
10:32:51	28.9	32.9	35.0	27.6	32.6	34.6	27.6	32.8	34.0	31.6	37.3	36.8
10:42:51	29.5	34.0	35.4	27.6	33.1	34.6	28.0	33.2	34.7	32.3	37.9	37.8
10:52:51	29.4	34.0	35.3	28.1	33.9	35.2	28.4	33.7	35.8	33.2	38.2	38.3
11:02:51	30.0	34.8	35.9	28.7	34.3	34.8	28.5	33.8	36.9	33.6	38.8	39.2
11:12:51	30.6	35.2	37.1	28.9	33.9	35.4	28.7	34.4	37.4	33.8	39.3	40.2
11:22:51	30.9	35.8	37.8	29.5	34.0	35.9	28.9	34.5	37.6	34.2	39.7	40.3
11:32:51	30.5	36.7	38.1	29.9	34.7	34.7	29.2	35.1	37.6	34.2	40.2	41.0
11:42:51	31.8	36.3	37.9	30.4	34.4	36.6	29.5	35.6	37.9	34.8	40.5	41.6
11:52:51	31.3	36.7	29.2	30.2	35.4	36.9	29.8	36.4	38.3	35.0	40.6	41.4
12:02:51	32.1	37.3	39.0	30.8	35.5	37.5	30.0	36.9	38.1	35.5	40.6	42.1
12:12:51	32.2	37.3	29.2	31.3	35.2	36.9	30.5	36.9	38.6	35.4	41.0	43.0
12:22:51	32.7	37.1	29.2	31.1	36.3	37.6	30.6	37.1	39.4	35.6	41.3	42.8
12:32:51	31.9	37.6	29.2	31.5	36.7	38.0	31.3	37.5	39.7	36.0	41.6	42.6
12:42:51	32.3	38.3	29.2	32.0	36.5	37.8	31.3	38.0	39.5	36.8	42.2	43.4
12:52:51	33.0	37.9	29.2	31.8	37.0	37.2	31.4	37.8	39.7	36.9	42.3	43.3
13:02:51	33.2	38.4	29.2	32.3	37.6	36.8	31.7	38.1	40.2	36.5	42.4	42.8

ตารางผนวกที่ 48 ข้อมูลอุณหภูมิขี้มันสำปะหลัง (ต่อ)

วันที่/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2			ครั้งที่3			ครั้งที่4	
	29/12/48	30/12/48	31/12/48	07/01/48	08/01/49	09/01/49	11/01/49	12/01/49	13/1/49	17/1/49	18/1/49	19/1/49
13:12:51	34.0	37.5	29.2	32.5	37.9	36.6	31.8	38.2	39.9	36.0	42.7	43.3
13:22:51	33.7	37.6	29.2	33.0	37.4	36.1	32.1	37.9	39.8	37.3	42.9	43.5
13:32:51	33.0	38.2	29.2	32.4	37.4	36.2	31.9	37.7	40.0	37.1	42.9	43.4
13:42:51	33.6	39.0	29.2	32.3	37.6	35.6	31.8	37.7	39.6	37.3	42.7	43.5
13:52:51	33.7	38.7	29.2	33.3	37.7	35.6	32.1	37.5	40.5	37.4	43.0	43.3
14:02:51	33.8	38.6	29.2	33.0	37.4	35.1	32.1	38.0	40.5	37.8	42.8	43.4
14:12:51	32.9	38.3	29.2	32.8	37.5	35.0	32.2	38.2	41.0	37.6	43.2	42.9
14:22:51	33.4	38.5	29.2	32.7	37.1	34.6	32.4	38.3	40.6	37.7	42.8	43.0
14:32:51	33.7	38.3	29.2	32.7	37.1	34.0	32.0	37.9	40.6	37.4	43.1	42.4
14:42:51	32.4	38.6	29.2	33.0	37.2	33.3	32.3	37.9	40.2	37.0	42.8	42.6
14:52:51	33.3	38.6	29.2	32.5	37.5	35.4	32.4	37.5	39.9	37.4	42.7	42.2
15:02:51	32.3	38.4	29.2	32.8	37.6	35.6	32.2	36.7	39.5	37.7	42.8	41.8
เฉลี่ย	31.1	35.5	31.8	30.2	34.7	34.8	29.6	34.9	36.9	34.6	39.6	39.9

ตารางผนวกที่ 49 ข้อมูลอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นคอนกรีต

วันที่/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2			ครั้งที่3			ครั้งที่4	
	29/12/48	30/12/48	31/12/48	07/01/48	08/01/49	09/01/49	11/01/49	12/01/49	13/1/49	17/01/49	18/01/49	19/01/49
9:02:51	30.2	30.5	30.2	30.2	30.7	30.7	29.0	30.6	29.9	31.1	31.5	34.2
9:12:51	31.6	30.8	33.8	32.7	31.6	33.5	30.5	30.4	31.1	32.9	32.3	35.0
9:22:51	30.8	31.5	34.4	34.1	32.7	33.9	30.4	32.4	31.8	33.1	32.3	35.7
9:32:51	31.9	33.0	35.9	33.5	31.4	33.5	31.6	32.5	32.6	34.3	32.9	36.5
9:42:51	31.9	33.3	32.7	34.3	31.5	33.8	32.1	33.9	33.2	35.4	34.2	36.1
9:52:51	32.2	34.4	33.9	32.6	34.0	34.6	32.9	34.9	33.7	34.6	34.5	36.4
10:02:51	34.3	35.2	34.6	30.4	32.6	33.8	33.3	34.1	34.1	35.9	35.3	39.0
10:12:51	34.7	34.9	34.6	32.1	34.0	34.8	35.3	36.0	35.0	36.1	35.5	37.6
10:22:51	34.7	36.1	35.4	33.1	33.9	36.0	34.3	35.3	35.8	37.3	36.5	37.8
10:32:51	34.7	35.7	35.1	33.8	35.9	36.4	35.6	37.0	35.5	37.6	37.0	39.3
10:42:51	34.7	37.8	36.8	34.2	35.7	37.2	37.2	37.0	37.9	38.8	38.0	39.1
10:52:51	34.4	37.1	36.6	34.9	33.6	37.1	38.6	38.3	39.7	39.8	39.3	38.5
11:02:51	36.1	38.4	36.9	36.5	35.3	37.2	38.8	38.4	40.0	40.7	39.7	39.7
11:12:51	36.9	39.1	39.0	36.7	33.8	37.5	38.9	38.8	39.7	41.3	40.1	39.1
11:22:51	36.9	38.9	39.2	38.4	34.3	38.4	39.3	38.9	38.7	41.7	40.0	40.5
11:32:51	35.6	39.8	38.0	36.5	36.7	37.3	40.7	36.8	38.9	42.1	40.9	42.6
11:42:51	38.9	39.3	40.8	39.1	38.5	40.0	40.4	38.0	40.1	42.5	41.8	41.9
11:52:51	37.1	39.9	40.3	37.8	38.2	39.2	42.2	39.0	39.6	42.0	41.0	43.8
12:02:51	38.4	40.1	41.1	38.9	40.5	40.7	41.9	38.8	40.1	43.6	41.3	42.2
12:12:51	38.6	40.3	41.2	39.8	40.0	40.9	43.2	39.0	41.0	42.8	41.7	41.8
12:22:51	39.8	39.5	40.8	39.1	42.5	41.9	43.7	38.8	40.6	44.3	42.2	41.2
12:32:51	37.3	40.5	43.0	39.7	42.3	41.8	45.8	41.1	42.1	42.9	41.2	44.1
12:42:51	38.4	42.3	41.5	40.0	41.6	42.6	45.1	40.9	41.7	44.0	43.0	42.9
12:52:51	39.8	41.1	40.9	38.3	42.3	41.1	45.7	40.7	41.2	43.7	42.5	42.9
13:02:51	39.7	42.0	41.8	40.1	42.2	41.5	44.1	41.4	41.7	44.5	43.0	46.1

ตารางผนวกที่ 49 ข้อมูลอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นคอนกรีต (ต่อ)

วันที่/เวลา	ครั้งที่1			ครั้งที่2			ครั้งที่3			ครั้งที่4		
	29/12/48	30/12/48	31/12/48	07/01/48	08/01/49	09/01/49	11/01/49	12/01/49	13/1/49	17/01/49	18/01/49	19/01/49
13:12:51	40.4	41.3	42.9	40.5	42.1	40.9	43.7	40.7	41.2	43.5	43.4	43.0
13:22:51	40.0	41.6	42.4	40.2	42.8	41.6	44.3	40.7	42.0	44.0	44.0	44.7
13:32:51	38.4	42.6	41.8	38.8	42.7	39.9	43.9	40.3	42.2	43.4	43.7	44.1
13:42:51	40.0	43.3	42.6	38.9	38.8	38.9	44.3	40.3	42.7	45.7	43.6	42.2
13:52:51	40.5	43.3	42.6	40.8	41.9	40.9	42.1	40.2	42.8	44.0	43.5	43.2
14:02:51	41.0	42.8	43.2	40.3	42.6	40.7	41.7	39.9	42.2	44.8	43.9	43.7
14:12:51	38.3	42.1	43.4	39.1	43.3	39.4	42.9	41.1	42.7	44.5	43.9	44.3
14:22:51	38.8	42.2	43.7	37.9	42.1	38.1	43.0	41.0	43.8	44.3	43.8	44.2
14:32:51	39.5	41.8	41.8	38.7	42.2	39.2	42.5	39.5	40.9	43.8	43.9	42.5
14:42:51	38.1	42.3	42.6	36.1	41.8	37.2	43.1	40.4	43.0	44.2	44.1	43.3
14:52:51	39.7	42.8	40.6	35.2	41.3	38.8	42.7	40.3	42.3	43.7	43.4	43.2
15:02:51	37.4	42.6	42.0	36.0	39.6	38.0	42.6	40.6	41.4	43.5	44.5	42.5
เฉลี่ย	36.8	38.9	39.1	36.7	38.0	38.1	39.7	38.1	39.0	40.9	40.1	40.9
อุณหภูมิบรรยากาศปกติ												
	29/12/48	30/12/48	31/12/48	07/01/48	08/01/49	09/01/49	11/01/49	12/01/49	13/1/49	17/01/49	18/01/49	19/01/49
อุณหภูมิสูงสุด	29.7	30.3	31	28.1	29.0	28.3	30	31.3	32.8	34.9	35.1	32.7
อุณหภูมิต่ำสุด	20.4	19	18.1	20.7	19.0	18.8	16.3	16.3	17.2	21.3	19.6	17.0
เฉลี่ย	29.4	30.2	31	24.4	24	23.55	23.15	23.8	25	28.1	27.35	24.85

ตารางผนวกที่ 50 ข้อมูลการแผ่รังสีดวงอาทิตย์

วันที่/เวลา	ครั้งที่1			ครั้งที่2				ครั้งที่3		ครั้งที่4		
	29/12/48	30/12/48	31/12/48	07/01/49	08/01/49	09/01/49	11/01/49	12/01/49	13/1/49	17/1/49	18/1/49	19/1/49
9:02:51	479	471	475	464	495	498	479	471	436	482.1	522.9	527.1
9:12:51	514	514	514	526	532	534	518	498	474	530.0	561.4	566.4
9:22:51	550	551	549	545	574	571	549	536	517	563.6	600.7	597.9
9:32:51	585	589	585	584	613	609	574	571	526	595.7	625.7	643.6
9:42:51	619	614	614	611	645	642	599	591	538	637.9	650.0	680.7
9:52:51	646	649	646	642	678	681	619	614	596	672.1	672.1	721.4
10:02:51	678	679	671	676	710	708	661	640	606	710.0	699.3	742.9
10:12:51	708	698	700	709	736	743	689	665	636	735.7	721.4	771.4
10:22:51	729	736	721	730	768	764	721	666	627	771.4	757.1	792.9
10:32:51	757	757	743	750	786	786	729	721	707	792.9	771.4	807.1
10:42:51	786	771	771	792	808	807	757	757	659	814.3	785.7	835.7
10:52:51	800	800	786	827	825	829	800	750	757	828.6	792.9	857.1
11:02:51	807	814	800	820	832	843	807	638	779	821.4	814.3	878.6
11:12:51	829	836	829	833	853	857	821	750	779	864.3	828.6	885.7
11:22:51	829	843	836	851	864	871	836	779	793	885.7	857.1	914.3
11:32:51	836	857	843	860	871	886	850	807	800	885.7	878.6	900.0
11:42:51	864	864	857	862	886	886	857	800	793	900.0	871.4	921.4
11:52:51	879	871	871	842	893	900	864	843	779	892.9	871.4	928.6
12:02:51	879	886	871	847	891	907	886	857	721	892.9	828.6	950.0
12:12:51	886	879	871	870	900	879	893	864	711	900.0	842.9	942.9
12:22:51	864	879	879	884	904	893	871	850	786	871.4	850.0	935.7
12:32:51	864	879	879	878	896	886	871	850	864	871.4	814.3	935.7
12:42:51	879	893	879	867	901	857	871	850	786	864.3	857.1	935.7
12:52:51	871	864	871	864	888	807	879	850	686	878.6	828.6	892.9
13:02:51	864	864	871	865	892	764	871	836	729	792.9	814.3	878.6

ตารางผนวกที่ 50 ข้อมูลการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ (ต่อ)

วันที่/เวลา	ครั้งที่1			ครั้งที่2			ครั้งที่3			ครั้งที่4		
	29/12/48	30/12/48	31/12/48	07/01/49	08/01/49	09/01/49	11/01/49	12/01/49	13/1/49	17/1/49	18/1/49	19/1/49
13:12:51	864	850	857	849	883	615	857	814	750	800.0	800.0	864.3
13:22:51	843	843	836	831	869	736	843	771	736	807.1	778.6	857.1
13:32:51	764	829	814	802	852	576	843	750	736	771.4	728.6	807.1
13:42:51	779	814	821	791	828	495	814	711	721	771.4	714.3	807.1
13:52:51	793	786	786	766	801	476	786	698	750	714.3	728.6	785.7
14:02:51	786	757	764	758	793	455	757	729	721	689.3	706.4	771.4
14:12:51	736	743	729	746	771	518	743	701	704	677.9	684.3	757.1
14:22:51	699	714	689	723	742	381	709	678	670	672.1	687.9	721.4
14:32:51	661	682	670	679	709	359	688	658	623	622.9	668.6	674.3
14:42:51	479	655	659	658	666	335	659	629	594	597.9	642.9	645.0
14:52:51	697	630	635	592	651	704	631	560	584	580.0	605.7	595.0
15:02:51	500	598	601	575	609	721	599	516	531	545.0	582.9	545.0

ตารางผนวกที่ 51 ข้อมูลความเร็วลม และ ความชื้นสัมพัทธ์

ความเร็วลม (m/s)								ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)							
ครั้งที่1		ครั้งที่2		ครั้งที่3		ครั้งที่4		ครั้งที่1		ครั้งที่2		ครั้งที่3		ครั้งที่4	
29/12/2548		07/01/2549		11/01/2549		17/1/2549		29/12/2548		07/01/2549		11/01/2549		17/1/2549	
9:00:01	1.40	9:00:01	0.60	9:00:01	0.80	9:00:01	0.80	9:00:01	69.04	9:00:01	76.20	9:00:01	60.90	9:00:01	70.9
10:00:01	1.20	10:00:01	0.60	10:00:01	0.90	10:00:01	0.50	10:00:01	68.70	10:00:01	70.60	10:00:01	57.60	10:00:01	67.5
11:00:01	1.30	11:00:01	0.80	11:00:01	0.70	11:00:01	1.00	11:00:01	66.30	11:00:01	58.00	11:00:01	49.80	11:00:01	58.1
12:00:01	1.20	12:00:01	0.90	12:00:01	0.80	12:00:01	1.30	12:00:01	60.20	12:00:01	55.40	12:00:01	45.10	12:00:01	56.6
13:00:01	0.90	13:00:01	0.70	13:00:01	0.60	13:00:01	0.90	13:00:01	57.60	13:00:01	51.60	13:00:01	42.00	13:00:01	56.0
14:00:01	0.90	14:00:01	0.50	14:00:01	0.60	14:00:01	1.20	14:00:01	60.10	14:00:01	47.10	14:00:01	42.60	14:00:01	55.7
15:00:01	0.50	15:00:01	0.40	15:00:01	0.80	15:00:01	1.00	15:00:01	61.80	15:00:01	44.20	15:00:01	42.80	15:00:01	55.8
30/12/2548		08/01/2549		12/01/2549		18/1/2549		30/12/2548		08/01/2549		12/01/2549		18/1/2549	
9:00:01	0.80	9:00:01	0.60	9:00:01	0.70	9:00:01	1.20	9:00:01	70.40	9:00:01	67.10	9:00:01	64.70	9:00:01	67.8
10:00:01	0.90	10:00:01	0.90	10:00:01	0.80	10:00:01	0.80	10:00:01	63.70	10:00:01	63.40	10:00:01	54.80	10:00:01	67.8
11:00:01	1.20	11:00:01	0.80	11:00:01	0.90	11:00:01	0.70	11:00:01	58.10	11:00:01	60.10	11:00:01	49.60	11:00:01	61.3
12:00:01	1.00	12:00:01	0.80	12:00:01	0.80	12:00:01	1.40	12:00:01	54.70	12:00:01	56.20	12:00:01	48.80	12:00:01	59.5
13:00:01	0.80	13:00:01	1.20	13:00:01	0.90	13:00:01	0.90	13:00:01	53.10	13:00:01	56.20	13:00:01	46.70	13:00:01	58.2
14:00:01	0.70	14:00:01	1.00	14:00:01	0.70	14:00:01	0.80	14:00:01	52.80	14:00:01	48.50	14:00:01	43.10	14:00:01	53.5
15:00:01	0.90	15:00:01	0.80	15:00:01	0.80	15:00:01	0.40	15:00:01	51.70	15:00:01	44.80	15:00:01	40.70	15:00:01	56.4
31/12/2548		09/01/2549		13/1/2549		19/1/2549		31/12/2548		09/01/2549		13/1/2549		19/1/2549	
9:00:01	1.40	9:00:01	0.90	9:00:01	0.90	9:00:01	0.60	9:00:01	71.10	9:00:01	75.00	9:00:01	69.70	9:00:01	81.0
10:00:01	1.40	10:00:01	0.60	10:00:01	0.80	10:00:01	0.90	10:00:01	69.40	10:00:01	66.70	10:00:01	49.70	10:00:01	74.4
11:00:01	1.30	11:00:01	0.80	11:00:01	0.80	11:00:01	0.90	11:00:01	66.70	11:00:01	50.30	11:00:01	46.90	11:00:01	65.5
12:00:01	1.70	12:00:01	0.90	12:00:01	0.90	12:00:01	0.80	12:00:01	64.80	12:00:01	46.90	12:00:01	46.60	12:00:01	59.8
13:00:01	1.80	13:00:01	1.00	13:00:01	0.70	13:00:01	0.70	13:00:01	62.40	13:00:01	43.30	13:00:01	46.40	13:00:01	56.8
14:00:01	2.10	14:00:01	1.20	14:00:01	0.80	14:00:01	0.70	14:00:01	60.10	14:00:01	45.80	14:00:01	45.60	14:00:01	56.1
15:00:01	1.10	15:00:01	1.10	15:00:01	0.90	15:00:01	0.70	15:00:01	59.60	15:00:01	49.10	15:00:01	44.70	15:00:01	55.0

ตารางผนวกที่ 52 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างไปมีด 1.5 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง				
29/12/2548	07/01/2549				11/01/2549				17/01/2549										
9.00	8.70	12.05	9.93	171.30	9.00	6.45	13.30	9.71	110.29	9.00	8.77	19.64	13.66	122.57	9.00	6.65	17.99	11.33	142.31
	9.98	13.83	11.40	171.56		6.35	11.77	8.89	113.98		8.67	17.67	12.97	109.08		6.25	19.05	11.53	142.42
	8.90	14.12	11.29	118.04		6.38	11.44	8.63	125.13		9.18	15.71	12.18	117.33		5.57	15.25	9.88	124.59
11.00	8.77	15.51	12.36	87.73	11.00	7.48	12.62	10.17	91.14	11.00	6.69	14.08	10.51	93.43	11.00	7.11	15.89	11.91	82.92
	9.18	14.69	11.98	96.36		7.14	15.75	11.85	82.73		6.36	14.08	10.51	85.85		6.99	17.74	12.59	91.96
	8.79	13.60	11.06	112.07		5.92	14.13	10.33	86.09		7.15	13.53	10.53	88.78		6.29	13.87	10.34	87.16
13.00	7.04	9.72	8.51	82.53	13.00	6.25	14.23	10.74	77.61	13.00	5.64	12.03	9.56	62.95	13.00	12.26	18.63	16.46	51.67
	7.21	10.83	9.37	67.89		6.34	13.78	10.96	60.87		6.93	11.43	9.30	89.63		12.34	19.11	16.43	65.53
	6.79	8.84	8.00	70.32		6.41	13.24	10.43	69.78		6.47	13.28	10.55	66.63		12.31	18.64	15.78	82.42
15.00	7.02	11.39	9.78	58.33	15.00	9.55	15.91	13.81	49.41	15.00	7.14	13.42	12.01	28.98	15.00	9.41	16.96	14.23	56.64
	5.81	11.59	9.32	64.78		8.92	13.38	11.99	45.20		6.99	10.31	8.94	70.01		8.89	21.06	16.50	59.92
	6.20	8.48	7.66	56.13		8.89	13.75	12.08	52.11		6.38	11.86	10.15	45.44		8.75	14.81	13.05	40.93
30/12/2548	08/01/2549				12/01/2549				18/01/2549										
9.00	12.84	16.67	15.54	41.56	9.00	12.67	15.89	15.14	30.62	9.00	14.99	19.00	17.92	36.77	9.00	8.70	17.02	15.05	31.02
	14.36	16.85	16.16	38.49		10.99	13.33	12.64	41.44		14.55	20.03	17.98	59.77		8.75	18.03	15.15	45.00
	12.73	15.71	14.94	35.10		11.44	14.82	14.11	26.73		12.32	15.62	14.69	39.31		8.71	16.45	14.12	43.07
11.00	8.94	12.36	11.64	26.52	11.00	6.35	11.28	10.25	26.43	11.00	8.79	12.18	11.21	40.12	11.00	6.30	11.34	10.10	32.63
	8.76	13.47	12.61	22.31		6.69	9.57	8.71	42.45		8.62	15.69	13.62	41.33		6.53	14.58	12.63	31.97
	8.96	12.97	12.26	21.65		6.28	8.99	8.50	22.16		9.51	15.25	13.94	29.57		6.60	15.15	12.64	41.56
13.00	8.93	12.91	12.29	18.41	13.00	8.76	11.62	11.09	22.75	13.00	8.72	14.01	13.03	22.71	13.00	7.48	10.26	9.87	16.32
	8.90	15.72	14.66	18.32		8.72	11.75	11.11	26.45		8.73	13.25	12.39	23.55		6.61	13.09	11.43	34.44
	8.75	15.61	14.56	18.06		8.75	11.01	10.55	25.65		9.07	11.62	11.10	25.93		6.18	10.70	9.97	19.26

ตารางผนวกที่ 52 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภายหลัง	ก่อน	ภายหลัง		ภายหลัง	ก่อน	ภายหลัง		ภายหลัง	ก่อน	ภายหลัง		ภายหลัง	ก่อน	ภายหลัง				
15.00	13.06	17.73	17.06	16.66	15.00	7.14	9.05	8.75	18.98	15.00	6.63	10.14	9.54	20.70	15.00	6.02	11.01	10.21	19.09
	11.97	15.92	15.24	20.80		6.39	9.46	9.00	17.48		6.22	9.45	8.96	17.78		7.62	10.46	9.88	25.66
	12.58	14.44	14.21	14.26		7.67	10.93	10.34	22.19		7.16	13.24	11.94	27.22		7.25	9.26	9.00	14.86
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.60	9.95	9.48	16.49	9.00	6.38	10.95	9.99	26.65	9.00	12.00	12.78	12.61	27.90	9.00	11.72	14.95	14.48	17.03
	6.43	13.44	12.40	17.44		6.04	7.89	7.66	13.90		11.36	15.69	14.91	21.90		12.51	15.68	15.28	14.44
	6.73	9.78	9.37	15.32		6.25	8.24	7.99	13.98		11.65	15.52	14.75	25.02		14.03	16.56	16.26	13.45
11.00	6.89	10.95	10.34	17.50	11.00	11.00	16.79	15.99	16.03	11.00	6.21	8.34	8.07	14.76	11.00	8.84	11.10	10.85	12.44
	8.03	12.61	12.00	15.40		6.69	8.24	8.03	15.70		6.07	10.46	9.85	16.27		8.64	10.31	10.13	12.08
	7.43	10.90	10.46	14.31		6.46	8.40	8.15	14.53		6.24	8.98	8.60	15.85		8.94	10.26	10.11	12.82
13.00	8.96	14.10	13.53	12.42	13.00	10.98	13.95	13.66	10.95	13.00	8.64	10.71	10.44	14.71	13.00	8.63	11.81	11.46	12.37
	8.69	12.51	12.10	12.09		6.39	7.53	7.41	12.13		8.79	11.51	11.13	16.24		8.63	11.73	11.41	11.51
	8.52	11.70	11.32	13.79		11.00	16.79	15.99	16.03		8.79	12.34	11.96	11.99		8.84	12.01	11.67	12.01
15.00	8.73	12.25	11.93	10.07	15.00	9.52	11.72	11.53	9.47	15.00	8.69	10.74	10.47	15.29	15.00	7.21	8.69	8.56	9.63
	8.97	11.58	11.28	12.86		8.71	12.00	11.64	12.25		8.81	12.43	11.96	15.04		6.22	7.71	7.57	10.37
	8.96	12.30	11.88	14.41		8.77	12.34	12.05	8.91		8.68	12.00	11.66	11.24		6.48	8.93	8.70	10.36

ตารางผนวกที่ 53 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549				11/12/2549				17/12/2549						
9.00	8.72	17.51	11.45	171.30	9.00	6.15	11.97	9.02	110.29	9.00	8.73	26.73	16.82	122.57	9.00	6.98	31.83	18.41	142.31
	8.70	16.69	12.68	171.56		6.65	13.42	9.91	113.98		8.77	20.70	13.95	109.08		6.46	18.32	11.97	142.42
	8.74	16.93	12.15	118.04		6.48	12.46	8.95	125.13		9.13	34.48	19.86	117.33		6.56	19.69	11.90	124.59
11.00	8.93	22.35	15.89	87.73	11.00	7.01	16.61	12.38	91.14	11.00	7.46	15.15	11.46	93.43	11.00	6.66	22.06	14.75	82.92
	9.56	23.37	16.86	96.36		6.22	15.82	11.40	82.73		6.01	13.72	10.11	85.85		6.46	17.81	12.65	91.96
	8.76	19.95	14.66	112.07		7.09	15.57	11.22	86.09		6.28	11.41	8.95	88.78		7.22	18.24	12.99	87.16
13.00	6.63	21.85	15.74	82.53	13.00	6.63	15.60	11.55	77.61	13.00	5.94	16.70	11.83	62.95	13.00	12.58	28.30	21.28	51.67
	6.94	10.74	9.02	67.89		5.80	14.14	10.84	60.87		6.98	14.39	11.36	89.63		12.53	25.52	21.08	65.53
	6.59	13.14	10.55	70.32		6.21	13.30	10.93	69.78		6.22	9.85	8.55	66.63		11.91	18.70	15.97	82.42
15.00	6.59	12.78	10.77	58.33	15.00	8.77	14.91	13.23	49.41	15.00	6.80	16.19	12.91	28.98	15.00	8.68	19.50	16.48	56.64
	6.23	13.36	10.61	64.78		9.55	15.50	13.32	45.20		6.44	13.02	10.75	70.01		8.94	20.53	17.33	59.92
	7.25	13.05	10.52	56.13		8.78	17.05	13.82	52.11		7.03	14.06	11.48	45.44		9.04	19.83	17.03	40.93
30/12/2548					08/01/2549				12/01/2549				18/01/2549						
9.00	12.90	21.28	18.26	41.56	9.00	10.88	14.89	14.00	30.62	9.00	11.86	26.52	21.89	36.77	9.00	8.71	15.86	14.19	31.02
	11.16	19.03	16.11	38.49		12.88	17.83	16.76	41.44		12.87	14.54	14.03	59.77		8.73	16.51	14.75	45.00
	12.31	16.93	15.52	35.10		10.88	15.80	14.62	26.73		12.51	15.77	14.71	39.31		10.70	18.43	16.45	43.07
11.00	9.52	16.38	14.52	26.52	11.00	6.39	13.23	11.96	26.43	11.00	9.18	15.81	14.42	40.12	11.00	7.05	17.38	15.06	32.63
	9.04	17.92	14.92	22.31		6.90	11.21	10.37	42.45		8.66	18.26	15.56	41.33		6.14	17.55	14.84	31.97
	8.72	13.97	12.72	21.65		7.46	11.03	10.23	22.16		9.43	14.37	13.15	29.57		6.73	18.31	15.93	41.56
13.00	9.51	16.64	14.22	18.41	13.00	8.69	15.25	14.14	22.75	13.00	9.35	14.06	13.20	22.71	13.00	5.26	11.72	10.31	16.32
	8.89	13.88	12.92	18.32		8.69	14.75	13.60	26.45		8.64	13.65	12.45	23.55		6.40	13.40	12.02	34.44
	8.98	15.50	14.12	18.06		8.64	13.91	12.90	25.65		9.14	12.52	11.70	25.93		6.49	11.95	10.95	19.26

ตารางผนวกที่ 53 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร(ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	7.59	17.44	15.43	16.66	15.00	7.15	9.89	9.47	18.98	15.00	6.50	9.83	9.37	20.70	6.14	16.03	13.98	19.09	
	7.14	11.58	10.46	20.80		6.86	11.64	10.90	17.48		7.05	10.76	10.07	17.78	6.23	12.18	11.10	25.66	
	7.67	11.15	10.49	14.26		6.15	9.99	9.26	22.19		5.94	10.00	9.01	27.22	6.29	10.91	10.18	14.86	
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549									
9.00	6.17	16.45	13.98	16.49	9.00	6.05	9.68	9.16	26.65	9.00	6.17	9.22	8.68	27.90	9.00	11.18	15.83	15.22	17.03
	7.02	14.48	13.15	17.44		7.09	10.24	9.84	13.90		7.03	9.63	9.12	21.90		12.47	15.72	15.13	14.44
	6.33	12.14	11.03	15.32		6.05	7.73	7.46	13.98		6.45	9.61	9.09	25.02		12.93	15.05	14.80	13.45
11.00	12.54	16.38	15.76	17.50	11.00	6.44	11.31	10.63	16.03	11.00	13.07	18.64	17.81	14.76	11.00	8.75	10.68	10.45	12.44
	11.23	15.79	15.20	15.40		6.60	13.01	12.15	15.70		11.50	14.58	14.08	16.27		9.10	11.66	11.28	12.08
	12.32	18.09	17.25	14.31		6.90	9.51	9.21	14.53		11.94	16.41	15.77	15.85		8.96	11.50	11.22	12.82
13.00	8.64	12.55	12.14	12.42	13.00	12.89	15.90	15.49	10.95	13.00	8.74	13.43	12.53	14.71	13.00	16.24	18.04	17.87	12.37
	8.90	12.31	11.87	12.09		11.48	17.50	16.78	12.13		8.93	11.36	11.09	16.24		8.75	14.15	13.56	11.51
	8.71	12.42	12.00	13.79		11.16	15.42	14.97	16.03		8.76	11.32	11.01	11.99		9.03	12.01	11.76	12.01
15.00	8.68	11.24	11.02	10.07	15.00	9.01	12.23	11.90	9.47	15.00	8.66	12.67	12.14	15.29	15.00	5.71	9.20	8.90	9.63
	8.76	12.69	12.22	12.86		8.95	11.98	11.69	12.25		9.05	13.09	12.65	15.04		6.41	9.17	8.94	10.37
	8.76	11.93	11.59	14.41		8.71	10.53	10.33	8.91		9.14	13.18	12.75	11.24		6.78	10.50	10.15	10.36

ตารางผนวกที่ 54 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดชิ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร

ครั้งที่1					ครั้งที่2					ครั้งที่3					ครั้งที่4				
วัน/ เวลา	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	วัน/เวลา	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	วัน/เวลา	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	วัน/เวลา	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)
	ภาษา	ก่อน	หลัง			ภาษา	ก่อน	หลัง			ภาษา	ก่อน	หลัง			ภาษา	ก่อน	หลัง	
29/12/2548					07/01/2549					29/12/2548					07/01/2549				
9.00	8.70	18.98	13.10	133.79	9.00	7.26	14.90	10.44	95.84	9.00	8.80	15.69	11.32	173.62	9.00	7.55	31.23	17.96	127.47
	8.76	20.91	14.48	112.38		6.36	13.20	9.09	150.88		9.52	19.76	14.04	126.22		7.31	46.46	25.55	114.64
	8.82	22.29	14.62	132.14		6.32	12.50	8.68	162.59		8.96	17.53	12.91	116.67		4.25	18.65	10.23	140.80
11.00	8.80	20.05	14.99	81.65	11.00	7.48	22.60	15.28	74.84	11.00	7.08	20.69	14.26	89.46	11.00	6.65	35.67	22.04	88.56
	8.97	20.71	14.91	97.49		6.72	15.68	11.15	102.10		6.73	17.95	12.81	84.64		6.48	27.37	16.95	99.52
	9.03	13.77	11.34	105.46		7.40	16.73	12.16	95.84		6.24	17.16	11.27	117.17		7.14	21.63	14.97	85.06
13.00	6.67	18.13	13.94	57.69	13.00	6.61	13.75	10.51	83.22	13.00	7.50	17.95	13.45	75.61	13.00	12.34	36.34	25.76	78.84
	7.89	16.82	13.37	62.91		6.41	13.60	10.59	71.91		7.90	18.81	14.15	74.40		11.03	24.54	18.96	70.37
	7.08	15.10	11.29	90.86		5.87	16.35	11.86	74.84		6.98	16.57	12.31	79.83		10.99	24.31	18.89	68.61
15.00	6.37	13.16	10.50	64.42	15.00	9.17	15.55	13.38	51.45	15.00	6.31	19.71	15.29	49.31	15.00	8.78	23.48	18.49	51.39
	6.34	18.80	14.05	61.64		8.78	14.98	12.81	53.81		7.10	16.54	12.58	72.28		8.56	23.56	18.78	46.77
	6.39	16.49	13.27	46.86		8.70	14.21	12.28	53.95		6.98	20.05	14.91	64.92		8.57	22.77	18.10	49.00
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	12.75	17.08	15.76	43.67	9.00	12.82	18.74	16.92	44.38	9.00	12.79	25.42	20.72	59.20	9.00	9.06	32.44	25.31	43.88
	12.58	17.00	15.88	34.12		11.71	18.74	16.93	34.67		12.97	25.39	20.93	56.00		9.14	23.70	19.28	43.59
	11.16	21.14	17.51	57.24		11.42	21.84	18.13	55.12		12.59	21.59	17.99	66.54		8.77	19.34	16.33	39.81
11.00	8.72	19.73	16.73	37.43	11.00	6.34	10.02	8.99	38.76	11.00	8.78	13.55	12.01	47.89	11.00	6.23	14.85	12.52	37.04
	9.13	16.74	14.81	33.96		6.63	11.34	10.09	36.18		8.61	22.26	17.12	60.32		6.20	16.20	13.50	36.99
	8.74	13.93	12.88	25.18		6.93	14.03	11.95	41.47		9.04	16.05	14.34	32.31		6.21	19.06	15.33	40.90
13.00	9.16	17.01	15.57	22.45	13.00	8.96	13.93	12.74	31.27	13.00	8.75	11.81	11.10	30.35	13.00	6.54	15.03	12.99	31.63
	9.42	17.46	15.75	27.01		8.74	14.34	13.08	29.15		8.78	17.48	15.27	33.96		5.52	14.22	12.02	33.85
	8.79	15.58	13.85	34.28		8.74	13.00	12.02	29.74		8.61	16.15	14.43	29.68		6.45	16.31	13.86	33.06

ตารางผนวกที่ 54 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดชิ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1					ครั้งที่2					ครั้งที่3					ครั้งที่4			
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)
	ภาษาณะ	ก่อน	หลัง			ภาษาณะ	ก่อน	หลัง			ภาษาณะ	ก่อน	หลัง			ภาษาณะ	ก่อน	หลัง	
15.00	6.24	12.51	11.39	21.70	15.00	6.24	14.57	12.55	32.00	15.00	7.18	14.29	12.93	23.70	15.00	6.98	12.28	11.10	28.64
	6.60	12.30	11.41	18.61		7.15	11.86	10.93	24.48		7.49	12.70	11.68	24.48		7.63	14.52	12.99	28.54
	6.94	12.72	11.75	20.15		6.58	10.51	9.61	29.56		7.07	18.58	15.89	30.47		7.08	14.41	12.60	32.79
31/12/2548	11.01	16.26	15.43	18.78	09/01/2549	6.68	12.31	11.38	19.91	19/01/2549	6.30	18.41	15.94	25.58	19/01/2549	11.95	23.59	21.38	23.44
9.00	12.75	19.10	18.16	17.52	9.00	6.23	12.12	11.09	21.24	9.00	7.31	14.80	13.13	28.69	9.00	12.25	19.80	18.19	27.10
	14.01	21.08	19.84	21.33		6.49	17.01	15.24	20.26		6.48	11.36	10.71	15.31		10.69	12.38	12.05	24.26
	8.95	14.79	13.96	16.57		12.48	18.38	17.40	20.11		12.46	23.26	21.60	18.08		8.98	17.64	16.29	18.47
11.00	9.33	17.65	16.61	14.21	11.00	11.49	17.52	16.87	12.04	11.00	11.98	19.85	18.54	19.81	11.00	8.85	15.60	14.65	16.38
	8.75	15.85	14.88	15.79		12.31	15.45	15.03	15.42		15.46	26.79	24.96	19.21		8.90	14.44	13.35	24.49
	6.90	11.91	11.28	14.40		8.74	13.69	12.94	17.81		8.63	14.60	13.66	18.82		6.49	11.01	10.44	14.43
13.00	6.50	14.34	13.37	14.16	13.00	8.66	14.75	13.93	15.63	13.00	9.04	16.37	15.29	17.17	13.00	6.22	12.05	11.21	16.83
	6.39	10.67	10.17	13.40		8.73	12.91	12.64	7.07		9.11	18.18	16.93	16.06		6.61	11.91	11.25	14.22
	8.86	16.35	15.57	11.70		6.38	12.36	11.62	14.15		8.72	13.78	13.22	12.29		5.79	13.80	12.68	16.26
15.00	8.79	13.15	12.72	10.96	15.00	6.05	10.69	10.45	5.54	15.00	8.61	13.41	12.84	13.48	15.00	6.91	15.56	14.54	13.37
	8.64	16.86	15.76	15.39		7.48	12.88	12.23	13.88		8.62	13.41	12.84	13.53		7.63	11.08	10.74	10.93

ตารางผนวกที่ 55 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	9.04	24.26	16.11	115.37	9.00	6.72	27.17	15.04	145.72	9.00	8.79	27.28	17.08	122.97	9.00	7.11	39.41	20.29	145.07
	8.63	26.54	16.61	124.35		6.28	16.37	10.77	124.52		8.65	25.46	15.66	139.83		5.91	42.27	22.94	113.51
	8.75	23.52	15.10	132.59		6.48	15.55	10.32	136.09		8.79	19.36	13.03	149.22		6.45	39.69	21.39	122.49
11.00	8.79	30.20	19.67	96.77	11.00	6.37	25.77	16.44	92.65	11.00	6.45	16.80	12.30	77.01	11.00	7.36	38.75	22.95	101.35
	9.51	22.42	16.72	78.96		6.61	17.34	12.56	80.35		7.04	13.97	10.20	119.06		7.14	30.48	18.91	98.30
	8.91	24.71	17.39	86.27		6.57	17.71	12.07	102.62		7.13	12.18	9.71	95.88		7.28	24.19	16.61	81.24
13.00	7.08	18.30	12.82	95.60	13.00	5.51	17.36	12.16	78.04	13.00	6.68	14.54	11.45	64.78	13.00	11.30	30.92	22.88	69.43
	7.18	14.38	11.27	76.21		7.26	13.45	10.70	80.04		6.42	15.04	10.98	89.07		11.36	29.91	21.86	76.67
	6.83	17.32	13.19	64.78		6.10	13.07	10.01	78.26		7.08	13.09	10.62	69.73		11.51	22.73	17.83	77.53
15.00	6.43	14.01	11.02	65.10	15.00	8.56	17.49	14.00	64.09	15.00	7.12	21.57	15.88	65.03	15.00	8.63	20.21	15.98	57.55
	7.35	20.19	14.86	71.07		8.82	15.45	13.69	36.13		6.78	26.62	18.72	66.15		8.60	20.58	16.95	43.47
	6.28	14.55	11.36	62.74		8.65	17.90	14.87	48.74		6.87	16.35	12.86	58.24		8.85	18.06	14.90	52.23
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	11.44	18.69	16.26	50.32	9.00	11.91	21.73	19.04	37.66	9.00	12.52	22.17	18.60	58.83	9.00	8.64	23.19	18.15	53.00
	11.27	15.88	14.57	39.95		10.98	21.74	19.14	31.85		12.55	21.48	18.26	56.37		8.77	21.89	18.19	39.28
	14.54	17.79	16.72	48.72		11.50	19.81	17.20	45.64		11.72	20.54	18.01	40.20		8.73	20.84	17.48	38.40
11.00	8.68	15.69	14.08	29.83	11.00	6.83	20.57	17.70	26.45	11.00	8.98	18.78	16.31	33.55	11.00	6.28	14.72	12.53	35.04
	9.05	15.79	13.74	43.77		6.33	10.66	9.60	32.24		8.80	19.66	16.56	39.85		6.24	13.86	11.71	39.31
	8.78	15.81	14.16	30.87		6.84	11.24	10.26	28.50		8.78	19.91	16.72	40.19		6.26	22.65	17.99	39.73
13.00	8.89	16.22	15.02	19.56	13.00	8.76	19.10	17.16	23.08	13.00	8.67	17.06	15.11	30.36	13.00	6.34	15.88	13.65	30.51
	8.76	13.33	12.39	25.84		9.14	15.28	14.20	21.38		8.76	18.69	16.53	27.74		6.23	17.40	14.63	32.98
	9.03	17.54	16.04	21.40		8.72	14.91	13.91	19.35		8.63	15.84	14.15	30.58		5.37	12.10	10.68	26.74

ตารางผนวกที่ 55 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ความชื้น (%db)	ครั้งที่2				ความชื้น (%db)	ครั้งที่3				ความชื้น (%db)	ครั้งที่4			
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)
	ลักษณะ	ก่อน	หลัง			ลักษณะ	ก่อน	หลัง			ลักษณะ	ก่อน	หลัง			ลักษณะ	ก่อน	หลัง	
15.00	6.95	15.48	14.18	17.92	15.00	6.73	11.31	10.60	18.41	15.00	7.89	16.08	14.43	25.31	15.00	6.52	18.02	15.52	27.78
	6.98	15.86	14.31	21.07		6.63	12.05	11.22	18.21		6.81	12.93	11.58	28.40		7.90	21.31	18.94	21.47
	7.16	16.67	15.27	17.36		5.94	8.37	8.01	17.23		7.12	13.62	12.32	24.94		7.18	14.13	12.81	23.45
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549									
9.00	6.43	12.72	11.80	17.13	9.00	4.37	16.27	14.80	14.07	9.00	6.86	12.94	11.88	21.07	19/01/2549	8.77	11.81	11.26	22.09
	6.45	12.88	11.94	17.09		6.30	10.95	10.25	17.75		6.79	12.62	11.54	22.59	9.00	8.96	13.62	12.83	20.41
	7.25	11.42	10.74	19.42		6.46	15.00	13.92	14.49		6.75	14.93	13.56	20.12		8.88	11.92	11.36	22.58
11.00	11.65	17.22	16.56	13.42	11.00	7.25	11.61	11.06	14.44	11.00	12.24	18.07	17.36	13.68		12.92	18.48	17.82	13.47
	12.50	19.40	18.51	14.83		6.20	13.35	12.44	14.58		12.79	21.54	20.23	17.74	11.00	12.56	20.11	18.95	18.15
	12.35	19.08	18.07	17.56		6.62	12.06	11.39	14.00		10.91	19.70	18.21	20.36		10.90	16.46	15.77	14.17
13.00	8.77	22.48	20.93	12.81	13.00	14.53	25.44	23.96	15.61	13.00	8.79	18.31	16.95	16.66		7.06	11.79	11.28	12.09
	9.47	14.40	13.90	11.19		12.73	18.11	17.47	13.38		8.97	18.36	16.99	17.09	13.00	6.05	11.64	11.08	11.13
	8.68	19.82	18.52	13.20		14.35	20.50	19.88	11.21		8.61	15.75	14.96	12.50		6.54	11.70	11.08	13.66
15.00	8.79	16.69	15.92	10.87	15.00	8.95	11.88	11.54	13.39	15.00	8.72	16.50	15.52	14.49		5.80	14.05	13.22	11.19
	8.98	17.37	16.40	13.07		9.33	13.00	12.64	10.94		8.77	15.15	14.54	10.70	15.00	5.83	10.91	10.40	11.16
	8.86	15.10	14.52	10.14		9.59	12.76	12.41	12.59		8.66	12.39	12.01	11.30		6.05	13.57	12.72	12.74

ตารางผนวกที่ 56 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดขึ้นมันขนาดที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	8.69	35.78	20.37	132.00	9.00	6.69	20.93	13.33	114.59	9.00	8.63	27.89	15.93	163.74	9.00	6.26	27.19	14.39	157.44
	8.61	29.00	17.91	119.19		6.74	21.17	13.32	119.37		8.91	27.98	16.63	146.80		5.58	25.60	14.79	117.37
	9.10	28.63	17.90	121.95		6.88	25.64	14.45	147.59		9.45	33.62	20.44	119.84		5.41	24.42	14.42	110.99
11.00	8.76	27.73	19.03	84.68	11.00	6.95	20.18	13.50	102.25	11.00	6.34	25.82	14.85	128.84	11.00	6.92	37.62	21.95	104.26
	8.64	19.40	14.37	87.65		5.89	22.16	14.06	99.24		7.06	24.40	14.80	123.95		6.79	30.74	18.92	97.44
	8.97	21.06	14.84	105.89		6.02	22.37	13.65	114.43		6.21	33.21	19.27	106.75		6.33	23.24	15.50	84.41
13.00	6.15	19.32	14.02	67.34	13.00	5.53	20.34	13.53	85.24	13.00	7.47	19.10	13.25	101.35	13.00	11.17	31.90	22.92	76.43
	6.22	24.74	16.39	82.05		6.22	19.37	13.03	93.33		7.63	25.18	16.08	107.81		12.11	34.54	24.86	75.92
	6.04	19.82	13.79	77.87		6.56	21.20	14.37	87.38		6.60	21.88	14.35	97.11		12.06	41.46	29.01	73.45
15.00	6.82	27.23	19.88	56.26	15.00	8.62	37.08	26.76	56.92	15.00	7.02	23.35	15.99	81.97	15.00	8.75	36.64	25.92	62.43
	6.62	24.73	18.25	55.75		8.90	16.76	13.65	65.47		7.31	26.07	17.00	93.61		8.78	32.30	23.98	54.74
	6.79	21.14	15.60	62.90		8.63	18.74	14.68	67.10		6.88	22.99	15.75	81.61		8.78	32.98	23.63	62.96
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	11.34	24.96	20.58	47.38	9.00	12.53	30.36	22.76	74.36	9.00	11.40	26.92	20.79	65.33	9.00	9.11	31.58	24.01	50.81
	12.54	23.91	20.01	52.15		14.35	27.10	22.83	50.27		12.77	27.81	21.67	69.02		9.07	28.17	21.69	51.35
	12.49	29.44	23.91	48.41		11.93	27.38	22.87	41.18		11.74	26.42	21.07	57.42		9.02	24.83	19.73	47.62
11.00	9.00	20.23	17.28	35.59	11.00	6.63	13.79	11.98	33.86	11.00	9.02	25.79	19.97	53.11	11.00	6.42	21.94	17.21	43.84
	8.70	20.09	17.59	28.03		7.56	14.56	12.36	46.03		8.80	23.59	18.00	60.89		6.38	14.07	11.96	37.81
	8.60	21.19	17.92	35.06		6.27	17.66	14.38	40.44		8.76	24.48	18.77	57.10		6.43	18.91	14.84	48.39
13.00	8.97	24.24	21.08	26.11	13.00	8.64	15.87	14.13	31.54	13.00	9.02	22.47	17.92	51.08	13.00	5.86	21.48	17.42	35.12
	8.66	21.81	18.84	29.20		8.62	18.21	15.84	32.71		8.96	21.72	17.79	44.37		6.62	13.25	11.85	26.77
	8.64	19.46	17.45	22.85		9.10	19.36	16.56	37.44		9.04	24.45	18.96	55.39		6.63	16.74	14.49	28.63

ตารางผนวกที่ 56 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดขึ้นมันขนาดที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	6.93	17.72	15.83	21.28	15.00	6.86	13.92	12.44	26.50	15.00	6.93	20.13	16.62	36.27	15.00	6.40	22.91	19.92	22.12
	6.52	19.33	16.81	24.45		7.04	16.73	14.91	23.12		6.24	22.31	17.23	46.24		6.63	18.00	15.63	26.33
	7.47	15.71	14.13	23.75		7.24	15.34	13.48	29.63		7.63	24.75	19.97	38.73		7.53	22.70	19.95	22.14
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.79	15.84	14.23	21.58	9.00	6.29	15.34	13.74	21.54	9.00	6.73	24.43	20.73	26.44	9.00	7.60	27.00	23.83	19.53
	6.90	14.26	12.97	21.18		6.47	16.04	14.53	18.63		6.98	16.72	14.70	26.23		6.95	20.55	17.95	23.64
	6.75	18.30	16.22	22.00		6.40	15.90	14.30	20.23		6.76	19.68	15.68	44.89		7.08	20.30	18.22	18.67
11.00	10.90	19.58	18.10	20.50	11.00	6.98	21.30	18.85	20.59	11.00	11.50	26.14	23.66	20.40	11.00	11.44	23.02	21.51	15.00
	11.35	23.75	21.66	20.31		7.06	14.62	13.50	17.33		11.90	24.39	21.97	24.05		11.34	23.44	21.77	16.01
	12.79	21.45	20.29	15.39		6.77	15.96	14.49	19.06		11.29	22.95	20.80	22.56		12.77	24.11	22.21	20.13
13.00	9.27	20.26	18.63	17.47	13.00	11.85	22.44	20.85	17.55	13.00	8.89	26.34	23.21	21.84	13.00	6.28	23.50	20.97	17.22
	8.72	19.26	17.81	16.04		11.92	19.81	18.73	16.00		10.51	22.80	20.98	17.38		6.73	18.96	17.29	15.81
	8.79	20.72	18.94	17.51		11.96	21.41	19.98	17.81		8.83	17.13	15.97	16.20		6.21	20.56	18.92	12.90
15.00	9.42	17.68	16.77	12.49	15.00	8.71	15.60	14.65	15.89	15.00	9.01	17.54	16.56	13.00	15.00	8.64	17.33	16.11	16.33
	9.09	15.72	14.89	14.41		8.66	18.76	17.62	12.67		9.34	22.18	20.19	18.37		8.71	21.67	20.21	12.70
	8.74	18.65	17.30	15.75		10.54	17.46	16.54	15.42		8.68	22.24	20.39	15.85		8.59	14.60	13.89	13.40

ตารางผนวกที่ 57 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548	07/01/2549				11/01/2549				17/01/2549										
9.00	8.79	37.64	21.72	123.02	9.00	7.19	36.03	18.85	147.33	9.00	8.85	43.89	22.77	151.67	9.00	6.45	25.61	13.93	156.15
	8.69	22.02	14.69	122.25		6.95	25.99	14.73	144.57		9.02	23.87	15.36	134.25		6.50	38.62	21.52	113.85
	8.53	25.62	16.29	120.15		7.55	20.79	14.21	98.77		9.57	23.74	15.71	130.91		5.56	19.34	12.09	111.03
11.00	9.14	30.84	19.78	104.01	11.00	7.14	28.58	17.57	105.52	11.00	6.38	29.93	17.07	120.36	11.00	6.92	27.61	17.54	94.82
	8.90	19.96	14.77	88.56		7.28	26.57	16.25	115.06		7.81	25.46	16.61	100.65		7.67	30.93	18.96	106.02
	8.78	25.98	17.74	92.01		7.03	24.05	16.19	85.89		6.34	18.28	11.90	114.67		6.73	33.82	20.79	92.67
13.00	5.69	27.77	18.03	79.00	13.00	6.05	24.59	16.92	70.58	13.00	7.14	12.61	10.13	83.08	13.00	13.78	37.59	27.14	78.22
	7.22	31.38	20.77	78.23		6.06	17.50	12.03	91.54		6.94	15.98	11.04	120.46		12.91	38.88	27.33	80.10
	7.50	23.40	17.02	67.07		6.92	24.25	17.23	68.06		6.63	18.26	13.20	77.17		12.67	36.26	26.49	70.69
15.00	7.07	21.71	16.05	62.90	15.00	8.97	36.86	26.69	57.46	15.00	6.73	24.98	18.11	60.43	15.00	9.55	28.40	21.53	57.35
	6.72	39.83	28.12	54.74		10.49	22.92	18.67	52.03		7.02	26.25	18.84	62.66		8.99	36.45	25.69	64.43
	6.87	33.52	24.04	55.26		8.94	19.36	15.65	55.31		6.76	25.67	18.37	62.88		9.39	27.24	20.56	59.80
30/12/2548	08/01/2549				12/01/2549				18/01/2549										
9.00	12.45	24.21	20.56	44.94	9.00	11.57	26.16	21.78	42.94	9.00	11.96	24.98	20.61	50.54	9.00	8.53	39.86	28.67	55.56
	11.35	21.48	18.08	50.48		12.65	22.01	19.03	46.72		12.07	28.82	23.35	48.41		8.74	33.87	24.97	54.84
	12.54	23.03	19.95	41.47		13.05	22.27	19.35	46.42		12.91	27.24	22.60	47.88		9.06	25.74	20.23	49.33
11.00	8.74	26.60	22.33	31.38	11.00	6.28	14.91	12.51	38.32	11.00	9.57	23.88	20.33	33.01	11.00	6.12	16.97	13.77	41.83
	8.72	20.65	17.91	29.81		6.38	17.21	14.55	32.58		9.14	23.82	19.82	37.51		6.00	21.07	15.70	55.36
	8.69	23.75	20.33	29.38		7.25	8.92	8.48	36.60		8.73	21.36	18.29	32.13		6.14	25.52	19.40	46.15
13.00	8.78	18.07	16.20	25.19	13.00	9.06	31.05	26.35	27.14	13.00	8.89	32.19	26.95	28.98	13.00	7.39	22.72	17.83	46.84
	8.78	27.03	23.74	22.02		9.34	28.56	24.70	25.09		8.69	23.02	19.54	32.15		7.07	17.49	15.11	29.60
	8.75	24.87	21.96	22.05		9.33	18.63	16.32	33.04		8.70	23.67	20.67	25.06		7.02	16.48	14.35	29.06

ตารางผนวกที่ 57 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	6.82	17.33	15.70	18.37	15.00	7.21	16.58	14.97	20.73	15.00	6.52	23.48	20.51	21.15	15.00	6.78	22.98	19.39	28.47
	7.28	24.00	20.96	22.26		8.02	17.73	16.06	20.76		7.88	38.67	32.51	25.01		6.63	16.41	14.41	25.71
	7.63	15.18	14.02	18.29		6.97	16.68	14.69	25.67		6.88	17.56	15.59	22.57		6.76	16.68	14.81	23.23
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.78	16.23	14.84	17.32	9.00	6.72	16.83	15.01	21.94	9.00	7.10	18.03	15.96	23.44	9.00	8.65	16.36	14.93	22.77
	6.34	14.19	13.03	17.33		7.01	17.45	15.81	18.67		7.03	21.02	18.30	24.19		8.63	21.23	18.60	26.38
	7.03	17.80	16.07	19.13		6.86	21.64	18.92	22.54		6.38	18.89	17.04	17.33		9.01	15.35	14.14	23.59
11.00	12.86	17.96	17.34	13.86	11.00	6.55	12.59	11.50	22.04	11.00	11.58	21.94	20.25	19.50	11.00	12.92	18.48	17.62	18.30
	10.99	17.96	17.16	12.90		6.51	15.35	14.19	15.03		11.54	24.21	22.07	20.43		12.56	20.11	18.95	18.15
	12.69	22.31	20.91	17.02		6.63	20.08	18.12	17.05		12.97	26.38	24.36	17.75		10.90	16.44	15.47	21.23
13.00	9.14	27.30	24.96	14.75	13.00	12.77	21.67	20.38	16.94	13.00	8.86	21.03	19.27	16.86	13.00	6.44	19.00	16.96	19.39
	9.52	19.06	18.11	10.95		11.39	21.05	19.53	18.64		8.72	22.71	20.70	16.83		6.66	17.17	15.59	17.69
	9.05	22.14	20.69	12.46		12.95	19.46	18.56	16.14		8.59	16.25	15.05	18.56		6.24	13.22	12.33	14.61
15.00	8.89	16.69	15.95	10.39	15.00	8.71	18.30	16.87	17.52	15.00	8.72	15.54	14.58	16.48	15.00	5.58	16.36	14.95	15.05
	9.05	21.29	19.84	13.50		8.95	17.23	16.19	14.48		8.69	22.13	20.09	17.91		6.56	16.11	14.98	13.42
	8.71	15.07	14.40	11.84		8.74	13.58	13.03	12.76		8.69	16.96	15.96	13.86		6.64	16.45	15.13	15.55

ตารางผนวกที่ 58 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดขึ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	9.07	14.94	11.83	112.31	9.00	6.71	15.29	10.52	125.30	9.00	8.98	18.10	12.36	170.10	9.00	6.61	24.28	14.90	113.15
	9.24	17.70	13.12	118.32		6.24	12.23	9.04	113.56		9.42	19.66	13.88	129.80		5.86	30.31	16.40	131.97
	8.99	22.39	14.14	160.22		7.10	11.06	8.82	129.69		9.05	33.43	19.66	129.74		5.88	31.48	16.19	148.30
11.00	9.05	25.59	17.59	93.55	11.00	6.58	19.61	13.78	81.03	11.00	6.29	34.89	20.61	99.82	11.00	6.62	29.91	18.93	89.20
	8.62	13.04	10.70	113.00		5.44	21.93	14.20	88.28		6.91	12.15	9.25	123.88		6.97	17.40	12.19	99.81
	8.99	22.39	16.14	87.41		6.40	18.59	13.01	84.57		6.94	20.77	14.06	94.28		7.31	15.89	11.74	93.68
13.00	7.24	15.83	12.29	69.98	13.00	7.03	14.42	11.37	70.35	13.00	6.79	17.29	12.86	73.06	13.00	11.98	27.84	20.85	78.80
	6.95	19.49	14.36	69.28		6.78	16.45	12.39	72.16		6.94	15.51	11.86	74.07		14.56	29.47	22.72	82.72
	7.07	14.37	11.31	72.16		6.61	10.55	8.85	75.89		7.67	11.93	10.03	80.51		12.44	30.22	23.15	66.01
15.00	6.88	10.66	9.21	62.53	15.00	8.85	22.43	17.99	48.59	15.00	6.88	11.99	10.36	47.04	15.00	8.82	24.04	18.22	61.91
	6.28	11.41	9.65	52.15		8.75	18.11	15.33	42.23		6.15	12.19	9.94	59.47		8.78	19.82	15.97	53.55
	6.75	17.44	13.89	49.59		9.08	15.08	13.64	31.58		6.76	12.81	10.95	44.48		8.96	18.70	14.97	62.06
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	13.06	21.90	19.17	44.58	9.00	12.56	21.08	18.93	33.72	9.00	12.76	25.95	21.99	42.83	9.00	9.06	22.16	17.37	57.64
	14.99	33.22	27.96	40.55		11.87	18.30	16.44	40.76		12.50	15.74	14.70	47.63		8.73	21.32	17.14	49.70
	12.50	16.13	15.16	36.39		12.32	16.13	15.03	40.44		14.37	17.91	16.88	41.32		8.80	18.27	14.74	59.43
11.00	8.80	14.78	13.06	40.43	11.00	7.20	19.61	16.60	32.12	11.00	8.76	12.42	11.51	33.22	11.00	6.25	17.88	14.16	47.03
	8.73	17.76	15.51	33.14		6.85	16.01	14.08	26.69		8.90	19.88	16.86	37.91		6.19	14.53	11.98	44.04
	9.02	18.31	16.30	27.62		7.07	19.32	15.96	37.80		9.45	12.34	11.52	39.46		6.45	19.61	15.37	47.53
13.00	8.76	16.60	14.90	27.57	13.00	8.57	16.78	15.12	25.27	13.00	8.69	19.57	16.99	31.13	13.00	7.24	18.29	14.93	43.69
	8.64	12.72	11.76	30.96		8.74	16.26	14.69	26.50		9.06	18.58	16.61	26.08		4.18	19.39	15.32	36.54
	8.58	11.48	10.88	26.20		8.77	15.75	14.36	24.83		8.74	12.00	11.26	29.64		5.69	17.40	14.05	40.07

ตารางผนวกที่ 58 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดขึ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	6.63	13.90	12.56	22.45	15.00	7.16	18.31	16.04	25.50	15.00	7.27	21.46	18.90	22.01	15.00	6.24	13.92	11.96	34.27
	6.94	16.11	14.33	24.00		6.93	10.27	9.78	17.35		6.42	15.44	14.02	18.68		7.33	10.85	10.02	30.86
	6.74	9.72	9.14	24.19		7.49	12.29	11.53	18.87		6.97	10.37	9.66	26.45		7.16	9.40	8.81	35.92
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	7.07	13.81	12.70	19.63	9.00	6.36	10.24	9.63	18.66	9.00	6.81	12.57	11.43	24.66	9.00	6.28	23.50	20.07	24.87
	6.21	11.17	10.41	18.08		7.11	10.86	10.35	15.92		6.88	10.27	9.67	21.85		6.73	18.90	16.49	24.69
	6.52	14.91	13.53	19.72		6.29	10.77	10.07	18.60		6.96	10.81	10.22	18.34		6.21	20.56	17.42	28.01
11.00	11.86	21.24	19.98	15.56	11.00	6.46	8.38	8.17	12.03	11.00	11.27	16.93	16.03	18.95	11.00	11.74	18.99	17.74	20.83
	11.73	18.31	17.38	16.32		6.09	17.19	15.52	17.70		11.72	17.13	16.19	21.14		12.95	25.94	23.67	21.18
	12.06	19.49	18.58	13.92		6.23	9.56	9.06	17.69		12.57	21.42	20.19	16.11		12.42	20.56	19.35	17.46
13.00	8.72	14.93	14.16	14.12	13.00	11.70	15.14	14.71	14.53	13.00	8.77	13.05	12.41	17.42	13.00	5.86	21.48	19.42	15.19
	8.70	14.31	13.62	13.97		12.85	16.76	16.23	15.64		8.91	14.34	13.55	17.18		6.62	13.25	12.35	15.71
	8.96	11.29	11.07	10.33		12.31	16.76	16.23	13.46		8.80	18.60	17.17	17.18		6.63	16.74	15.29	16.74
15.00	8.91	12.78	12.41	10.81	15.00	8.60	14.57	13.96	11.47	15.00	8.52	21.16	19.13	19.16	15.00	9.08	12.56	12.17	12.62
	16.25	20.72	20.21	12.91		8.68	14.00	13.22	17.25		8.74	16.13	15.20	14.43		9.16	15.90	15.12	13.09
	8.79	13.54	13.10	10.37		8.62	11.34	11.03	12.59		8.69	13.84	13.22	13.58		9.04	18.05	16.69	17.75

ตารางผนวกที่ 59 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	8.62	21.15	14.09	129.06	9.00	6.42	15.77	10.63	122.34	9.00	8.76	24.10	14.94	148.14	9.00	7.33	27.02	16.12	124.00
	8.67	22.18	14.36	137.26		7.29	17.31	11.72	126.54		9.15	21.08	14.58	119.63		6.53	18.81	11.68	138.45
	8.77	22.57	15.03	120.66		6.85	27.91	16.64	115.02		8.79	21.92	13.85	159.79		6.44	14.46	10.03	123.40
11.00	8.66	16.75	12.78	96.38	11.00	6.92	18.19	13.00	85.30	11.00	6.80	19.52	13.29	96.03	11.00	7.29	20.97	14.79	82.40
	8.78	21.50	15.37	92.96		6.42	18.39	12.31	103.12		6.75	16.91	12.03	92.57		6.17	27.14	16.83	96.72
	8.90	23.54	16.24	99.31		7.86	14.45	11.35	88.77		6.83	19.79	13.06	108.10		7.05	28.12	17.70	97.84
13.00	7.50	20.44	14.85	76.17	13.00	5.38	14.71	11.03	64.90	13.00	6.59	16.09	12.03	74.60	13.00	12.55	28.16	21.50	74.41
	7.03	20.78	14.78	77.32		6.63	19.63	14.06	74.93		7.50	18.70	13.68	81.17		15.47	27.42	22.59	67.84
	7.15	20.27	14.70	73.85		6.57	19.23	14.32	63.41		6.25	10.73	8.88	70.16		11.66	24.57	18.99	76.13
15.00	6.88	16.89	13.47	51.83	15.00	9.03	20.93	17.55	39.66	15.00	6.22	15.74	12.86	43.30	15.00	8.96	24.82	19.59	49.20
	7.06	21.49	15.62	68.57		9.41	18.60	15.28	56.53		6.08	13.92	11.23	52.39		8.61	28.22	20.75	61.53
	6.25	14.82	12.07	47.17		8.59	16.58	14.26	40.74		6.27	15.00	11.71	60.39		9.01	24.02	18.52	57.83
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	12.90	20.93	18.99	31.89	9.00	9.65	17.06	15.11	35.66	9.00	12.57	22.06	19.11	45.08	9.00	9.48	22.16	18.34	43.12
	11.85	18.87	16.15	63.26		11.94	20.21	18.07	34.93		11.74	19.21	17.10	39.38		8.96	22.10	16.93	64.87
	11.97	24.93	20.85	45.96		11.16	21.15	18.68	32.72		12.94	23.37	20.14	44.85		8.63	20.16	16.10	54.35
11.00	9.24	19.46	17.07	30.44	11.00	7.02	16.93	14.70	29.08	11.00	8.86	13.01	11.87	37.89	11.00	6.05	13.71	10.78	61.95
	10.54	17.91	16.24	29.26		6.23	16.55	14.20	29.53		9.41	18.49	16.00	37.82		6.23	18.13	15.20	32.66
	8.77	15.36	13.80	31.10		6.43	15.81	13.66	29.87		8.69	17.45	14.98	39.20		6.52	21.87	16.73	50.34
13.00	8.65	20.55	18.03	26.84	13.00	8.69	16.99	15.43	23.03	13.00	8.72	15.02	13.58	29.45	13.00	5.60	19.35	16.15	30.33
	8.96	14.56	13.90	13.22		8.70	18.01	16.18	24.44		8.69	23.78	20.34	29.53		6.74	42.62	29.27	59.25
	8.66	14.84	13.55	26.27		8.72	17.79	15.97	25.23		8.81	22.47	19.19	31.51		7.07	13.89	12.47	26.30

ตารางผนวกที่ 59 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				วัน/เวลา	ครั้งที่2				วัน/เวลา	ครั้งที่3				วัน/เวลา	ครั้งที่4			
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)
	ภาษา	ก่อน	หลัง			ภาษา	ก่อน	หลัง			ภาษา	ก่อน	หลัง			ภาษา	ก่อน	หลัง	
15.00	7.32	21.49	18.64	25.20	15.00	6.95	14.31	13.08	20.05	15.00	7.31	13.97	12.79	21.54	15.00	6.26	17.37	14.26	38.88
	7.09	12.12	11.31	19.09		6.65	15.07	13.62	20.84		6.58	18.03	16.00	21.57		7.05	13.17	12.25	17.69
	7.18	13.27	12.69	10.44		7.10	11.16	10.53	18.41		6.67	11.54	10.73	20.02		6.62	15.83	13.32	37.46
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.73	13.29	11.86	27.80	9.00	6.45	11.72	10.91	18.29	9.00	6.47	15.63	13.68	26.92	9.00	11.69	19.83	18.35	22.22
	6.47	13.92	12.44	24.87		6.16	15.08	13.74	17.72		6.50	15.09	13.46	23.51		11.74	19.01	17.61	23.85
	6.37	8.83	8.49	16.04		6.28	11.57	10.80	17.06		6.87	17.74	15.56	25.08		11.36	19.54	18.14	20.65
11.00	11.65	18.99	18.00	15.59	11.00	6.21	13.43	12.47	15.30	11.00	11.96	22.17	20.51	19.35	11.00	6.44	19.00	16.76	21.71
	12.93	20.74	18.92	30.41		7.25	11.15	10.57	17.72		11.23	17.71	16.69	18.59		6.66	17.18	15.59	17.81
	12.56	19.07	18.12	17.13		6.85	13.18	12.37	14.71		12.11	17.82	17.01	16.59		6.24	13.22	12.33	14.61
13.00	8.67	16.38	15.37	15.12	13.00	11.56	14.99	14.51	16.03	13.00	9.41	14.15	13.48	16.46	13.00	5.58	16.36	14.95	15.05
	8.68	13.87	13.19	14.94		13.05	15.15	14.91	13.06		8.64	17.93	16.63	16.22		5.56	16.11	14.98	12.00
	8.90	14.62	13.86	15.22		12.05	14.80	14.44	14.85		9.12	12.78	12.25	16.75		6.64	16.45	15.13	15.55
15.00	8.76	14.74	13.95	15.28	15.00	8.68	11.75	11.46	10.59	15.00	9.04	15.00	14.21	15.40	15.00	8.63	10.97	10.71	12.50
	8.80	12.75	12.35	11.20		8.69	17.29	16.21	14.45		8.72	18.34	16.99	16.27		9.04	10.63	10.47	11.19
	8.61	13.60	13.05	12.51		8.76	11.38	11.11	11.61		8.64	16.16	15.30	12.97		8.93	10.41	10.28	9.63

ตารางผนวกที่ 60 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันที่ต้องการที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4											
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)								
	ลักษณะ	ก่อน	หลัง	07/01/2549	ลักษณะ	ก่อน	หลัง	11/01/2549	ลักษณะ	ก่อน	หลัง	17/01/2549	ลักษณะ	ก่อน	หลัง	18/01/2549								
29/12/2548	9.00	10.72	16.23	13.34	110.57	9.00	6.29	13.53	9.83	104.52	9.00	8.87	17.89	12.76	132.08	9.00	5.46	21.98	11.95	154.55				
		9.47	18.84	13.30			144.33	7.10	13.87			10.05	129.70	8.65			24.66	16.36	107.67		6.60	27.31	16.06	118.92
		10.55	16.71	13.30			123.44	7.02	13.61			9.17	205.81	8.81			15.33	11.80	118.16		5.92	22.86	14.08	107.60
	11.00	9.42	15.09	12.07	113.73	11.00	6.20	17.74	12.22	91.80	11.00	6.63	13.19	10.07	90.77	11.00	5.77	25.00	15.61	95.43				
		9.04	15.75	12.64	86.48		6.65	19.18	13.27	89.34		7.48	14.24	11.17	83.29		6.60	16.15	11.68		87.99			
		8.91	17.30	13.60	78.68		7.20	15.88	11.57	98.58		6.59	13.17	10.03	91.47		5.59	15.88	10.90		93.79			
	13.00	6.32	13.71	10.95	59.70	13.00	6.47	12.54	10.10	67.25	13.00	5.60	11.94	9.24	74.12	13.00	9.01	19.83	14.98	81.24				
		6.42	12.50	9.84	77.70		6.25	12.70	9.98	72.90		7.11	16.39	12.23	81.38		8.75	16.89	13.16		84.58			
		7.30	15.75	11.89	83.99		5.80	16.98	11.89	83.45		6.93	11.65	9.72	69.25		8.82	18.58	13.91		91.75			
15.00	6.75	12.34	10.35	55.08	15.00	8.60	12.80	11.09	68.70	15.00	6.41	13.04	10.56	59.74	15.00	11.78	23.26	18.10	81.65					
	6.43	12.46	10.13	63.11		8.77	15.80	13.51	48.47		6.89	11.04	9.69	48.35		9.69	21.07	16.68		62.80				
	7.19	11.74	10.02	60.91		8.70	14.94	12.76	53.81		7.17	11.71	9.99	60.92		11.39	22.36	17.61		76.37				
30/12/2548	9.00	10.89	14.87	13.64	44.65	08/01/2549	12.73	19.42	17.35	45.01	12/01/2549	13.77	19.65	17.75	47.81	18/01/2549	9.00	8.68	19.18	15.77	48.10			
		14.01	19.41	17.70	46.37		12.57	16.16	14.90	54.13		12.97	19.91	17.73	45.77		9.00	18.03	15.03	49.75				
		12.65	20.62	17.97	49.80		12.42	16.08	14.93	45.68		12.06	15.27	14.19	50.85		6.80	16.23	13.04	51.12				
	11.00	8.66	15.46	13.78	32.73	11.00	6.80	11.15	10.03	34.42	11.00	24.85	27.72	26.99	34.35	11.00	7.05	13.88	11.73	45.94				
		8.69	14.30	12.84	35.12		7.07	13.04	11.40	37.84		8.64	14.36	12.96	32.41		6.19	16.19	13.57		35.50			
		9.59	13.23	12.33	32.83		6.02	12.44	10.84	33.22		8.91	16.90	14.74	37.10		6.28	13.70	11.54		41.06			
	13.00	9.05	13.39	12.39	29.95	13.00	8.68	11.72	11.03	29.52	13.00	8.72	13.65	12.53	29.36	13.00	5.86	14.55	11.99	41.76				
		8.98	13.46	12.55	25.64		8.63	11.62	11.10	21.21		8.70	12.46	11.61	29.27		6.39	9.55	8.81		30.58			
		8.79	12.95	12.14	24.03		9.00	12.27	11.61	24.97		8.94	14.09	12.91	29.57		6.65	11.35	10.30		28.77			

ตารางผนวกที่ 60 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันที่ต้องการที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	9.05	13.39	12.39	29.95	15.00	8.68	11.72	11.03	29.52	15.00	8.72	13.65	12.53	29.36	15.00	5.86	14.55	11.99	41.76
	8.98	13.46	12.55	25.64		8.63	11.62	11.10	21.21		8.70	12.46	11.61	29.27		6.39	9.55	8.81	30.58
	8.79	12.95	12.14	24.03		9.00	12.27	11.61	24.97		8.94	14.09	12.91	29.57		6.65	11.35	10.30	28.77
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	7.06	10.75	10.19	17.83	9.00	6.44	9.39	8.97	16.56	9.00	7.19	12.01	11.27	18.01	9.00	11.59	18.01	16.97	19.33
	6.28	15.00	13.39	22.77		7.01	9.35	9.04	15.21		7.02	10.58	10.02	18.65		12.37	19.05	17.96	19.50
	6.68	11.30	10.60	17.93		6.97	9.67	9.22	20.04		6.30	10.02	9.47	17.36		10.92	18.01	16.97	17.19
11.00	12.05	15.62	15.14	15.61	11.00	6.56	10.33	9.84	15.06	11.00	12.55	17.00	16.37	16.48	11.00	6.18	9.91	9.39	16.20
	11.51	14.30	13.90	16.65		6.33	11.66	10.90	16.73		12.87	20.03	18.97	17.24		6.16	10.37	9.90	12.57
	11.69	15.56	14.99	17.17		7.05	9.96	9.59	14.57		12.93	17.76	17.09	16.21		6.42	10.72	10.11	16.53
13.00	8.69	13.72	12.99	17.14	13.00	14.97	19.50	18.93	14.57	13.00	9.02	13.51	12.91	15.51	13.00	8.94	11.22	10.99	11.22
	8.60	12.45	11.93	15.56		12.22	16.27	15.79	13.63		9.01	14.77	13.95	16.49		8.63	11.77	11.39	13.77
	8.74	13.72	13.16	12.61		12.41	15.43	15.13	11.19		8.76	12.81	12.41	11.04		9.03	12.50	12.12	12.30
15.00	8.84	12.77	12.24	15.56	15.00	8.73	11.37	11.09	11.95	15.00	8.79	14.38	13.68	14.37	15.00	6.22	10.26	9.83	11.91
	8.91	14.01	13.41	13.26		8.71	11.73	11.38	13.20		8.60	11.83	11.44	13.50		6.51	8.39	8.24	8.67
	9.13	12.64	12.25	12.61		8.72	11.89	11.56	11.70		8.70	11.90	11.60	10.39		5.51	9.64	9.22	11.32

ตารางผนวกที่ 61 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4							
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)				
	ภายหลัง	ก่อน	ภายหลัง	07/01/2549	ภายหลัง	ก่อน	ภายหลัง	11/01/2549	ภายหลัง	ก่อน	ภายหลัง	17/01/2549	ภายหลัง	ก่อน	ภายหลัง	17/01/2549	ภายหลัง	ก่อน	ภายหลัง	17/01/2549
29/12/2548	9.00	9.34	24.76	16.56	113.56	9.00	6.38	11.63	8.33	168.51	9.00	8.65	20.54	14.10	118.16	9.00	6.39	25.49	14.82	126.57
		8.66	16.16	12.12	117.10	5.71	13.36	8.94	136.49	8.79	22.68	14.87	128.40	6.43	25.01	15.02	116.30			
		8.67	19.66	13.18	143.43	6.46	20.70	12.83	123.35	9.10	23.74	16.14	108.02	5.80	31.88	16.95	133.90			
	11.00	8.64	20.45	14.85	90.09	11.00	7.06	14.49	11.01	88.16	11.00	6.31	15.67	11.38	84.83	11.00	6.52	25.16	16.38	89.05
		8.91	26.86	18.18	93.59	7.48	19.50	13.91	87.07	7.20	17.94	12.73	94.44	6.99	22.94	15.26	92.87			
		8.76	22.50	15.92	92.01	5.66	15.12	10.45	97.56	6.86	15.53	11.72	78.34	6.59	17.82	12.65	85.31			
	13.00	7.44	19.22	13.78	85.64	13.00	6.99	14.35	11.66	57.71	13.00	6.63	14.40	11.45	61.39	13.00	9.03	22.04	16.63	71.18
		6.92	12.55	10.07	78.73	6.18	16.93	12.36	73.93	6.74	15.95	12.07	72.89	9.14	21.68	16.73	65.22			
		7.50	17.79	13.43	73.53	6.39	15.81	12.07	65.86	6.66	16.71	13.32	50.81	9.43	19.73	14.87	89.34			
	15.00	6.44	10.33	8.92	57.00	15.00	8.63	16.82	14.41	41.74	15.00	6.45	12.94	11.08	40.06	15.00	11.99	22.15	18.01	68.77
		6.22	12.72	10.41	55.18	8.78	22.79	17.83	54.80	6.48	14.26	11.80	46.13	12.58	24.63	20.34	55.28			
		7.47	13.83	11.51	57.35	8.75	20.16	16.12	54.76	6.30	13.04	11.00	43.55	11.44	18.62	15.87	62.08			
30/12/2548	9.00	12.98	19.73	17.75	41.59	9.00	11.53	22.44	19.37	39.05	9.00	13.00	19.08	17.69	29.82	9.00	8.68	26.74	20.52	52.53
		12.05	15.94	14.70	47.09	15.45	20.86	19.40	37.02	11.69	17.59	15.73	46.19	8.78	23.95	19.65	39.56			
		11.53	17.69	15.67	48.87	12.51	15.39	14.55	41.09	11.54	14.18	13.44	39.26	9.43	17.36	14.54	55.19			
	11.00	8.76	15.65	14.07	29.80	11.00	6.90	14.61	12.46	38.55	11.00	8.76	15.53	13.72	36.52	11.00	6.23	15.37	12.99	35.21
		8.82	15.05	13.42	35.40	7.81	16.02	13.94	33.76	8.64	13.93	12.63	32.61	6.05	21.68	17.29	39.06			
		8.95	11.35	10.76	32.40	7.47	11.99	11.01	27.74	8.76	13.03	12.17	25.28	6.14	14.30	11.81	43.92			
	13.00	8.77	11.35	10.91	20.37	13.00	8.94	13.66	12.83	21.24	13.00	9.33	14.74	13.68	24.28	13.00	7.07	16.75	14.34	33.15
		9.04	12.95	12.20	23.84	8.61	13.46	12.63	20.58	9.27	15.86	13.90	42.40	5.92	14.25	12.11	34.57			
		8.57	13.17	12.23	25.61	8.90	12.78	12.02	24.45	8.78	13.00	12.15	25.21	6.50	21.32	17.95	29.43			

ตารางผนวกที่ 61 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	6.28	11.24	10.46	18.75	15.00	6.93	13.76	12.38	25.28	15.00	6.94	11.87	10.75	29.35	15.00	6.93	12.55	11.55	21.65
	6.25	13.18	11.94	21.77		7.27	9.70	9.36	15.89		7.04	10.79	9.93	29.75		7.22	11.60	10.66	27.33
	6.50	10.61	9.92	20.35		6.59	13.89	12.52	23.20		6.59	10.33	9.59	24.70		6.60	11.49	10.49	25.71
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	7.07	12.02	11.29	17.14	9.00	6.75	12.19	11.34	18.46	9.00	6.38	12.20	11.31	18.01	9.00	9.66	15.30	14.18	24.78
	7.09	12.57	11.65	20.26		6.43	10.29	9.66	19.39		6.48	8.92	8.51	19.88		13.04	18.62	17.79	17.47
	6.25	10.66	10.01	17.39		7.16	9.65	9.37	12.76		7.15	11.07	10.54	15.63		12.57	16.76	16.26	13.55
11.00	14.99	22.08	21.10	15.96	11.00	6.38	10.87	10.30	14.69	11.00	11.17	17.32	16.39	17.64	11.00	8.61	15.08	14.40	11.74
	12.57	15.76	15.24	19.42		6.59	10.25	9.69	17.99		11.45	16.08	15.51	13.83		8.60	13.20	12.64	13.86
	12.84	17.35	16.67	17.71		5.86	8.42	8.12	13.58		12.06	17.24	16.62	13.46		8.65	12.17	11.63	18.12
13.00	9.04	14.73	13.99	15.06	13.00	9.64	13.50	12.97	15.93	13.00	8.64	11.77	11.39	13.85	13.00	6.48	11.08	10.66	10.05
	8.69	15.04	14.20	15.22		12.51	15.66	15.30	12.80		8.89	12.10	11.74	12.83		6.27	8.37	8.02	20.00
	9.01	14.58	13.83	15.71		12.53	15.20	14.83	15.86		8.97	10.88	10.65	13.76		6.30	11.55	11.05	10.51
15.00	8.62	13.25	12.62	15.68	15.00	8.80	13.78	13.17	13.96	15.00	8.74	11.56	11.30	9.98	15.00	6.34	9.67	9.38	9.54
	10.50	16.12	15.47	12.96		9.04	14.52	13.95	11.63		8.95	13.55	13.05	12.22		6.99	11.16	10.73	11.50
	9.56	12.48	12.15	13.04		8.68	12.72	12.28	12.21		8.62	12.71	12.29	11.64		12.93	15.49	15.24	10.82

ตารางผนวกที่ 62 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดชิ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	8.72	22.68	15.01	121.82	9.00	7.13	15.81	10.70	142.97	9.00	9.05	24.62	16.21	117.57	9.00	5.63	34.06	18.62	118.86
	8.69	30.40	17.98	133.66		6.86	12.55	9.32	131.34		8.68	34.73	19.98	130.41		6.98	38.08	21.04	121.19
	8.78	23.46	15.55	116.78		6.89	28.45	16.58	122.47		8.92	25.61	16.21	129.04		5.85	34.97	18.70	126.61
11.00	8.65	24.21	16.92	88.05	11.00	5.59	23.65	15.00	92.11	11.00	6.18	20.47	13.39	98.11	11.00	7.17	19.67	13.46	98.73
	8.71	19.59	14.28	95.42		7.89	23.09	16.09	85.36		7.07	23.02	15.51	88.89		8.05	22.95	15.69	95.03
	8.65	22.16	15.44	99.16		6.93	19.88	13.29	103.73		6.42	13.93	10.39	89.33		7.29	18.57	13.54	80.48
13.00	7.32	18.05	13.71	67.68	13.00	5.91	17.29	12.81	65.01	13.00	7.44	19.34	14.68	64.26	13.00	13.01	31.19	22.94	83.08
	6.58	12.74	10.25	67.85		5.59	14.48	10.79	70.88		7.04	17.80	13.05	78.98		12.71	32.86	24.08	77.22
	6.97	16.34	12.46	70.75		6.69	17.35	12.93	70.82		7.09	16.37	12.69	65.60		11.49	30.82	22.76	71.52
15.00	6.01	25.29	17.94	61.67	15.00	8.63	18.14	14.74	55.60	15.00	6.75	13.12	10.89	53.99	15.00	8.81	31.71	22.62	65.82
	6.90	25.09	17.88	65.60		8.79	15.31	13.13	50.44		6.37	13.37	10.86	55.73		8.73	25.06	20.09	43.75
	6.32	16.27	12.62	57.94		8.65	14.81	12.43	63.14		6.30	12.55	10.20	60.40		8.67	31.37	22.76	61.11
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	12.90	25.38	20.94	55.26	9.00	11.34	17.77	15.64	49.56	9.00	11.02	17.42	15.33	48.41	9.00	8.65	35.87	25.91	57.71
	10.90	20.23	17.39	43.63		11.70	28.15	22.84	47.65		12.35	20.85	18.06	48.94		8.46	29.91	22.59	51.80
	12.53	21.05	18.18	50.73		11.88	20.64	17.80	47.94		10.91	20.04	16.97	50.53		8.94	19.59	16.37	43.34
11.00	9.06	15.24	13.71	33.04	11.00	7.09	14.29	12.31	37.93	11.00	8.95	17.69	15.02	43.97	11.00	8.85	25.75	20.69	42.74
	8.78	15.94	14.05	35.80		7.04	11.99	10.74	33.84		8.66	14.98	13.21	39.05		8.82	17.50	15.05	39.33
	8.67	17.12	14.78	38.27		6.41	11.51	10.26	32.61		9.42	14.61	13.19	37.65		9.12	20.84	18.09	30.66
13.00	8.91	18.94	16.98	24.29	13.00	10.71	14.68	13.81	28.07	13.00	8.78	13.80	12.63	30.47	13.00	6.91	16.33	14.05	31.93
	9.57	19.97	17.84	25.86		9.04	14.49	12.86	42.60		8.82	19.66	16.89	34.35		6.21	23.76	19.85	28.67
	9.03	20.42	18.02	26.68		8.70	15.53	14.10	26.48		8.63	15.89	14.32	27.52		6.47	18.81	16.13	27.74

ตารางผนวกที่ 62 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดชิ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	6.67	13.83	12.60	20.78	15.00	6.52	14.30	12.73	25.43	15.00	7.50	13.09	11.79	30.21	15.00	6.92	21.87	19.25	21.25
	6.25	13.18	11.64	28.54		7.31	11.99	11.03	25.76		7.08	17.57	14.82	35.60		5.86	21.28	18.69	20.19
	6.50	10.61	10.11	13.85		6.23	14.25	12.52	27.65		6.86	11.85	10.65	31.55		5.61	13.83	12.36	21.78
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.88	13.10	12.15	18.19	9.00	7.02	13.06	11.86	24.86	9.00	6.69	12.99	11.77	24.10	9.00	12.60	27.91	25.33	20.27
	6.75	15.49	14.18	17.68		7.13	18.49	16.30	23.87		6.99	15.24	13.60	24.76		12.76	21.19	20.02	16.12
	6.83	11.41	10.60	21.53		6.98	11.05	10.37	19.91		7.21	16.46	14.60	25.23		11.19	16.43	15.54	20.46
11.00	13.77	20.61	19.72	14.99	11.00	6.68	11.29	10.68	15.23	11.00	11.65	16.81	15.91	20.93	11.00	6.21	22.74	20.38	16.65
	15.46	21.02	20.21	17.06		6.22	14.33	12.82	22.91		11.51	22.39	20.27	24.15		6.01	17.46	16.07	13.82
	12.96	18.34	17.65	14.88		6.75	12.65	12.58	1.08		11.02	20.57	18.78	23.07		6.17	24.87	21.85	19.26
13.00	8.74	17.54	16.38	15.26	13.00	12.98	17.26	16.63	17.26	13.00	8.78	14.12	13.31	17.87	13.00	9.56	20.96	19.44	15.38
	8.69	15.98	15.13	13.25		12.90	16.61	16.07	17.00		9.56	17.50	16.40	15.99		6.48	14.59	13.59	14.06
	8.72	16.97	15.84	15.77		11.15	14.16	13.74	16.04		8.98	13.63	12.90	18.55		8.79	16.30	15.26	16.07
15.00	8.64	16.07	15.20	13.19	15.00	8.89	11.87	11.51	13.59	15.00	9.47	15.25	14.55	13.85	15.00	6.69	15.25	13.89	18.89
	8.65	15.53	14.75	12.64		9.06	13.41	12.83	15.40		9.59	17.39	16.39	14.65		9.08	13.90	13.36	12.62
	8.94	13.86	13.35	11.54		8.79	16.64	15.36	19.48		8.89	14.18	13.57	13.23		7.26	13.84	13.14	11.90

ตารางผนวกที่ 63 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	8.90	23.39	15.02	136.777	9.00	6.396	20.794	13.04	116.74	9.00	16.26	30.578	23.032	111.43	9.00	6.96	29.28	16.69	129.394
	9.14	26.99	17.26	119.65		6.071	18.324	11.65	119.51		8.804	33.567	20.15	118.25		5.64	29.78	16.82	115.921
	8.80	41.01	23.26	122.71		6.96	15.682	10.47	148.28		8.698	27.449	16.199	149.98		6.52	48.99	25.03	129.444
11.00	8.76	20.34	15.23	79.14	11.00	7.624	23.042	15.21	103.3	11.00	6.734	14.167	10.559	94.327	11.00	6.77	20.13	13.88	87.9044
	9.09	22.02	15.23	110.62		7.175	20.097	14.09	86.869		6.521	27.367	17.111	96.846		5.3	27.91	17.38	87.1689
	8.98	18.35	13.79	94.58		6.783	24.472	16.04	91.108		6.398	14.398	10.747	83.95		6.91	22.09	14.58	97.914
13.00	6.86	20.63	14.81	73.11	13.00	5.621	14.306	10.67	72.082	13.00	7.426	21.537	16.183	61.14	13.00	11.15	38.59	26.85	74.7771
	6.16	14.75	11.24	68.97		6.438	14.129	10.95	70.608		5.462	16.881	11.949	76.029		11.75	26.38	20.34	70.3143
	7.27	27.93	19.30	71.83		6.215	16.481	12.97	52.089		6.584	29.393	19.805	72.521		14.03	33.33	24.99	76.0949
15.00	7.03	22.81	16.83	60.99	15.00	8.894	27.314	19.96	66.516	15.00	6.471	19.538	15.193	49.817	15.00	5.86	24.07	18.16	48.0488
	7.06	20.82	15.82	57.02		16.24	31.88	26.76	48.721		6.855	22.442	17.058	52.769		6.46	20.3	15.25	57.4516
	6.67	20.90	16.03	52.08		8.686	19.594	15.88	51.626		6.173	21.19	15.357	63.513		6.93	20.96	16.19	51.5119
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	11.95	21.59	18.63	44.34	9.00	12.5	20.901	17.85	56.945	9.00	12.109	19.411	16.835	54.507	9.00	8.76	26.22	20.67	46.5995
	12.69	26.33	21.77	50.23		12.78	22.089	19.29	43.035		12.745	18.586	16.816	43.478		8.9	22.49	17.61	56.0276
	11.73	23.14	19.19	52.95		12.23	24.855	20.71	48.903		12.329	18.321	16.154	56.654		8.8	19.01	15.85	44.8227
11.00	9.44	16.69	15.05	29.39	11.00	6.191	9.32	8.526	34.004	11.00	9.041	16.456	14.794	28.889	11.00	8.6	23.74	19.54	38.3912
	8.77	14.60	13.22	31.05		6.583	14.106	12.07	37.106		16.251	26.932	23.308	51.353		8.62	44.16	35.78	30.8542
	8.63	21.37	17.85	38.25		7.128	19.153	16.35	30.451		8.646	15.694	13.911	33.865		8.72	37.81	29.62	39.1866
13.00	9.13	17.36	15.99	19.90	13.00	8.758	17.419	15.61	26.364	13.00	9.054	24.792	20.971	32.063	13.00	8.68	24.5	21.32	25.1582
	8.80	17.99	16.32	22.19		9.052	16.385	14.61	31.841		8.792	17.645	15.945	23.766		9.13	23.9	20.94	25.0635
	8.793	17.056	15.39	25.35		8.784	19.816	16.94	35.246		8.762	13.828	12.662	29.897		8.75	30.28	25.06	32.0049

ตารางผนวกที่ 63 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษาณะ	ก่อน	หลัง		ภาษาณะ	ก่อน	หลัง		ภาษาณะ	ก่อน	หลัง		ภาษาณะ	ก่อน	หลัง				
15.00	6.67	13.83	12.60	20.78	15.00	6.52	14.30	12.73	25.43	15.00	7.50	13.09	11.79	30.21	15.00	6.92	21.87	19.25	21.25
	6.25	13.18	11.64	28.54		7.31	11.99	11.03	25.76		7.08	17.57	14.82	35.60		5.86	21.28	18.69	20.19
	6.50	10.61	10.11	13.85		6.23	14.25	12.52	27.65		6.86	11.85	10.65	31.55		5.61	13.83	12.36	21.78
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.624	13.673	12.72	15.7281	9.00	6.75	13.645	12.44	21.135	9.00	7.172	18.604	15.922	30.651	9.00	11.49	24.33	22.34	18.341
	6.882	12.899	12.02	17.2219		7.144	14.215	13.17	17.38		6.068	15.599	13.856	22.381		12.72	30.88	27.84	20.1058
	6.487	16.605	14.76	22.2571		6.333	12.547	11.5	20.263		6.721	11.363	10.436	24.953		12.87	25.6	23.63	18.3086
11.00	12.54	18.791	18	14.5501	11.00	5.678	10.49	9.801	16.711	11.00	12.758	18.857	17.901	18.588	11.00	6.63	27.25	24.55	15.067
	11.17	17.978	16.96	17.6572		6.63	14.01	12.65	22.591		12.912	29.372	26.619	20.085		6.24	13.63	12.48	18.4295
	11.89	16.934	16.21	16.7052		7.429	13.673	12.82	15.93		12.989	22.016	20.49	20.344		6.14	15.16	13.81	17.601
13.00	8.602	17.911	16.64	15.8701	13.00	12.53	16.785	16.01	22.133	13.00	8.459	11.571	11.19	13.951	13.00	6.11	13.97	13	14.0784
	8.803	15.888	14.97	14.8298		11.21	15.178	14.66	14.994		8.625	13.403	12.783	14.911		6.76	14.54	13.54	14.7493
	10.72	15.857	15.25	13.3098		12.95	18.733	17.97	15.219		9.043	17.487	16.346	15.624		7.43	15.15	14.22	13.6966
15.00	9.044	16.156	15.37	12.496	15.00	8.755	13.554	12.77	19.467	15.00	8.953	14.749	14.163	11.248	15.00	9.55	15.63	14.94	12.8015
	8.898	16.352	15.32	16.0878		9.127	13.228	12.71	14.361		8.758	11.969	11.68	9.8905		9.41	13.34	12.92	11.9658
	8.789	15.666	15.01	10.4916		8.783	11.476	11.2	11.604		8.939	10.605	10.406	13.565		9.1	14.01	13.47	12.357

ตารางผนวกที่ 64 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดชั้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548	07/01/2549				11/01/2549				17/01/2549										
9.00	9.05	30.19	18.47	124.45	9.00	6.75	19.18	12.33	122.75	9.00	8.80	29.45	17.96	125.63	9.00	6.26	27.19	15.39	129.24
	8.80	23.53	15.02	136.89	6.29	25.49	14.95	121.62	9.10	25.49	16.15	132.72	5.58	25.60	14.59	122.20			
	9.05	20.24	13.85	132.93	6.87	20.70	13.09	122.11	8.81	26.50	16.37	134.11	7.33	41.49	22.95	118.69			
11.00	8.57	30.69	19.42	103.87	11.00	6.97	23.44	15.03	104.33	11.00	6.45	24.47	14.91	113.07	11.00	5.41	24.42	15.42	89.91
	8.73	29.77	18.97	105.39	6.86	20.25	13.53	100.78	6.14	20.71	13.29	103.92	6.25	40.39	22.93	104.68			
	8.79	22.61	15.94	93.15	6.94	25.94	16.76	93.61	6.25	25.90	16.03	100.94	7.52	36.45	22.14	97.88			
13.00	7.10	38.73	24.99	76.82	13.00	7.44	27.59	19.25	70.56	13.00	6.95	24.37	17.33	67.92	13.00	12.58	51.95	34.42	80.27
	7.32	35.88	22.56	87.41	6.76	23.00	15.81	79.53	6.67	19.82	14.00	79.57	12.77	36.98	26.30	78.94			
	6.94	23.03	16.42	69.84	5.82	20.63	14.52	70.22	7.04	20.45	14.13	89.22	12.56	34.65	23.87	95.31			
15.00	6.84	18.34	14.33	53.42	15.00	8.63	29.38	21.61	59.89	15.00	6.47	23.02	17.00	57.24	15.00	9.20	33.32	24.03	62.64
	6.00	12.70	10.40	52.19	8.79	24.41	18.02	69.37	6.87	19.21	14.25	67.08	9.22	37.20	26.74	59.70			
	7.80	17.83	13.23	84.85	8.73	37.75	26.82	60.40	7.57	20.02	15.22	62.55	9.13	45.64	29.93	75.53			
30/12/2548	08/01/2549				12/01/2549				18/01/2549										
9.00	12.96	29.59	23.72	54.62	9.00	12.54	24.91	20.99	46.30	9.00	11.50	26.46	21.29	52.73	9.00	8.69	26.50	20.34	52.88
	12.56	29.64	23.35	58.27	14.98	26.25	22.49	50.11	12.92	30.64	23.95	60.55	8.69	26.77	19.94	60.71			
	11.22	23.36	18.92	57.77	11.96	27.12	21.69	55.87	9.66	31.73	23.69	57.30	8.74	29.59	21.89	58.56			
11.00	8.72	25.74	20.82	40.77	11.00	5.81	15.39	12.33	47.06	11.00	8.98	27.87	21.92	45.92	11.00	6.42	21.94	17.21	43.84
	9.31	25.93	19.94	56.33	6.44	19.26	15.47	41.97	9.09	25.04	19.92	47.24	6.38	14.07	11.26	57.58			
	8.69	21.24	17.24	46.74	6.75	26.96	20.92	42.59	8.79	23.12	18.46	48.21	6.43	18.91	14.64	52.01			
13.00	8.47	17.69	15.13	38.28	13.00	8.81	28.57	22.98	39.48	13.00	9.13	15.37	13.78	34.20	13.00	6.63	31.11	23.33	46.59
	16.26	29.90	26.59	32.10	8.72	21.15	17.96	34.45	9.37	15.44	14.12	27.84	6.60	22.70	18.14	39.51			
	8.65	23.34	19.63	33.81	8.77	22.90	18.97	38.50	8.69	17.16	15.02	33.80	7.50	16.30	13.67	42.63			

ตารางผนวกที่ 64 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดขึ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	6.98	16.63	14.82	23.04	15.00	7.05	19.73	16.58	33.09	15.00	7.58	17.88	15.55	29.34	15.00	5.69	22.90	17.84	41.65
	7.08	17.18	15.02	27.25		6.63	16.20	13.85	32.48		6.40	19.53	17.06	23.10		5.79	24.99	19.59	39.13
	7.43	17.89	15.92	23.16		7.49	20.41	16.97	36.26		7.21	16.81	15.05	22.52		6.86	17.23	14.68	32.61
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.63	18.27	16.06	23.45	9.00	6.79	16.83	14.64	27.97	9.00	6.23	25.27	21.92	21.36	9.00	12.35	31.28	25.99	38.78
	6.41	14.42	12.99	21.67		6.86	23.46	19.65	29.82		6.89	16.16	14.26	25.71		15.48	29.83	26.74	27.44
	7.35	13.59	12.47	21.81		6.43	18.55	15.71	30.59		6.90	19.38	16.90	24.81		11.41	29.23	25.53	26.20
11.00	9.65	21.19	19.24	20.40	11.00	6.21	18.44	15.99	25.02	11.00	12.91	24.05	22.30	18.66	11.00	8.96	25.30	21.98	25.50
	14.36	22.59	21.26	19.31		5.50	15.83	13.58	27.74		12.91	25.04	22.68	24.18		8.77	20.52	18.57	19.90
	11.49	22.32	20.64	18.42		5.52	17.79	15.40	24.17		12.07	26.32	23.97	19.69		24.83	36.80	34.63	22.14
13.00	8.76	18.70	17.33	16.01	13.00	11.72	19.65	18.40	18.82	13.00	16.25	27.14	25.60	16.45	13.00	5.37	14.67	13.37	16.25
	9.06	17.12	15.85	18.79		12.57	21.27	19.88	19.02		9.09	21.58	19.66	18.18		6.53	24.18	21.37	18.94
	8.66	22.11	19.83	20.50		12.97	20.73	19.41	20.62		24.85	34.48	32.96	18.70		6.24	16.36	14.65	20.33
15.00	8.79	21.92	20.09	16.14	15.00	8.76	18.73	17.53	13.59	15.00	8.72	17.21	16.06	15.57	15.00	6.05	11.37	10.63	16.16
	9.01	20.84	19.15	16.68		8.59	20.21	18.39	18.63		8.73	20.05	18.15	20.15		6.20	11.76	10.99	16.12
	8.63	20.20	18.54	16.76		9.46	21.96	20.14	17.05		8.77	16.49	15.50	14.86		6.56	12.99	12.04	17.34

ตารางผนวกที่ 65 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษาะ	ก่อน	หลัง		ภาษาะ	ก่อน	หลัง		ภาษาะ	ก่อน	หลัง		ภาษาะ	ก่อน	หลัง				
29/12/2548	07/01/2549				11/01/2549				17/01/2549										
9.00	9.33	30.05	18.22	133.02	9.00	7.07	28.28	16.73	119.48	9.00	8.75	37.31	20.65	139.92	9.00	6.45	25.61	14.93	125.94
	8.73	28.96	17.99	118.52		6.77	24.58	15.08	114.44		8.65	33.16	19.90	117.97		6.50	38.62	20.82	124.30
	8.74	25.86	15.91	138.75		7.15	17.48	11.58	133.35		8.48	26.40	15.67	149.28		5.56	19.34	11.89	117.69
11.00	9.02	24.24	16.66	99.32	11.00	6.14	22.28	14.34	96.80	11.00	6.25	18.25	12.20	101.68	11.00	7.20	42.58	25.12	97.43
	8.63	38.04	23.03	104.19		6.62	24.55	15.87	93.86		6.90	22.21	14.29	107.31		7.23	34.78	21.58	91.99
	8.77	26.21	17.68	95.61		7.13	20.29	13.36	111.29		6.22	15.66	10.87	102.81		6.83	32.31	19.62	99.22
13.00	6.24	19.93	13.94	77.78	13.00	7.22	24.42	16.80	79.47	13.00	7.21	32.19	21.56	74.06	13.00	12.76	29.14	22.24	72.78
	6.88	29.30	19.96	71.46		6.40	25.04	17.25	71.80		7.16	19.61	14.18	77.42		11.49	29.44	21.42	80.77
	6.97	25.50	17.12	82.60		6.48	25.45	17.43	73.20		7.23	37.66	24.72	73.94		11.67	36.27	25.39	79.30
15.00	7.09	21.26	15.68	64.87	15.00	8.93	27.83	19.87	72.77	15.00	6.92	31.40	22.31	59.07	15.00	8.98	32.25	23.11	64.69
	6.41	14.46	10.86	80.74		9.09	28.96	21.68	57.81		6.30	26.45	19.09	57.54		9.08	41.62	29.55	58.96
	6.39	17.99	13.88	54.89		8.85	20.38	16.31	54.53		6.50	28.12	20.10	58.97		8.92	36.59	25.69	65.00
30/12/2548	08/01/2549				12/01/2549				18/01/2549										
9.00	15.45	29.88	24.92	52.35	9.00	13.76	30.40	24.42	56.04	9.00	11.18	38.65	28.82	55.77	9.00	8.63	24.27	19.22	47.69
	12.34	27.72	21.71	64.10		12.09	34.16	25.08	69.97		11.51	24.56	20.26	49.09		8.63	30.29	22.03	61.64
	12.99	48.32	35.23	58.84		12.95	26.09	21.43	55.08		14.02	31.21	25.32	52.15		8.71	36.26	25.96	59.71
11.00	9.27	23.74	19.08	47.56	11.00	6.52	16.23	13.13	46.96	11.00	8.64	22.69	18.14	47.84	11.00	6.12	16.97	14.17	34.78
	8.70	39.75	29.79	47.21		6.25	23.24	17.83	46.71		8.94	34.79	26.74	45.18		6.00	21.07	15.70	55.36
	9.05	18.35	15.35	47.61		6.75	22.57	17.89	42.09		9.04	33.81	26.59	41.16		6.14	25.52	19.40	46.15
13.00	8.74	19.29	16.44	37.11	13.00	8.73	37.54	29.89	36.17	13.00	8.96	24.41	20.91	29.27	13.00	7.89	24.61	19.89	39.33
	8.94	17.68	15.28	37.84		8.66	13.61	12.36	33.69		8.71	14.36	13.08	29.28		7.22	33.53	26.38	37.32
	8.61	18.91	15.68	45.81		8.52	18.93	16.13	36.77		9.52	18.67	16.97	22.86		6.29	19.53	16.29	32.40

ตารางผนวกที่ 65 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	7.72	18.78	16.31	28.81	15.00	6.29	20.22	16.50	36.48	15.00	6.63	20.50	18.14	20.53	15.00	6.01	21.53	17.86	30.97
	7.50	16.43	15.05	18.29		7.08	29.11	23.67	32.81		7.08	20.98	18.21	24.87		6.99	27.25	21.99	35.07
	7.05	19.16	15.98	35.59		6.88	18.95	16.20	29.53		7.42	24.08	20.68	25.61		7.63	18.53	16.65	20.84
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.69	14.59	13.08	23.58	9.00	6.07	12.13	10.93	24.74	9.00	6.44	27.84	24.09	21.25	9.00	8.72	18.84	17.00	22.22
	7.19	20.61	17.80	26.52		6.87	20.13	16.96	31.46		6.44	14.28	12.74	24.40		8.90	27.88	23.80	27.38
	7.56	17.43	15.30	27.55		6.84	23.39	19.43	31.43		6.35	19.47	17.23	20.52		8.61	25.20	22.05	23.44
11.00	12.45	24.09	21.90	23.15	11.00	5.81	14.49	12.93	21.88	11.00	11.69	27.99	25.17	20.93	11.00	12.56	22.48	20.64	22.77
	12.35	19.23	18.13	19.05		5.79	21.65	18.53	24.44		11.35	26.61	23.89	21.67		11.65	16.92	16.10	18.43
	11.49	17.41	16.41	20.34		6.99	15.61	14.13	20.72		12.55	30.15	27.81	15.31		12.32	21.99	19.93	27.07
13.00	9.06	26.00	23.04	21.18	13.00	11.88	21.65	20.26	16.56	13.00	9.04	27.66	24.52	20.27	13.00	6.41	16.98	15.37	17.97
	8.73	15.40	14.52	15.13		11.34	26.85	24.25	20.15		8.60	17.57	16.30	16.55		5.86	16.13	14.76	15.39
	9.44	15.95	14.96	18.03		15.45	23.12	21.81	20.63		9.14	21.79	20.03	16.09		6.56	12.70	11.85	16.07
15.00	8.98	16.33	15.31	16.20	15.00	8.68	18.24	17.01	14.78	15.00	9.00	18.88	17.49	16.44	15.00	6.23	12.89	12.03	14.83
	8.64	30.37	27.52	15.10		8.69	22.04	19.95	18.58		9.33	21.68	19.95	16.36		5.99	16.67	15.17	16.34
	9.56	22.95	20.99	17.11		9.26	19.66	18.39	13.95		9.52	20.92	19.26	17.05		6.15	10.96	10.37	13.98

ตารางผนวกที่ 66 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดขึ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	8.60	26.39	16.67	120.42	9.00	6.279	22.431	13.681	118.21	9.00	8.74	29.741	16.864	158.51	9.00	11.5	24.18	17.17	123.633
	8.79	30.26	17.90	135.55		7.142	34.078	19.741	113.79		9.578	35.527	20.079	147.11		12.51	29.23	20.62	106.165
	8.70	31.79	18.74	129.95		6.456	21.616	12.662	144.28		8.659	33.237	19.31	130.76		15.59	34.89	23.72	137.392
11.00	8.60	28.87	18.97	95.38	11.00	7.13	20.49	14.484	81.67	11.00	6.173	28.027	16.984	102.15	11.00	6.27	14.97	10.63	99.5413
	8.83	16.75	12.91	93.86		7.231	28.025	17.928	94.391		6.757	24.131	14.35	128.82		5.76	18.56	12.75	83.1187
	9.11	33.28	21.22	99.61		6.574	17.786	12.069	104.04		6.438	14.244	10.469	93.649		6.68	36.4	21.78	96.8212
13.00	6.63	16.11	12.22	69.44	13.00	6.63	21.56	15.355	71.117	13.00	7.156	14.589	11.177	84.855	13.00	6.94	35.97	23.58	74.4591
	6.73	17.13	12.60	77.28		6.863	20.94	14.658	80.59		6.936	26.247	16.65	98.796		7.04	35.65	23.27	76.2785
	6.93	11.73	9.59	80.79		7.065	12.83	10.635	61.485		6.282	16.892	11.981	86.173		6.41	33.97	22.61	70.1235
15.00	6.40	14.44	11.68	52.40	15.00	8.771	14.961	12.995	46.544	15.00	7.142	17.746	13.061	79.152	15.00	8.91	24.89	18.8	61.5774
	6.58	13.09	10.74	56.37		8.635	22.059	16.695	66.551		6.392	28.201	17.951	88.675		8.96	28.64	20.62	68.7822
	6.47	13.51	10.80	62.62		9.02	18.181	14.544	65.84		6.299	14.645	11.187	70.745		8.67	22.78	17.05	68.3771
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	12.78	16.58	15.26	53.21	9.00	12.975	16.659	15.373	53.628	9.00	8.614	22.491	16.329	79.87	9.00	8.8	15.63	13.29	52.1158
	11.39	18.76	16.11	56.20		14.001	22.837	19.606	57.645		8.907	17.81	14.164	69.355		9.24	16.15	13.33	68.9487
	11.68	22.88	19.16	49.77		11.485	19.521	16.646	55.706		9.025	16.255	13.95	46.802		9.52	17.33	14.61	53.4381
11.00	8.71	16.59	14.30	40.82	11.00	6.726	22	17.616	40.257	11.00	8.711	21.848	17.408	51.052	11.00	6.16	19.46	15.7	39.413
	8.60	18.30	15.43	41.97		6.388	11.201	9.933	35.769		8.661	22.731	17.526	58.714		6.17	17.65	13.3	61.0098
	8.62	13.23	11.76	46.94		6.722	10.853	9.591	43.987		8.734	31.919	23.279	59.402		6.2	17.57	14.55	36.1677
13.00	8.69	12.72	11.96	23.28	13.00	9.436	14.803	13.502	31.997	13.00	11.166	42.39	31.826	51.133	13.00	6.39	22.42	18.56	31.7173
	9.02	12.57	11.68	33.26		8.795	20.956	17.797	35.092		15.465	17.963	17.152	48.074		6.21	16.99	14.28	33.5812
	9.42	14.58	13.19	36.597		9.05	17.764	15.569	33.671		11.483	16.345	14.908	41.956		6.57	22.89	18.38	38.188

ตารางผนวกที่ 66 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดชิ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	6.63	15.47	13.92	21.177	15.00	7.58	10.665	10.028	26.021	15.00	7.27	14.226	12.226	40.355	15.00	11.51	24.81	22.39	22.2426
	7.50	14.91	13.61	21.266		6.812	14.458	12.724	29.33		6.146	17.822	14.619	37.802		11	22.83	20.34	26.6595
	7.13	12.80	11.91	18.743		6.968	13.934	12.404	28.146		7.495	14.265	12.605	32.485		11	18.93	17.19	28.1099
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	7.80	21.51	19.00	22.414	9.00	6.366	13.112	11.882	22.299	9.00	7.422	18.349	15.653	32.754	9.00	6.86	17.53	15.61	21.9429
	6.23	11.09	10.42	16.054		6.91	12.315	11.108	28.752		6.764	11.025	10.004	31.512		5.67	14.31	12.71	22.7273
	6.393	9.886	9.384	16.784		7.409	13.733	12.57	22.534		6.525	9.054	8.368	37.222		6.6	14.41	12.9	23.9683
11.00	11.282	24.807	23.015	15.273	11.00	12.529	24.837	22.288	26.119	11.00	11.738	15.81	14.908	28.454	11.00	8.45	21.17	19.16	18.7675
	12.104	17.801	17.011	16.099		11.67	20.588	18.845	24.293		14.015	21.335	20.162	19.082		9.11	16.3	15.12	19.6339
	12.659	17.334	16.644	17.315		11.156	21.157	19.603	18.397		12.743	19.067	17.66	28.615		9.13	15.34	14.35	18.9655
13.00	8.61	12.732	12.257	13.024	13.00	8.693	15.36	14.443	15.948	13.00	8.907	20.412	18.146	24.526	13.00	6.24	15.83	14.38	17.8133
	10.544	19.34	17.993	18.083		8.623	13.424	12.653	19.132		8.631	13.756	12.965	18.251		6.27	15.03	13.64	18.8602
	9.365	26.389	24.016	16.197		9.033	13.465	12.717	20.304		8.904	12.34	11.697	23.022		6.22	12.84	11.96	15.331
15.00	9.409	13.954	13.479	11.671	15.00	7.202	18.582	16.792	18.665	15.00	8.685	16.727	15.549	17.162	15.00	5.84	13.37	12.42	14.4377
	8.798	13.634	13.098	12.465		6.471	8.134	7.955	12.062		8.9	11.386	11.031	16.659		5.99	14.32	13.36	13.0258
	24.848	31.348	30.631	12.398		5.946	10.486	9.819	17.222		9.7436	15.265	14.397	18.653		5.69	13.25	12.24	15.4198

ตารางผนวกที่ 67 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดชิ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษาณะ	ก่อน	หลัง		ภาษาณะ	ก่อน	หลัง		ภาษาณะ	ก่อน	หลัง		ภาษาณะ	ก่อน	หลัง				
29/12/2548	07/01/2549				11/01/2549				17/01/2549										
9.00	8.71	33.67	19.64	128.34	9.00	6.43	34.39	17.85	144.66	9.00	9.03	31.36	18.23	142.84	9.00	12.88	36.68	26.65	72.84
	9.00	21.88	14.64	128.41		6.76	25.15	14.98	123.75		8.99	28.00	17.09	134.55		11.72	41.50	25.20	120.92
	8.71	34.22	19.80	130.17		7.04	23.67	15.02	108.24		9.43	19.54	13.32	159.74		12.07	30.51	18.73	176.88
11.00	9.12	22.45	16.27	86.59	11.00	7.66	32.59	20.22	98.53	11.00	6.85	13.53	10.02	110.59	11.00	7.13	21.00	14.33	92.64
	8.79	20.12	14.42	101.15		7.22	17.51	12.42	97.85		7.56	17.54	12.58	98.86		5.76	19.98	13.21	90.87
	10.50	24.63	17.61	98.61		7.15	18.20	13.25	81.08		7.03	15.53	10.98	115.40		6.75	16.42	11.85	89.61
13.00	7.47	19.27	14.64	64.47	13.00	7.50	24.50	17.76	65.69	13.00	8.03	18.69	13.69	88.23	13.00	7.13	31.56	20.86	77.93
	7.15	15.85	12.25	70.48		7.27	30.63	20.75	73.31		7.25	27.30	18.40	79.77		6.96	37.62	24.14	78.46
	6.58	27.75	18.03	84.86		6.46	24.45	17.04	69.97		7.32	19.67	13.53	98.95		7.91	33.58	23.06	69.44
15.00	6.51	15.39	12.28	53.89	15.00	8.46	23.62	17.91	60.45	15.00	5.95	17.86	12.29	87.97	15.00	9.27	26.85	20.45	57.25
	6.85	20.87	15.87	55.42		9.04	22.02	17.61	51.45		7.37	23.71	17.02	69.27		8.88	31.48	23.18	58.04
	6.50	18.05	13.94	55.27		8.97	17.32	14.32	56.12		6.66	13.02	10.71	57.22		9.90	29.05	21.67	62.70
30/12/2548	08/01/2549				12/01/2549				18/01/2549										
9.00	11.93	22.76	19.22	48.52	9.00	12.49	28.24	23.40	44.42	9.00	12.44	32.52	24.54	65.88	9.00	6.05	26.07	18.98	54.83
	12.51	18.84	16.80	47.50		12.34	22.39	19.05	49.72		11.17	27.37	21.14	62.43		6.51	18.26	14.32	50.45
	11.01	21.00	17.95	43.97		11.39	22.58	18.96	47.85		12.85	19.37	16.69	69.64		6.62	31.62	22.96	53.00
11.00	8.74	16.79	14.60	37.34	11.00	6.50	21.49	17.88	31.74	11.00	8.60	25.86	19.75	54.91	11.00	8.70	22.84	18.49	44.43
	9.13	25.06	20.41	41.20		6.88	11.75	10.29	42.81		8.68	21.31	16.61	59.33		9.60	23.51	19.62	38.82
	8.69	17.51	15.40	31.41		6.88	24.87	19.67	40.65		8.70	21.22	17.43	43.45		9.27	25.37	20.62	41.85
13.00	8.72	15.85	14.46	24.23	13.00	8.96	18.26	16.39	25.21	13.00	8.79	16.43	14.08	44.47	13.00	5.99	30.62	24.96	29.84
	9.43	19.22	16.99	29.54		8.74	23.39	19.75	33.02		9.09	15.59	13.93	34.14		6.42	22.17	17.95	36.60
	9.05	13.28	12.37	27.40		8.71	15.09	13.64	29.52		8.72	15.90	13.95	37.44		5.57	17.32	14.93	25.53

ตารางผนวกที่ 67 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	7.29	13.87	12.81	19.17	15.00	7.31	21.23	18.64	22.80	15.00	7.22	16.17	14.23	27.75	15.00	4.18	13.51	11.88	21.17
	6.59	12.56	11.66	17.77		7.15	11.08	10.36	22.49		7.67	15.12	13.39	30.15		6.67	20.88	17.85	27.10
	7.04	18.33	16.32	21.62		6.28	11.07	10.16	23.35		7.31	24.28	20.21	31.53		6.85	18.89	16.69	22.36
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.22	11.43	10.62	18.35	9.00	14.00	21.20	20.06	18.76	9.00	6.70	21.68	17.44	39.42	9.00	11.89	20.92	19.51	18.50
	6.23	11.09	10.36	17.79		11.63	22.56	20.56	22.37		6.15	13.10	11.77	23.67		14.56	25.56	23.65	21.01
	6.44	14.83	13.63	16.69		12.33	23.72	21.61	22.79		7.57	12.18	11.43	19.61		11.28	20.36	18.87	19.63
11.00	11.54	29.03	26.51	16.83	11.00	8.69	15.87	14.83	16.88	11.00	11.74	20.38	18.54	27.19	11.00	9.42	14.89	14.15	15.64
	12.51	18.39	17.55	16.76		8.72	17.22	16.04	16.15		12.66	19.27	18.09	21.69		8.68	14.60	13.68	18.40
	12.91	21.54	20.40	15.18		9.36	18.30	16.82	19.91		11.40	20.03	18.62	19.58		8.90	15.24	14.19	19.85
13.00	8.70	17.26	16.20	14.05	13.00	6.38	12.88	11.97	16.30	13.00	9.50	13.81	13.14	18.42	13.00	6.23	15.12	13.93	15.45
	8.70	17.32	16.17	15.28		6.26	17.87	16.29	15.74		8.95	12.34	11.92	14.33		5.84	13.21	12.35	13.21
	9.34	14.68	13.99	14.77		6.36	15.57	14.45	13.83		8.71	17.88	16.31	20.67		6.86	13.63	12.81	13.84
15.00	9.09	16.91	15.86	15.57	15.00	6.61	13.79	12.78	16.32	15.00	8.68	13.80	13.05	17.02	15.00	6.26	13.06	12.23	13.90
	8.64	15.11	14.33	13.63		6.17	12.26	11.50	14.22		8.74	17.06	15.87	16.63		7.05	18.29	16.94	13.65
	8.90	13.25	12.73	13.65		6.41	9.97	9.53	14.03		9.10	16.46	15.38	17.16		6.38	12.03	11.46	11.22

ตารางผนวกที่ 68 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันขนาดที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษาะ	ก่อน	หลัง		ภาษาะ	ก่อน	หลัง		ภาษาะ	ก่อน	หลัง		ภาษาะ	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	8.95	14.99	11.50	136.91	9.00	6.74	17.64	11.03	154.17	9.00	8.94	23.51	15.50	122.19	9.00	6.30	22.17	13.65	115.92
	8.96	14.60	11.41	130.32		6.97	17.36	11.92	110.03		9.00	19.13	12.94	157.23		6.53	28.21	16.39	119.88
	8.74	12.80	10.26	167.24		6.36	18.35	11.92	115.62		8.61	24.60	15.90	119.32		6.36	14.62	9.93	131.37
11.00	8.64	16.12	12.13	113.96	11.00	6.59	18.96	13.04	91.84	11.00	7.26	13.58	10.53	93.01	11.00	6.80	33.27	19.82	103.30
	9.42	16.94	13.08	105.43		7.43	15.79	11.85	89.14		5.82	22.54	14.52	92.17		6.94	25.60	16.16	102.39
	9.09	16.68	13.23	83.34		6.24	11.18	9.01	78.58		6.24	11.27	8.83	94.51		6.23	27.69	17.62	88.41
13.00	7.67	15.92	12.56	68.77	13.00	6.26	14.48	10.74	83.63	13.00	6.87	14.61	11.28	75.67	13.00	11.58	21.90	17.84	64.86
	6.50	10.91	8.63	106.60		5.99	13.45	9.99	86.53		6.16	11.10	8.94	77.40		12.53	22.85	18.62	69.46
	7.16	15.97	12.32	70.65		6.52	13.46	10.95	56.75		7.59	14.16	11.98	49.77		14.38	28.05	21.93	81.06
15.00	6.68	18.69	13.51	75.80	15.00	8.75	13.74	11.98	54.41	15.00	7.43	16.44	13.58	46.47	15.00	8.78	30.19	21.76	64.95
	6.21	12.98	10.57	55.09		9.13	18.75	14.70	72.85		6.06	13.18	10.61	56.28		8.90	15.89	13.26	60.32
	6.93	10.22	9.06	54.24		9.12	19.04	15.67	51.41		6.77	10.56	9.10	62.38		9.55	19.91	16.36	52.13
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	9.17	17.11	14.63	45.43	9.00	12.53	19.74	17.54	43.96	9.00	8.46	16.28	13.78	47.15	9.00	6.58	25.28	18.75	53.66
	12.32	20.24	17.27	60.00		14.54	19.94	18.29	43.74		9.56	15.13	13.76	32.76		6.26	18.53	14.05	57.51
	12.56	24.82	20.62	52.17		12.05	16.37	14.94	49.50		8.97	15.07	13.29	41.08		6.48	25.38	18.76	53.91
11.00	8.72	15.61	13.80	35.52	11.00	7.31	12.44	10.91	42.37	11.00	10.91	13.91	13.18	32.28	11.00	9.04	19.12	15.81	48.89
	8.70	14.23	12.62	41.02		6.22	9.51	8.69	33.00		12.24	22.45	19.60	38.65		8.76	19.28	16.13	42.74
	8.96	13.46	12.06	45.10		5.81	10.63	9.23	40.89		12.99	18.14	16.81	34.91		8.70	13.87	12.66	30.56
13.00	8.92	17.76	15.83	27.92	13.00	8.62	11.46	10.90	24.51	13.00	9.47	14.39	13.37	26.31	13.00	7.49	17.09	14.88	29.91
	8.72	12.08	11.26	32.13		8.60	14.62	13.04	35.56		8.73	17.42	15.34	31.39		7.26	14.22	12.83	24.96
	8.63	14.27	12.87	32.81		8.77	13.48	12.27	34.56		9.10	15.14	13.81	28.06		6.80	17.19	14.19	40.60

ตารางผนวกที่ 68 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันขนาดที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	7.89	11.45	10.72	25.56	15.00	6.67	12.70	11.39	27.67	15.00	7.43	16.38	14.74	22.41	15.00	6.05	14.31	12.59	26.30
	7.22	13.99	12.77	22.02		6.40	9.67	9.07	22.51		7.29	11.90	11.07	22.14		6.26	14.34	12.69	25.66
	5.60	10.37	9.59	19.49		5.64	9.02	8.35	24.97		6.95	12.81	11.35	33.24		6.68	11.62	10.41	32.44
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.28	12.44	11.42	19.83	9.00	6.35	11.53	10.58	22.29	9.00	6.25	12.27	11.05	25.29	9.00	12.51	21.89	20.37	19.34
	7.47	12.69	11.81	20.20		6.72	10.64	9.99	19.90		6.30	9.89	9.30	19.63		12.90	18.15	17.20	22.09
	6.46	10.10	9.40	23.82		7.55	10.90	10.13	29.74		6.31	8.46	8.02	25.53		13.02	18.09	17.09	24.57
11.00	12.54	18.95	17.75	23.08	11.00	6.85	10.86	10.37	13.87	11.00	13.78	16.12	15.69	22.51	11.00	6.28	8.91	8.46	20.64
	11.94	15.82	15.17	20.38		7.62	9.62	9.39	12.87		12.85	18.76	17.87	17.70		6.79	11.88	10.95	22.36
	12.91	17.56	16.88	17.03		6.40	11.85	10.73	25.83		12.59	15.00	14.62	18.91		6.20	10.22	9.64	16.86
13.00	9.24	14.61	13.65	21.93	13.00	12.48	14.30	14.10	12.62	13.00	8.98	18.39	16.88	19.03	13.00	8.76	12.95	12.33	17.37
	8.80	13.78	13.08	16.29		11.72	15.84	15.26	16.47		8.66	14.75	13.83	17.85		9.50	13.92	13.19	19.78
	8.73	14.12	13.27	18.83		11.43	13.27	13.03	15.01		8.76	11.32	10.98	15.08		9.40	13.61	13.11	13.48
15.00	9.11	15.91	14.91	17.31	15.00	8.63	14.19	13.25	20.16	15.00	8.71	12.92	12.37	15.03	15.00	6.27	11.08	10.47	14.52
	9.14	13.92	13.43	11.19		8.19	11.00	10.76	9.17		8.67	13.79	13.17	13.94		6.22	12.09	11.39	13.54
	8.46	14.34	13.65	13.29		9.32	12.06	11.67	16.62		9.27	13.61	12.98	17.04		7.00	10.85	10.43	12.24

ตารางผนวกที่ 69 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดชิ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	8.70	20.69	13.47	151.31	9.00	6.65	14.24	10.33	106.28	9.00	8.62	18.69	13.54	104.59	9.00	6.97	29.63	18.14	102.86
	8.64	13.72	10.78	136.75		5.66	15.13	9.96	120.45		9.05	30.01	17.60	145.22		5.85	28.15	14.55	156.32
11.00	8.63	13.44	10.59	145.78		7.16	11.24	8.80	148.72		8.77	26.59	15.94	148.61		6.82	25.99	15.88	111.59
	8.98	47.24	28.96	91.51	11.00	8.02	20.02	14.15	95.77	11.00	6.89	15.72	11.03	113.47	11.00	7.43	27.85	17.82	96.54
	8.89	43.60	26.94	92.30		7.43	15.61	12.00	78.80		6.29	10.06	8.45	74.46		7.89	34.58	20.82	106.42
13.00	8.93	30.22	20.09	90.88		6.67	12.08	9.52	89.45		5.81	13.19	9.51	99.57		6.23	36.10	21.91	90.50
	6.52	16.70	12.35	74.57	13.00	6.86	18.96	13.35	86.35	13.00	6.05	9.97	8.72	46.98	13.00	12.46	30.31	23.56	60.81
	7.13	18.51	13.26	85.51		7.63	15.80	12.20	78.57		7.28	13.38	10.96	65.79		10.91	27.40	20.39	73.95
15.00	6.23	17.32	12.46	77.98		6.94	11.04	9.62	52.59		7.32	11.92	10.07	67.60		13.08	27.93	21.90	68.37
	6.17	19.32	14.51	57.52	15.00	8.76	19.38	15.14	66.27	15.00	6.52	15.72	12.33	58.37	15.00	10.49	22.71	18.43	53.90
	6.44	14.76	11.46	65.79		8.63	18.25	15.16	47.22		7.21	20.93	16.02	55.85		8.78	24.62	19.03	54.54
	5.80	12.01	10.20	41.16		8.97	19.48	15.82	53.45		6.73	11.57	10.10	43.72		8.65	22.38	17.10	62.49
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	12.25	20.09	17.50	49.27	9.00	11.35	18.74	16.02	58.13	9.00	8.36	16.78	14.01	49.12	9.00	8.74	17.68	14.94	44.19
	12.85	27.62	22.76	49.02		11.48	16.42	14.83	47.65		8.57	12.98	11.76	38.20		9.13	18.01	14.92	53.37
	12.10	24.18	20.21	48.94		11.16	17.95	16.14	36.33		8.91	13.01	11.78	42.69		9.37	20.13	16.65	47.80
11.00	8.74	16.73	14.66	34.85	11.00	6.47	14.46	11.92	46.54	11.00	12.45	22.82	20.30	32.10	11.00	6.72	20.75	16.42	44.64
	8.71	21.71	18.91	27.51		6.31	9.07	8.69	15.75		11.98	17.00	15.67	36.11		6.50	20.61	16.56	40.26
	8.76	11.49	10.64	44.67		6.41	10.22	9.28	32.78		11.29	15.31	14.29	34.30		6.27	24.05	18.45	45.98
13.00	8.78	15.65	13.66	40.70	13.00	9.47	17.51	15.92	24.66	13.00	8.70	19.21	17.15	24.34	13.00	12.99	20.66	19.07	26.15
	8.80	13.14	12.39	20.78		8.60	11.74	11.22	19.89		8.67	13.22	12.24	27.62		13.80	19.64	18.74	18.22
	8.63	15.84	14.04	33.20		8.82	19.54	17.32	26.11		8.96	19.36	16.67	34.74		14.48	15.98	15.31	80.72

ตารางผนวกที่ 69 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดเล็ก ขนาดขึ้นมันขนาดยาว ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	6.59	12.32	11.01	29.86	15.00	6.16	10.20	9.46	22.38	15.00	5.69	14.17	12.56	23.52	15.00	6.05	14.26	12.81	21.45
	7.28	10.44	10.14	10.27		7.27	12.53	11.67	19.35		6.58	11.81	10.72	26.17		5.82	17.40	14.98	26.42
	6.42	16.94	13.80	42.47		7.18	12.31	11.31	24.26		6.97	13.42	12.10	25.67		6.63	16.66	14.80	22.77
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.17	14.48	12.59	29.56	9.00	6.77	15.33	14.10	16.77	9.00	6.41	10.12	9.56	17.82	9.00	7.15	17.93	15.81	24.48
	6.23	14.95	13.46	20.69		6.85	21.28	18.83	20.52		6.50	14.81	12.96	28.67		7.29	17.11	15.47	20.05
	6.00	12.32	11.13	23.35		6.14	13.25	11.97	21.96		6.92	10.31	9.71	21.33		7.45	13.90	12.79	20.79
11.00	8.63	14.99	13.95	19.45	11.00	6.71	10.22	9.69	17.84	11.00	12.70	18.43	17.55	18.12	11.00	8.86	16.69	15.54	17.22
	8.78	12.78	12.11	20.12		6.44	9.33	8.94	15.67		12.36	19.99	18.66	21.17		8.75	14.09	13.23	19.20
	8.70	12.63	12.10	15.56		5.36	12.40	11.28	19.08		13.00	18.19	17.55	14.12		8.72	13.09	12.52	15.00
13.00	8.67	12.61	12.00	18.45	13.00	10.89	14.87	14.34	15.22	13.00	8.76	13.99	13.34	14.16	13.00	6.45	10.54	10.08	12.67
	8.76	16.16	15.40	11.40		11.53	18.59	17.73	13.87		8.90	13.44	12.72	18.91		6.42	13.44	12.42	17.00
	9.04	18.00	16.55	19.38		11.94	15.83	15.22	18.57		9.42	15.88	15.13	13.12		6.20	10.10	9.60	14.71
15.00	12.51	18.42	17.70	13.74	15.00	8.72	11.54	11.24	11.74	15.00	8.79	13.03	12.46	15.57	15.00	7.51	12.88	12.37	10.49
	11.17	14.03	13.68	14.12		8.69	11.12	10.80	15.50		9.06	13.34	12.79	14.79		6.00	12.41	11.60	14.46
	12.24	19.32	18.34	16.11		9.10	13.15	12.60	15.72		9.07	13.04	12.54	14.61		6.94	10.93	10.41	14.99

ตารางผนวกที่ 70 ข้อมูลลดความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดชิ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548	07/01/2549				11/01/2549				17/01/2549										
9.00	9.52	24.88	15.92	139.91	9.00	6.98	23.07	14.25	121.26	9.00	8.72	27.53	17.33	118.59	9.00	6.56	20.57	12.61	131.57
	8.72	25.61	15.85	136.93		6.38	25.27	14.92	121.18		24.86	32.76	27.82	166.86		6.28	19.10	11.65	138.73
	8.74	30.22	18.99	109.56		6.84	18.66	12.02	128.52		9.43	25.69	16.39	133.36		6.90	19.97	13.38	101.70
11.00	9.43	18.51	14.15	92.39	11.00	6.85	23.16	15.22	94.90	11.00	6.78	20.54	13.78	96.57	11.00	7.15	45.07	25.96	101.59
	9.41	22.49	15.84	103.25		5.64	15.25	10.69	90.17		6.49	16.87	11.66	100.97		7.50	36.42	21.98	99.72
	8.72	29.62	19.93	86.44		7.31	18.00	12.84	93.31		6.48	19.49	13.00	99.57		5.70	35.11	18.75	125.36
13.00	5.46	19.34	13.12	81.28	13.00	6.23	22.77	15.80	72.85	13.00	7.30	25.29	17.35	78.90	13.00	13.07	36.03	24.96	93.10
	7.42	22.06	16.11	68.59		7.00	19.27	13.97	76.20		6.40	15.13	11.39	75.02		12.95	28.08	22.45	59.26
	7.27	15.01	11.68	75.68		6.72	21.76	14.98	82.06		5.68	16.96	11.74	86.00		10.94	29.31	21.14	80.10
15.00	6.73	16.46	12.91	57.38	15.00	9.44	28.78	21.45	61.01	15.00	7.15	24.28	16.87	76.17	15.00	8.95	11.50	10.64	50.89
	7.13	18.25	14.21	56.95		8.89	21.72	16.75	63.31		5.99	22.97	16.09	68.12		8.70	18.03	14.85	51.71
	6.23	17.27	13.26	57.18		8.79	22.82	18.15	49.81		6.97	20.45	15.19	63.98		8.62	21.51	16.35	66.75
30/12/2548	08/01/2549				12/01/2549				18/01/2549										
9.00	12.96	19.87	17.45	53.63	9.00	11.28	21.11	17.20	66.06	9.00	11.23	25.21	19.83	62.53	9.00	8.95	34.82	25.87	52.90
	11.88	25.81	21.24	48.74		11.22	21.92	18.35	50.22		12.57	24.84	20.15	61.86		8.59	35.89	26.87	49.34
	11.50	36.21	26.94	60.06		12.86	20.62	18.41	39.74		12.54	19.05	16.38	69.69		8.68	36.80	27.52	49.26
11.00	10.71	18.79	16.35	43.24	11.00	7.35	24.06	18.47	50.31	11.00	8.97	21.57	17.42	49.21	11.00	6.47	26.48	20.69	40.72
	8.69	19.89	16.66	40.40		6.21	20.70	16.53	40.42		8.79	21.31	17.39	45.68		6.55	21.35	17.32	37.42
	9.34	21.25	17.24	50.78		6.67	11.70	10.21	42.09		8.78	19.13	15.37	57.04		5.71	17.36	14.27	36.10
13.00	8.95	22.67	19.42	30.98	13.00	8.70	16.16	14.37	31.61	13.00	8.52	21.56	17.72	41.82	13.00	6.21	27.35	22.68	28.35
	8.79	18.68	16.11	35.01		9.27	16.78	14.89	33.62		8.69	16.82	14.66	36.25		6.12	19.68	16.36	32.42
	8.87	19.60	17.02	31.74		9.52	21.12	17.70	41.79		8.69	17.59	14.85	44.51		6.42	15.68	13.30	34.59

ตารางผนวกที่ 70 ข้อมูลลดความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดขึ้นมันที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ความชื้น (%db)	ครั้งที่2				ความชื้น (%db)	ครั้งที่3				ความชื้น (%db)	ครั้งที่4				ความชื้น (%db)
	มวล (กรัม)			มวล (กรัม)		มวล (กรัม)			มวล (กรัม)		มวล (กรัม)			มวล (กรัม)		มวล (กรัม)				
	ภาษา	ก่อน	หลัง			ภาษา	ก่อน	หลัง			ภาษา	ก่อน	หลัง			ภาษา	ก่อน	หลัง		
15.00	6.94	16.67	15.13	18.70	15.00	7.28	13.57	12.27	26.05	15.00	6.30	19.11	15.79	34.94	15.00	8.04	21.80	18.88	26.94	
	7.16	14.70	13.15	25.88		7.01	19.69	16.82	29.29		6.25	20.15	16.26	38.91		6.66	15.77	13.68	29.77	
	7.32	19.65	16.87	29.10		7.20	17.71	15.35	29.08		7.10	16.86	14.89	25.22		7.44	16.37	14.16	32.89	
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549					
9.00	6.42	15.17	13.66	20.75	9.00	6.65	12.41	11.30	23.95	9.00	6.40	17.29	14.51	34.32	9.00	10.76	22.52	20.06	26.45	
	7.30	16.40	14.71	22.69		6.21	12.97	11.53	27.04		6.30	20.40	17.11	30.49		13.07	23.23	20.96	28.77	
	6.93	15.58	14.10	20.76		6.74	15.40	13.45	29.11		6.27	14.18	12.68	23.45		11.90	19.59	17.84	29.46	
11.00	12.99	18.86	17.62	26.83	11.00	10.89	18.76	17.08	27.14	11.00	9.65	18.16	16.58	22.68	11.00	8.63	16.55	15.58	13.96	
	14.22	20.72	19.83	15.92		12.92	18.34	17.51	18.10		11.48	19.81	18.53	18.16		10.38	21.85	19.53	25.36	
	11.71	16.16	15.54	16.12		12.55	18.42	17.38	21.54		12.33	18.78	17.52	24.08		9.21	14.76	13.69	23.88	
13.00	8.68	18.46	16.80	20.42	13.00	6.43	13.81	12.77	16.55	13.00	9.42	17.31	15.90	21.78	13.00	8.79	19.66	18.25	14.90	
	8.72	18.26	16.21	27.36		5.90	13.94	12.50	21.84		8.86	22.13	20.13	17.73		9.00	18.42	16.83	20.31	
	8.74	13.79	13.16	14.20		7.51	13.15	12.21	20.11		8.97	15.16	14.15	19.37		9.42	23.01	20.37	24.11	
15.00	8.94	18.19	16.79	17.87	15.00	8.66	14.50	13.74	14.97	15.00	8.70	15.19	14.29	15.98	15.00	5.81	13.32	12.17	18.08	
	8.79	17.32	16.05	17.49		8.61	15.72	14.62	18.21		8.63	14.21	13.39	17.27		6.60	13.09	12.05	19.08	
	9.02	16.36	15.10	20.64		9.05	12.00	11.52	19.38		8.81	15.42	14.47	16.73		7.49	12.32	11.74	13.65	

ตารางผนวกที่ 71 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดขึ้นมันยาว ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548	07/01/2549				11/01/2549				17/01/2549										
9.00	9.59	21.30	14.34	146.34	9.00	6.914	28.341	16.29	128.55	9.00	8.804	19.15	13.344	127.89	9.00	6.23	22.87	13.86	118.09
	8.68	22.65	14.55	138.22		6.753	21.499	13.16	130.05		8.984	20.137	13.31	157.81		6.65	23.25	14.42	113.64
	8.69	19.53	13.74	114.49		5.775	16.085	10.56	115.33		8.623	21.304	13.999	135.88		5.99	18.25	11.08	140.86
11.00	8.63	22.82	16.27	85.69	11.00	6.933	19.106	13.64	81.42	11.00	6.026	15.41	10.598	105.25	11.00	5.93	34.18	19.33	110.82
	8.59	17.77	13.66	80.95		7.268	22.496	14.94	98.41		6.35	27.274	16.894	98.44		7.68	33.73	20.38	105.12
	8.59	17.77	13.26	96.62		7.075	15.436	11.3	97.71		6.511	25.567	16.511	90.56		7.5	32.29	20.95	84.31
13.00	6.66	26.55	17.86	77.53	13.00	6.449	22.572	14.69	95.71	13.00	7.222	29.777	19.331	86.27	13.00	11.9	41.3	27.86	84.21
	7.63	16.31	13.16	56.87		6.502	22.551	15.98	69.36		7.504	21.512	15.888	67.08		11.48	28.47	21.4	71.27
	6.59	21.61	14.87	81.51		5.568	23.309	16.57	61.31		6.161	23.789	15.819	82.52		13.07	33.88	25.27	70.57
15.00	6.48	18.76	14.53	52.58	15.00	24.83	42.701	35.81	62.77	15.00	6.438	22.271	15.909	67.17	15.00	24.82	34.49	31.91	36.39
	6.14	16.35	12.30	65.81		9.004	22.628	18.05	50.59		6.762	24.948	17.638	67.21		8.89	35.27	25.32	60.56
	6.24	21.35	16.08	53.49		9.043	14.159	12.34	55.17		6.398	26.053	17.762	72.96		9.49	24.32	18.85	58.44
30/12/2548	08/01/2549				12/01/2549				18/01/2549										
9.00	11.15	23.94	19.24	58.11	9.00	12.56	26.076	21.36	53.51	9.00	12.548	24.177	19.715	62.26	9.00	7.25	25.15	19.18	50.04
	12.05	28.56	23.23	47.69		12.54	18.192	16.29	50.72		12.35	20.497	17.349	62.97		6.58	28.9	22.17	43.17
	12.92	17.03	15.63	51.91		11.68	16.287	14.78	48.66		11.652	19.28	16.332	62.99		6.94	18.94	15.29	43.71
11.00	8.63	17.20	15.20	30.46	11.00	6.593	20.151	15.89	45.80	11.00	8.838	18.041	15.072	47.63	11.00	8.94	46.56	35.6	41.11
	8.79	20.34	17.12	38.73		6.875	22.263	17.4	46.27		8.891	22.787	17.932	53.70		8.68	31.78	25.87	34.38
	8.80	18.06	15.79	32.51		6.742	23.579	19.6	30.97		8.936	17.648	14.97	44.38		8.65	25	20.9	33.47
13.00	8.63	16.94	15.45	21.99	13.00	9.237	21.542	17.98	40.73	13.00	9.052	25.444	20.869	38.72	13.00	6.29	32.33	25.9	32.79
	8.98	16.44	14.64	31.73		8.712	16.82	15.01	28.76		8.785	19.67	16.555	40.09		6.17	30.7	25.13	29.38
	8.73	13.89	12.92	23.33		9.064	20.19	17.5	31.84		8.684	20.686	17.317	39.02		6.66	42.41	35.22	25.18

ตารางผนวกที่ 71 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดกลาง ขนาดขึ้นมันยาว ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	6.87	19.02	16.68	23.94	15.00	7.027	18.804	16.04	30.74	15.00	6.861	22.704	18.907	31.52	15.00	7.22	27.53	23.41	25.45
	7.07	14.75	13.44	20.72		6.493	15.405	13.65	24.50		7.468	15.265	13.531	28.60		7.44	23.25	19.88	27.09
	7.05	15.83	14.24	22.12		7.46	17.157	15.39	22.30		7.135	11.338	10.289	33.26		6.1	25.97	21.71	27.29
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.39	13.70	12.26	24.42	9.00	7.297	15.113	13.6	24.10	9.00	5.951	23.516	18.93	35.33	9.00	8.81	17.26	15.52	25.93
	6.75	12.22	11.35	18.93		6.88	15.12	13.62	22.35		5.706	15.49	13.45	26.34		8.79	17.38	15.56	26.88
	6.235	12.732	11.61	20.83		6.959	13.972	12.59	24.52		6.369	10.848	9.976	24.18		8.73	16.54	15.14	21.84
11.00	11.74	16.818	16.04	18.02	11.00	6.236	14.344	12.94	20.87	11.00	12.51	21.53	19.655	26.24	11.00	8.97	17.81	16.23	21.76
	11.4	19.09	17.81	19.92		5.797	12.014	10.89	22.00		11.173	25.21	22.509	23.83		9.78	16.46	15.35	19.93
	12.32	20.803	19.27	22.05		6.495	14.388	12.99	21.58		14.994	34.399	30.574	24.55		8.62	17.01	15.57	20.72
13.00	9.047	20.764	19.06	17.06	13.00	12.09	20.058	18.79	18.94	13.00	8.774	24.87	22.407	18.07	13.00	8.97	17.81	16.33	20.11
	8.621	17.689	16.21	19.54		12.64	26.13	23.94	19.42		8.651	20.084	17.868	24.04		9.78	16.46	15.55	15.77
	9.132	15.363	14.31	20.36		12.44	19.962	18.83	17.71		8.798	16.813	15.319	22.91		8.62	17.01	15.67	19.01
15.00	8.775	15.169	14.2	17.95	15.00	8.767	16.447	15.37	16.40	15.00	8.961	16.612	15.571	15.75	15.00	6.63	12.67	11.98	12.90
	8.665	17.627	16.22	18.58		9.432	13.983	13.26	19.01		8.762	15.365	14.165	22.21		5.53	12.61	11.63	16.07
	9.44	16.39	15.37	17.14		8.779	12.336	11.83	16.70		8.956	16.522	15.29	19.45		6.4	13.41	12.37	17.42

ตารางผนวกที่ 72 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดขึ้นที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
29/12/2548	07/01/2549				11/01/2549				17/01/2549										
9.00	8.72	41.85	22.19	146.07	9.00	6.69	31.23	17.27	131.97	9.00	8.78	25.52	15.21	160.41	9.00	6.17	35.46	18.34	140.67
	8.76	31.49	18.23	140.06		7.40	25.60	15.48	125.15		8.98	32.21	18.83	135.85		6.12	30.38	17.51	112.99
	8.60	33.10	19.52	124.46		6.48	29.40	16.05	139.48		8.58	22.71	14.98	120.59		5.77	27.97	16.25	111.83
11.00	8.80	37.77	22.35	113.83	11.00	7.47	29.92	18.58	101.93	11.00	6.42	22.84	13.93	118.51	11.00	12.98	34.14	23.09	109.30
	9.01	38.17	23.01	108.29		7.31	24.00	15.40	106.27		6.64	49.44	24.90	134.35		12.87	33.56	23.38	96.86
	8.86	31.74	20.10	103.62		6.88	28.79	17.51	106.21		7.31	27.66	16.38	124.42		12.98	37.64	25.05	104.31
13.00	5.68	28.96	18.02	88.62	13.00	7.52	39.94	24.66	89.17	13.00	6.41	36.52	22.09	92.00	13.00	6.89	29.04	19.39	77.20
	7.59	33.61	21.14	91.95		5.96	21.22	14.03	89.04		6.82	27.27	17.10	98.95		7.25	38.75	24.45	83.14
	6.39	31.02	19.45	88.57		6.64	28.67	18.89	79.80		6.59	40.55	23.78	97.52		7.03	28.77	18.48	89.87
15.00	6.22	24.37	17.08	67.12	15.00	9.50	24.72	18.13	76.38	15.00	6.96	31.92	20.47	84.76	15.00	9.06	25.32	18.50	72.25
	7.30	24.16	17.03	73.30		9.41	22.46	17.55	60.32		6.21	28.39	18.51	80.34		9.28	37.52	27.03	59.10
	6.63	22.06	16.25	60.45		8.82	24.48	18.57	60.61		6.37	21.06	15.28	64.89		9.05	31.15	22.80	60.73
30/12/2548	08/01/2549				12/01/2549				18/01/2549										
9.00	11.47	25.44	20.17	60.56	9.00	12.96	29.29	22.71	67.54	9.00	11.89	32.79	23.67	77.44	9.00	5.93	27.67	20.19	52.45
	11.57	37.90	27.58	64.43		11.16	30.88	23.79	56.12		11.65	36.36	26.61	65.12		5.99	23.41	17.42	52.41
	13.76	33.97	26.07	64.19		11.64	27.52	21.83	55.84		11.36	34.33	25.95	57.38		6.23	24.71	18.31	52.98
11.00	8.72	23.45	18.09	57.11	11.00	6.43	18.76	14.48	53.09	11.00	9.13	50.16	35.25	57.06	11.00	8.97	30.27	25.03	32.63
	8.61	19.87	16.07	51.01		6.17	25.91	19.63	46.58		8.84	27.15	20.31	59.63		9.33	23.70	19.01	48.45
	9.07	18.53	15.33	51.11		7.05	29.09	21.36	54.07		8.64	27.56	20.67	57.25		8.73	19.62	17.09	30.26
13.00	24.85	38.73	34.34	46.26	13.00	9.01	18.13	16.40	23.49	13.00	8.60	23.52	18.71	47.52	13.00	6.40	32.20	26.78	26.59
	10.51	31.09	25.22	39.85		8.72	25.54	20.42	43.72		8.74	32.24	24.92	45.26		7.50	34.79	28.24	31.58
	8.81	21.78	18.04	40.60		8.76	24.90	20.31	39.80		9.00	31.54	24.31	47.20		6.80	31.47	25.07	35.03

ตารางผนวกที่ 72 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดขึ้นที่ต้องการ ที่ระยะห่างไปมิต 2.0 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	7.10	18.07	15.60	28.98	15.00	6.04	19.43	16.61	26.67	15.00	8.02	35.22	28.45	33.16	15.00	11.98	26.03	22.91	28.55
	6.05	14.89	12.25	42.48		6.78	19.17	16.49	27.57		6.59	36.08	27.11	43.71		12.55	31.66	27.12	31.16
	6.79	22.19	18.21	34.85		7.63	19.15	16.68	27.34		6.16	23.25	19.07	32.37		11.51	29.32	25.76	24.98
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.84	18.06	15.25	33.31	9.00	5.69	16.61	14.40	25.31	9.00	6.46	33.84	26.85	34.27	9.00	5.79	24.13	20.58	24.00
	6.28	19.08	16.10	30.42		6.75	18.23	16.10	22.79		7.14	20.10	16.45	39.31		6.18	26.66	22.66	24.27
	7.46	21.54	18.61	26.34		7.20	22.92	19.66	26.10		7.37	22.97	19.38	29.96		5.57	30.17	25.06	26.22
11.00	11.95	22.58	20.38	26.07	11.00	5.61	20.73	18.11	21.01	11.00	12.57	28.80	24.71	33.70	11.00	6.13	29.76	24.96	25.49
	12.98	20.61	19.05	25.71		5.98	19.03	16.53	23.77		12.55	27.83	24.39	29.05		6.13	19.32	17.08	20.46
	12.74	20.05	18.51	26.57		5.79	14.41	12.94	20.51		10.91	31.86	26.88	31.20		6.71	22.23	19.64	20.03
13.00	8.79	18.03	16.53	19.30	13.00	12.74	25.64	23.49	20.00	13.00	8.64	41.72	34.51	27.86	13.00	5.59	21.71	19.01	20.12
	9.16	19.70	17.81	21.78		12.90	21.77	20.31	19.58		8.78	23.30	20.09	28.35		6.41	21.16	18.85	18.57
	8.91	21.06	18.24	30.17		11.46	20.99	19.64	16.52		8.79	22.26	19.04	31.38		6.45	18.29	16.20	21.44
15.00	8.67	21.57	19.47	19.46	15.00	8.69	20.52	18.25	23.73	15.00	9.05	27.20	23.39	26.57	15.00	8.98	17.64	16.29	18.47
	9.10	20.79	18.37	26.07		8.75	16.86	15.67	17.22		8.71	22.23	19.67	23.36		8.85	15.60	14.65	16.38
	8.69	18.94	17.01	23.22		8.99	14.53	13.89	12.99		8.60	29.09	24.39	29.76		8.90	14.44	13.35	24.49

ตารางผนวกที่ 73 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดชั้นยาว ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร

ครั้งที่1																				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4			
มวล (กรัม)					ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)					ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)				ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)				ความชื้น (%db)										
ลักษณะ	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง	ก่อน		หลัง	ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ก่อน	หลัง								
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549																
9.00	9.27	27.74	17.61	121.35	9.00	6.32	25.28	14.62	128.27	9.00	10.52	32.33	19.99	130.29	9.00	5.91	23.67	13.39	137.43												
	9.13	33.25	19.05	143.10		6.79	33.02	17.88	136.52		9.06	36.79	19.88	156.27		6.62	37.20	20.71	117.03												
	8.68	31.30	18.43	131.99		6.49	34.70	18.98	125.75		8.87	23.79	15.46	126.44		6.47	26.02	15.53	115.78												
11.00	9.56	34.54	21.34	112.08	11.00	7.58	27.63	17.64	99.31	11.00	6.75	39.66	22.65	106.94	11.00	7.64	44.37	26.07	99.29												
	8.61	31.65	19.98	102.66		6.15	19.59	12.13	124.62		7.10	16.74	11.92	100.04		6.89	48.04	27.29	101.72												
	8.46	23.59	15.39	118.47		6.93	24.05	15.60	97.46		7.37	24.97	14.82	136.09		7.16	28.75	17.25	113.97												
13.00	6.30	25.99	16.91	85.46	13.00	5.86	23.69	15.07	93.55	13.00	7.16	31.73	19.93	92.47	13.00	12.36	46.22	30.71	84.52												
	7.88	35.09	22.03	92.35		5.84	34.90	22.28	76.74		6.52	39.71	23.90	90.96		12.95	36.56	25.80	83.74												
	6.82	23.91	16.02	85.64		6.41	21.64	15.01	77.13		6.89	47.31	27.82	93.15		12.92	26.12	20.57	72.55												
15.00	6.38	21.12	15.36	64.06	15.00	9.41	27.78	20.57	64.60	15.00	6.29	43.13	28.04	69.40	15.00	9.30	36.81	26.42	60.69												
	7.46	24.54	17.29	73.75		8.91	29.10	22.54	48.17		6.72	22.47	15.77	74.04		9.02	37.66	27.85	52.10												
	6.74	23.19	17.01	60.16		9.04	27.55	20.26	65.00		6.07	15.76	11.76	70.25		9.18	31.05	21.83	72.89												
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549	นบ. ครอบ	นบ. ก่อน	นบ. หลัง	% db												
9.00	8.90	31.46	23.32	56.44	9.00	12.34	23.88	19.96	51.51	9.00	11.36	42.36	29.60	70.00	9.00	6.13	29.88	20.13	69.64												
	9.46	23.88	18.09	67.17		12.75	25.46	20.90	55.83		11.45	41.16	29.51	64.57		6.16	38.32	27.32	51.98												
	9.36	23.33	18.28	56.67		12.44	17.24	15.84	41.49		12.92	22.81	19.05	61.23		6.85	38.91	28.32	49.32												
11.00	12.34	22.04	19.06	44.47	11.00	6.42	24.53	19.11	42.71	11.00	8.87	27.79	20.95	56.59	11.00	6.93	29.35	23.56	34.82												
	11.73	24.04	19.43	59.72		6.23	23.04	18.35	38.67		8.73	28.06	20.87	59.19		5.91	33.90	26.44	36.34												
	11.49	27.22	21.18	62.38		6.13	20.61	16.49	39.77		9.05	28.53	21.93	51.19		6.42	33.99	25.92	41.38												
13.00	9.14	21.38	17.83	40.89	13.00	8.69	25.05	21.19	30.89	13.00	8.62	29.22	23.34	39.95	13.00	8.74	23.30	20.34	25.52												
	8.77	19.90	16.62	41.90		9.37	21.26	18.24	34.11		8.90	25.20	20.18	44.53		8.66	24.22	20.66	29.67												
	9.57	30.05	23.64	45.59		8.72	36.87	30.97	26.47		8.80	22.70	18.61	41.78		8.90	24.46	21.03	28.28												

ตารางผนวกที่ 73 ข้อมูลความชื้นหัวมันขนาดใหญ่ ขนาดชั้นยาว ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1					ครั้งที่2					ครั้งที่3					ครั้งที่4			
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)		มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)
	ลักษณะ	ก่อน	หลัง			ลักษณะ	ก่อน	หลัง			ลักษณะ	ก่อน	หลัง			ลักษณะ	ก่อน	หลัง	
15.00	7.24	24.36	20.04	33.74	15.00	7.49	19.92	17.51	24.08	15.00	6.28	37.43	29.99	31.39	15.00	6.85	38.91	33.32	21.12
	5.64	17.24	13.93	39.98		7.89	17.89	16.02	23.01		6.93	39.07	29.97	39.51		5.50	18.94	16.32	24.21
	5.68	24.24	19.99	29.65		6.42	16.54	14.60	23.78		6.93	22.17	18.09	36.56		6.21	28.68	23.67	28.69
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549	นบ. กระป๋อง	นบ. ก่อน	นบ. หลัง	% db
9.00	6.22	35.19	30.24	20.61	9.00	11.27	17.55	16.37	23.07	9.00	6.73	20.62	16.78	38.23	9.00	12.33	24.59	22.29	23.09
	6.85	16.88	14.08	38.74		12.68	26.28	23.90	21.16		6.06	18.79	15.47	35.36		12.07	20.48	18.84	24.22
	6.14	15.14	12.46	42.37		12.33	23.00	20.93	24.11		5.68	19.02	16.21	26.70		11.66	23.60	21.39	22.71
11.00	11.58	22.83	20.15	31.15	11.00	5.97	18.19	16.02	21.63	11.00	14.37	29.64	26.23	28.74	11.00	8.77	11.81	11.36	17.37
	12.96	20.52	19.06	23.93		6.75	20.35	17.95	21.47		11.86	41.23	34.70	28.58		8.96	13.62	12.83	20.41
	12.43	22.01	20.21	23.22		6.70	25.24	22.48	17.55		12.44	28.13	24.45	30.63		8.88	11.92	11.36	22.58
13.00	8.74	18.91	17.06	22.28	13.00	8.69	14.62	13.60	20.79	13.00	8.72	22.96	19.95	26.83	13.00	6.31	29.25	25.59	18.98
	8.72	24.81	22.21	19.24		8.94	17.17	16.18	13.55		9.47	26.98	23.31	26.50		6.13	12.77	11.63	20.73
	9.60	19.38	17.37	25.82		8.89	11.78	11.37	16.78		9.16	32.36	27.67	25.35		6.30	23.61	20.86	18.89
15.00	9.04	17.99	16.38	21.93	15.00	5.85	14.22	13.14	14.86	15.00	8.72	15.63	14.23	25.40	15.00	5.91	11.98	11.06	17.86
	8.62	17.65	16.30	17.52		5.70	16.47	15.03	15.43		9.14	23.71	20.88	24.06		6.72	13.66	12.53	19.45
	8.78	20.39	18.24	22.72		6.54	14.17	13.04	17.29		8.73	20.22	17.82	26.43		6.42	11.82	11.06	16.38

ตารางผนวกที่ 74 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดขึ้นที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	สถานะ	ก่อน	หลัง		สถานะ	ก่อน	หลัง		สถานะ	ก่อน	หลัง		สถานะ	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	9.44	25.37	15.97	143.95	9.00	6.24	30.81	16.96	129.25	9.00	8.95	23.24	14.79	144.75	9.00	6.68	34.38	18.60	132.38
	8.78	18.98	13.03	140.06		6.22	26.45	14.37	148.12		8.84	27.12	16.82	129.15		6.69	27.56	15.57	135.02
	9.06	21.59	14.66	123.79		5.93	30.99	16.51	136.96		8.64	13.48	10.64	141.72		6.20	13.77	9.80	110.28
11.00	8.73	24.71	16.01	119.50	11.00	7.08	31.56	19.13	103.20	11.00	6.68	23.78	14.33	123.49	11.00	7.06	36.56	22.60	89.83
	8.69	13.64	11.25	93.10		6.40	12.66	9.64	93.27		6.88	15.91	11.10	114.05		6.70	19.22	13.17	93.51
	9.04	15.66	12.40	96.99		6.81	16.78	11.75	102.03		6.20	13.38	9.54	115.09		5.97	12.43	9.34	91.69
13.00	6.93	12.96	10.40	74.11	13.00	5.58	22.06	14.03	95.20	13.00	6.50	24.75	16.71	78.75	13.00	11.24	29.09	21.54	73.30
	8.03	15.93	12.04	96.81		5.25	19.54	13.23	79.11		6.36	25.95	16.70	89.44		12.79	34.72	25.13	77.71
	5.60	19.96	13.89	73.28		6.55	21.00	15.05	70.10		7.05	19.88	13.68	93.65		11.18	28.59	21.49	68.87
15.00	6.24	14.54	11.20	67.18	15.00	8.62	24.58	17.47	80.34	15.00	6.69	14.71	11.14	80.28	15.00	8.63	30.29	20.96	75.67
	6.35	24.47	18.01	55.40		8.75	31.28	22.93	58.83		6.25	21.09	15.71	56.94		8.59	20.66	14.92	90.68
	6.30	14.29	11.03	68.76		8.96	22.98	17.29	68.33		6.50	9.11	8.12	61.81		16.23	31.97	25.58	68.34
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549					18/01/2549				
9.00	12.42	16.44	15.04	53.62	9.00	12.05	35.67	26.95	58.49	9.00	11.50	26.75	21.24	56.46	9.00	8.70	23.32	17.58	64.64
	12.53	17.15	15.54	53.71		12.31	17.14	15.64	45.19		13.07	17.92	16.04	63.42		9.35	21.50	16.37	73.08
	9.65	26.29	19.59	67.33		11.64	15.45	14.04	58.51		12.66	17.93	15.87	64.33		8.61	29.98	20.84	74.73
11.00	8.70	32.71	26.11	37.93	11.00	6.24	26.07	20.32	40.90	11.00	8.99	22.94	17.57	62.58	11.00	8.73	21.93	18.01	42.24
	8.66	15.40	13.01	55.10		6.72	16.33	13.89	33.97		8.80	13.42	11.98	45.09		8.84	31.20	23.04	57.46
	8.52	12.13	11.22	33.53		6.17	9.58	8.65	37.41		8.63	11.76	10.76	47.27		8.63	24.30	18.50	58.76
13.00	6.16	11.33	10.03	33.44	13.00	9.59	18.51	16.37	31.66	13.00	8.74	24.48	19.56	45.44	13.00	6.71	24.91	18.36	56.22
	6.22	11.18	9.76	40.29		8.67	25.63	21.48	32.37		8.76	22.01	17.98	43.79		6.43	23.78	18.76	40.71
	5.70	17.48	14.68	31.17		8.95	25.42	21.27	33.66		8.72	12.04	11.01	44.76		6.97	25.08	19.93	39.74

ตารางผนวกที่ 74 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดขึ้นที่ต้องการ ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	8.62	14.29	13.34	20.19	15.00	5.46	23.10	18.92	31.08	15.00	7.15	10.65	9.65	40.35	15.00	6.29	24.07	18.67	43.62
	8.85	28.22	23.92	28.56		5.60	15.57	13.36	28.48		5.46	16.81	13.77	36.53		7.14	21.06	17.71	31.69
	9.10	11.82	11.25	26.23		5.69	13.30	11.93	21.96		6.94	12.66	11.24	32.92		7.14	19.82	16.25	39.19
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.21	12.35	11.13	24.84	9.00	7.13	17.35	15.51	21.91	9.00	6.66	43.39	32.62	41.51	9.00	12.59	24.89	22.45	24.75
	6.35	10.60	9.87	20.67		6.95	27.79	23.67	24.61		6.76	12.14	10.91	29.67		11.18	26.04	22.71	28.88
	7.13	14.67	13.28	22.61		6.48	10.60	9.78	24.84		6.77	8.18	7.87	28.20		12.68	20.83	18.87	31.66
11.00	11.16	21.63	19.83	20.72	11.00	5.99	9.18	8.63	20.53	11.00	14.55	34.22	29.68	29.97	11.00	6.14	16.10	14.25	22.81
	12.55	17.93	16.88	24.15		5.57	9.04	8.39	23.13		12.33	15.16	14.52	28.87		6.21	24.94	20.84	28.02
	11.48	19.80	18.38	20.55		6.93	10.29	9.63	24.54		12.50	24.42	21.71	29.43		6.06	15.35	13.42	26.22
13.00	8.62	14.58	13.60	19.67	13.00	12.55	21.18	19.64	21.87	13.00	8.78	23.68	19.45	39.70	13.00	8.56	18.30	16.62	20.84
	8.57	16.33	15.24	16.36		11.48	17.20	16.17	21.90		9.04	13.36	12.64	19.88		8.90	15.00	14.05	18.45
	9.51	16.68	15.37	22.40		13.75	25.50	23.37	22.16		8.93	13.55	12.83	18.49		8.78	18.96	16.99	24.00
15.00	8.82	12.41	11.88	17.38	15.00	8.81	18.89	17.18	20.45	15.00	10.72	15.01	14.45	14.92	15.00	4.20	11.10	9.88	21.48
	8.76	18.38	17.18	14.23		8.73	19.19	17.42	20.33		8.78	11.79	11.38	15.68		6.62	13.29	12.47	14.02
	8.77	19.55	17.81	19.32		8.71	14.77	13.70	21.46		10.55	23.46	20.90	24.75		7.08	15.00	13.97	14.95

ตารางผนวกที่ 75 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดชั้นยาว ที่ระยะห่างไปมีด 2.0 เซนติเมตร

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง				
29/12/2548	07/01/2549				11/01/2549				17/01/2549										
9.00	8.94	34.32	20.57	118.25	9.00	6.05	27.34	14.33	157.25	9.00	8.90	24.49	15.34	142.27	9.00	6.10	26.41	14.67	136.99
	8.72	16.94	11.93	155.88		6.51	28.76	16.04	133.44		8.93	28.11	16.90	140.56		6.32	21.40	13.36	114.20
	8.76	27.47	17.14	123.27		6.13	31.25	17.53	120.45		8.92	16.07	12.04	129.14		6.54	19.41	12.36	121.13
11.00	16.25	27.44	22.33	84.13	11.00	6.29	18.37	12.38	98.23	11.00	6.89	25.26	15.98	101.95	11.00	11.65	32.77	22.43	95.92
	8.64	19.85	14.13	104.14		7.04	31.17	19.47	94.20		6.39	15.25	10.35	123.91		12.54	42.63	29.32	79.32
	8.74	26.97	17.01	120.32		6.27	18.36	12.34	99.31		6.59	12.56	9.54	102.72		11.18	34.37	22.97	96.69
13.00	7.14	16.50	11.97	93.71	13.00	5.71	16.34	11.89	71.84	13.00	7.89	30.47	20.90	73.56	13.00	7.50	28.36	19.34	76.18
	5.64	12.71	9.66	75.69		5.84	15.73	11.00	91.49		7.09	13.77	10.66	86.78		7.03	32.32	22.27	65.94
	5.91	16.95	12.27	73.44		5.81	21.13	13.88	89.83		5.70	16.78	11.39	94.73		7.15	34.71	23.12	72.57
15.00	6.68	25.16	18.34	58.54	15.00	8.76	24.44	17.95	70.59	15.00	6.70	26.21	18.82	60.99	15.00	8.65	30.30	21.91	63.27
	6.28	17.58	12.85	72.07		8.61	19.53	15.17	66.52		6.48	26.50	18.57	65.56		8.62	30.46	22.28	59.88
	6.46	13.65	11.22	51.24		8.72	23.28	17.58	64.42		6.25	14.95	11.36	70.39		9.40	24.40	19.11	54.48
30/12/2548	08/01/2549				12/01/2549				18/01/2549										
9.00	10.98	20.09	16.49	65.34	9.00	12.99	26.77	21.67	58.75	9.00	11.94	26.40	20.90	61.49	9.00	10.38	39.95	28.98	58.98
	11.48	27.87	22.09	54.52		12.90	21.84	18.87	49.77		11.59	26.97	21.20	60.06		8.81	30.38	22.75	54.73
	11.71	22.80	19.05	51.10		11.73	19.56	16.82	53.61		12.55	22.37	18.58	62.74		8.78	27.51	21.05	52.65
11.00	9.10	20.26	17.56	32.01	11.00	6.20	18.79	15.63	33.53	11.00	8.73	13.30	11.91	43.62	11.00	6.18	15.69	13.36	32.45
	8.64	12.62	11.35	47.17		6.45	21.04	17.64	30.37		10.51	31.09	24.25	49.76		6.50	29.11	21.61	49.64
	8.74	26.01	20.83	42.86		6.00	12.11	10.34	40.85		8.76	24.21	18.93	51.87		5.94	24.19	18.16	49.35
13.00	8.91	18.08	16.03	28.84	13.00	9.13	33.43	28.08	28.24	13.00	9.59	21.71	18.28	39.55	13.00	8.68	21.14	18.36	28.72
	8.64	15.94	14.40	26.84		8.69	16.95	15.03	30.34		10.71	22.29	18.87	41.84		8.78	24.48	20.64	32.38
	9.12	22.39	18.94	35.19		8.69	13.02	12.16	24.73		10.55	23.38	20.73	26.02		8.69	25.41	20.76	38.53

ตารางผนวกที่ 75 ข้อมูลความชื้นหัวมันคละขนาด ขนาดชั้นยาว ที่ระยะห่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	6.93	14.41	12.93	24.61	15.00	6.93	27.94	23.94	23.52	15.00	5.67	15.58	13.23	31.03	15.00	7.16	18.41	15.88	29.01
	5.92	15.39	13.83	19.67		5.67	10.06	9.24	23.13		5.64	11.12	9.99	26.11		6.60	19.94	17.75	19.64
	5.46	12.96	11.56	23.04		5.91	19.54	17.33	19.39		6.66	19.52	16.52	30.40		7.05	18.09	15.29	33.98
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	6.02	16.54	14.29	27.19	9.00	6.28	7.86	7.56	23.76	9.00	12.55	19.44	18.57	14.45	9.00	12.80	21.10	19.71	20.12
	6.31	10.87	10.20	17.40		5.66	21.12	18.60	19.43		12.35	29.25	23.38	53.22		12.97	21.27	19.62	24.81
	6.69	13.24	12.34	15.89		6.24	15.48	13.79	22.34		12.97	16.01	15.58	16.50		12.54	25.79	23.38	22.23
11.00	11.44	15.90	15.08	22.44	11.00	5.58	12.10	10.94	21.52	11.00	8.62	21.83	18.93	28.10	11.00	5.94	16.86	15.14	18.70
	9.17	12.21	11.83	14.50		5.25	9.97	9.23	18.46		9.09	17.12	15.50	25.30		6.52	13.95	12.86	17.19
	8.57	16.65	15.38	18.70		5.84	9.05	8.48	21.34		8.57	21.37	18.76	25.70		6.17	12.78	11.67	20.18
13.00	8.71	22.46	20.44	17.19	13.00	12.04	17.17	16.43	16.68	13.00	6.97	12.64	11.57	23.46	13.00	8.72	13.88	13.31	12.42
	9.00	12.84	12.35	14.49		11.34	19.04	17.69	21.25		7.15	18.43	16.66	18.60		8.79	22.04	19.47	24.06
	8.76	22.38	20.21	18.93		12.53	19.35	18.15	21.35		5.99	8.23	7.80	24.03		8.78	13.07	12.59	12.60
15.00	8.59	15.04	14.18	15.45	15.00	8.68	15.74	14.63	18.53	15.00	8.71	25.14	22.22	21.61	15.00	5.25	16.19	14.73	15.40
	8.95	12.85	12.28	17.02		9.13	16.36	15.01	23.05		8.70	14.40	13.64	15.29		6.41	13.62	12.60	16.48
	8.76	17.71	16.53	15.16		9.23	12.34	11.96	13.96		9.24	17.54	16.01	22.55		7.06	17.18	15.80	15.79

ตารางผนวกที่ 76 ข้อมูลความชื้นหัวมันที่ได้จากเครื่องตัดแบบจานหมุน

วัน/ เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง		ลักษณะ	ก่อน	หลัง				
29/12/2548					07/01/2549					11/01/2549					17/01/2549				
9.00	8.70	25.52	15.96	131.73	9.00	6.26	13.59	9.07	161.03	9.00	6.06	14.88	10.19	113.56	9.00	8.92	38.03	22.11	120.77
	8.95	15.96	11.50	175.72		6.05	37.29	20.47	116.59		7.58	29.20	16.86	132.97		8.64	23.72	15.10	133.61
	7.42	18.88	13.11	101.53		8.63	11.61	10.05	109.51		7.27	13.86	10.28	118.94		9.13	16.72	12.57	120.93
11.00	8.80	41.70	26.52	85.72	11.00	5.69	18.87	13.25	74.42	11.00	10.79	39.91	27.62	73.02	11.00	6.24	34.19	20.97	89.73
	8.95	20.88	15.73	75.93		6.51	21.46	14.23	93.74		10.71	45.55	29.35	86.91		6.39	33.09	19.27	107.29
	24.85	28.48	26.72	94.23		6.93	13.07	10.17	89.81		10.68	22.99	17.27	86.80		6.22	14.36	10.27	101.04
13.00	5.38	23.11	16.02	66.69	13.00	4.18	20.54	13.64	72.95	13.00	6.05	74.30	42.64	86.53	13.00	6.24	28.63	17.80	93.68
	6.28	39.28	24.92	77.03		6.01	30.41	21.03	62.42		5.61	20.52	16.03	43.09		7.18	16.80	13.05	63.99
	7.05	24.34	18.00	58.01		4.21	11.71	8.84	61.84		4.17	9.14	6.93	80.07		5.91	14.08	10.88	64.28
15.00	6.90	21.70	16.36	56.43	15.00	8.91	30.04	23.35	46.29	15.00	8.69	32.86	24.98	48.37	15.00	5.70	57.56	38.01	60.52
	7.56	23.44	18.43	46.04		8.97	18.70	15.50	48.91		8.62	32.60	22.95	67.34		5.68	19.24	14.19	59.41
	6.16	17.52	14.06	43.76		9.11	15.19	13.62	34.69		8.75	14.37	12.49	50.27		6.35	14.81	12.29	42.56
30/12/2548					08/01/2549					12/01/2549									
9.00	11.64	24.56	20.57	44.62	9.00	9.17	18.08	15.27	46.15	9.00	10.54	14.46	13.03	57.43	9.00	11.00	29.91	22.84	59.76
	11.64	16.94	15.68	31.18		12.90	44.26	33.63	51.25		8.77	45.16	32.18	55.45		8.58	26.15	19.95	54.58
	8.57	16.22	13.58	52.77		8.57	11.74	11.01	29.86		8.77	28.58	22.42	45.13		9.18	15.73	13.87	39.69
11.00	8.68	27.95	22.99	34.71	11.00	6.49	10.51	9.57	30.58	11.00	14.51	50.74	39.62	44.29	11.00	8.91	26.41	20.57	50.13
	8.68	14.47	12.90	37.06		6.37	9.28	8.70	25.23		9.20	32.67	25.98	39.87		8.60	25.84	20.88	40.36
	6.89	21.88	18.19	32.60		6.23	38.49	28.82	42.82		9.10	29.73	23.13	47.04		9.11	12.78	11.92	30.39
13.00	9.44	19.87	17.38	31.48	13.00	8.89	38.36	29.57	42.49	13.00	7.05	33.08	25.87	38.31	13.00	9.24	23.63	20.82	24.22
	8.87	13.32	12.58	20.14		8.69	11.71	11.29	16.31		5.93	24.48	18.59	46.52		9.44	27.27	23.14	30.16
	9.09	29.23	25.50	22.75		10.54	13.66	13.14	20.15		6.15	24.90	21.28	23.93		8.72	11.11	10.53	32.04

ตารางผนวกที่ 76 ข้อมูลความชื้นหัวมันที่ได้จากเครื่องตัดแบบจานหมุน (ต่อ)

วัน/เวลา	ครั้งที่1				ครั้งที่2				ครั้งที่3				ครั้งที่4						
	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)	มวล (กรัม)			ความชื้น (%db)			
	ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง		ภาษา	ก่อน	หลัง				
15.00	7.21	11.19	10.34	27.40	15.00	6.22	19.57	17.02	23.54	15.00	7.04	42.40	31.61	43.92	15.00	5.91	23.18	19.60	26.19
	6.15	20.80	18.80	15.81		7.08	19.99	17.36	25.56		5.83	11.56	10.47	23.49		6.39	14.86	13.19	24.54
	7.89	26.72	23.33	21.93		6.59	11.99	11.04	21.33		5.79	15.64	13.45	28.59		5.60	11.15	9.89	29.29
31/12/2548					09/01/2549					19/01/2549					19/01/2549				
9.00	11.35	19.76	18.35	20.14	9.00	9.04	21.04	18.94	21.22	9.00	12.08	23.67	21.22	26.81	9.00	6.87	25.40	20.91	31.94
	10.90	25.61	23.07	20.85		10.70	15.53	14.47	28.16		12.13	20.67	18.56	32.81		6.39	21.42	17.98	29.67
	12.90	19.44	18.36	19.82		8.52	12.19	11.63	18.02		11.57	12.98	12.68	27.03		6.34	10.23	9.70	15.70
11.00	5.81	16.59	14.59	22.74	11.00	5.84	18.78	16.77	18.42	11.00	8.92	23.03	20.13	25.87	11.00	9.18	24.15	20.96	27.09
	5.81	19.71	17.53	18.55		4.19	10.18	9.12	21.44		8.83	14.70	13.61	22.80		8.58	18.02	16.38	21.05
	6.58	11.85	11.20	14.03		4.18	8.39	7.89	13.46		8.97	13.69	13.02	16.54		12.52	16.52	15.82	21.13
13.00	9.41	24.92	22.63	17.33	13.00	11.63	21.61	19.64	24.64	13.00	8.68	26.30	23.94	15.47	13.00	9.56	24.40	22.03	19.05
	8.71	26.88	24.29	16.62		8.56	12.57	12.11	12.93		19.13	19.66	19.59	15.22		8.68	18.02	16.30	22.65
	8.97	14.94	14.20	14.16		9.16	11.40	11.16	11.90		14.51	20.23	19.26	20.42		8.76	12.48	11.92	17.72
15.00	8.64	35.18	31.17	17.77	15.00	5.94	13.97	12.81	16.88	15.00	5.96	10.81	10.07	18.00	15.00	8.74	22.55	20.24	20.06
	8.79	14.49	13.83	13.10		6.20	7.45	7.32	11.13		7.25	11.60	11.16	11.25		8.76	19.67	18.08	17.10
	8.95	19.47	18.27	12.84		6.51	12.57	11.67	17.44		6.22	12.84	12.02	14.14		9.37	13.30	12.80	14.44

ตารางผนวกที่ 77 มวลไขมันหลังการลดความชื้น

ลักษณะไขมัน	มวลหลังการลดความชื้น(กิโลกรัม)			
	ครั้งที่1	ครั้งที่2	ครั้งที่3	ครั้งที่4
หัวมันขนาดเล็กที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร	4.45	4.60	4.20	4.25
หัวมันขนาดกลางที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร	4.35	4.20	3.85	4.05
หัวมันขนาดใหญ่ที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร	4.15	4.05	4.25	4.10
หัวมันคละขนาดที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร	4.15	4.00	4.00	4.15
หัวมันขนาดเล็กที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร	4.32	4.40	4.25	4.28
หัวมันขนาดกลางที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร	4.20	4.20	4.42	4.25
หัวมันขนาดใหญ่ที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร	4.10	4.05	3.80	4.00
หัวมันคละขนาดที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร	4.15	4.05	4.20	4.15
หัวมันขนาดเล็กที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร	4.25	4.60	4.15	4.35
หัวมันขนาดกลางที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร	4.30	4.60	4.40	4.20
หัวมันขนาดใหญ่ที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร	4.05	3.90	3.90	4.15
หัวมันคละขนาดที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร	4.10	4.00	4.25	4.05
เครื่องตัดแบบจานหมุน	4.45	4.40	4.65	4.95
เฉลี่ย	4.22			

ตารางผนวกที่ 78 ข้อมูลค่าคงที่จากสมการอัตราส่วนความชื้นของ Henderson and Pabis ($MR = a \cdot \exp(-kt)$) ที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร

ค่าคงที่ของสมการ Henderson and Pabis	สมการรวม (3 วัน 1 สมการ)			สมการการลดความชื้นในแต่ละวัน (3 วัน 3 สมการ)								
	a	K (h ⁻¹)	R ²	วันที่ 1			วันที่ 2			วันที่ 3		
				a	K (h ⁻¹)	R ²	a	K (h ⁻¹)	R ²	a	K (h ⁻¹)	R ²
ห้วมันขนาดเล็กชื้นที่ต้องการ	0.78935	0.05009	0.88072	0.98573	0.15510	0.9924	4.75202	0.11502	0.99981	5.0614	0.07536	0.945
ห้วมันขนาดเล็กชื้นยาว	0.77078	0.04156	0.86103	0.9831	0.15927	0.99021	4.77452	0.11116	0.9715	10.97607	0.08979	0.98034
ห้วมันขนาดกลางชื้นที่ต้องการ	0.79035	0.04089	0.87555	0.98910	0.14327	0.99577	5.72408	0.11329	0.99057	15.33188	0.09436	0.95884
ห้วมันขนาดกลางชื้นยาว	0.80644	0.04533	0.9021	0.98197	0.13550	0.98721	6.68643	0.12312	0.99841	10.97607	0.08979	0.98034
ห้วมันขนาดใหญ่ชื้นที่ต้องการ	0.82309	0.03765	0.90913	0.98856	0.11863	0.99454	5.66945	0.10874	0.99787	9.00691	0.08163	0.99776
ห้วมันขนาดใหญ่ชื้นยาว	0.82646	0.04358	0.90399	0.99939	0.12884	0.99989	8.34295	0.13002	0.99905	3.60652	0.06499	0.99112
ห้วมันคละขนาดชื้นที่ต้องการ	0.78636	0.04325	0.86398	0.99964	0.15410	0.99917	3.50609	0.09723	0.99998	8.21612	0.08241	0.97851
ห้วมันคละขนาดชื้นยาว	0.79707	0.04396	0.87981	0.99410	0.14532	0.99867	6.07380	0.11871	0.99902	8.21612	0.08241	0.97851

ตารางผนวกที่ 79 ข้อมูลค่าคงที่จากสมการอัตราส่วนความชื้นของ Henderson and Pabis ($MR = a \cdot \exp(-kt)$) ที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร

ค่าคงที่ของสมการ Henderson and Pabis	สมการรวม (3 วัน 1 สมการ)			สมการการลดความชื้นในแต่ละวัน (3 วัน 3 สมการ)								
	a	K (h ⁻¹)	R ²	วันที่ 1			วันที่ 2			วันที่ 3		
				a	K (h ⁻¹)	R ²	a	K (h ⁻¹)	R ²	a	K (h ⁻¹)	R ²
ห้วมันขนาดเล็กชื้นที่ต้องการ	0.80066	0.04232	0.8927	0.98008	0.13478	0.98515	9.88630	0.13475	0.97144	2.04965	0.05622	0.98014
ห้วมันขนาดเล็กชื้นยาว	0.78856	0.04502	0.88226	0.98487	0.14805	0.9918	4.84124	0.1109	0.99932	3.9251	0.06945	0.98131
ห้วมันขนาดกลางชื้นที่ต้องการ	0.80049	0.04037	0.8845	0.98971	0.13569	0.99401	6.63313	0.11889	0.98066	6.94579	0.07720	0.97819
ห้วมันขนาดกลางชื้นยาว	0.78859	0.04145	0.87019	0.98191	0.14497	0.99574	8.45646	0.12915	0.97664	6.40515	0.07670	0.99532
ห้วมันขนาดใหญ่ชื้นที่ต้องการ	0.82966	0.03414	0.89326	1.00197	0.11685	0.99915	7.40690	0.11507	0.99786	9.88107	0.08057	0.98496
ห้วมันขนาดใหญ่ชื้นยาว	0.81932	0.0355	0.88776	0.99702	0.12206	0.99823	8.45452	0.12206	0.99674	12.72765	0.08648	0.99838
ห้วมันคละขนาดชื้นที่ต้องการ	0.81257	0.03617	0.89311	0.98515	0.12168	0.98891	7.77737	0.11947	0.99735	16.05635	0.09238	0.99838
ห้วมันคละขนาดชื้นยาว	0.80762	0.03935	0.88581	0.98965	0.13093	0.99585	11.2100	0.13674	0.99777	6.46466	0.07615	0.9769

ตารางผนวกที่ 80 ข้อมูลค่าคงที่จากสมการอัตราส่วนความชื้นของ Henderson and Pabis ($MR = a \cdot \exp(-kt)$) ที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร

ค่าคงที่ของสมการ Henderson and Pabis	สมการรวม (3 วัน 1 สมการ)			สมการการลดความชื้นในแต่ละวัน (3 วัน 3 สมการ)								
	a	K (h ⁻¹)	R ²	วันที่1			วันที่2			วันที่3		
				a	K (h ⁻¹)	R ²	a	K (h ⁻¹)	R ²	a	K (h ⁻¹)	R ²
หัวมันขนาดเล็กชื้นที่ต้องการ	0.79489	0.0407	0.883	0.98521	0.13690	0.99199	5.65116	0.11384	0.99772	5.23438	0.07125	0.99596
หัวมันขนาดเล็กชื้นยาว	0.78036	0.04175	0.86496	0.98632	0.14879	0.99166	6.1404	0.11804	0.99703	5.99011	0.07502	0.90767
หัวมันขนาดกลางชื้นที่ ต้องการ	0.80409	0.03529	0.87677	0.99422	0.12829	0.99851	6.50707	0.11334	0.99925	3.86094	0.06201	0.97303
หัวมันขนาดกลางชื้นยาว	0.79502	0.03739	0.86796	0.99155	0.13480	0.99738	8.15848	0.12505	0.99367	3.81644	0.06238	0.9969
หัวมันขนาดใหญ่ชื้นที่ ต้องการ	0.83606	0.03255	0.89106	1.00711	0.11190	0.99776	7.78192	0.11640	0.99753	1.69383	0.04299	0.93274
หัวมันขนาดใหญ่ชื้นยาว	0.83413	0.03499	0.88997	1.01063	0.11742	0.99565	7.46248	0.11765	0.98837	5.33398	0.06695	0.94891
หัวมันคะแนนชื้นที่ ต้องการ	0.8166	0.0339	0.8936	0.9455	0.11563	0.98604	7.93966	0.11828	0.99039	3.86094	0.06201	0.97303
หัวมันคะแนนชื้นยาว	0.81589	0.03826	0.89205	0.98913	0.12310	0.99499	12.3417	0.14010	0.99808	1.60663	0.04660	0.97806

ตารางผนวกที่ 81 ข้อมูลค่าคงที่จากสมการอัตราส่วนความชื้นของ Newton ($MR = \exp(-kt)$) ที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.5 เซนติเมตร

ค่าคงที่ของสมการ Henderson and Pabis	สมการรวม (3 วัน 1 สมการ)		สมการการลดความชื้นในแต่ละวัน (3 วัน 3 สมการ)					
	K (h^{-1})	R ²	วันที่ 1		วันที่ 2		วันที่ 3	
			K (h^{-1})	R ²	K (h^{-1})	R ²	K (h^{-1})	R ²
ห้วมันขนาดเล็กชื้นที่ต้องการ	0.07903	0.78324	0.15884	0.99121	0.05617	0.74262	0.04330	0.77622
ห้วมันขนาดเล็กชื้นยาว	0.07005	0.729	0.16375	0.98858	0.05220	0.70244	0.04240	0.71065
ห้วมันขนาดกลางชื้นที่ต้องการ	0.05679	0.75434	0.1461	0.99499	0.04757	0.661	0.04036	0.64855
ห้วมันขนาดกลางชื้นยาว	0.06210	0.80892	0.14012	0.9849	0.05141	0.66459	0.04240	0.71065
ห้วมันขนาดใหญ่ชื้นที่ต้องการ	0.06246	0.74594	0.12148	0.99342	0.04348	0.6416	0.03820	0.71805
ห้วมันขนาดใหญ่ชื้นยาว	0.06170	0.82831	0.12899	0.99989	0.04994	0.62524	0.03966	0.84203
ห้วมันคละขนาดชื้นที่ต้องการ	0.06246	0.74594	0.15419	0.99917	0.05001	0.76709	0.04077	0.73157
ห้วมันคละขนาดชื้นยาว	0.06170	0.77489	0.14682	0.99845	0.05068	0.67527	0.04077	0.73157

ตารางผนวกที่ 82 ข้อมูลค่าคงที่จากสมการอัตราส่วนความชื้นของ Newton ($MR = \exp(-kt)$) ที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 1.8 เซนติเมตร

ค่าคงที่ของสมการ Henderson and Pabis	สมการรวม (3 วัน 1 สมการ)		สมการการลดความชื้นในแต่ละวัน (3 วัน 3 สมการ)					
	K (h^{-1})	R ²	วันที่ 1		วันที่ 2		วันที่ 3	
			K (h^{-1})	R ²	K (h^{-1})	R ²	K (h^{-1})	R ²
หัวมันขนาดเล็กชื้นที่ต้องการ	0.05744	0.78704	0.13991	0.9823	0.04822	0.57634	0.04204	0.91855
หัวมันขนาดเล็กชื้นยาว	0.06504	0.76956	0.15198	0.99037	0.05144	0.71219	0.04244	0.83455
หัวมันขนาดกลางชื้นที่ต้องการ	0.05480	0.77385	0.13831	0.99326	0.04757	0.63204	0.03891	0.73981
หัวมันขนาดกลางชื้นยาว	0.05818	0.74861	0.14775	0.99499	0.04856	0.60156	0.04001	0.76986
หัวมันขนาดใหญ่ชื้นที่ต้องการ	0.04310	0.80321	0.11687	0.99912	0.0398	0.57302	0.03532	0.67696
หัวมันขนาดใหญ่ชื้นยาว	0.04568	0.78867	0.1228	0.99816	0.04173	0.56817	0.03623	0.66407
หัวมันคละขนาดชื้นที่ต้องการ	0.05744	0.78668	0.13991	0.99708	0.04822	0.58438	0.04204	0.64934
หัวมันคละขนาดชื้นยาว	0.06504	0.78212	0.15198	0.99506	0.05144	0.55895	0.04244	0.75016

ตารางผนวกที่ 83 ข้อมูลค่าคงที่จากสมการอัตราส่วนความชื้นของ Newton ($MR = \exp(-kt)$) ที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 2.0 เซนติเมตร

ค่าคงที่ของสมการ Henderson and Pabis	สมการรวม (3 วัน 1 สมการ)		สมการการลดความชื้นในแต่ละวัน (3 วัน 3 สมการ)					
	K (h ⁻¹)	R ²	วันที่ 1		วันที่ 2		วันที่ 3	
			K (h ⁻¹)	R ²	K (h ⁻¹)	R ²	K (h ⁻¹)	R ²
ห้วมันขนาดเล็กชื้นที่ต้องการ	0.05619	0.76552	0.14068	0.99042	0.04858	0.67384	0.03856	0.78827
ห้วมันขนาดเล็กชื้นยาว	0.06027	0.7332	0.15235	0.9905	0.04961	0.66616	0.03965	0.7081
ห้วมันขนาดกลางชื้นที่ต้องการ	0.04685	0.75638	0.12974	0.99826	0.04289	0.61631	0.03535	0.79461
ห้วมันขนาดกลางชื้นยาว	0.05100	0.74194	0.13693	0.99687	0.04593	0.60017	0.03595	0.81936
ห้วมันขนาดใหญ่ชื้นที่ต้องการ	0.04084	0.804	0.11019	0.99731	0.03927	0.56228	0.0326	0.87863
ห้วมันขนาดใหญ่ชื้นยาว	0.04414	0.80676	0.11487	0.99472	0.04202	0.58381	0.03391	0.71954
ห้วมันคละขนาดชื้นที่ต้องการ	0.04371	0.78532	0.11948	0.98391	0.04340	0.56347	0.03535	0.79461
ห้วมันคละขนาดชื้นยาว	0.04989	0.79474	0.12592	0.99404	0.04527	0.5457	0.03725	0.9399

ตารางผนวกที่ 84 ข้อมูลค่าคงที่จากสมการอัตราส่วนความชื้นของ Henderson and Pabis ($MR = a \cdot \exp(-kt)$) ชี้น้ำมันที่ได้จากเครื่องตัดแบบจานหมุนด้วยสมการการลดความชื้นรวมทั้ง 3 วัน (3 วัน 1 สมการ) และสมการการลดความชื้นในแต่ละวัน (3 วัน 3 สมการ)

ค่าคงที่ของสมการ	สมการรวม			สมการการลดความชื้นในแต่ละวัน (3 วัน 3 สมการ)								
	(3 วัน 1 สมการ)			วันที่ 1			วันที่ 2			วันที่ 3		
	a	K (h ⁻¹)	R ²	a	K (h ⁻¹)	R ²	a	K (h ⁻¹)	R ²	a	K (h ⁻¹)	R ²
ชี้น้ำมันที่ได้จากเครื่องตัด												
แบบจานหมุน	96.16358	0.03813		126.43717	0.16288		616.39074	0.10725		1064.	85621	0.07892