

ตารางที่ 3.3 ค่าข้อมูลที่ป้อนเข้าวิเคราะห์สร้างแบบจำลองด้วย WEKA

คู่อักษร	ตำแหน่งของนิ้ว คู่อักษรตัวแรก								ตำแหน่งของนิ้ว คู่อักษรตัวแรก								ลำดับคู่อักษร	ความห่างคู่อักษร	ตำแหน่งแถวคู่อักษรแรก	กดแป้นยกแคร่	ตำแหน่งแถวคู่อักษรสอง	ค่าเวลาการพิมพ์
	มือซ้าย				มือขวา				มือซ้าย				มือขวา									
ดด	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	3	9
ดด	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	3	21
ดฟ	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3	14
ดฟ	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	14
ฟฟ	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	18
ฟว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	3	9
วว	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	3	16
วว	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	3	18
กก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	14

ตารางที่ 3.3 ค่าข้อมูลที่เป็นอนันต์ที่วิเคราะห์สร้างแบบจำลองด้วย WEKA (ต่อ)

คู่อักษร	ตำแหน่งของนิ้ว คู่อักษรตัวแรก								ตำแหน่งของนิ้ว คู่อักษรตัวแรก								ลำดับคู่อักษร	ความห่างคู่อักษร	ตำแหน่งแถวคู่อักษรแรก	กดแป้นยกแคร่	ตำแหน่งแถวคู่อักษรสอง	ค่าเวลาการพิมพ์
	มือซ้าย				มือขวา				มือซ้าย				มือขวา									
กา	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	3	4
กข	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	3	0	3	9
ขา	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	15
กค	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	3	15
...																						