

ตารางผนวกที่ 4 คุณภาพน้ำเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการอนุบาล ในรอบที่ 1

คุณภาพน้ำ	คลอรีนผง					อิเล็กโทรไลซิส				
	เริ่มต้น	สัปดาห์ ที่ 1	สัปดาห์ ที่ 2	สัปดาห์ ที่ 3	จับกุ้ง	เริ่มต้น	สัปดาห์ ที่ 1	สัปดาห์ ที่ 2	สัปดาห์ ที่ 3	จับกุ้ง
1. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (mg/l)	6.97	7.10	6.83	6.70	6.17	6.93	6.90	7.00	6.83	6.57
2. อุณหภูมิ (°C)	28.1	28.3	29.5	27.8	27.6	27.8	28.3	29.5	27.9	27.7
3. ความเค็ม (ppt)	30.0	30.0	23.0	19.0	15.0	31.0	30.0	23.0	18.0	15.0
4. ค่าการนำไฟฟ้า (S/m)	5.08	5.07	3.85	3.19	2.52	5.14	5.08	3.31	3.04	2.53
5. pH	8.06	7.91	7.97	7.65	7.63	8.02	7.94	7.97	7.72	7.70
6. ความเป็นด่างรวม (mg/l as CaCO ₃)	102.00	112.67	112.33	79.00	79.00	92.67	97.00	100.00	85.00	83.00
7. ปริมาณแอมโมเนียรวม (mg/l)	0.6288	2.9424	4.8899	0.7139	0.4078	0.0408	1.2694	2.2435	3.4231	0.3786
8. ไนไตรท์ (mg/l)	0.0216	0.0266	0.0395	0.0683	0.0415	0.0059	0.0203	0.0247	0.0866	0.0400
9. ปริมาณเชื้อ <i>Vibrio</i> spp (×10 ⁴ CFU/ml)	0.00	0.62	0.01	0.01	0.06	0.00	0.69	0.00	0.01	0.14
10. ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวม (×10 ⁴ CFU/ml)	0.11	2.70	1.05	1.24	1.73	0.08	1.74	0.92	1.32	1.14

ตารางผนวกที่ 5 คุณภาพน้ำเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการอนุบาล ในรอบที่ 2

คุณภาพน้ำ	คลอรีนผง					อิเล็กโทรไลซิส				
	เริ่มต้น	สัปดาห์ ที่ 1	สัปดาห์ ที่ 2	สัปดาห์ ที่ 3	จับกุ้ง	เริ่มต้น	สัปดาห์ ที่ 1	สัปดาห์ ที่ 2	สัปดาห์ ที่ 3	จับกุ้ง
1. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (mg/l)	6.50	6.30	6.73	6.13	5.87	6.60	6.60	6.87	6.30	6.27
2. อุณหภูมิ (°C)	32.1	32.2	29.3	31.5	32.0	32.1	32.1	29.4	31.6	31.8
3. ความเค็ม (ppt)	31.0	30.0	23.0	18.0	14.0	31.0	30.0	25.0	17.0	15.0
4. ค่าการนำไฟฟ้า (S/m)	5.05	4.73	3.75	2.93	2.28	5.06	4.91	4.13	2.8	2.45
5. พีเอช	8.00	7.77	7.72	7.42	7.31	8.08	7.87	7.87	7.71	7.56
6. ความเป็นด่างรวม (mg/l as CaCO ₃)	100.00	94.00	100.00	84.67	78.67	89.00	95.67	100.33	77.33	82.00
7. ปริมาณแอมโมเนียรวม (mg/l)	0.2197	2.9489	0.8241	2.0787	1.1753	0.1744	2.8837	0.5715	1.5642	1.3627
8. ไนไตรท์ (mg/l)	0.0436	0.2948	0.0312	0.2505	0.1529	0.0171	0.2883	0.0751	0.2484	0.1746
9. ปริมาณเชื้อ <i>Vibrio</i> spp (×10 ⁴ CFU/ml)	0.00	0.06	1.01	1.50	2.63	0.00	0.03	0.33	1.42	2.10
10. ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวม (×10 ⁴ CFU/ml)	0.06	6.14	1.17	4.42	6.25	0.07	3.20	0.39	5.13	6.15

ตารางผนวกที่ 6 คุณภาพน้ำเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการอนุบาล ในรอบที่ 3

คุณภาพน้ำ	คลอรีนผง					อิเล็กโทรไลซิส				
	เริ่มต้น	สัปดาห์ ที่ 1	สัปดาห์ ที่ 2	สัปดาห์ ที่ 3	จับกุ้ง	เริ่มต้น	สัปดาห์ ที่ 1	สัปดาห์ ที่ 2	สัปดาห์ ที่ 3	จับกุ้ง
1. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (mg/l)	6.97	6.00	5.20	5.67	5.2	7.00	6.33	5.60	5.87	5.13
2. อุณหภูมิ (°C)	30.0	34.0	33.4	31.5	30.7	30.4	32.4	32.2	31.0	30.2
3. ความเค็ม (ppt)	31.0	30.0	27.0	21.0	15.0	30.0	29.0	25.0	21.0	13.0
4. ค่าการนำไฟฟ้า (S/m)	4.94	4.81	4.37	3.35	2.39	4.80	4.71	4.20	3.36	2.08
5. พีเอช	8.06	7.8	7.53	7.72	7.44	8.06	7.82	7.51	7.68	7.30
6. ความเป็นด่างรวม (mg/l as CaCO ₃)	94.67	102.00	91.0	85.83	82.67	93.33	101.33	89.67	83.00	81.00
7. ปริมาณแอมโมเนียรวม (mg/l)	0.0780	3.3152	1.3820	0.6378	0.4291	0.0314	3.0491	1.3667	0.8416	0.5471
8. ไนไตรท์ (mg/l)	0.0123	0.0370	0.0771	0.0995	0.0300	0.0243	0.0407	0.0935	0.1056	0.0557
9. ปริมาณเชื้อ <i>Vibrio</i> spp (×10 ⁴ CFU/ml)	0.00	0.02	1.62	0.59	2.58	0.00	0.05	1.62	1.26	1.21
10. ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวม (×10 ⁴ CFU/ml)	0.03	0.40	3.30	5.28	6.77	0.01	0.85	3.17	4.93	8.14