

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำเกลือ (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่น้ำนครชัยศรี ณ
จุดสำรวจที่ 1 - 6 ในเดือนมกราคม 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	0	0	30	0	30
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	0	0	59	0	59
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	30	0	30
5	<i>Nais communis</i>	30	0	0	74	133	104	341
6	<i>Nais sp.</i>	0	0	59	89	59	59	266
7	<i>Naidium breviseta</i>	0	0	0	30	30	44	104
8	<i>Naidium osborini</i>	0	0	0	59	44	0	103
9	<i>Naidium sp.</i>	0	30	0	30	30	15	105
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	104	30	770	178	1,082
11	<i>Chetogaster sp.</i>	0	0	0	148	178	119	445
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	0	104	178	133	1,333	400	2,148
14	<i>Branchiura sp.</i>	74	30	163	104	104	15	490
15	<i>Tubifex tubifex</i>	60	104	89	637	593	133	1,616
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	0	30	0	30
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	74	15	60	150
18	<i>Aeosoma sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	163	267	593	1,407	3,437	1,126	
	\bar{H}	1.04	1.22	1.23	1.72	1.79	1.88	2.88
	\bar{H} ประจำเดือนมกราคมเท่ากับ 2.88							

ตารางผนวกที่ 2 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำจืด (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่นํ้านครชัยศรี ณ จุดสำรวจที่ 1- 6 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	0	0	15	0	15
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	0	0	44	0	44
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	0	0	15	0	15
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	30	0	30
5	<i>Nais communis</i>	0	0	30	30	104	74	238
6	<i>Nais sp.</i>	15	0	59	30	44	59	207
7	<i>Naidium breviseta</i>	15	0	0	30	30	44	119
8	<i>Naidium osborini</i>	0	0	0	59	44	0	103
9	<i>Naidium sp.</i>	30	30	30	15	15	30	150
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	133	30	400	163	726
11	<i>Chetogaster sp.</i>	0	0	0	133	89	59	281
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	15	0	0	15
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	30	104	133	119	785	222	1,393
14	<i>Branchiura sp.</i>	30	0	30	74	59	30	223
15	<i>Tubifex tubifex</i>	44	89	104	385	341	89	1,052
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	0	15	59	74
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	74	15	59	148
18	<i>Aeosoma sp.</i>	0	0	0	0	15	15	30
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	44	0	15	59
	รวม	163	222	518	1,037	2,059	918	
	\bar{H}	1.50	0.99	1.44	2.06	2.61	2.29	3.18
	\bar{H} ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 3.18							

ตารางผนวกที่ 3 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำเกลือ (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่นํ้านครชัยศรี ณ จุดสำรวจที่ 1-6 ในประจำเดือนมีนาคม 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	0	0	59	0	59
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	0	0	59	0	59
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	0	0	30	0	30
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	44	0	44
5	<i>Nais communis</i>	0	0	0	89	104	89	282
6	<i>Nais sp.</i>	0	0	59	89	30	44	222
7	<i>Naidium breviseta</i>	0	0	0	15	15	30	60
8	<i>Naidium osborini</i>	0	0	0	44	44	0	88
9	<i>Naidium sp.</i>	15	44	0	30	15	30	134
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	104	59	711	133	1,007
11	<i>Chetogaster sp.</i>	0	0	0	133	148	133	414
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	74	133	163	117	1,037	327	1,851
14	<i>Branchiura sp.</i>	15	89	89	89	59	15	357
15	<i>Tubifex tubifex</i>	89	104	89	474	474	104	1,334
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	30	74	0	104
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	59	15	59	133
18	<i>Aeosoma sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	30	0	0	30
	รวม	193	370	504	1,230	2,918	963	
	\bar{H}	1.12	1.32	1.23	1.83	2.44	2.18	3.04
	\bar{H} ประจำเดือนมิถุนายน เท่ากับ 3.04							

ตารางผนวกที่ 4 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำจืด (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่น้ำนครชัยศรี ณ จุดสำรวจที่ 1-6 ในเดือนเมษายน 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	0	0	44	15	59
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	0	0	44	30	74
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	0	15	15	30	60
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	30	15	45
5	<i>Nais communis</i>	30	0	0	87	104	59	280
6	<i>Nais sp.</i>	0	0	59	104	30	59	252
7	<i>Naidium breviseta</i>	0	0	15	0	15	59	89
8	<i>Naidium osborini</i>	0	0	0	59	59	0	118
9	<i>Naidium sp.</i>	0	30	15	74	15	15	149
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	89	30	607	178	904
11	<i>Chetogaster sp.</i>	0	0	0	133	148	104	385
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	15	0	15	30
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	0	104	178	104	1,067	281	1,734
14	<i>Branchiura sp.</i>	30	0	119	89	59	15	312
15	<i>Tubifex tubifex</i>	44	104	148	48	489	104	397
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	15	87	44	146
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	74	30	44	148
18	<i>Aeosoma sp.</i>	0	0	0	15	0	15	30
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	15	44	0	59
	รวม	104	237	622	1,318	2,889	1,081	
	\bar{H}	1.08	0.98	1.33	1.96	3.19	2.76	
	\bar{H} ประจำเดือนเมษายน เท่ากับ 3.22							

ตารางผนวกที่ 5 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำจืด (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่น้ำนครชัยศรี ณ จุดสำรวจที่ 1-6 ในเดือนพฤษภาคม 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	15	15	104	59	193
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	0	74	0	15	89
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	0	0	0	30	30
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	15	0	15	0	0	30
5	<i>Nais communis</i>	0	0	0	44	133	44	221
6	<i>Nais sp.</i>	15	0	0	59	59	30	163
7	<i>Naidium breviseta</i>	44	0	0	15	30	148	237
8	<i>Naidium osborini</i>	30	0	30	44	0	163	267
9	<i>Naidium sp.</i>	15	0	30	163	444	1,363	2,015
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	59	133	1,481	370	2,043
11	<i>Chetogaster sp.</i>	15	0	89	74	830	133	1,141
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	59	222	267	607	2,207	1,215	4,577
14	<i>Branchiura sp.</i>	30	0	44	44	44	30	192
15	<i>Tubifex tubifex</i>	74	356	311	178	207	59	1,185
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	15	0	148	30	193
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	0	15	74	89
18	<i>Aeosoma sp.</i>	0	0	15	59	0	0	74
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	281	593	874	1,526	5,703	3,763	
	\bar{H}	1.62	0.77	1.77	1.94	1.96	1.82	
	\bar{H} ประจำเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 2.87							

ตารางผนวกที่ 6 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำเกลือ (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่นํ้านครชัยศรี ณ
จุดสำรวจที่ 1- 6 ในเดือนมิถุนายน 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	0	0	0	0	0
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	0	0	30	59	89
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	0	0	0	30	30
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Nais communis</i>	15	0	0	15	74	44	148
6	<i>Nais sp.</i>	0	0	30	0	15	0	45
7	<i>Naidium breviseta</i>	0	0	0	0	15	0	15
8	<i>Naidium osborini</i>	0	0	0	0	44	30	74
9	<i>Naidium sp.</i>	0	15	0	59	74	44	192
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	0	89	400	548	1,037
11	<i>Chetogaster sp.</i>	0	0	15	0	133	89	237
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	59	119	44	459	533	1,126	2,340
14	<i>Branchiura sp.</i>	15	0	44	59	89	104	311
15	<i>Tubifex tubifex</i>	44	89	59	104	237	148	681
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	0	15	44	54
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Aeosoma sp.</i>	15	0	30	30	74	30	179
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	370	444	1,037	2,548	4,029	2,296	
	\bar{H}	1.87	0.88	1.69	1.09	2.05	2.03	
	\bar{H} เดือนมิถุนายน เท่ากับ 2.64							

ตารางผนวกที่ 7 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำจืด (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่น้ำนครชัยศรี ณ จุดสำรวจที่ 1-6 ในเดือนกรกฎาคม 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	0	30	59	178	265
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	0	0	89	15	104
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	0	15	15	15	45
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	15	15	30
5	<i>Nais communis</i>	0	0	0	15	44	0	59
6	<i>Nais sp.</i>	0	0	0	0	15	0	15
7	<i>Naidium breviseta</i>	0	0	0	15	30	59	104
8	<i>Naidium osborini</i>	0	0	0	15	30	59	104
9	<i>Naidium sp.</i>	0	15	0	15	74	44	148
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	44	119	222	830	1,215
11	<i>Chetogaster sp.</i>	0	0	0	15	59	104	178
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	207	104	148	356	252	948	2,015
14	<i>Branchiura sp.</i>	0	0	15	104	0	0	119
15	<i>Tubifex tubifex</i>	474	74	400	296	370	385	1,999
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	0	59	44	103
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Aeosoma sp.</i>	0	30	0	0	30	59	119
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	681	222	607	993	1,363	2,755	
	\bar{H}	0.61	1.17	0.90	1.34	1.93	1.78	2.69
\bar{H} ประจำเดือนกรกฎาคมเท่ากับ 2.69								

ตารางผนวกที่ 8 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำจืด (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่น้ำนครชัยศรี ณ จุดสำรวจที่ 1- 6 ในเดือนสิงหาคม 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	15	15	0	0	30
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	0	0	0	0	0
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Nais communis</i>	0	0	0	0	0	30	30
6	<i>Nais sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	<i>Naidium breviseta</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Naidium osborini</i>	0	0	0	0	0	15	15
9	<i>Naidium sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	0	385	163	74	622
11	<i>Chetogaster sp.</i>	0	0	0	15	0	15	30
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	44	193	148	622	178	415	1,600
14	<i>Branchiura sp.</i>	15	74	44	163	30	15	341
15	<i>Tubifex tubifex</i>	59	87	193	281	30	59	709
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	15	0	15	30
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	15	0	15	30
18	<i>Aeosoma sp.</i>	0	0	0	30	0	15	45
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	119	356	400	1,541	400	667	
	\bar{H}	0.40	1.06	0.23	0.48	0.11	0.13	
\bar{H} ประจำเดือนสิงหาคม เท่ากับ 2.16								

ตารางผนวกที่ 9 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำเกลือ (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่น้ำนครชัยศรี ณ จุดสำรวจที่ 1- 6 ในเดือนกันยายน 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	0	0	15	0	15
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	0	0	30	15	45
3	<i>Dero sp.</i>	15	0	0	0	15	0	30
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	59	0	59
5	<i>Nais communis</i>	0	0	0	0	30	0	30
6	<i>Nais sp.</i>	133	0	0	0	148	59	340
7	<i>Naidium breviseta</i>	0	0	0	0	15	15	30
8	<i>Naidium osborini</i>	0	0	0	15	74	0	89
9	<i>Naidium sp.</i>	0	0	0	15	0	148	163
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	30	44	2,652	444	3,126
11	<i>Chetogaster sp.</i>	0	0	0	30	548	252	803
12	<i>Pristine serpentina</i>	15	0	0	15	0	0	15
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	74	30	444	30	1,215	504	2,297
14	<i>Branchiura sp.</i>	15	15	15	0	133	148	326
15	<i>Tubifex tubifex</i>	44	415	607	207	1,348	163	2,621
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	0	193	0	193
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	15	0	0	44	44	103
18	<i>Aeosoma sp.</i>	0	15	0	0	44	44	103
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	296	489	1,096	356	6,562	1,837	
	\bar{H}	1.08	0.52	0.85	1.43	2.15	1.33	2.67
	\bar{H} ประจำเดือนกันยายน เท่ากับ 2.67							

ตารางผนวกที่ 10 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำจืด (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่น้ำนครชัยศรี
ณ จุดสำรวจที่ 1-6 ในเดือนตุลาคม 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	0	0	0	0	0
2	<i>Dero limosa</i>	15	0	0	0	0	0	15
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	15	0	0	0	15
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	15	0	15
5	<i>Nais communis</i>	0	0	0	15	0	0	15
6	<i>Nais sp.</i>	0	0	0	0	15	0	15
7	<i>Naidium breviseta</i>	0	0	0	0	0	30	30
8	<i>Naidium osborini</i>	0	0	0	0	15	0	15
9	<i>Naidium sp.</i>	44	30	15	0	30	0	89
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	44	74	385	207	710
11	<i>Chetogaster sp.</i>	15	0	30	15	44	119	223
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	178	193	311	533	1,141	489	2,845
14	<i>Branchiura sp.</i>	0	74	74	30	133	74	385
15	<i>Tubifex tubifex</i>	178	104	400	859	89	15	1,645
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	30	0	0	30
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Aeosoma sp.</i>	0	0	0	0	15	15	30
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	430	400	889	1,555	1,881	948	
	\bar{H}	1.08	1.21	1.21	0.85	1.15	1.64	2.16
	\bar{H} ประจำเดือนตุลาคม เท่ากับ 2.16							

ตารางผนวกที่ 11 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำจืด (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่น้ำนครชัยศรี ณ จุดสำรวจที่ 1-6 ในเดือนพฤศจิกายน 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม
		1	2	3	4	5	6	ตัว/ตร.ม.
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	0	0	0	0	0
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	15	30	0	0	45
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Nais communis</i>	0	0	15	30	0	0	45
6	<i>Nais sp.</i>	0	0	74	0	30	15	119
7	<i>Naidium breviseta</i>	0	0	0	15	0	30	45
8	<i>Naidium osborini</i>	0	15	15	74	0	30	134
9	<i>Naidium sp.</i>	0	0	89	326	44	74	533
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	74	119	163	400	756
11	<i>Chetogaster sp.</i>	0	0	30	0	44	74	148
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	0	15	15	30
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	15	326	207	696	741	356	2,341
14	<i>Branchiura sp.</i>	0	30	252	282	15	30	609
15	<i>Tubifex tubifex</i>	0	267	504	1,496	489	119	2,875
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	30	30	30	90
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Aeosoma sp.</i>	15	15	15	15	30	44	134
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	30	652	1,289	3,111	1,600	1,215	
	\bar{H}	0.69	0.94	1.81	1.51	1.49	1.80	
	\bar{H} ประจำเดือนพฤศจิกายน เท่ากับ 2.55							

ตารางผนวกที่ 12 จำนวนชนิดและปริมาณไส้เดือนน้ำจืด (ตัว / ตารางเมตร) ในแม่น้ำนครชัยศรี
ณ จุดสำรวจที่ 1-6 ในเดือนธันวาคม 2548

ลำดับที่	ชนิด	จุดสำรวจที่						รวม ตัว/ตร.ม.
		1	2	3	4	5	6	
1	<i>Dero digitata</i>	0	0	0	0	15	0	15
2	<i>Dero limosa</i>	0	0	0	0	15	0	15
3	<i>Dero sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
4	<i>Aulophorus furcatus</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Nais communis</i>	30	0	0	74	104	74	282
6	<i>Nais sp.</i>	0	0	30	74	44	89	237
7	<i>Naidium breviseta</i>	0	0	0	15	15	59	89
8	<i>Naidium osborini</i>	0	0	0	30	30	0	60
9	<i>Naidium sp.</i>	0	15	0	15	15	15	60
10	<i>Ophidonais serpentina</i>	0	0	133	15	963	237	1,348
11	<i>Chetogaster sp.</i>	0	0	0	89	222	89	400
12	<i>Pristine serpentina</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Branchiura sowerbyi</i>	0	59	222	74	1,378	444	2,177
14	<i>Branchiura sp.</i>	89	30	163	44	15	30	371
15	<i>Tubifex tubifex</i>	15	59	44	533	593	87	1,331
16	<i>Haplotaxis sp.</i>	0	0	0	0	30	0	30
17	<i>Aeosoma niveum</i>	0	0	0	44	15	30	89
18	<i>Aeosoma sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
19	<i>Lumbriculus sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	133	163	593	1,007	3,452	1,155	
	\bar{H}	0.85	1.26	1.07	1.51	1.55	1.96	2.69
	\bar{H} ประจำเดือนธันวาคม เท่ากับ 2.69							

ตารางผนวกที่ 13 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (มิลลิกรัม / กรัม) ในแม่น้ำนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมตามจุดสำรวจต่าง ๆ ระหว่างปี 2548

เดือน	จุดสำรวจที่						เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	6	
มกราคม	108.4	114.6	114.9	117.0	110.7	112.6	113.0
กุมภาพันธ์	116.4	116.4	116.0	126.2	116.6	117.1	118.1
มีนาคม	114.0	117.4	117.6	127.8	114.3	117.2	118.1
เมษายน	112.9	116.1	116.2	123.7	113.9	115.6	116.4
พฤษภาคม	112.9	116.1	116.2	123.7	113.9	115.6	116.4
มิถุนายน	112.8	116.6	116.6	125.9	114.9	116.6	117.2
กรกฎาคม	113.3	116.6	116.6	125.0	114.0	116.2	117.0
สิงหาคม	112.9	116.3	116.3	124.4	114.2	116.0	116.7
กันยายน	114.2	116.1	115.6	118.2	113.9	114.0	115.3
ตุลาคม	113.0	116.5	116.5	125.1	114.4	116.2	117.0
พฤศจิกายน	106.4	113.5	114.9	120.3	114.5	114.6	114.0
ธันวาคม	106.7	111.3	115.3	119.9	113.6	115.1	113.7
เฉลี่ย	112.0	115.6	116.1	123.1	114.1	115.6	

ตารางผนวกที่ 14 ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน (มิลลิกรัม / กรัมน้ำหนักแห้ง) ในแม่น้ำ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐมตามจุดสำรวจต่าง ๆ ระหว่างปี 2548

เดือน	จุดสำรวจที่						เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	6	
มกราคม	0.02	0.19	0.24	0.46	0.08	0.17	0.19
กุมภาพันธ์	0.14	0.18	0.29	0.38	0.18	0.29	0.24
มีนาคม	0.06	0.14	0.29	0.35	0.28	0.28	0.23
เมษายน	0.19	0.16	0.29	0.57	0.31	0.18	0.28
พฤษภาคม	0.10	0.18	0.26	0.45	0.19	0.19	0.23
มิถุนายน	0.08	0.06	0.20	0.53	0.10	0.15	0.19
กรกฎาคม	0.10	0.08	0.26	0.49	0.11	0.22	0.21
สิงหาคม	0.11	0.27	0.25	0.33	0.50	0.24	0.28
กันยายน	0.53	0.13	0.26	0.49	0.12	0.14	0.28
ตุลาคม	0.17	0.29	0.22	0.54	0.14	0.21	0.26
พฤศจิกายน	0.01	0.02	0.22	0.53	0.14	0.13	0.17
ธันวาคม	0.02	0.02	0.22	0.30	0.14	0.02	0.15
เฉลี่ย	0.13	0.14	0.25	0.45	0.19	0.20	

