

สารบัญ

หน้า

| | |
|---|-----|
| สารบัญ | (1) |
| สารบัญตาราง | (3) |
| สารบัญภาพ | (6) |
| คำนำ | 1 |
| วัตถุประสงค์ | 3 |
| สมมติฐาน | 3 |
| การตรวจเอกสาร | 4 |
| ชนิดนกเงือกในประเทศไทย | 4 |
| นิเวศวิทยาของนกเงือกโดยรวม | 4 |
| การศึกษาขนาดพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า | 9 |
| การติดวิทยุนกเงือก | 10 |
| งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 10 |
| อุปกรณ์และวิธีการศึกษา | 13 |
| อุปกรณ์ | 13 |
| วิธีการ | 14 |
| สถานที่และระยะเวลาการทำวิจัย | 23 |
| สถานที่ทำวิจัย | 23 |
| ระยะเวลาการทำวิจัย | 28 |
| ผลและวิจารณ์ | 29 |
| 1. ขนาดพื้นที่อาศัย ความแตกต่างของขนาดพื้นที่อาศัย และการใช้พื้นที่ซ้อนทับกัน | |
| ของนกเงือกโดยรวม | 29 |
| 1.1 ขนาดพื้นที่อาศัย | 29 |
| 1.2 ความแตกต่างของขนาดพื้นที่อาศัย | 33 |
| 1.3 การใช้พื้นที่ซ้อนทับกันของนกเงือกโดยรวม | 36 |
| 2. รูปแบบการเคลื่อนย้าย ลักษณะพื้นที่ที่นกเงือกใช้ในช่วงเวลาต่าง ๆ และรูปแบบ | |
| พฤติกรรมของนกเงือกโดยรวม | 39 |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| 2.1 ระยะทางการเคลื่อนที่เฉลี่ยรอบวัน | 39 |
| 2.2 ความแตกต่างของระยะทางการเคลื่อนที่ | 40 |
| 2.3 แหล่งที่นอน แหล่งหากิน และตำแหน่งการเคลื่อนย้ายรอบวัน | 41 |
| 2.4 รูปแบบพฤติกรรม | 40 |
| 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณพืชอาหาร และต้นไม้ขนาดใหญ่มีศักยภาพเป็นโครงสร้าง กับปริมาณตำแหน่งการกระจายของนกเงือกคอแดง | 55 |
| 4. การกระจาย ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อม แบบจำลองและโอกาสการใช้พื้นที่ของ นกเงือกคอแดง | 61 |
| 4.1 ช่วงตลอดปี | 61 |
| 4.2 ช่วงฤดูผสมพันธุ์ | 70 |
| 4.3 ช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ | 79 |
| 4.4 ความแตกต่างระหว่างปัจจัยแวดล้อมในช่วงฤดูผสมพันธุ์และนอกฤดูผสมพันธุ์ | 88 |
| สรุปและข้อเสนอแนะ | 91 |
| สรุป | 91 |
| ข้อเสนอแนะ | 93 |
| เอกสารและสิ่งอ้างอิง | 95 |
| ภาคผนวก | 100 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|---|------|
| 1 ขนาดพื้นที่อาสัย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนกเงือกคอแดงจำนวน 3 ตัว ในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปี 2547-2550 | 30 |
| 2 ความแตกต่างขนาดพื้นที่อาสัยของนกเงือกคอแดง ในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปี 2547-2550 | 33 |
| 3 การซ้อนทับกันของขนาดพื้นที่อาสัย และเปอร์เซ็นต์การซ้อนทับของ นกเงือกคอแดง ในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปี 2547-2550 | 36 |
| 4 ระยะเวลาการเคลื่อนที่รวม และเฉลี่ยรอบวันตลอดปี ฤดูผสมพันธุ์ และนอกฤดู ผสมพันธุ์ของนกเงือกคอแดง ปี 2547-2550 ในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | 39 |
| 5 ความแตกต่างของระยะเวลาการเคลื่อนที่เฉลี่ยระหว่างนกเงือกคอแดงเพศเดียวกัน ระหว่างต่างเพศ และระหว่างฤดูกาล | 41 |
| 6 สภาพแวดล้อมแหล่งที่นอนของนกเงือกคอแดง ในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปี 2547-2550 | 42 |
| 7 สภาพแวดล้อมแหล่งหากินของนกเงือกคอแดง ในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปี 2547-2550 | 43 |
| 8 สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ใช้ในการอุบัติของนกเงือกคอแดง ในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปี 2547-2550 | 43 |
| 9 ปริมาณต้นไม้ที่เป็นพืชอาหาร และต้นไม้ขนาด DBH มากกว่า 40 เซ็นติเมตร ตามการกระจายของนกเงือกคอแดง ในแต่ละระดับความสูง เขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปี 2547-2550 | 56 |
| 10 ชนิดต้นไม้ที่เป็นพืชอาหารของนกเงือกคอแดงตามระดับความสูง เขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปี 2547-2550 | 57 |
| 11 จำนวนและชนิดต้นไม้ใหญ่ขนาด DBH มากกว่า 40 เซ็นติเมตรตามระดับความสูง เขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปี 2547-2550 | 57 |
| 12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกระจายของนกเงือกคอแดง ในช่วงตลอดปี 2547-2550 ในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | 62 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตารางที่ | หน้า |
|--|------|
| 13 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่พบรการกระจายของนกเงือกคอดแดงกับสภาพปัจจัยแวดล้อมตลอดปี 2547-2550 ในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าหัวขาแข็ง | 67 |
| 14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกระจายของนกเงือกคอดแดงในช่วงฤดูผสมพันธุ์ปี 2547-2550 เขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าหัวขาแข็ง | 70 |
| 15 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่พบรการกระจายของนกเงือกคอดแดงในช่วงฤดูผสมพันธุ์กับปัจจัยแวดล้อมปี 2547-2550 เขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าหัวขาแข็ง | 76 |
| 16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกระจายของนกเงือกคอดแดงในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์เขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าหัวขาแข็งปี 2547-2548 | 80 |
| 17 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่พบรการกระจายของนกเงือกคอดแดงช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์กับปัจจัยแวดล้อมปี 2547-2548 เขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าหัวขาแข็ง | 84 |
| 18 ค่าการเปรียบเทียบปัจจัยแวดล้อม (<i>t-test</i>) ในพื้นที่อาศัยของช่วงฤดูผสมพันธุ์และนอกฤดูผสมพันธุ์ของนกเงือกคอดแดงปี 2547-2550 ในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าหัวขาแข็ง | 100 |
| | |
| ตารางผนวกที่ | |
| 1 ขนาดพื้นที่อาศัยแต่ละเดือนของนกเงือกคอดแดงในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าหัวขายาแข็งปี 2547-2550 | 101 |
| 2 ระยะทางการเคลื่อนย้ายเฉลี่ยของนกเงือกคอดแดงในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าหัวขาแข็ง ปี 2547-2550 | 102 |
| 3 ความแตกต่างของระยะทางการเคลื่อนย้ายเฉลี่ยระหว่างเพศเดิwy กันต่างเพศกันช่วงตลอดปี และระหว่างฤดูกาล | 103 |
| 4 จำนวนครั้งของรูปแบบพฤติกรรมแต่ละรูปแบบของนกเงือกคอดแดงเต็มวัยตัวผู้และตัวเมีย | 104 |
| 5 จำนวนครั้งของรูปแบบพฤติกรรมแต่ละรูปแบบของลูกนกเงือกคอดแดง | 107 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตารางผนวกที่ | หน้า |
|--|------|
| 6 รายชื่อพันธุ์ไม้ จำนวนต้น ไม้ DBH>40 cm และจำนวนชนิดต้น ไม้ที่เป็นอาหารที่พบตามระดับความสูงในเขตราชายาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในปี 2548 | 111 |
| 7 ผลการวิเคราะห์โอกาสการใช้พื้นที่อาชญาของนกเงือกคู่แดงตลอดปี | 129 |
| 8 ผลการวิเคราะห์โอกาสการใช้พื้นที่อาชญาของนกเงือกคู่แดงช่วงฤดูผสมพันธุ์ | 132 |
| 9 ผลการวิเคราะห์โอกาสการใช้พื้นที่อาชญาของนกเงือกคู่แดงช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ | 135 |

สารบัญภาพ

| ภาพที่ | หน้า |
|---|------|
| 1 นกเงือกคอแดงตัวเมีย | 8 |
| 2 นกเงือกคอแดงตัวผู้ | 8 |
| 3 สถานีรับสัญญาณ และขอบเขตพื้นที่ศึกษาในแผนที่ภูมิประเทศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี มาตราส่วน 1:50000 ระหว่าง 4839I | 17 |
| 4 ตัวແໜ່ນ່າງແປ່ງສໍາຮວງພື້ນ່າງຂ່າຍຂາວນາດ 50x20 ເມຕຣ ໃນເບຕັກຍາພັນຊີສັຕິວິປ້າ ຫ້າຍຂາແປ້ງ ປີ 2548 | 18 |
| 5 แผนທີ່ຂອນເບຕັກພື້ນທີ່ศຶກຢາໃນເບຕັກຍາພັນຊີສັຕິວິປ້າຫ້າຍຂາແປ້ງຕາມຮະດັບຊັ້ນຄວາມ ສູງຈາກຮະດັບນໍາທະເລ ແລະ ມານວ່າງພິທັກຍີປ້າ | 25 |
| 6 ຂອນເບຕັກພື້ນທີ່ອາສີຍຂອນນກເງືອກໂດແຄງຈຳນວນ 3 ຕັ້ງ ຮະຫວ່າງຂ່າຍຄຸມສັນພັນຊີ ແລະ ນອກຄຸມສັນພັນຊີ ໃນເບຕັກຍາພັນຊີສັຕິວິປ້າຫ້າຍຂາແປ້ງ ປີ 2547-2550 | 32 |
| 7 ຂອນເບຕັກພື້ນທີ່ອາສີຍຂ້ອນທັບກັນຮະຫວ່າງນກເງືອກໂດແຄງທີ່ 3 ຕັ້ງໃນເບຕັກຍາພັນຊີ ສັຕິວິປ້າຫ້າຍຂາແປ້ງປີ 2547-2550 | 38 |
| 8 ຕຳແໜ່ນ່າງແໜ່ງທີ່ນອນຂອນນກເງືອກໂດແຄງແຕ່ລະຕັ້ງທີ່ໄດ້ຈາກຮັບສັນຍາມ ຈາກສານີຕລອດປີ ໃນເບຕັກຍາພັນຊີສັຕິວິປ້າຫ້າຍຂາແປ້ງ ປີ 2547-2550 | 44 |
| 9 ຕຳແໜ່ນ່າງແໜ່ງທີ່ນອນຂອນນກເງືອກໂດແຄງແຕ່ລະຕັ້ງທີ່ໄດ້ຈາກຮັບສັນຍາມ ຈາກສານີຕລອດປີ ໃນເບຕັກຍາພັນຊີສັຕິວິປ້າຫ້າຍຂາແປ້ງ ປີ 2547-2550 | 45 |
| 10 ຕຳແໜ່ນ່າງກາລື່ອນຢ້າຍຮອບວັນຮຸມຕລອດປີຂອນນກເງືອກໂດແຄງທີ່ 3 ຕັ້ງທີ່ໄດ້ຈາກ ຮັບສັນຍາມຈາກສານີ ໃນເບຕັກຍາພັນຊີສັຕິວິປ້າຫ້າຍຂາແປ້ງ ປີ 2547-2550 | 46 |
| 11 ສກາພແວດລ້ອມທາງດ້ານຄວາມຄາດຊັ້ນກັບແໜ່ງທີ່ນອນ ແລ້ວທາກິນ ແລະ ແລ້ວ ກາລື່ອນຢ້າຍຮອບວັນຂອນນກເງືອກໂດແຄງ | 48 |
| 12 ສກາພແວດລ້ອມທາງດ້ານຄວາມສູງຈາກຮະດັບນໍາທະເລກັບແໜ່ງທີ່ນອນ ແລ້ວທາກິນ ແລະ ແລ້ວກາລື່ອນຢ້າຍຮອບວັນຂອນນກເງືອກໂດແຄງ | 48 |
| 13 ສກາພແວດລ້ອມທາງດ້ານໝົດປ່າກັບແໜ່ງທີ່ນອນ ແລ້ວທາກິນ ແລະ ແລ້ວ ກາລື່ອນຢ້າຍຮອບວັນຂອນນກເງືອກໂດແຄງ | 49 |
| 14 ສກາພແວດລ້ອມທາງດ້ານຮະຍາທາງຈາກແລ້ວນໍາກັບແໜ່ງທີ່ນອນ ແລ້ວທາກິນ ແລະ ແລ້ວກາລື່ອນຢ້າຍຮອບວັນຂອນນກເງືອກໂດແຄງ | 49 |

สารบัญภาพ (ต่อ)

| ภาพที่ | หน้า |
|--|------|
| 15 เปอร์เซ็นต์พุทธิกรรมของครอบครัวนกเงือกคอดแดงรังเบอร์ 15 จำนวน 3 ตัว ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2547 | 51 |
| 16 เปอร์เซ็นต์รูปแบบพุทธิกรรมรวมของนกเงือกคอดแดงเต็มวัยตัวผู้และตัวเมีย ในรอบวัน ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ปี 2547 | 52 |
| 17 เปอร์เซ็นต์รูปแบบพุทธิกรรมของลูกนกเงือกคอดแดงในรอบวัน ระหว่างเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2547 | 53 |
| 18 สภาพสังคมป่าในแปลงสำรวจ และการสำรวจพืชในเขตราชภัณฑ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้งปี 2548 | 60 |
| 19 ระดับโอกาสการใช้พื้นที่ของนกเงือกคอดแดงตลอดปี 2547-2550 ในเขตราชภัณฑ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | 66 |
| 20 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ป่าแต่ละประเภทในแต่ละระดับโอกาสการใช้พื้นที่ อาศัยของนกเงือกคอดแดงตลอดปี 2547-2550 เขตราชภัณฑ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | 68 |
| 21 ขนาดและเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ในแต่ละระดับโอกาสการใช้พื้นที่ของ นกเงือกคอดแดงในช่วงตลอดปี 2547-2550 เขตราชภัณฑ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | 69 |
| 22 ระดับโอกาสการใช้พื้นที่ของนกเงือกคอดแดงในช่วงฤดูผสมพันธุ์ในเขตราชภัณฑ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปี 2547-2550 | 75 |
| 23 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ป่าแต่ละประเภทในแต่ละระดับโอกาสการใช้พื้นที่ อาศัยของนกเงือกคอดแดงในช่วงฤดูผสมพันธุ์ปี 2547-2550 เขตราชภัณฑ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | 77 |
| 24 ขนาดและเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ในแต่ละระดับโอกาสการใช้พื้นที่ของ นกเงือกคอดแดงในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เขตราชภัณฑ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปี 2547-2550 | 77 |
| 25 ระดับโอกาสการใช้พื้นที่ของนกเงือกคอดแดงในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ปี 2547-2548 เขตราชภัณฑ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | 83 |

สารบัญภาพ (ต่อ)

| ภาพที่ | หน้า |
|---|------|
| 26 เปอร์เซ็นต์การปักกลุ่มพื้นที่ป่าแต่ละประเภทในแต่ละระดับโอกาสการใช้พื้นที่ อาศัยของนกเงือกคอดงในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ เบทรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า หัวข้อแข่งปี 2547-2548 | 86 |
| 27 ขนาดและเปอร์เซ็นต์การปักกลุ่มพื้นที่ในแต่ละระดับโอกาสการใช้พื้นที่ของ นกเงือกคอดงในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ปี 2547-2548 เบตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหัวข้อแข่ง | 87 |

ภาพผนวกที่

| | |
|---|-----|
| 1 พฤติกรรมการใช้รักขันของครอบครัวนกเงือกคอดงรังนabor 15 | 109 |
| 2 พฤติกรรมการบินของนกเงือกคอดงตัวเมีย | 109 |
| 3 พฤติกรรมการนอนของครอบครัวนกเงือกคอดง | 110 |
| 4 พฤติกรรมการกินอาหารของครอบครัวนกเงือกคอดง | 110 |