

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานของคลินิกสีขาว โรงพยาบาลชุมแพ เพื่อป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำ และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินงานของคลินิกสีขาว โรงพยาบาลชุมแพ เพื่อป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำ การวิจัยนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแนวทางการสัมภาษณ์ ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดที่คลินิกสีขาว โรงพยาบาลชุมแพ จำนวน 50 คน สมาชิกในครัวเรือนที่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 50 คน ทีมบำบัดและติดตามดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 10 คน และผู้นำชุมชนที่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กลับไปอาศัยอยู่ จำนวน 20 คน รวมประชากรในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 130 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปข้อมูลตามประเด็นความมุ่งหมายของการศึกษา แล้วนำเสนอ ผลงานวิจัยโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของคลินิกสีขาว โรงพยาบาลชุมแพ เพื่อป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำมีทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยการทำงานเชิงรุกจะเน้นการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดการใช้ยาเสพติด มีกลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชน โรงเรียน ครอบครัว มีการดำเนินงานร่วมกับสังคม/ชุมชน เพื่อให้สังคม/ชุมชนทราบเกี่ยวกับปัญหา โทษและพิษภัยของการเสพยาเสพติดและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้สังคม/ชุมชนปลอดจากยาเสพติด โดยมีกิจกรรมคือ 1) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 2) อบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด 3) ส่งเสริมให้ชุมชนจัดเวรยามคอยสอดส่องดูแล 4) รณรงค์ให้โรงเรียนนำ เนื้อหาด้านยาเสพติดบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน 5) ค้นหาผู้ติดยาเสพติดและนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ส่วนการทำงานเชิงรับใช้รูปแบบกาย จิต สังคมบำบัด (Matrix Program) ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และใช้กลุ่มปัญญาสังคมในการติดตามดูแล โดยจุดเด่นของคลินิกสีขาวในการทำงานเชิงรับ คือ 1) การดำเนินงานมีขั้นตอน รายละเอียด กระบวนการที่ชัดเจน 2) มีการบำบัดรักษาที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 3) มีการทำงานประสานกันทั้งภายนอกและภายในองค์กร มีผู้ให้การบำบัดรักษาประจำอยู่ที่คลินิก

ตลอดเวลา 2) มีการทำงานประสานกันเป็นทีม 3) มีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจน 4) การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษา เป็นต้น

การศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินงานของคลินิกสิขา โรงพยาบาลชุมแพ เพื่อป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำนั้น พบว่าปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ซึ่งเต็มใจและให้ความร่วมมือในการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 2) ปัจจัยด้านผู้ให้การบำบัดรักษา ทีมงาน บุคลากร ซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ไว้วางใจของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา และเสียสละ 3) ปัจจัยด้านครอบครัว ต้องมีความเข้าใจ ยอมรับ สนับสนุน และให้โอกาส แก่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 4) ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน ต้องเข้าใจ เห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5) ปัจจัยด้านระบบ/รูปแบบการบำบัดรักษา ซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการบำบัดรักษาแต่ละราย ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม/สังคม/ชุมชน และมีความชัดเจนในรายละเอียดการบำบัดรักษา 6) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการคลินิก มีห้องเป็นส่วนตัวเพื่อรักษาสิทธิของผู้ป่วย มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำคลินิกตลอดเวลาทำการ และมีแบบแผนการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 7) ปัจจัยด้านทรัพยากรในการดำเนินงาน มีเพียงพอในการดำเนินงานทั้งเชิงรุก และเชิงรับ โดยการสนับสนุนจากผู้นาองค์กร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ) และ 8) ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาล มีความชัดเจน เด็ดขาด เอาจริงเอางัง และความต่อเนื่องของนโยบาย ส่งผลให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การบำบัดรักษาประสบผลสำเร็จ

The objectives of this qualitative research were 1) to study the operation of White Clinic for drug relapsing prevention at Chumphae Hospital and 2) to study factors relating to success of such operation. The tool in use was semi-structure interview with participatory and non-participatory observation. Data collection was through in-depth interview with participatory and non-participatory observation, Data collection was through in-depth interview with drug addicts. The population was totally 130 pesos: 50 drug addicts, 50 family members, 10 prevention staff members and 20 community leaders. The descriptive statistics were used for analyzing data, and then presented according to the objectives.

The results:

The study found that the White Clinic operation at chumphae Hospital was pro-active and passive. For the former, target groups were community, school and family. The operation was socially cooperative so that community was informed of problems and dangers of drug abuse as to be free from it with several activities: 1) campaign and Line radio public relations; 2) Training core drug protesters; 3) Encouraging arrangement of guard duty; 4) Campaign for school to include drug content in its curriculum; and 5) Search for drug addicts for further treatment. For the latter, the Matrix Program was used for treatment and rehabilitation.

The socially talented group was used for the follow-up. The following were White Clinic's prominent activities: 1) Operation with clear details; 2) Treatment covering physical and social; 3) coordination between external and internal sectors with stand-by staff at the clinic; 4) them work; 5) operation with clear procedure; and 6) creation of morale to the patients with past treatment.

The factors relating to the success of White Clinic operation were found as follows: 1) Patients were willing and cooperative in treatment and rehabilitation; 2) Treatment staff were competent, reliable and devoted to their work; 3) Family of drug users supported and offered opportunities for treatment; 4) Community and society had good perception and participated in the prevention program; 5) Treatment system was suitable to drug addicts; 6) Clinic management system was good with private room for counseling and clear pattern to protect patient' rights; 7) Operation resources were a adequate for pro-active and passive ways with support from the sector's leader hospital director; and 8) Government's policy was clear and reliable : policy continuity resulted in patient's strong cooperation leading to successful treatment.