

ภาคผนวก

แบบสัมภาษณ์

เรื่อง ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรด กรณีศึกษา
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่...../...../2548

ผู้สัมภาษณ์.....

ชื่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์.....

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....

ตำบล.....อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมายถูกลงใน () หรือเติมข้อความในช่องว่างตามคำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์

1. เพศ

() ชาย

() หญิง

2. อายุ.....ปี

3. ท่านจบการศึกษาสูงสุดชั้นใด ?

() ไม่ได้รับการศึกษา

() จบชั้นประถมศึกษาปีที่.....

() จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....

() อื่นๆ (ระบุ).....

4. อาชีพหลักที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

() 4.1 เป็นเกษตรกร

() 4.1.1 ทำนา

() 4.1.2 ทำไร่ (ระบุ).....

() 4.1.3 ทำสวน (ระบุ).....

() 4.1.4 เลี้ยงสัตว์ (ระบุ).....

() 4.1.5 อื่นๆ (ระบุ).....

- () 4.2 ค่าขาย(ระบุ).....
- () 4.3 รับจ้าง.....
- () 4.3.1 เป็นลูกจ้างบริษัทห้างร้าน
- () 4.3.2 รับราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(ระบุหน่วยงาน).....
- () 4.3.3 อื่นๆ (ระบุ).....
5. อาชีพรอง
- () 5.1 เป็นเกษตรกร
- () 5.1.1 ทำนา
- () 5.1.2 ทำไร่ (ระบุ).....
- () 5.1.3 ทำสวน (ระบุ).....
- () 5.1.4 เลี้ยงสัตว์ (ระบุ).....
- () 5.1.5 อื่นๆ (ระบุ).....
- () 5.2 ค่าขาย(ระบุ).....
- () 5.3 รับจ้าง.....
- () 5.3.1 เป็นลูกจ้างบริษัทห้างร้าน
- () 5.3.2 รับราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(ระบุหน่วยงาน).....
- () 5.3.3 อื่นๆ (ระบุ).....
6. ท่านเริ่มปลูกสับปะรด เมื่อปี พ.ศ.
7. ปัจจุบันท่านได้ใช้พื้นที่ในการปลูกสับปะรดทั้งหมดจำนวน.....ไร่
8. นอกจากพื้นที่ทำการปลูกสับปะรดแล้วท่านมีพื้นที่เหลือจำนวน.....ไร่
9. รายได้ที่ได้จากการขายสับปะรดในปี พ.ศ. 2547 เป็นจำนวนทั้งสิ้น.....บาท
10. สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดของท่านมีจำนวน.....คน
11. สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานทำการเกษตรจำนวน.....คน
12. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดหรือไม่ ?
- () 12.1 เคย ที่ไหน เมื่อไร.....
- () 12.2 ไม่เคย เหตุผล เพราะ.....

13. ท่านเคยเข้าร่วมประชุมรับฟังเรื่องเกี่ยวกับการจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดหรือไม่ ?

() 13.1 เคย ที่ไหน เมื่อไร.....

() 13.2 ไม่เคย เหตุผล เพราะ.....

14. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือไม่

() 14.1 ไม่ได้เป็น

() 14.2 เป็น จำนวนทั้งสิ้น.....กลุ่ม

(ระบุ).....

.....

.....

15. ท่านเคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหรือไม่

() 15.1 ไม่เคย เหตุผล เพราะ.....

() 15.2 เคย (ระบุหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสังกัดอยู่).....

.....

.....

ตอนที่ 2 การปลูกสับปะรดของเกษตรกร และการจัดการดินของเกษตรกร

1. สภาพพื้นที่ปลูกสับปะรดของท่านเป็นพื้นที่ใด ? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - () 1.1 ที่ราบลุ่ม
 - () 1.2 ที่ดอน
2. สภาพพื้นที่ปลูกสับปะรดของท่านเคยมีน้ำท่วมขังหรือไม่ ?
 - () 2.1 ไม่เคย
 - () 2.2 เคย
3. ลักษณะดินในพื้นที่ปลูกสับปะรดของท่านเป็นดินลักษณะใด ? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - () 3.1 ดินร่วน
 - () 3.2 ดินทราย
 - () 3.3 ดินเหนียว
 - () 3.4 ดินร่วนปนทราย
 - () 3.5 ดินเหนียวปนทราย
4. ท่านทราบหรือไม่ว่าพื้นที่ของท่านมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไร ?
 - () 4.1 ไม่ทราบ
 - () 4.2 ทราบ (ระบุ) พื้นที่ของท่านมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากับ.....เมตร
5. มีการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) หรือไม่ ?
 - () 5.1 ไม่มี เหตุผล เพราะ.....
 - () 5.2 มี (ระบุ) ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH).....
6. มีการกำหนดขนาดของแปลงสับปะรดและถนนระหว่างแปลงหรือไม่ ?
 - () 6.1 ไม่มี เหตุผล เพราะ.....
 - () 6.2 มี (ระบุ) ความกว้างของแปลงสับปะรด.....
 ความยาวของแปลงสับปะรด.....
 ความกว้างของถนนระหว่างแปลง.....
7. มีการกำหนดทางระบายน้ำหรือไม่ ?
 - () 7.1 ไม่มี เหตุผล เพราะ.....
 - () 7.2 มี (ระบุ) ความกว้างของทางระบายน้ำ.....

8. มีการเตรียมแหล่งน้ำสำหรับไว้ใช้ในแปลงสับปะรดหรือไม่
- () 8.1 ไม่มี เหตุผล เพราะ.....
- () 8.2 มี ลักษณะของแหล่งน้ำคือ.....เหตุผล เพราะ.....
9. จำนวนครั้งในการไถเตรียมดินในแปลงสับปะรด
- () 9.1 1 ครั้ง
- () 9.2 2 ครั้ง
- () 9.3 3 ครั้ง
10. เดือนที่ทำการเตรียมดินและปลูกสับปะรด
- () 10.1 เดือนมกราคม () 10.2 เดือนกุมภาพันธ์ () 10.3 เดือนมีนาคม
- () 10.4 เดือนเมษายน () 10.5 เดือนพฤษภาคม () 8.6 เดือนมิถุนายน
- () 10.7 เดือนกรกฎาคม () 10.8 เดือนสิงหาคม () 10.9 เดือนกันยายน
- () 10.10 เดือนตุลาคม () 10.11 เดือนพฤศจิกายน () 10.12 เดือนธันวาคม
11. พันธุ์สับปะรดที่ท่านใช้ปลูก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- () 11.1 พันธุ์ปัตตาเวีย
- () 11.2 พันธุ์อินทรี
- () 11.3 พันธุ์ภูเก็ทหรือสวี
- () 11.4 พันธุ์นางแสงหรือน้ำผึ้ง
- () 11.5 พันธุ์อื่นที่นอกเหนือจากนี้ (ระบุ).....
12. ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์สับปะรด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- () 12.1 หน่อดิน
- () 12.2 หน่อข้าง
- () 12.3 ตะเกียง
- () 12.4 จุก
13. มีการคัดขนาดของหน่อหรือจุกก่อนปลูกหรือไม่ ?
- () 13.1 ไม่มี เหตุผล เพราะ.....
- () 13.2 มี (ระบุน้ำหนักของหน่อและจุกที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดขนาด)
- 13.2.1 น้ำหนักของหน่อที่ใช้เป็นเกณฑ์.....กรัม
- 13.2.2 น้ำหนักของจุกที่ใช้เป็นเกณฑ์.....กรัม

14. มีการขุดหน่อหรือจุกด้วยสารเคมีกันเชื้อราก่อนปลูกหรือไม่ ?
- () 14.1 ไม่มี เหตุผล เพราะ.....
- () 14.2 มี (ระบุสารเคมีกันเชื้อราที่ใช้)
- () 14.2.1 ไดโฟลาแทน 80%
- () 14.2.2 อาลีเอท
- () 14.2.3 ริโดมิล
- () 14.2.4 อื่นๆ(ระบุ).....
15. ระยะต้น ระยะแถวในการปลูกสับปะรด
- () 15.1 ระยะต้นในแถวคู่ 25 - 30 ซม. ระยะแถว 50 ซม. ระยะทางเดินระหว่างแปลง 100 ซม.
- () 15.2 ระยะต้นในแถวคู่ 25 - 30 ซม. ระยะแถว 60 ซม. ระยะทางเดินระหว่างแปลง 90 ซม.
- () 15.3 อื่นๆ (ระบุ)
- ระยะต้นในแถวคู่.....ซม. ระยะแถว.....ซม. ระยะทางเดินระหว่างแปลง.....ซม.
16. จำนวนหน่อสับปะรดที่ใช้ปลูกต่อไร่
- () 16.1 6,000 - 7,000 หน่อต่อไร่
- () 16.2 7,000 - 8,000 หน่อต่อไร่
- () 16.3 มากกว่า 8,000 หน่อต่อไร่
17. มีการให้ปุ๋ยรองพื้นแก่ต้นสับปะรดหรือไม่ ?
- () 17.1 ไม่มี เหตุผล เพราะ.....
- () 17.2 มี (ระบุสูตรปุ๋ยที่ใช้รองพื้น) ปุ๋ยสูตร.....
18. จำนวนครั้งที่ใส่ปุ๋ยเคมีในต้นสับปะรด (ไม่รวมการให้ปุ๋ยรองพื้น)
- () 18.1 1 ครั้ง โดยให้ปุ๋ยสูตร.....
- () 18.2 2 ครั้ง โดยให้ปุ๋ยสูตร.....
- () 18.3 3 ครั้ง โดยให้ปุ๋ยสูตร.....
- () 18.4 มากกว่า 3 ครั้ง โดยให้ปุ๋ยสูตร.....
19. มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ระหว่างการปลูกสับปะรดหรือไม่ ?
- () 19.1 ไม่มี เหตุผล เพราะ.....
- () 19.2 มี ระบุ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด) ระบุแหล่งที่มา.....
- () 19.2.1 ปุ๋ยหมัก อัตราที่ใช้ต่อไร่.....
- () 19.2.2 ปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก อัตราที่ใช้.....

- () 19.2.3 ปุ๋ยพืชสด อัตราที่ใช้.....
- () 19.2.4 ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อัตราที่ใช้.....
20. สารเคมีที่ใช้เร่งการออกดอกของสับปะรด
- () 20.1 เอทธิฟอน อัตราส่วนที่ใช้.....
- () 20.2 ถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ อัตราส่วนที่ใช้.....
- () 20.3 อื่นๆ (ระบุ).....อัตราส่วนที่ใช้.....
21. จำนวนครั้งในการเก็บผลผลิตสับปะรดใน 1 แปลง
- () 21.1 1 ครั้ง ปริมาณผลผลิตที่เก็บได้ต่อไร่.....
- () 21.2 2 ครั้ง ปริมาณผลผลิตที่เก็บได้ต่อไร่.....
- () 21.3 3 ครั้ง ปริมาณผลผลิตที่เก็บได้ต่อไร่.....
- () 21.4 มากกว่า 4 ครั้ง ปริมาณผลผลิตที่เก็บได้ต่อไร่.....
22. หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว มีการไถหน่อสับปะรดหรือไม่ ?
- () 20.1 ไม่มี เหตุผล เพราะ.....
- () 20.2 มี เหตุผล เพราะ.....
23. การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด
- () 21.1 ไม่ใช่ เหตุผล เพราะ.....
- () 21.2 ใช้ (ระบุจำนวนครั้งและสารเคมีกำจัดวัชพืชที่ใช้)
- () 21.2.1 1 ครั้ง สารเคมีกำจัดวัชพืชที่ใช้.....
- () 21.2.2 2 ครั้ง สารเคมีกำจัดวัชพืชที่ใช้.....
- () 21.2.3 3 ครั้ง สารเคมีกำจัดวัชพืชที่ใช้.....
- () 21.2.4 มากกว่า 3 ครั้ง สารเคมีกำจัดวัชพืชที่ใช้.....
24. โรค - แมลงศัตรูพืชที่พบระหว่างการปลูกสับปะรด
- () 22.1 ไม่มี
- () 22.2 มี (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
- () 22.2.1 โรคยอดเน่าหรือต้นเน่า
- การป้องกันกำจัด.....
- () 22.2.2 โรคผลแกน
- การป้องกันกำจัด.....

- () 22.2.3 ใต้เดือนฝอย
การป้องกันกำจัด.....
- () 22.2.4 เพลี้ยแป้ง
การป้องกันกำจัด.....

ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดของเกษตรกร

ข้อความ	ถูก	ผิด
1. ลักษณะดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกสับปะรดควรมีลักษณะเป็นดิน ลูกรังปนทราย (ผิด)	()	()
2. ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดควร อยู่ระหว่าง 4.5 – 5.5 (ถูก)	()	()
3. ก่อนที่จะปลูกสับปะรดจะต้องไถพื้นที่และตากดินไว้เพื่อให้ดินร่วนซุย (ถูก)	()	()
4. ในบริเวณพื้นที่ลาดเอียงควรวางแปลงตามยาวขวางกับแนวลาดเอียงเพื่อ ลดการชะล้างหน้าดินจากการไหลของน้ำฝน (ถูก)	()	()
5. ในพื้นที่ที่เคยปลูกสับปะรด เมื่อเก็บผลผลิตแล้วควรไถกลบตอซังและ ปล่อยให้ย่อยสลายเองเป็นเวลา 3 เดือน (ถูก)	()	()
6. การใช้ปุ๋ยหมักสำหรับสับปะรด เพื่อให้ดินเกิดความร้อนมากขึ้น (ถูก)	()	()
7. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตราส่วน 1:500 – 1:1,000 จะช่วยเร่งการเจริญของ ลำต้นและใบ (ถูก)	()	()
8. การใช้ปุ๋ยยูเรียในปริมาณมากจะทำให้ใบสับปะรดไหม้ (ถูก)	()	()
9. การจัดการต้นตอหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถนำเศษใบที่ตัดออกมา ปกคลุมป้องกันวัชพืชได้ (ถูก)	()	()
10. ในพื้นที่ที่ดินมีน้ำขัง ต้องทำการยกร่องก่อนปลูกสับปะรดเพื่อให้หน้า ระบายได้ดี (ถูก)	()	()
11. แหล่งของธาตุไนโตรเจนที่นิยมใช้คือ ปุ๋ยสูตร 21-0-0 และ 18-46-0 (ผิด)	()	()
12. แหล่งของธาตุไนโตรเจน คือ ปุ๋ยขาว (ผิด)	()	()
13. แหล่งของธาตุฟอสฟอรัส คือกระดูกป่น และมูลค้างคาว (ถูก)	()	()
14. การให้ปุ๋ยสูตร 0-60-0 ก่อนเก็บผลสับปะรดจะลดอาการโรคผลแกนใน สับปะรดลงได้ (ผิด)	()	()
15. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในอัตราส่วน 1:500 เดือนละ 1 ครั้งจะทำให้ผลผลิต สับปะรดลดลง (ผิด)	()	()

ข้อความ	ถูก	ผิด
16. หลังจากเก็บผลสับปะรดแล้วควรใช้มีดตัดต้นสับปะรดให้เหลือประมาณ 10 เซนติเมตรเพื่อให้หน่อสับปะรดเจริญเติบโตได้ดี (ผิด)	()	()
17. เศษซากสับปะรดสามารถใช้รดไถพูนและไถกลบลงในดินเพื่อเป็นการลดค่าความเป็นกรดในดิน (ถูก)	()	()
18. ต้นสับปะรดที่มีขนาดเล็กจะต้องการปุ๋ยในปริมาณที่น้อยกว่าต้นสับปะรดที่มีขนาดใหญ่ (ถูก)	()	()
19. การใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ก่อนเก็บผลสับปะรดจะช่วยลดอาการเน่าเสียของผลสับปะรดได้ (ผิด)	()	()
20. การปลูกไม้ยืนต้นไว้ข้างแปลงสับปะรดจะช่วยเป็นแนวกันชน ป้องกันลมและแมลงศัตรูพืช (ถูก)	()	()