

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) เป็นเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ติดต่อระหว่างคนสู่คนก่อให้เกิดผลกระทบจากการระบาดของโรค ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชาชน สามารถป้องกันและควบคุมได้ ถ้าบุคลากรด้านสุขภาพ มีการปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) ของบุคลากรด้านสุขภาพระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคในสถานอนามัย / ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 270 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานป้องกันควบคุมโรค เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยใช้มาตรการในการเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.92 และหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 78.1 มีการปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับสูง คือ ด้านการคัดกรองผู้ป่วย ด้านการให้ความรู้ ด้านการเป็นแกนนำสาธารณสุข กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการติดตามสถานการณ์ของโรค ร้อยละ 91.1, 65.6, 73.3 และ 69.6 ตามลำดับ

ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) ของบุคลากรด้านสุขภาพระดับตำบลให้สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Influenza 2009 Type A (H1N1) is a reemerging disease. This descriptive study aimed to examine practices on surveillance of Influenza 2009 Type A (H1N1) among health personnel at subdistrict level in Chiang Mai province. The sample was 270 health personnel at subdistrict level, selected by purposive sampling. The instrument used in this study was a questionnaire developed by the researcher based on a literature review and Ministry of Public Health's guideline on surveillance of Influenza 2009 Type A (H1N1). The content validity was reviewed by 3 experts. The content validity index was 0.92, reliability was tested using Cronbach's alpha coefficient and was 0.82. Data were analyzed using descriptive statistics.

The results show that 78.1% of the sample had an overall score of practices on surveillance of Influenza 2009 Type A (H1N1) at a high level. When considering each aspect, it was found that the practices on surveillance in all aspects were at a high level as follows: screening (91.1%), education (65.6%), public health leader and cooperating supporter (73.3%), and monitoring of disease situation (69.6%).

The results of this study can be used as data to develop the practices on surveillance of Influenza 2009 Type A (H1N1) among health personnel at subdistrict level to be more effective.